

表（一）：政府設施供公眾人士使用的飲水機的數目

部門	飲水機數目／佔總數的百分比					
	噴射式 飲水機		非噴射式 飲水機		小計/百分比	
	冷水 或 常溫 水	冷熱 水	冷水 或 常溫 水	冷熱 水	噴射式 飲水機	非噴射 式 飲水機
康樂及文 化事務署	1193	40	2	10	1233/98 %	12/11%
社會福利 署	0	0	0	81	0/0%	81/71%
其他	26	4	0	21	30/2%	21/18%
總數	1219	44	2	112	1263	114
供應冷水或常溫水（噴射式飲水機及非噴射式 飲水機）					1221/89%	
供應冷熱水（噴射式飲水機及非噴射式飲水機）					156/11%	
總數					1377	

表（二）：公營機構供公眾人士使用的飲水機的數目

公營機構	飲水機數目／佔總數的百分比					
	噴射式飲水機		非噴射式飲水機*		小計/百分比	
	冷水或常溫水	冷熱水	冷水或常溫水	冷熱水	噴射式飲水機	非噴射式飲水機
醫院管理局	0	0	27*	277*	0/0%	304/94%
機場管理局	69	0	0	19	69/100%	19/6%
總數	69	0	27	296	69	323
供應冷水或常溫水（噴射式飲水機及非噴射式飲水機）					96/24%	
供應冷熱水（噴射式飲水機及非噴射式飲水機）					296/76%	
總數					392	

\* 醫院管理局 3 部屬於冷水或常溫水和 10 部屬於冷熱水的非噴射式飲水機為自來水飲水機，直接由內部供水系統供水。

表（三）：堆填區棄置的廢膠樽數量（單位：公噸）\*

	2010	2011	2012	2013	2014
透明 PET 飲品/ 非飲品膠樽	31 311	25 497	27 288	32 561	40 738
有色 PET 飲品/ 非飲品膠樽	10 269	10 821	21 100	14 488	7 312
其他膠樽 （包括飲品、非飲品）	20 617	21 477	30 656	27 932	27 071
廢膠樽總量	62 196	57 795	79 043	74 981	75 121

\*數字以四捨五入方式計算。