

索引

審核二零二零至二一年度開支預算 管制人員對財務委員會委員初步書面問題的答覆

局長：發展局局長

第 17 節會議

綜合檔案名稱：DEVB(W)-2-c1.docx

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)001	1733	陳克勤	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)002	2321	陳克勤	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)003	2501	何啟明	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)004	2079	何君堯	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)005	1565	林卓廷	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)006	1586	林卓廷	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)007	1588	林卓廷	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)008	2905	廖長江	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)009	2921	廖長江	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)010	0155	盧偉國	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)011	0824	麥美娟	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)012	2193	毛孟靜	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)013	2058	柯創盛	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)014	0031	石禮謙	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)015	0038	石禮謙	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)016	0103	石禮謙	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)017	0104	石禮謙	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)018	0107	石禮謙	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)019	1232	田北辰	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)020	1235	田北辰	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)021	1357	謝偉銓	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)022	2433	謝偉俊	159	
DEVB(W)023	2440	謝偉俊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)024	2461	謝偉俊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)025	3028	尹兆堅	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)026	0562	胡志偉	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)027	0563	胡志偉	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)028	1503	容海恩	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)029	1874	劉國勳	25	(3) 設施發展
DEVB(W)030	0020	石禮謙	25	(3) 設施發展
DEVB(W)031	0542	胡志偉	25	(3) 設施發展
DEVB(W)032	2781	朱凱迪	33	(6) 監管採礦、採石及爆炸品
DEVB(W)033	0701	何俊賢	33	(5) 綠化及工程技術服務
DEVB(W)034	2500	何啟明	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)035	1848	劉業強	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)036	1915	劉國勳	33	(6) 監管採礦、採石及爆炸品
DEVB(W)037	1916	劉國勳	33	(6) 監管採礦、採石及爆炸品
DEVB(W)038	1918	劉國勳	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)039	0301	盧偉國	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)040	0826	麥美娟	33	(3) 提供土地及基礎設施

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)041	2978	葛珮帆	33	(5) 綠化及工程技術服務
DEVB(W)042	0089	石禮謙	33	
DEVB(W)043	1354	謝偉銓	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)044	2320	陳克勤	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)045	2962	葛珮帆	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)046	0090	石禮謙	39	(1) 雨水排放 (2) 污水處理服務
DEVB(W)047	1363	謝偉銓	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)048	1483	容海恩	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)049	1818	陳凱欣	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)050	1794	鄭泳舜	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)051	2020	林卓廷	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)052	2150	梁美芬	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)053	2011	盧偉國	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)054	1023	楊岳橋	42	(4) 中央式服務及特別支援
DEVB(W)055	1712	陳克勤	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)056	1732	陳克勤	194	(2) 水質控制
DEVB(W)057	0092	陳恒鑾	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)058	0093	陳恒鑾	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)059	0094	陳恒鑾	194	(2) 水質控制
DEVB(W)060	0095	陳恒鑾	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)061	2423	陳恒鑾	194	(3) 客戶服務
DEVB(W)062	2424	陳恒鑾	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)063	2829	朱凱迪	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)064	2830	朱凱迪	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)065	2831	朱凱迪	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)066	2832	朱凱迪	194	(2) 水質控制
DEVB(W)067	0861	麥美娟	194	
DEVB(W)068	0862	麥美娟	194	
DEVB(W)069	2194	毛孟靜	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)070	2224	毛孟靜	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)071	2031	柯創盛	194	(2) 水質控制
DEVB(W)072	0009	石禮謙	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)073	0026	石禮謙	194	(2) 水質控制
DEVB(W)074	2564	黃碧雲	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)075	3005	黃碧雲	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)076	3006	黃碧雲	194	(2) 水質控制
DEVB(W)077	3817	陳志全	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)078	3819	陳志全	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)079	3820	陳志全	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)080	4135	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)081	4149	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)082	4150	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)083	4151	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)084	4152	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)085	4182	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)086	4200	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)087	4201	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)088	4291	陳淑莊	159	(5) 政府內部服務

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)089	4313	陳淑莊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)090	4316	陳淑莊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)091	4317	陳淑莊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)092	4318	陳淑莊	159	
DEVB(W)093	4326	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)094	4334	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)095	4336	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)096	4338	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)097	4339	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)098	4343	陳淑莊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)099	4344	陳淑莊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)100	4379	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)101	4448	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)102	4463	陳淑莊	159	
DEVB(W)103	5326	張超雄	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)104	5612	張超雄	159	
DEVB(W)105	5677	張超雄	159	(2) 文物保育
DEVB(W)106	6839	周浩鼎	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)107	6668	朱凱迪	159	(2) 文物保育
DEVB(W)108	4980	郭家麒	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)109	6772	梁美芬	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)110	4089	石禮謙	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)111	6496	邵家臻	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)112	4862	陳淑莊	25	
DEVB(W)113	4544	郭家麒	25	(3) 設施發展
DEVB(W)114	6029	毛孟靜	25	
DEVB(W)115	3858	陳志全	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)116	4176	陳淑莊	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)117	4181	陳淑莊	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)118	4315	陳淑莊	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)119	4321	陳淑莊	33	
DEVB(W)120	4322	陳淑莊	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)121	4342	陳淑莊	33	
DEVB(W)122	4864	陳淑莊	33	
DEVB(W)123	5273	張超雄	33	
DEVB(W)124	5596	張超雄	33	
DEVB(W)125	6622	朱凱迪	33	
DEVB(W)126	6623	朱凱迪	33	
DEVB(W)127	6624	朱凱迪	33	
DEVB(W)128	4726	郭家麒	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)129	4728	郭家麒	33	
DEVB(W)130	5024	郭家麒	33	
DEVB(W)131	6817	郭家麒	33	
DEVB(W)132	3665	梁美芬	33	
DEVB(W)133	6036	毛孟靜	33	
DEVB(W)134	5129	譚文豪	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)135	4910	陳淑莊	39	
DEVB(W)136	6039	毛孟靜	39	
DEVB(W)137	3948	葛珮帆	39	(2) 污水處理服務

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)138	4319	陳淑莊	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)139	4323	陳淑莊	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)140	4905	陳淑莊	42	
DEVB(W)141	5597	張超雄	42	
DEVB(W)142	6040	毛孟靜	42	
DEVB(W)143	3697	楊岳橋	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)144	4431	毛孟靜	60	(4) 技術服務
DEVB(W)145	3841	陳志全	194	
DEVB(W)146	4198	陳淑莊	194	
DEVB(W)147	4238	陳淑莊	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)148	4239	陳淑莊	194	(2) 水質控制
DEVB(W)149	4452	陳淑莊	194	
DEVB(W)150	5464	張超雄	194	
DEVB(W)151	5617	張超雄	194	
DEVB(W)152	5053	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)153	5054	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)154	5055	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)155	5056	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)156	5102	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)157	6134	郭榮鏗	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)158	6145	郭榮鏗	194	
DEVB(W)159	6153	郭榮鏗	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)160	4405	毛孟靜	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)161	6095	毛孟靜	194	
DEVB(W)162	6546	邵家臻	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)163	4039	胡志偉	194	

管制人員的答覆

(問題編號：1733)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就本地樹木管理，政府可否告知本會，過去三年：

- a. 政府各個樹木管理部門管理的樹木數字；
- b. 現時政府各部門樹木管理人數及具備樹藝專業資格的編制及實際人手；
- c. 每年接獲多少宗塌樹報告；引致傷亡數字為何；
- d. 每年移除樹木的數字及原因為何；
- e. 每年栽種樹木的數字為何；
- f. 當局提到設立專責巡查隊事宜，預計專隊設立的時間表、涉及人手編制及開支預算；
- g. 承上題，當局會否訂立年度審核和場地巡邏指標，如有詳情為何，如否原因為何；
- h. 專責巡查隊在發現問題樹木後的跟進流程為何；
- i. 當局提到設立樹木管理人員註冊事宜，當局預計設立日期及現時工作進度；
- j. 當局會否提供緩衝期，以便未符註冊要求的從業員有足夠時間符合補足相關要求？

提問人：陳克勤議員（立法會內部參考編號：46）

答覆：

- a.及b. 政府土地上及政府設施內的樹木，由各個樹木管理部門通過內部人員或外判合約(或兩者並用的方式)負責管理。9個主要樹木管理部門所護理的樹木數目及轄下具有專業資格的樹木管理人員人數表列如下：

主要樹木管理部門	樹木數目 (註1)			樹木管理人員數目 (註2)		
	2017-18 年度	2018-19 年度	2019-20 年度 (截至2019年 12月31日)	2017-18 年度	2018-19 年度	2019-20 年度 (截至2019 年12月31 日)
漁農自然護理署 (漁護署)	36 700 (註3)	33 800 (註3)	33 000 (註3)	87(87)	87(87)	87(87)
建築署	200 000	192 000	183 000	5(5)	5(5)	5(4)
土木工程拓展署	9 500	9 100	9 000	8(5)	9(6)	11(11)
渠務署	23 200	18 000	20 600	7(4)	7(4)	7(4)
路政署	592 000	592 000	590 000	36(32)	37(37)	43(43)
房屋署	94 900	92 900	93 800	41(39)	41(41)	41(41)
地政總署	不適用 (註4)			37(9)	38(10)	43(9)
康樂及文化事務 署(康文署)	628 000	595 400	581 000	203 (203)	263 (263) (註5)	263 (263)
水務署	156 900	153 300	146 000	14(2)	14(2)	14(2)

註1：
計至最接近的百位數。

註2：
因應部門運作需要，部分人員並不只負責樹木管理，亦須同時處理園境設計、工程項目監督等其他工作。而括號內的數字代表具有樹藝專業資格(包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會技術員資格)的樹木管理人員人數。政府沒有樹藝專業人員職系，故亦沒有相關編制。

註3：
漁護署管理郊野公園所有樹木。有關數字只包括經常有人使用的地點及設施內的樹木。

註4：
凡位於未撥用和未批租政府土地上的樹木，如沒有指定政府部門負責護養，則由地政總署負責提供非常規性護養服務。由於數量龐大，我們無法計算該類土地上的樹木。地政總署會跟進有關的轉介及投訴個案。

註5：
於檢討其樹木管理工作情況和相關人力需要後，康文署自2017-18財政年度起增加了樹木管理

人手。

- c. 過去三年，每年樹木倒塌報告數目及樹木倒塌事故造成傷亡個案的數目表列如下：

	2017年	2018年	2019年
個別樹木倒塌數目	342	276	244
八號或以上熱帶氣旋警告信號發出後的樹木倒塌數目	8 742	60 800	851
樹木倒塌事故造成傷亡的個案數目(註)	7	20	23

註：2018年有1宗致命的樹木倒塌事故。其他數字顯示造成受傷的樹木倒塌事故。

- d. 移除樹木的原因包括：建築工程、健康或結構問題、植物護養工作及惡劣天氣等。過去三個財政年度，政府每年移除樹木的數目表列如下：

財政年度	政府移除樹木的數目(註)
2017-18	38 100
2018-19	70 700
2019-20 (截至2019年12月31日)	20 900

註：計至最接近的百位數。

- e. 過去三年，每年栽種樹木的數目表列如下：

年份	政府栽種樹木的數目(註)
2017	461 800
2018	415 300
2019	352 000

註：計至最接近的百位數。

- f.及g. 發展局的綠化、園境及樹木管理組在2019年10月成立了專責巡查隊，旨在有系統地抽查及審核樹木管理部門每年完成的樹木檢查報告的5%，以確保樹木風險評估工作以專業手法進行，並主動巡邏位處不少於100個高人流車流地點的樹木，以確保部門遵循《樹木風險評估和管理安排指引》工作，亦可即時跟進出現問題的樹木，以保障公眾安全。

在2019-20年度，專責巡查隊包括1名高級農林督察、3名一級農林督察及3名二級農林督察公務員職位。在2020-21年度，專責巡查隊的公務員職位將增加至2名高級農林督察、5名一級農林督察及5名二級農林督察，預計整隊為數12人的專責巡查隊之每年員工開支總額約為610萬元。

- h. 專責巡查隊在發現有問題的樹木後，會根據樹木的健康和結構狀況，隨即要求相關的樹木管理部門跟進，包括評估樹木的風險及採取合適的風險緩減措施，例如進行修剪、移除枯枝、治理病蟲害；

圍封有危險的樹木；以至召喚消防人員立即到場，協助清除對市民生命及財產構成即時威脅的危險樹木。

- i.及j. 管理組已研究設立樹木管理人員註冊制度的可行性，並已探討其他行業的註冊或發牌制度的做法，以及與業界交換意見。我們現正訂立制度的原則、行政框架及執行細節等，籌備在2020年內推出樹木管理人員註冊制度，以提升樹木管理人員的質素和行業水平，協助行業持續發展。我們在推出註冊制度時，會兼顧現有業界從業員的情況，協助他們適時達至註冊制度的要求。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2321)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就蓮塘／香園圍口岸工程，當局可否告知本會：

- (一) 工程現時最新進度及階段時間表；
- (二) 當局最新的預算完工日期；
- (三) 就蓮塘／香園圍口岸工程周邊連接路段的工程進度。

提問人：陳克勤議員（立法會內部參考編號：163）

答覆：

- (一)及(二) 香園圍邊境管制站的建造工程於2019年大致竣工，各運作部門已基本完成安裝和測試設備，現正按計劃進行整體開通前的準備工作。港方與粵方會繼續保持緊密溝通，協商落實開通日期及安排。
- (三) 香園圍邊境管制站的連接路工程(即香園圍公路)已竣工，其主要路段(即粉嶺公路交匯處至蓮麻坑路交匯處)已於2019年5月26日開放供公眾使用；餘下路段(連接蓮麻坑路交匯處至邊境管制站)將配合管制站日後啟用而同步開放。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2501)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

發展局工務科其中職責之一是與建造業議會(議會)緊密合作和推行各項改善措施。剛過去政府推出「防疫抗疫基金」21項措施中的其中一項，是由建造業議會統籌及發放予業界。就此，可否告知本會：

- a. 就基金的申請資格，諮詢業界相關意見的詳情及基於的準則為何；
- b. 有關申請資格必須為註冊建造業工人，並於過去一年內在總承建商根據《建造業工人註冊條例》(第583章)提交予議會的出勤紀錄中有出勤紀錄，但一些註冊建造業工人從事小型工程行業，例如：裝修，他們未必能提交出勤紀錄。註冊建造業工人而未能提交出勤紀錄是否被排除有關基金的申請資格，如是，未來有何方法協助他們申請基金？

提問人：何啟明議員 (立法會內部參考編號：47)

答覆：

有關措施的財政影響由「防疫抗疫基金」(基金)承擔，並不在《撥款條例草案》或政府一般收入帳目預算的範圍內。根據今年二月提交財務委員會的申請撥款文件，基金為合資格建造業企業和工友提供應急的補助金，以加強辦公室和工地的清潔、消毒或添置所需的防疫設備。就工友而言，補助金可支援需要在地盤人手密集環境下工作的現職地盤工友，補助他們在加強防疫裝備的額外開支，以減低工友感染和傳播病毒的風險，並避免疫症在地盤爆發引致大量工友需要停工。

我們在訂定相關的申請資格時，已諮詢建造業議會(議會)¹。議會一直按照相關法例及其分包商註冊制度要求，收集和備存有關建造業企業和註冊工友的資料。我們以這些客觀資料作為基礎，釐定補助金的申請資格。由於基金向建造業所發放的補助金為針對性措施，所以未必能夠涵蓋所有建造

業工友。

-
- ¹ 議會充當政府與業界溝通的橋樑，其成員來自業內不同界別的人士，包括聘用人、專業人士、學者、承建商、工人等。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2079)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

有關政府規劃、推展及落實公營部門的基建發展和工務計劃事宜。就此，政府可否告知本會：

1. 請以列表列出過去三個財政年度，每個公營部門推行並獲立法會批出預算造價超過1,500萬元的工務工程項目的資料(包括：項目名稱、預算開支、設計階段顧問費開支、批出工程合約的價格)；
2. 當局是按什麼準則和方法計算工務工程項目的設計階段顧問費開支，以及有否就有關開支設限？
3. 當局如何確保承接工程的工程公司能在合約期內完成所有工程？
4. 承上題，如承接工程的工程公司未能按合約條件完成工程，當局會否利用工程公司邀交的履約保證金(即Performance Bond)填補未能完成工程之損失？

提問人：何君堯議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

1. 由於議員所要求的資料，需涉及翻查大量文件，難以在有限的時間內整理。過去三個立法年度(2016-17、2017-18及2018-19年度)，立法會財務委員會共批核約120個造價超過3,000萬的工程項目。

立法年度	工務工程項目數量	總預算費用
2016-17	15	約450億元
2017-18	85	約1,550億元
2018-19	20	約520億元

註:不包括基本工程儲備基金整體撥款及追加撥款工務工程項目。

至於造價不超過3,000萬的工程項目則以基本工程儲備基金整體撥款方式審核，相關資料會在每年度提交立法會的討論文件中詳列。

一般而言，顧問費開支及工程分項的估算會於相關工程項目或整體撥款的財務委員會及/或工務小組委員會討論文件中顯示。

2. 在估算工務工程項目設計階段的顧問費用時，我們會因應個別工程項目的種類和複雜程度，評估所需的專業服務、人手要求和時間，以及其他相關費用，從而估算所需費用。因每個項目皆有其獨特性，我們並沒有就有關費用設限。
3. 在評審標書時，我們會評估投標者是否有技術及財務能力在既定的施工期內完成有關項目。在施工期間，工程團隊包括駐工地人員會全程監督，確保工程能按合約要求完成。一旦發現工程進度未如理想，工程團隊會要求承建商作出改善，例如投入更多資源。如情況持續，工程團隊會向承建商發出警告，並在有需要時作出規管行動。此外，承建商的表現亦會如實地反映在其季度表現報告中，報告的評分將影響承建商日後獲得政府工程合約的機會。一般而言，上述的管理及規管措施能有效令承建商改善其表現。
4. 按現行的工務政策，除了個別項目外，一般的工務工程合約不會要求承建商購買履約保證金(performance bond)。如果承建商未能在合約到期日前完成工程，便須按合約條款，向政府支付算定損害賠償(liquidated damages)。若承建商最終未能按照合約完成工程，政府會安排其他承建商完成餘下工程，一切由此引起的損失和費用，政府會從有關合約尚未支付給承建商的款項中扣減，當中包括保留款項(retention money)，若這仍不足以清償一切損失和費用，餘額將會向相關承建商追討。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1565)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

預算案演辭提到，「發展局積極推動工程監督系統數碼化。由今年第二季起，分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統。我會撥款一億元開發一個綜合數碼平台，實現數據整合和信息互換，以加強項目監督。」

請政府告知本會：

- 1) 綜合數碼平台的具體操作為何？如何達致加強項目監督？
- 2) 成立綜合數碼平台涉及的人手編制及開支為何？
- 3) 如數碼工程監督效果理想，會否推廣致業界使用？

提問人：林卓廷議員（立法會內部參考編號：33）

答覆：

為持續提升工務工程的表現，發展局正積極推展「建造業2.0」，以創新、專業化和年青化，帶領行業革新，提升建造業的生產力、承載力和可持續性。我們從去年起積極制訂策略推動工程監督系統數碼化，以加強項目監控、提高施工效率和提升安全及質量表現。

我們就議員的問題綜合答覆如下：

- 1) 數碼工程監督系統讓工地監督人員利用數碼科技，提供實時資料以便更有效管理和監察施工流程，並加強工地記錄的可追溯性。數碼工程監督系統會就工程項目在工序流程、進度、質量、安全和環保等方面進行持續的監察和檢視，並可發出提醒警號，讓項目管理人員可適時採取應對措施。而綜合數碼平台是一個跨部門的基本工程項目管理系統，將不同工程項目的數碼工程監督系統所收集的數據整合分析。綜合數碼平台除

了可以讓部門主管更全面地掌握不同項目的最新進展及情況外，並能提供大數據分析，持續監察和檢視項目各方面的表現，讓部門主管能預視潛在問題及挑戰，適時介入並策劃和推行緩解方案，以加強整體基本工程計劃的管理。

- 2) 發展局轄下的項目策略及管控辦事處將負責開發綜合數碼平台的工作。現時辦事處共有21名公務員，包括處長、1名首席助理秘書長、1名總助理秘書長及其他專業、技術和文書職系人員。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未有涉及相關工作的分項數字。
- 3) 發展局從2019年起在「建造業2.0」先導項目試行數碼工程監督系統，業界反應正面，我們亦有意推廣業界使用，以提升建造業的整體表現。我們除了分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統外，亦透過在2018年10月成立十億元的「建造業創新及科技基金」，支援合資格的承建商、分包商、顧問及建造業供應鏈其他參與者(例如物料供應商)利用數碼工程監督系統，提升生產力、工程質量和工地安全等方面的表現。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1586)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

綱領中提到，發展局繼續密切監察基本工程計劃的推展情況，確保工程按時完成，並把公共工程未能盡用的預算款項(如有的話)維持在5%以下的水平；

請政府告知本會，2019年，各項公共工程預期竣工與實際竣工相差的平均日數為何，各項公共工程未能盡用的預算款項(如有的話)平均為多少百分比，超出預算款項的公共工程為何？

提問人：林卓廷議員 (立法會內部參考編號：48)

答覆：

發展局一直密切監察基本工程計劃下各個項目的表現，並定期發布季度報告，提供各主要基本工程項目的進度資料。由於個別項目進度受到不可預見因素的影響，例如尋求批准撥款過程出現延誤、惡劣天氣、未能預計的工地狀況等原因，2019-20年度首兩季完成的9項主要工程項目(見附錄)的預期與實際竣工日期平均相差大約一個季度。

發展局致力把公共工程未能盡用的預算款項(如有的話)維持在5%以下的水平。在基本工程計劃下，在2019-20年度內共有548個甲級工程項目進行中。若把這些工程項日本年度的原來開支預算和修訂開支預算作比較，結果摘錄如下：

項目開支情況	項目數量	平均修訂預算和原來預算比較
修訂預算和原來預算保持不變或不低於原來預算5%	192	-0.4%
修訂預算低於原來預算超過5%	233	-27.4%

修訂預算高於原來預算	123	+27.8%
總數	548	

整體而言，2019-20年度甲級工程項目總開支的修訂預算比原來預算低約15%，主要由於個別項目進度受到不可預見因素的影響，例如尋求批准撥款過程出現延誤、工程進度未如預期等。

2019-20年度首兩季完成的主要工程項目

工務工程 計劃編號	工程項目名稱
3109ET	屯門第2B區1所男童群育學校
3111ET	東涌第108區1所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校
3117KA	搬遷水務署新界西辦事處及水資源教育中心至天水圍
3118KA	前中區政府合署西座翻新工程以作律政司及法律相關組織辦公室用途
3271ES	啟德發展計劃(地盤1A-2)1所設有30間課室的中學
3273RS	沙田第24D區體育館
3353EP	觀塘安達臣道發展區(地盤KT2b)1所設有30間課室的小學
5019GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程－工地平整及基礎建設工程
6720TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－第二期

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1588)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

綱領提到，發展局繼續通過工務工程合約鼓勵承建商聘用「認可技術專才培訓計劃學員，從而吸引更多年輕人投身建造業。

請政府告知，過去3年，「認可技術專才培訓計劃」學員人數為何；透過工務工程合約成功鼓勵承建商聘用「認可技術專才培訓計劃」學員的人數為何？政府有何措施吸引年輕人投身建造業以應對未來工務工程的需要？

提問人：林卓廷議員（立法會內部參考編號：50）

答覆：

建造業議會(議會)的「認可技術專才培訓計劃」於2019年9月推出。截至2020年2月29日，共有127名學員正在接受培訓，當中79名學員受聘於工務工程合約承建商。

為吸引年輕人投身建造業，我們聯同議會已實施多管齊下的措施，包括提供全面及獲資歷架構認證的訓練課程，讓學員接受專才訓練的同時，亦可逐步取得認可的學歷，為他們提供清晰的晉升階梯；以及提供創新和數碼科技應用(如組裝合成建築法(MiC)和建築信息模擬技術(BIM))的訓練課程，讓新人掌握相關的知識。議會亦透過加強各項宣傳及推廣措施，包括成立STEM聯盟，以加強業界與中學聯繫，提高學生對建造業的興趣，並考慮加入建造業。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2905)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政預算案演辭第99段提到去年7月成立主要項目精英學院，提升政府及公營機構領導人員的項目推展能力。

在2020-2021年度需要特別留意的事項中，局方將繼續通過主要項目精英學院推展主要項目領導計劃，讓公職人員能夠以創新的思維及世界級水平的領導技巧，推展公共工程項目。

請局方交代在2019至2020年度，參加學院課程的公職人員所屬政策局或部門、職級及人數？他們的課程出席率、往哪些海外地區參與培訓及涉及的相關開支？有何機制評估他們在完成課程後，對工務工程項目的推展會帶來甚麼裨益？

在2020-2021年度，局方將如何根據2019至2020年度的課程經驗作出改進？預計參加學院課程的公職人員所屬政策局或部門、職級及人數？

提問人：廖長江議員（立法會內部參考編號：23）

答覆：

主要項目精英學院是亞洲第一所為高級公職人員提供高水平項目管理及領導發展課程的學院，讓他們以創新思維及世界級水平的領導技巧推展工務工程項目。為了進一步提升建造業的整體表現，學院亦會預留小部份名額，邀請其他參與大型工程項目的非政府機構領導人員參與課程。我們已預留4,000萬元作為學院首3年的運作經費，培訓約150名學員。

在2019年，我們委聘英國牛津大學賽德商學院(Saïd Business School)為學院的課程監督，負責設計培訓課程及邀請世界各地的學者和專家講授。學員必需前往英國牛津大學參加為期8天的海外培訓和在本港參加一系列專題

研討會，並通過專業評核，才可完成課程。在課程期間學員需繼續從事他們日常的工作，務求學以致用。首兩批約50名學員來自參與項目推展的不同政府部門和公營機構，包括發展局、民政事務局、運輸及房屋局、建築署、屋宇署、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署、環境保護署、路政署、房屋署、運輸署、水務署、醫院管理局、香港科技園公司和西九文化區管理局。他們已在2019年7月開展為期12個月的課程。學員均表示課程理論與實踐兼備，讓他們與不同國家、背景和經驗的學者、項目領袖和專業人員交流，提升他們的項目領導能力。我們預期學院會為工務工程項目的推展帶來重大的裨益。

自學院成立以後，我們收到不少專業學會、公營和私營機構領導人員表示有興趣參加課程。在2020-2021年度的課程，我們會考慮邀請不同職系的公職人員和非政府機構領導人員參與課程，讓更多不同界別的項目領袖互相交流，啟發項目管治方面的新思維，從而提升建造業的整體表現。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2921)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政預算案演辭第139段提到撥款1億元開發一個綜合數碼平台，實現數據整合和信息互換，以加強項目監督。

請局方交代在2019至2020年度，在制訂策略推動工程監督系統數碼化，以改善公共工程項目的效率、成本效益、質素及安全水平的具體內容和措施，以及其工作成果，請按各相關項目表列出來，以及有關工作所涉及的開支和人手？

在2020-2021年度，局方在公共工程項目使用數碼工程監督系統有何具體計劃、涉及的工程項目和時間表，資源分配和人手安排？

提問人：廖長江議員（立法會內部參考編號：52）

答覆：

為持續提升工務工程的表現，發展局正積極推展「建造業2.0」，以創新、專業化和年青化，帶領行業革新，提升建造業的生產力、承載力和可持續性。我們從去年起積極制訂策略推動工程監督系統數碼化，以加強項目監控、提高施工效率和提升安全及質量表現。

我們就議員的問題綜合答覆表列如下：

時間	內容
2019-2020年	● 在「建造業2.0」先導項目試行數碼工程監督系統，業界對系統反應正面。
2020-2021年	● 首階段要求在2020年4月或以後招標，而價值超過3億元的基本工程合約均需採用數碼工程監督系統，讓工地監督人員利用數碼科技，提供實時資料以便更有

時間	內容
	<p>效管理和監察施工流程，並加強工地記錄的可追溯性。數碼工程監督系統會就工程項目在工序流程、進度、質量、安全和環保等方面進行持續的監察和檢視，並可發出提醒警號，讓項目管理人員可適時採取應對措施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第二階段我們會撥款1億元開發綜合數碼平台。它是一個跨部門的基本工程項目管理系統，將不同工程項目的數碼工程監督系統所收集的數據整合分析。綜合數碼平台除了可以讓部門主管更全面地掌握不同項目的最新進展及情況外，並能提供大數據分析，持續監察和檢視項目各方面的表現，讓部門主管能預視潛在問題及挑戰，適時介入並策劃和推行緩解方案，以加強整體基本工程計劃的管理。我們預計綜合數碼平台會大約在2021年起逐步應用於基本工程計劃下的所有工務工程項目。

發展局轄下的項目策略及管控辦事處正負責推展工程監督系統數碼化的工作。現時辦事處共有21名公務員，包括處長、1名首席助理秘書長、1名總助理秘書長及其他專業、技術和文書職系人員。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未有涉及相關工作的分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0155)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政司司長在《財政預算案》第139段表示：「由今年第二季起，分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統。我會撥款一億元開發一個綜合數碼平台，實現數據整合和信息互換」，就此，請告知：

當局會否相應投放資源，協助業界、尤其是中小企提升其相關作業系統，以收相得益彰之效，若會，詳情為何，若否，原因為何？

提問人： 盧偉國議員 (立法會內部參考編號：15)

答覆：

為持續提升工務工程的表現，發展局轄下的項目策略及管控辦事處正積極推展「建造業2.0」，以創新、專業化和年青化，帶領行業革新，提升建造業的生產力、承載力和可持續性。我們從去年起積極制訂策略推動工程監督系統數碼化，以加強項目監控、提高施工效率和提升安全及質量表現。

發展局從2019年起在「建造業2.0」先導項目試行數碼工程監督系統，業界反應正面。有見及此，我們除了分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統外，亦透過在2018年10月成立十億元的「建造業創新及科技基金」，支援合資格的承建商、分包商、顧問及建造業供應鏈其他參與者(例如物料供應商)利用相關的數碼系統，提升生產力、建造質素、工地安全及環保效益。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0824)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就演辭中提及「明日大嶼」項目的推展，請問當局：

1. 由2019年5月份提交撥款文件予立法會財務委員會後至今，當局有否就明日大嶼進行其他工作，例如向不同業界、專業人士交流、解說，如有，詳情及次數為何；
2. 有何游說、預備及宣傳工作，以令中部水域人工島相關研究獲得議會及大多數市民所支持，如有詳細為何，會否就此作額外的預算；
3. 來年度會否有預算，以進行明日大嶼對未來香港發展、對未來經濟提振、以及對就業的幫作分析，以令市民知悉有關計劃的重要性及對香港的需要？

提問人：麥美娟議員（立法會內部參考編號：2）

答覆：

1.及2.

政府一直透過不同的渠道向公眾和持份者解說「明日大嶼」相關項目的目標和技術研究的方向。在2019年6月至2020年1月期間，發展局聯同規劃署和土木工程拓展署合共舉行了6場座談會，與相關專業團體和其青年會員互動交流發展人工島的機遇，以及構建人工島的城市設計、土地用途和智能、環保及可持續發展措施等。另外，土木工程拓展署亦進行了10次與相關業界持份者(例如香港科技園、香港科技大學極智慧城市研究院)討論在人工島上採用智能、環保及可持續發展措施建議的會面。

政府會繼續以不同的活動和渠道，努力爭取公眾和立法會支持中部水域人工島相關研究的撥款。有關工作會由發展局、規劃署及土木工程拓展署的

人員負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手及其開支的分項數字。

3.

我們建議研究在交椅洲附近發展人工島，是考慮到該方案對香港未來所帶來的大量公眾利益，包括公營房屋供應、紓緩交通擠塞，以及增加就業機會等等。我們會在研究中就建議發展方案進行相關的評估，包括造價、新增土地的價值和對經濟的貢獻等。研究期間，我們會舉辦不同形式的公眾參與活動，向公眾提供更全面的資料和收集公眾、相關專業團體和持份者的意見。

若取得立法會財務委員會批准撥款，預計中部水域人工島相關研究可在2020年下半年開展。按付款當日價格計算，該研究涉及的費用為5.504億元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2193)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

政府在財政預算案演詞中，指發展局就「明日大嶼」的相關研究正爭取立法會撥款，以便進行工程、規劃和財務評估。政府亦會盡快爭取撥款開展龍鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西的研究，共涉及約440公頃土地，以發展工業及住宅等用途。請告知本會：

- a. 請分別列出「明日大嶼」、鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西相關研究開支，及計劃何時向立法會提交撥款申請；
- b. 「明日大嶼」、鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西相關研究是否已招標或正在進行？如果已招標，請提供招標日期、中標日期、中標公司及中標金額等資料；
- c. 請分別列出「明日大嶼」、鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西相關研究計劃的研究範圍、研究時間；
- d. 請提供「明日大嶼」工程最新詳細估算工程開支資料，包含填海造價、平整土地各公共設施造價、交通配套造價等工程關鍵資料；以及
- e. 請提供過去三年及今年預算中，涉及「明日大嶼」工程研究的人手編制及開支預算。

提問人：毛孟靜議員（立法會內部參考編號：22）

答覆：

政府正爭取立法會批准撥款進行「明日大嶼」下中部水域人工島的相關研究。政府亦正爭取撥款開展龍鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西的規劃及工程研究。有關的資料如下：

a. 研究開支及撥款申請時間表

工程計劃	研究開支	撥款申請時間表
中部水域人工島相關研究	按付款當日價格計算，估計研究費用約為5.5億元	撥款申請已經在2019年5月獲工務小組委員會支持，我們現正按一貫程序將撥款申請提交給財務委員會審議
龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究	按付款當日價格計算，估計研究費用約為1.79億元	撥款申請已經在2020年1月獲發展事務委員會普遍支持，我們現正按一貫程序，將撥款申請提交給工務小組委員會及財務委員會審議

b. 中部水域人工島相關研究和龍鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究仍未招標。

c. 研究範圍和研究時間

(I) 中部水域人工島相關研究的範圍包括－

- i. 為鄰近交椅洲的人工島(下稱「交椅洲人工島」)進行詳細的規劃及工程研究，以訂定填海範圍、土地用途，以及其技術可行性，包括制訂詳細土地用途方案，為相關的工程進行初步設計，並就制訂發展方案進行法定環境影響評估、其他詳細影響評估(包括漁業影響評估)和公眾參與活動；
- ii. 進行運輸基礎設施研究，包括－
 - (1) 就連接香港島、中部水域人工島、大嶼山和屯門沿海地帶的優先道路和鐵路，以及可能的較遠期道路和鐵路進行區域性運輸研究；
 - (2) 為連接香港島、交椅洲人工島和大嶼山東北地區的優先道路，及連接香港島、交椅洲人工島、大嶼山東北地區和屯門沿海地區的優先鐵路進行工程技術可行性研究；以及
 - (3) 為連接交椅洲人工島至香港島和大嶼山東北地區的優先道路進行勘測研究，包括初步設計、法定環境影響評估和其他詳細影響評估；
- iii. 在鄰近喜靈洲和長洲南可能劃作人工島的範圍及附近水域收集資料，作為長遠規劃參考；以及
- iv. 進行相關的工地勘測工程及監管工作。

就研究時間方面，我們預計可在研究開始後42個月內完成。

(II) 龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究的範圍包括－

- i. 為擬議的龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區進行規劃及工程研究，以擬訂填海範圍、土地用途及發展方案，並進行相關的詳細影響評估，包括法定的環境影響評估和區域性交通影響評估，以及為有關的基建設施包括擴建龍門路進行初步設計；
- ii. 為相關持份者舉行社區參與及諮詢活動；以及
- iii. 進行相關的工地勘測工程及監管工作。

就研究時間方面，我們預計可在研究開始後30個月內完成。

- d. 一般而言，政府不會在未進行規劃及工程研究之前，提供大型發展項目的工程估算。但為了回應和釋除社會的疑慮，我們破例於2019年3月向發展事務委員會提交的立法會CB(1)729/18-19(03)號文件中，為「明日大嶼」下所有主要項目的工程造價作出粗略估算。我們會在未來進行相關研究的過程中推算較準確的預算造價。
- e. 發展局會繼續督導有關中部水域人工島及其相關策略性運輸走廊的研究。現時相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手及其預算的分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2058)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

預算提到“就近港鐵九龍灣站A出口的行人天橋進行勘測和初步設計”，政府可否告知本會本年度預留多少資源做此項工作？有關勘測、設計的計劃進度？

提問人：柯創盛議員（立法會內部參考編號：33）

答覆：

為改善九龍灣商貿區與周邊的連繫，起動九龍東辦事處委託路政署研究在港鐵九龍灣站A出口附近加設一道無障礙行人天橋。路政署已於2019年8月委聘工程顧問展開相關的勘查及初步設計，預計於2020年第三季完成。有關的顧問及勘查費用在2020-21財政年度的開支預算約為280萬元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0031)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在《預算案演辭》第142段中，財政司司長表示「未來數年，我們每年在工務工程的投資平均達一千億元水平，而整體建造業每年的工程量亦將增至約三千億元水平。」就此，當局可否告知本會涉及的工務工程總數及詳情、將創造的職位數目，以及將採取什麼措施，避免該等工務工程項目因2019冠狀病毒疫情的影響而或會受到延誤及造價上升。

提問人：石禮謙議員（立法會內部參考編號：22）

答覆：

政府現正推行發展計劃，以改善市民的生活環境和維持本港長遠的競爭力。未來數年，我們每年在工務工程的投資將達1,000億元水平，而整體建造業每年的工程量亦將增至超過3,000億元水平，為超過300 000名建造業從業員創造就業機會。政府的基本工程計劃涵蓋不同範疇，包括與土地及房屋供應、醫院發展、醫療設施發展相關的項目，以及改善民生和生活環境、提升交通網絡等的各項措施。

2019冠狀病毒疫情對本港建造業造成影響。內地暫停供應鏈運作，以及實施檢疫措施防止疫情蔓延，導致建築物料及工人暫時短缺，影響部分工務工程項目的進度。工務部門現正與顧問公司及承建商緊密聯繫，審慎檢討有關情況，並制訂適當措施，例如研究可否重新編排部分工序，以緩解對施工時間及造價的影響。由於抗疫工作仍在進行，我們會繼續密切監察情況，在有需要時推出進一步的措施。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0038)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在《預算案演辭》第31段中，財政司司長表示「建造業議會(議會)會從徵費收入中撥出二億元，向為數約六千個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金，每個上限為二萬元，以協助業界渡過難關。同時，該會亦會津貼就業不足的工人參與其培訓課程，讓他們提升技術水平。」當局及議會會否考慮簡化上述補助金的申請及審批程序，以解決本地中小企承建商及註冊分包商的燃眉之急？如會，詳情為何？如否，原因為何？此外，當局會否檢討和考慮向議會分配額外撥款，以增加所提供的補助金金額？如會，詳情為何？如否，原因為何？至於議會津貼就業不足的工人參與其培訓課程方面，請提供涉及課程的種類、將受惠的工人人數，以及所提供的津貼等詳情。

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：25)

答覆：

建造業議會(議會)將盡快向合資格申請人發放補助金。就此，議會將根據一些已有而可靠的資料庫及登記冊，邀請業界人士提交申請和進行審核，並會盡量簡化和利便申請手續及付款程序。我們預計合資格申請人可在議會接獲申請後2至3星期內獲發補助金。

議會建議從徵費收入中撥出2億元，向建造業從業員提供補助金，可輔助政府的工作，協助業界渡過目前難關。政府自2019年8月起推出一系列紓緩措施，包括增加和加快小型工程項目，以及推行涵蓋樓宇安全修復及食水安全的資助計劃。該等紓緩措施的總額超過100億元，旨在照顧社會的需要，以及為建造業創造就業機會，特別是小型工程、機電工程、消防裝置及屋宇裝備承辦商及旗下工人，讓他們能維持生計。我們會繼續檢視情況，並在有需要時為業界推出更多紓緩措施。

就議會提出的人才培訓建議方面，儘管有關細節尚待議會敲定，其基本計劃是於轄下現有的培訓課程中，提供培訓名額予暫時失業或就業不足的在職註冊建造業工人，讓他們提升技術水平，從而增強競爭力。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0103)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在2020-21年度需要特別留意的事項中，當局表示將會「繼續引領業界提升建造業承載力和可持續性，增加生產力，加強建造監管和質量保證，改善工地安全和減少對環境的影響」。當局可否告知本會該項措施所獲分配的人手及資源為何，以及推行該項政策措施的確實目標和目前狀況為何？

提問人：石禮謙議員（立法會內部參考編號：45）

答覆：

通過「建造業2.0」的創新、專業化及年青化三個支柱，我們致力提升建造業的生產力、成本效益及整體表現。我們為此正制訂和推展多項策略措施，當中包括：

- (i) 繼續通過主要項目精英學院，為高級公職人員提供高水平的項目領導發展課程，從而提升工務工程項目的整體表現。在2020-21年度有大約50名政府及公營部門的主要項目領導人員將完成學院的主要項目領導計劃；
- (ii) 在政府建築項目盡可能採用「組裝合成」建築法；
- (iii) 由今年第二季起分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統；以及
- (iv) 推展10億元的建造業創新及科技基金，鼓勵業界更廣泛採用創新科技，推動建造業轉型，以提升業界應對建造量增加的能力。

發展局轄下的項目策略及管控辦事處現正推展這些措施。現時辦事處共有21名公務員，包括處長、1名首席助理秘書長、1名總助理秘書長，以及其

他專業職系、技術職系及文書職系人員。由於上述工作只屬他們職務的一部分，我們未能提供所涉人力資源及開支的詳細分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0104)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在2020-21年度需要特別留意的事項中，當局表示將會「繼續密切監察基本工程計劃的推展情況，確保工程按時完成，並把公共工程未能盡用的預算款項(如有的話)維持在5%以下的水平」。就此，當局可否告知本會，過去5個財政年度，預算款項有超過5%未能盡用／超支5%的工程數字及詳情，以及當局曾採取什麼措施，以監察基本工程項目能否按時完成和控制成本？

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：46)

答覆：

過去5個財政年度，未能盡用／高於預算款項超過5%的甲級工程項目數目表列如下：

財政年度	甲級工程項目數目	高於預算款項超過5%的工程項目		未能盡用預算款項超過5%的工程項目	
		數目	佔總項目數目的百分比	數目	佔總項目數目的百分比
2019-20#	548	107	20%	233	43%
2018-19	542	130	24%	248	46%
2017-18	544	106	19%	264	49%
2016-17	537	155	29%	229	43%
2015-16	528	133	25%	230	44%

#根據修訂預算計算

我們一直採取積極措施，提升公共工程項目的表現。我們就此將推展一個新的項目監察系統，監察進行中項目由開展直至完成為止的進度及開支情況。透過該系統的輔助，項目人員能藉着比較規模及性質相若項目的開支概況及進度，重新審視項目狀況，並評估是否需要適時採取適當措施，減低超出預算及／或延誤進度的風險。此外，系統亦能向工務部門的高級管理人員發出預警，以便決定是否需要及早介入。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0107)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在2020-21年度需要特別留意的事項中，當局表示將會「繼續監督為各項增加土地供應措施及建議而提供的基建支援，並提供技術意見」。就此，當局可否告知本會該項措施所獲分配的人手及資源為何？此外，當局有否為該項措施定下任何目標，例如通過提供基建支援而可增加的用地面積，以及可增加的建築樓面面積數字。如有，詳情為何？如沒有，原因為何？

提問人：石禮謙議員（立法會內部參考編號：49）

答覆：

發展局工務科(工務科)負責監督工務部門推展工務工程基建項目，並負責高層次統籌工作，協調各局及部門處理在推行項目時出現的問題。工務科亦負責提供政策督導，以優化土地供應措施，包括近岸填海及岩洞發展。

在2020-21年度，我們會繼續履行上述職能，主要由兩個工務政策小組負責，各由一名首席助理秘書長領導。由於為土地供應措施提供基建支援及政策方向是有關人員的職務之一，我們無法提供所涉人手及資源的分項數字。我們已在《管制人員報告》總目159第21段列出本綱領下推行的主要工作／項目，目標是協助有關工作／項目按照各自的時間表落實推行。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1232)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

發展局積極推動工程監督系統數碼化。由今年第二季起，分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統。政府會撥款一億元開發一個綜合數碼平台，實現數據整合和信息互換，以加強項目監督。就此，請告知本會：

- a) 上述支援涉及的開發成本？人手編制？具體工作計劃？預計成效？
- b) 數碼工程監督系統具體內容？
- c) 首階段何時落實？包括哪些工務工程？計劃在何時會在所有工務工程使用系統？

提問人：田北辰議員（立法會內部參考編號：20）

答覆：

為持續提升工務工程的表現，發展局正積極推展「建造業2.0」，以創新、專業化和年青化，帶領行業革新，提升建造業的生產力、承載力和可持續性。我們從去年起積極制訂策略推動工程監督系統數碼化，以加強項目監控、提高施工效率和提升安全及質量表現。

我們就議員的問題綜合答覆如下：

- a)及c) 發展局轄下的項目策略及管控辦事處正負責推展工程監督系統數碼化的工作。首階段我們要求在2020年4月或以後招標，而價值超過3億元的基本工程合約均需採用數碼工程監督系統。第二階段我們會撥款1億元開發一個綜合數碼平台。它是一個跨部門的基本工程項目管理系統，將不同工程項目的數碼工程監督系統所收集的數據整合分析。綜合數碼平台除了可以讓部門主管更全面地掌握不同項目的最新進展及情況外，並能提供大數據分析，持續監察和檢視項目各方面的表現，讓部門主管能預視潛在問題及挑戰，

適時介入並策劃和推行緩解方案，以加強整體基本工程計劃的管理。我們預計綜合數碼平台會大約在2021年起逐步應用於基本工程計劃下的所有工務工程項目。現時項目策略及管控辦事處共有21名公務員，包括處長、1名首席助理秘書長、1名總助理秘書長及其他專業、技術和文書職系人員。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未有涉及相關工作的分項數字。

- b) 數碼工程監督系統讓工地監督人員利用數碼科技，提供實時資料以便更有效管理和監察施工流程，並加強工地記錄的可追溯性。數碼工程監督系統會就工程項目在工序流程、進度、質量、安全和環保等方面進行持續的監察和檢視，並可發出提醒警號，讓項目管理人員可適時採取應對措施。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1235)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

發展局工務科的宗旨是以既安全又符合成本效益的方式，適時規劃、管理和落實公營部門的基建發展和工務計劃，並維持優質水平。

請以表格列出，過去五年，涉及螺絲帽質量、安裝等有關的工程如何？有多少宗？有關工程螺絲帽的問題如何？涉及甚麼工程？具體情況如何？供應商及承建商如何？

提問人：田北辰議員（立法會內部參考編號：26）

答覆：

鋼筋接合器(內含俗稱「螺絲帽」裝置)是工務工程項目中常用的建築材料。一般而言，當鋼筋接合器送抵工地後，駐工地工程人員會根據合約要求，核對每個批次的接合器，然後抽取樣本測試。測試合格後，該批次的鋼筋接合器才獲准使用。如發現有樣本未能通過測試，該批次的全部鋼筋接合器會立即搬離工地，不得使用。在施工階段，駐工地工程人員會檢查鋼筋接合器的安裝工作，如發現不符規範要求，會即時指示承建商作出修正，確保施工質量。

由於鋼筋接合器是工務工程項目很常使用的建材，在過去五年中共約有100項工程合約採用。我們沒有詳細資料關於接合器在工地使用所遇到的問題及具體情況。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1357)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就綱領(5)提及制訂策略推動工程監督系統數碼化，請以表列方式列出有何具體內容、涉及開支、推展時間表及預計效益為何？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：34)

答覆：

為持續提升工務工程的表現，發展局正積極推展「建造業2.0」，以創新、專業化和年青化，帶領行業革新，提升建造業的生產力、承載力和可持續性。我們從去年起積極制訂策略推動工程監督系統數碼化，以加強項目監控、提高施工效率和提升安全及質量表現。

我們就議員的問題綜合答覆表列如下：

時間	內容
2019-2020年	<ul style="list-style-type: none">● 在「建造業2.0」先導項目試行數碼工程監督系統，業界對系統反應正面。
2020-2021年	<ul style="list-style-type: none">● 首階段要求在2020年4月或以後招標，而價值超過3億元的基本工程合約均需採用數碼工程監督系統，讓工地監督人員利用數碼科技，提供實時資料以便更有效管理和監察施工流程，並加強工地記錄的可追溯性。數碼工程監督系統會就工程項目在工序流程、進度、質量、安全和環保等方面進行持續的監察和檢視，並可發出提醒警號，讓項目管理人員可適時採取應對措施。● 第二階段我們會撥款1億元開發綜合數碼平台。它是

時間	內容
	<p>一個跨部門的基本工程項目管理系統，將不同工程項目的數碼工程監督系統所收集的數據整合分析。綜合數碼平台除了可以讓部門主管更全面地掌握不同項目的最新進展及情況外，並能提供大數據分析，持續監察和檢視項目各方面的表現，讓部門主管能預視潛在問題及挑戰，適時介入並策劃和推行緩解方案，以加強整體基本工程計劃的管理。我們預計綜合數碼平台會大約在2021年起逐步應用於基本工程計劃下的所有工務工程項目。</p>

發展局轄下的項目策略及管控辦事處正負責推展工程監督系統數碼化的工作。現時辦事處共有21名公務員，包括處長、1名首席助理秘書長、1名總助理秘書長及其他專業、技術和文書職系人員。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未有涉及相關工作的分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2433)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

演辭121段「長遠土地規劃」，提及發展局將爭取立法會通過「明日大嶼」相關研究撥款。惟「明日大嶼」項目爭議涉及社會嚴重分歧，強行上馬恐加劇本港社會撕裂，司長或相關政策局有否評估：

- (一) 現時政府是否具備充足政治能量，促使撥款通過？
- (二) 一旦撥款方案被否決，將對本港長遠土地供應及規劃有何負面影響？
- (三) 會否重新考慮「捨遠圖近、捨難取易」，撥款研究修訂「保護海港條例」，落實觀塘避風塘填海，增加短期土地供應量？

提問人：謝偉俊議員 (立法會內部參考編號：4)

答覆：

- (一) 政府提出「明日大嶼」，建議研究在交椅洲附近發展人工島，是考慮到該方案對香港未來所帶來的大量公眾利益，包括公營房屋供應、紓緩交通擠塞，以及增加就業機會等。

我們現在計劃進行的是一個詳細研究(即中部水域人工島相關研究)，而並不是要立即展開填海工程。按付款當日價格計算，該研究涉及的費用為5.504億元。我們會在研究中就建議發展方案進行相關的評估。研究需時大約三年半，所以仍然有充分時間，讓社會在取得更準確及全面地掌握包括環境、交通、規劃、工程、經濟及財務等方面的數據後，才詳細討論有關項目的未來路向。

政府十分理解現時部分社會人士對發展人工島存有疑慮，正透過不同的渠道向公眾和持份者解說項目的目標和技術研究的方向，努力爭取公眾和立法會支持中部水域人工島相關研究的撥款。

- (二) 發展中部水域人工島可以創造大片新增土地作整全規劃，是一個中長期增闢土地的重要措施。因此，政府會繼續努力爭取公眾和立法會支持中部水域人工島相關研究的撥款。
- (三) 觀塘避風塘位處啟德發展區內，是維多利亞港第二大避風塘，泊位面積約33公頃，能為約350艘船隻在颱風侵襲或惡劣天氣時提供庇護。對於不同類型的本地船隻，尤其是大型工作船而言，觀塘避風塘在颱風襲港期間或惡劣天氣情況下提供了重要的庇護地方，以保障這些船隻的海上人員及財產安全。此外，觀塘避風塘亦是一個適宜進行水上活動的地方。政府正循現時啟德分區計劃大綱圖的基礎推展該避風塘的用途，包括在非颱風日子利用作如划艇和龍舟賽等次級接觸水上康樂活動。然而，如要在觀塘避風塘進行填海工程，將會減少本港避風塘泊位的整體供應，影響海事運作，並妨礙當區的水體共享發展。因此，政府並無計劃於觀塘避風塘填海，或研究修訂《保護海港條例》(第531章)。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2440)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

發展局連續3個財政年度的特別留意事項，均「搬字過紙」申述將「策導」九龍東環保連接系統詳細可行性研究，有市民批評計劃「無聲無氣」恐已「無疾而終」。就此，政府可否告知本會：

- (一) 「九龍東環保連接系統詳細可行性研究」經多年鑽研有何新進展；
- (二) 因應啟德區多條私人屋苑、公共屋邨相繼入伙，未來居住人口勢大幅增加。惟當局至今仍無具體方案出台原因為何？
- (三) 新財政年度，當局有何政策或措施「策導」環保連接系統詳細可行性研究，以期盡快公布具體走線方案，以及推展時間表，回應市民訴求；
- (四) 倘若政府最終放棄環保連接系統，會否在新財政年度公布，另覓解決方案。

提問人：謝偉俊議員（立法會內部參考編號：11）

答覆：

隨著九龍東(包括啟德發展區)的逐步發展和轉型，當區的居住和就業人口正逐漸增加，相關政府部門一直致力適時提供完善的鐵路和道路基建網絡，以及適切的公共巴士和鐵路運輸服務，應對區內發展所帶來的交通需求，切合市民的出行需要。

關於擬議九龍東環保連接系統(擬議連接系統)，政府在《啟德分區計劃大綱圖》上顯示其規劃意向和概念性走線，並由土木工程拓展署(「土拓署」)深入研究和探討此擬議連接系統的技術和財務等多方面的可行性。目前，土拓署正就擬議連接系統進行第二階段的詳細可行性研究，包括其覆蓋範圍、走線和車站位置、營運模式、財務和成本效益，以及與其他公共交通

工具的相互影響等方面作出檢視和評估，並繼續參考和探討其他海內外環保運輸技術的最新發展和適用性。

土拓署預計可於今年完成此項研究，以尋求合適可行和具有效益的環保連接系統方案。待整個詳細可行性研究完成後，政府會籌劃環保連接系統項目的未來路向，並適時向相關持份者匯報研究結果和建議。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2461)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

有評論指，「開徵銷售稅最多每年為港府增加數百億元稅收，更要冒適得其反的風險，根本難抵花費萬億元；強推明日大嶼填海造島的無底深潭。讓全民休養生息，集中發展閒置土地，才是特區政府最應該做的事。」司長在演辭12段亦明言，明白市民憂慮「明日大嶼」會對政府財政造成沉重負擔。

司長會否因應上述媒介評論及社會廣泛反對意見，考慮在預期連續5年財政赤字經濟低潮期，暫緩落實明日大嶼計劃，改為研究集中發展閒置土地及擱置開徵銷售稅，盡量減少難以預測經濟風險？

提問人：謝偉俊議員（立法會內部參考編號：39）

答覆：

政府明白有市民憂慮實施「明日大嶼」可能對政府的財政造成負擔。然而，政府提出建議研究在交椅洲附近發展人工島，是考慮到該方案對香港未來所帶來的大量公眾利益，包括公營房屋供應、紓緩交通擠塞，以及增加就業機會等。

我們現在計劃進行的是一個詳細研究(即中部水域人工島相關研究)，而並不是要立即展開填海工程。按付款當日價格計算，該研究涉及的費用為5.504億元。我們會在研究中就建議發展方案進行相關的評估。研究需時大約三年半，所以仍然有充分時間，讓社會在取得更準確及全面掌握包括環境、交通、規劃、工程、經濟及財務等方面的數據後，才詳細討論有關項目的未來路向。

政府非常重視成本控制，對工務工程的撥款和公帑的運用一向有嚴格審核和監察機制。我們有信心及有能力確保日後的工程開支為政府所能承擔。

整體而言，香港面對嚴重土地供應短缺，政府會繼續採取多管齊下的策略，開拓多個及多種土地來源，持續增加土地供應。

另外，財經事務及庫務局表示，為確保政府財政的可持續性，政府除了須控制開支的增長外，亦要保持經濟增長與活力，尋找新的經濟增長點以增加收入，同時或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率，而一次性寬免措施的規模也可能需要逐步縮減。政府現階段對開拓新收入和調整稅率持開放態度，亦明白社會各界對此事的關注，因此在推敲任何方案時，必會詳細考慮社會各方面的意見。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3028)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

預算案演辭提到，發展局就「明日大嶼」的相關研究爭取立法會撥款，以便進行工程、規劃和財務評估。因市民憂慮「明日大嶼」的建造會對政府的財政造成沉重負擔，請政府告知：

- a) 如「明日大嶼」最終落實，將會以甚麼填海工程技術進行填海；請以列明形式比較各種填海法的成本、時間、對環境的影響以及舉例說明之；
- b) 過去10年，海砂價格由2009年的79元一噸急升至2019年的293元一噸，想問(1)「明日大嶼」工程所需要的填海物料數量、(2)項目中分別使用(i)公眾填料、(ii)海砂、(iii)機制砂、(iv)環保機砂作為填料的比列為何；(3)以當日價格計算，各填海物料的費用。
- c) 現時各公眾填料庫分別有多少填料篩選分類設施？各設施合共每月及每年能篩選出多少公噸可用於「明日大嶼」項目的公眾填料？又有多少實質用於「明日大嶼」項目？

提問人：尹兆堅議員（立法會內部參考編號：13）

答覆：

政府提出「明日大嶼」，建議研究在交椅洲附近發展人工島，是考慮到該方案對香港未來所帶來的大量公眾利益，包括公營房屋供應、紓緩交通擠塞，以及增加就業機會等。

我們現在計劃進行的是一個詳細研究(即中部水域人工島相關研究)，而並不是要立即展開填海工程。按付款當日價格計算，該研究涉及的費用為5.504億元。我們會在研究中就建議發展方案進行相關的評估。研究需時大約三年半，所以仍然有充分時間，讓社會在取得更準確及全面地掌握包括

填海工程技術、填料供應、工程造價及對環境的影響等方面的數據後，才詳細討論有關項目的未來路向。

- a) 現時的填海工程技術已能有效減低工程對周遭水質和生態的影響，例如採用「非浚挖式填海方法」及「深層水泥拌合法」，都能有效減少移除海床淤泥對環境的污染。為進一步保護環境，我們會在研究中探索其他更先進及環保的填海工程技術。此外，我們會在研究中比較不同種類填海方法的成本、時間及對環境的影響。
- b) 我們粗略估算，約1 000公頃的交椅洲人工島填海工程所需填料約2.5億至3億公噸(註1)。根據我們目前估算，當中約一半填料(即約1.25億至1.5億公噸)是公眾填料，其餘主要是機製砂。我們會在研究中詳細探討填料的用量和種類等事宜，如使用其他填料(包括海砂)的可行性。此外，我們粗略估計交椅洲人工島填海工程造價為1,400億元(2018年9月價格計算)。除填料費用，造價亦包括建造海堤工程、土地鞏固工程、填海工人和機械費用及其他附屬工程。因此，填料費用只佔填海工程造價的一部分。研究需時大約三年半，所以仍然有充分時間，讓我們詳細評估及規劃有關填料供應的事宜。
- c) 根據土木工程拓展署提供的資料，香港現時有兩個臨時填料庫，分別位於將軍澳和屯門。臨時填料庫沒有為個別工程項目提供填料篩選設施，但可讓個別項目在臨時填料庫內設置適合其合約要求的填料篩選設施。就填海工程而言，東涌新市鎮擴展項目現時在將軍澳臨時填料庫設置兩組填料篩選設施，而機場三跑道系統項目亦在將軍澳和屯門臨時填料庫分別設置三組和一組填料篩選設施。在2019年，兩個臨時填料庫合共為上述兩項填海工程供應超過1 200萬公噸公眾填料。這數量仍未計算兩項填海工程從其他本地工程項目直接取得的填料。再者，這兩項填海工程仍可按其需要在臨時填料庫增設填料篩選設施。

個別填海工程項目可按其需求而設計填料篩選設施的處理量及數量。我們會在研究中就建議發展方案規劃合適的填料篩選設施方案。

註1: 粗略估算的數字僅屬概念性質，當中包含一系列與設計和建造相關的假設，而有關假設將取決於與中部水域人工島相關研究的結果。待完成有關研究後，我們將檢視及更新有關估算數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0562)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

關於觀塘及九龍灣兩個行動區的發展建議：

1. 起動九龍東辦事處過去就兩個行動區批出了多少份研究報告？研究報告的展開日期、研究內容、金額、建議為何？
2. 預計兩個行動區的規劃及工程研究何時完成？初步結果為何？
3. 下一步工作又為何，預計何時可正式就兩個行動區的發展進行實質發展工程？

提問人：胡志偉議員（立法會內部參考編號：47）

答覆：

1. 有關九龍灣行動區及觀塘行動區的兩項規劃及工程可行性研究分別於2014年8月及2016年3月展開。前者包括23份技術文件及報告，研究費用約為935萬；而後者則包括25份，研究費用約為805萬。兩項研究內容都涉及各項技術評估和擬備建議發展大綱圖、景觀設計大綱圖及城市設計大綱圖等，以確定規劃及發展建議的可行性。兩個行動區均建議作商業及辦公室為主的混合式發展，亦將提供公共休憩用地及公共運輸交匯處等設施。
2. 觀塘行動區的研究已大致完成，我們已就建議發展大綱圖諮詢相關區議會和委員會，研究結果請參閱觀塘區議會文件第16/2019號(https://www.districtcouncils.gov.hk/kt/doc/2016_2019/tc/working_groups_doc/KTDRTF/16984/KTDRTF_16_2019.pdf)。九龍灣行動區的研究則預計於今年年中完成。

3. 規劃署將因應觀塘行動區的研究建議修訂有關分區計劃大綱圖；而土木工程拓展署就這行動區的基礎設施工程勘查及設計已於今年3月展開，並會適時申請撥款以落實有關工程。至於九龍灣行動區方面，待有關研究完成後，我們會進行諮詢，然後才修訂分區計劃大綱圖和推展工程。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0563)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

1. 針對起動九龍東的多個改善計劃，包括「包括美化海濱道公園和臨華街遊樂場及鄰近範圍、重置球場至康寧道公園、把敬業街明渠轉化成翠屏河、在四美街提供地區休憩用地暨地下公眾停車場，以及重置垃圾收集站至宏展街和美化鄰近範圍」，現時各項工程進展為何；

2. 針對新蒲崗商貿區的相關研究建議，各項建議的工作詳情又為何，預計何時展開、落實；

3. 因應近年觀塘、九龍灣及新蒲崗不斷發展，整個起動九龍東範圍內的塞車問題日趨嚴重，起動九龍東辦事處有否就區內塞車問題進行研究及提出相關改善措施？若有，詳情為何？

4. 就土木工程署進行的九龍東環保連接系統進行可行性研究，起動九龍東辦事處的角色為何，有否提供任何意見或協助？又有否研究其他方案以提供更多集體運輸的選項？

提問人：胡志偉議員（立法會內部參考編號：48）

答覆：

1. 有關工務工程計劃進展如下：

工程計劃	進展
海濱道公園及其鄰近範圍改善工程	位於觀塘繞道下四號場的公眾泊車位已經啟用，公園及其鄰近範圍的改善工程預計在2021年第3季竣工。
臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程	有待財務委員會批准撥款後施工。

重置駿業街遊樂場設施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫	兒童遊樂場和足球場已經啟用，重置門球場工程亦已完成並將於今年第2季重新開放，餘下工程預計在2021年第2季竣工。
活化翠屏河	有待財務委員會批准撥款後施工。
四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場	正在擬備設計與建造工程的投標資格預審文件。
重置宏基街臨時垃圾收集站至宏展街及其鄰近範圍改善工程	初步設計正在進行。

2. 我們已完成「新蒲崗商貿區行人環境及交通改善計劃可行性研究」，提出改善框架及建議方案，並已於2019年7月向黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會匯報了研究成果。研究共提出13項行人環境和6項交通改善方案，相關部門會逐步落實方案。預計大部分改善方案可於2021年或之前落實，餘下數項則須配合其他工程計劃(例如四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場)的推展，因此時間表尚待落實。

3. 我們已完成有關觀塘商貿區和九龍灣商貿區的可行性研究，包括制定多項交通改善方案。就觀塘商貿區，我們建議的16項交通改善方案，已完成了13項，例如提供路旁上落客貨區和改善路口布局等，有助改善道路使用情況和路口容車量。至於九龍灣商貿區，研究提出的6項交通改善方案，已完成了3項。我們會盡快完成餘下的改善工程。

在中長期措施方面，政府會把握發展九龍東兩個行動區的機遇，改善交通情況。在觀塘行動區，我們建議加建一條直通道，分流偉業街／開源道迴旋處的交通，並把迴旋處改為一個交通燈控制路口以理順交通，有關觀塘行動區基建設施的勘查和設計工作已於2020年3月展開。至於九龍灣行動區一帶，我們正研究擴闊常怡道和改善海濱道／祥業街路口，以增加容車量。

此外，政府正積極推展多個主要的運輸基建項目，包括六號幹線(即正在施工的將軍澳—藍田隧道、中九龍幹線和T2主幹路)和港鐵沙田至中環線，將可進一步滿足九龍東對外的交通需要。

4. 土木工程拓展署(土拓署)正就擬議九龍東環保連接系統進行第二階段的詳細可行性研究，包括其覆蓋範圍、走線、車站位置、營運模式、財務和成本效益，以及與其他公共交通工具的相互影響等方面作出檢視和評估，並參考和探討其他海內外環保運輸技術的最新發展和適用性。發展局負責策導有關研究，而起動九龍東辦事處亦向土拓署提供規劃上的意見，以加強區內主要發展的連繫。土拓署預計可於今年完成此項研究，尋求合適可行和具有效益的方案。待研究完成後，政府會籌劃未來路向，並適時向相關持份者匯報研究結果和建議。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1503)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

局方將會設立專責巡查隊，以加強全港的樹木審核和場地巡邏，有關專責巡查隊的成員組成和人數，當中涉及哪些職級和職位、涉及的預算開支、主要職責具體工作範疇和目標，以及巡查隊成立日期？

提問人：容海恩議員（立法會內部參考編號：32）

答覆：

發展局的綠化、園境及樹木管理組在2019年10月成立了專責巡查隊，旨在有系統地抽查及審核樹木管理部門完成的樹木檢查報告，以確保樹木風險評估工作以專業方式進行，並主動巡邏高人流車流地區的樹木，以確保部門遵循《樹木風險評估和管理安排指引》工作，亦可即時跟進出現問題的樹木，以保障公眾安全。

在2019-20年度，專責巡查隊包括1名高級農林督察、3名一級農林督察及3名二級農林督察公務員職位。在2020-21年度，專責巡查隊的公務員職位將增加至2名高級農林督察、5名一級農林督察及5名二級農林督察，預計整隊為數12人的專責巡查隊每年員工開支總額約為610萬元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1874)

總目： (25) 建築署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 設施發展

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

就「設施發展」方面，請問自2018-19至2020-21年度署方將分別籌備多少個以「組裝合成」建築法建造的建築項目？這些項目的建築期、總室內樓面面積及預算開支分別為何？這些項目是否屬要符合《建築物條例》及《消防條例》的相關要求？若然，詳情為何？

提問人： 劉國勳議員(立法會內部參考編號：2)

答覆：

建築署在2018-19至2020-21年度以「組裝合成」建築法建造的建築項目如下：

	建築項目	工程進度	預計項目 建築期	預計總建築 樓面面積 (平方米)	預算開支 (\$百萬元)
1	將軍澳百勝角 消防處紀律部 隊宿舍	興建中	約32個月	約47 000	約1,625
2	西區員佐級已 婚警察宿舍重 建計劃	設計階段	(待定)	約50 000	見註解1

	建築項目	工程進度	預計項目 建築期	預計總建築 樓面面積 (平方米)	預算開支 (\$百萬元)
3	將軍澳72區的 消防局暨救護 站及部門宿舍	設計階段	(待定)	約15 400	見註解1
4	柴灣上鯉魚門 公園及渡假村 籃球場興建檢 疫營舍 (見註解2)	已完工	約1個月	約2 330	19.5
5	柴灣下鯉魚門 公園及渡假村 足球場興建檢 疫營舍 (見註解2)	興建中	約2個半月	約6 000	29.9
6	西貢戶外康樂 中心的小型足 球場興建臨時 檢疫營舍 (見註解2)	興建中	約3個月	約3 500	29.9

以上各項目均符合建築物條例及消防條例等相關技術要求。

註解1：設計仍在進行中，預算開支有待確定

註解2：小型工程項目

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0020)

總目： (25) 建築署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 設施發展

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

政府在2020-21年度需要特別留意的事項中提及將會「加強現有的資訊系統和發展新系統，以提高效率和透明度」；「加強公共工程項目的有系統風險管理、建築安全設計、非合約性質伙伴合作模式、誠信管理及價值管理」，以及「在主要公共工程項目不同施工階段的設計和建造方面採用建築信息模擬技術，以提升生產力和成本效益」。請告知獲分配推行上述三項措施的人手和資源，並提供這三項措施的現時狀況、詳細計劃、目標和最新進展。

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：17)

答覆：

1. 就「加強現有的資訊系統和發展新系統，以提高效率和透明度」

在2020-21年，建築署將會在綱領(3)「設施發展」下推行／計劃推行10個主要資訊科技項目，以加強現有的資訊系統和發展新系統。本署主要把有關工作外判予承辦商，並調配內部人手處理項目的管理工作。下表載列有關資訊科技項目的現時狀況、詳細計劃、目標和最新進展：

編號	項目名稱	目的	估計費用 (百萬元)	最新進展／目標 完成日	估算效益
1	提升操作系統，改善數據保安#	提升桌上電腦的操作系統，以作數據加密	9.172	進行中／ 2020年7月	維持部門個人電腦的持續運作能力及加強資訊保安

編號	項目名稱	目的	估計費用 (百萬元)	最新進展／目標 完成日	估算效益
2	更換個人電腦及提升辦公室自動化軟件#	更換使用超過5年的過時桌上電腦，以保持工作效率	4.179	進行中／ 2020年10月	維持部門個人電腦的持續運作能力及加強資訊保安
3	更新部門網頁#	提升部門網頁的設計，加設響應性顯示功能，以及提升過時的內容管理系統	8.993	進行中／ 2020年12月	提升使用者的體驗，以及將部門網頁的內容管理流程數碼化
4	推行建築信息模擬系統#	提升現有的電腦硬件／軟件，以配合建築信息模擬運作	6.367	計劃於2020年第二季開始／ 2021年第一季	提升設計及監督運作效率
5	電子工地審核及視察記錄系統#	將建築工程的監督流程及記錄數碼化	8.597	進行中／ 2021年5月	提升建築工地的監督運作效率
6	提升知識管理系統#	提升現有過時的軟件平台和引入流動版本以提升效率	9.964	計劃於2020年第二季開始／ 2022年第四季	維持系統的持續運作能力及加強資訊保安
7	電子承建商表現評核報告和管理系統#	發展具有資料分析功能的無紙化承辦商表現之評核系統	7.760	計劃於2020年第二季開始／ 2022年第四季	提升運作效率以達致環境友善
8	將現有工程項目資料系統改造為數據分析就緒平台	提升現有的項目資訊系統，加設商務智能及資料分析功能	8.570	計劃於2020年第三季開始／ 2022年第四季	提升運作效率
9	電子承建商文件遞交及審批平台#	建立平台，以便根據工程合約所需，於網上提交及審批文件	7.763	計劃於2020年第四季開始／ 2022年第四季	提升運作效率
10	電子表格及資料處理系統#	為內部行政而建立平台，以便以電子方式提交表格及審批	9.840	計劃於2020年第四季開始／ 2022年第四季	提升運作效率

項目亦適用於綱領(1)和(2)。

2. 就「加強公共工程項目的有系統風險管理、建築安全設計、非合約性質伙伴合作模式、誠信管理及價值管理」

在2020-21年度，建築署將繼續

(i) 根據發展局技術通告(工務)第6/2005號的要求，為公共工程項目進行有系統的風險管理。2019年共有127個項目完成有系統的風險管理程序；

(ii) 就採用「先設計，後建造」的採購模式的基本工程項目實行建築安全設計規定。2019年有24個項目實行建築設計安全規定。

(iii) 根據《在公共工程合約中採用非合約性質伙伴合作模式執行指引》，就公共工程合約，在條件許可下盡量採用非合約性質伙伴合作模式。2019年有7份合約採用了非合約性質伙伴合作模式。

(iv) 就公共工程項目，擬備誠信管理計劃，本部門亦會與廉政公署召開防貪小組會議，以報告防貪審查研究的進展，並不時識別新的審查研究。建築署亦會定期與廉政公署協商，為內部員工、有關的承辦商和顧問定期安排誠信培訓。

(v) 根據土木工程管理手冊2018版本，為公共工程項目進行價值管理。2019年有7個項目進行了價值管理工作坊。

3. 就「在主要公共工程項目不同施工階段的設計和建造方面採用建築信息模擬技術，以提升生產力和成本效益」

根據發展局技術通告(工務)第9/2019號，建築署就預算建築費用超過3,000萬元的公共工程項目，將繼續推廣及採用建築信息模擬技術，以期藉此加強設計、建造、項目管理和資產管理的效益，並提高建築業的整體生產力。本部門亦會繼續為員工提供初階至高階的培訓，以確保工程項目得以順利推展，並培訓一批懂得建造和管理建築信息模擬模型的同事。因應上述發展，建築署於2020-21年度會繼續提升其電腦硬件／軟件。

現有的內部人手資源將繼續被調配去處理所有以上(1)至(3)的工作，作為恆常工作的一部分。就此並沒有就人力資源有獨立的數據。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0542)

總目： (25) 建築署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 設施發展
管制人員： 建築署署長 (林余家慧)
局長： 發展局局長
問題：

因應內地爆發新型冠狀病毒疫情，內地不少工廠停工，影響建築材料及預製組件的供應；不少本港承建商最近亦暫停工作，以免疫情擴散：

1. 政府現時各主要工程，例如多個政府大樓、醫院重建工程有否受到影響因而停工？若有，日數為何？又有否任何地盤工程進度因而延誤？若有，詳情為何；
2. 除了防疫抗疫基金撥出款項為包括建造業工人的業界持份者提供資助外，建築署又有何措施支援政府主要工程的承建商及前線工人？

提問人：胡志偉議員(立法會內部參考編號：16)

答覆：

1. 新型冠狀病毒疫情導致部分建材及工人出現短缺，部分政府工程項目因此可能受到影響。我們正與承建商就個別工程項目進行詳細評估，以確定疫情對工程進度的實際影響，因此現時未能提供詳細資料。
2. 為增加承建商的流動資金，建築署將按發展局在2020年2月份發出的指引作出以下的暫時緩解措施：
 - (i) 加快審批承建商的付款申請；
 - (ii) 對於施工中的工務工程，承建商可就每項工程申請百分之二的工程費用(上限三千萬元)作為特別預付金；及

(iii) 對於即將招標的工務工程，合約條款將容許承建商在簽訂合約後申請百分之二的工程費用(上限三千萬元)作為預付金。

上述(ii)及(iii)的預付金是為承建商提供流動資金以應付疫情，這些預付金一般會在工程後期分六期在應支付承建商的款項中攤還。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2781)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (6) 監管採礦、採石及爆炸品

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

署方簽發「搬運沙粒許可證」的預算為14000張，比過去實際簽發數目大為提高，請當局解釋原因。請當局根據簽發「搬運沙粒許可證」及相關收取的表格的資料，按以下格式羅列過去5年最終用戶／工程項目、沙粒來源地（國家省市及或河流名稱）、涉及許可證份數、沙粒數量等資料，並註明是否用作填海。以沙粒數量最大之工程項目為先，按降序列出：

年份：

	來源地 1	來源地 2	來源地 3		
工程項目及最終用戶名稱 1	許可證份數及總沙量（公噸）	許可證份數及總沙量（公噸）			
工程項目及最終用戶名稱 2	許可證份數及總沙量（公噸）				

提問人：朱凱迪議員（立法會內部參考編號：3001）

答覆：

2020年搬運沙粒許可證的預計簽發量較以往為多，是由於本地對沙粒的需求預期會有所增加，主要包括機場擴建工程的需求。過去5年，搬運沙粒許可證的簽發張數及相關的沙粒總數量按沙粒的來源地表列如下。由於未經申請人事先同意可披露其申請表格內的資料，故此我們認為不宜披露個別工程項目及最終用戶的資料。

沙粒 來源地	2015	2016	2017	2018	2019
	搬運沙粒許可證（簽發張數） 沙粒總數量（百萬公噸）				
澳洲	2 < 0.1	-	-	-	
加拿大	-	2 < 0.1	-	-	
內地	2 786 9.9	874 1.0	1 087 1.2	990 0.9	1 135 1.2
馬來西亞	-	-	-	176 0.2	2 204 2.7
菲律賓	-	4 < 0.1	-	47 < 0.1	1 896 2.0
台灣	-	1 < 0.1	-	-	
英國	6 < 0.1	8 < 0.1	12 < 0.1	-	
美國	-	3 < 0.1	-	-	4 < 0.1
越南	-	-	36 < 0.1	-	

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0701)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (5) 綠化及工程技術服務
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

就管理香港的海上填料資源及卸泥設施事宜，請告知：

- (a)過去3年(2017-18至2019-20年度)，每年的海泥卸置量，以及主要的卸置海泥工程名稱為何；
(b)各污染海泥卸置地點的詳情(包括(i)尚餘容量、(ii)環境監察結果，以及(iii)運作概況)(以表列出)；
(c)政府現時有否計劃設置更多污染海泥卸置地點；
(d)政府有否預計未來3年，每年的海泥卸置量，以及主要的卸置海泥工程名稱為何？

提問人：何俊賢議員 (立法會內部參考編號：41)

答覆：

土木工程拓展署透過海洋填料委員會，監管海上卸置設施的運作，以卸置受污染和未受污染的海泥；以及制訂策略，以確保海上卸置設施具有足夠容量。

(a)有關過去3年，每年的海泥卸置量，以及主要的卸置海泥工程名稱表列如下：

年份	海泥卸置量 (包括受污染和未受 污染的海泥)	主要的卸置海泥工程
2017年	約128萬立方米	沙田至中環線、將軍澳-藍田隧道及一般 航道疏浚工程。

年份	海泥卸置量 (包括受污染和未受 污染的海泥)	主要的卸置海泥工程
2018年	約70萬立方米	將軍澳-藍田隧道、屯門至赤鱗角連接路 及一般航道疏浚工程。
2019年	約84萬立方米	屯門至赤鱗角連接路及一般航道疏浚工 程。

(b) 位處沙洲以東的泥坑為本港目前唯一用以卸置受污染海泥的設施。有關設施的相關資料表列如下：

尚餘容量	環境監察結果	目前運作概況
約380萬立方米	定期環境監察結果顯示有關設施對附近環境並無不可接受的影響。	按目前估算，有關設施可營運至2027年。

(c) 位處沙洲以東的現有污染海泥卸置設施的容量預計可營運至2027年。我們現正尋找合適的地點設置新的卸置設施，以便當目前這唯一的卸置設施的容量耗盡後，可繼續提供設施以卸置受污染的海泥。

(d) 根據目前的資料，我們預計在未來3年（2020年至2022年），每年平均的海泥卸置量約為280萬立方米(當中主要為未受污染的海泥)，而主要的卸置海泥工程包括中九龍幹線、一些航道改善工程及其他疏浚工程。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2500)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

就策導九龍東環保連接系統的詳細可行性研究工作，可否告知本會：

a.有關可行性研究的工作進度及具體完成的時間表為何；

b.有關可行性研究的內容涉及的範圍為何？

提問人：何啟明議員 (立法會內部參考編號：49)

答覆：

土木工程拓展署於2015年10月展開環保連接系統的詳細可行性研究，並以兩階段的形式進行。首階段工作旨在審視和選擇擬議連接系統的合適環保公共交通模式，我們在2017年年中就首階段研究結果進行公眾諮詢，聆聽和收集公眾提出的意見，現正進行第二階段的詳細可行性研究。此階段的研究工作包括探討擬議連接系統的覆蓋範圍、走線、車站位置、營運模式、財務和成本效益等方面，並會檢視它與其他公共交通工具的相互影響，以及參考和探討海內外環保運輸技術的最新發展及其適用性。

本署預計可於今年完成上述詳細可行性研究，以尋求合適可行和具有效益的環保連接系統方案。待研究完成後，政府會籌劃未來路向，並適時向相關持份者匯報研究結果和建議。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1848)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

發展局數年前推行「改善碼頭計劃」，改善位處偏遠地方的公共碼頭設施，首階段會修葺10個新界及離島區的公共碼頭，包括荔枝窩碼頭、深涌碼頭、荔枝莊碼頭、東平洲公眾碼頭、糧船灣碼頭、滘西村碼頭、北角碼頭、榕樹灣公眾碼頭、二澳碼頭及石仔灣碼頭。土木工程拓展署已就上述項目進行技術可行性研究及初步設計，而署方亦正著手籌備2020年為第二階段碼頭改善項目進行工程勘測研究。就此，當局可否告知本會：

1. 於上述兩個階段的工程開支及人手編制分別為何？
2. 首階段的計劃中，至今只開展了「重建南丫島北角碼頭」的工程，原因為何？其餘9個碼頭的改善工程進展如何？會否存在工程延誤？
3. 當局會否加快向立法會申請撥款，以盡快開展首階段餘下9個碼頭的改善工程？
4. 第二階段的工程涉及哪些碼頭？會提供甚麼便利乘客的設施？

提問人：劉業強議員 (立法會內部參考編號：68)

答覆：

「改善碼頭計劃」旨在改善現時分佈在新界及離島偏遠地方的多個公共碼頭設施，以便利市民及遊客往來一些旅遊景點和自然遺產。土木工程拓展署負責推展此項計劃，並分階段推行。

首階段的改善計劃涵蓋10個公共碼頭，其推展工作在2017年中啟動。當中，位處南丫島的北角碼頭重建工程項目剛於今年2月28日獲得立法會批准撥款，將率先於本年3月批出工程合約動工。此外，另有7個碼頭的技術可行性研究及初步設計工作亦大致完成，項目的詳細設計和相關的法定程序將

相繼展開。至於餘下2個位於環境敏感地點的碼頭項目，現正按法定要求進行環境影響評估，預期可在今年完成相關工作。

與此同時，我們亦正聯同相關部門積極商議籌劃開展第二階段的改善計劃，冀能在今年內敲定約十數個公共碼頭項目進行工程勘測研究。

在改善碼頭時，我們會研究增設不同便利乘客設施的可行性，例如配置無障礙通道、無線上網服務、電子告示版、上蓋、座椅等，亦會與相關部門合作，提供適切旅遊指示和路線圖，方便遊人。

在2020-21年度，我們在上述兩個階段「改善碼頭計劃」的籌劃、研究、設計及建造工程的工作，主要由9名專業人員執行(註1)。預計的工程開支約為4,500萬元。

註1：尚有首長級人員監督有關研究，另有多個專業職系人員參與其中，並由其他技術及文書人員支援，作其整體職務的一部分。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1915)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (6) 監管採礦、採石及爆炸品
管制人員： 土木工程拓展署署長(劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

香港目前只剩下屯門藍地石礦場仍在運作，所生產的石料比例佔全部供應約5%；但預計在2022至2023年左右完成開採後，會作新的發展用途，屆時香港所有石料，均只能依靠內地供港。就拓展新石礦場事宜，請署方告知本會：

(a) 計劃拓展幾多個新石礦場，選址及拓展的難度為何；候選的新礦場選址優勢及不足之處分別為何？

(b) 近期受疫情影響，本港大部分建築地盤只能維持有限度運作，過去由於內地石材未能及時運抵香港，導致地盤停工的情況亦時有發生。署方是否有考慮未來拓展更多的石礦場，提高本地石料供應比例；如有，希望提升的程度為何；如否，原因為何？

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：43)

答覆：

(a) 新石礦場的選址，需考慮多種因素，包括岩石的種類、質量、蘊藏量及開採成本等。另外，新石礦場選址對周邊交通及環境的影響，以及土地規劃等因素，亦是我們考慮的重點。現時，相關新石礦場選址的技術研究仍在進行中。我們會在完成研究後，就具體建議適時諮詢公眾。

(b) 我們一直關注香港石材供求問題，並在數年前已著手研究開發本地新石礦場的可行性。我們會採用多管齊下的策略，當中包括努力尋找適合及可行的新石礦場的地點，盡量使用可循環再用的石材，以及積極研究地下採石的可行性。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1916)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (6) 監管採礦、採石及爆炸品
管制人員： 土木工程拓展署 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

因應肺炎疫情，內地石料未能及時供港，導致本地建築地盤只能維持有限度運作。過去由於內地石材未能及時運抵香港，導致地盤停工的情況亦時有發生。香港目前僅有屯門藍地石礦場可以提供業界所需石料供應的5%，但其實香港近年不乏大型基建工程，例如在隧道工程或拆卸工程過程中，往往也產生不少石料，當局是否有考慮提供場地，擺放這些建造工程所產生的石材，供建造業界循環使用？

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：44)

答覆：

現時，屯門藍地石礦場正提供場地用以接收、存放及處理由建造工程所產生的石材供循環再用（例如混凝土配料）。土木工程拓展署正積極研究開發新石礦場，包括露天採石和地下採石等不同方案，而政府亦會積極尋找其他合適的場地存放和處理在挖掘工程中可能產生的石材，冀能增加本地石材的供應量，供建造業界使用。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1918)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

就九龍東環保連接系統可行性研究事宜，請局方告知本會：

(a)土拓署早於2012年年初至2014年年初就擬議環保連接系統方案完成了兩個階段的公眾諮詢活動，其後在2015年10月展開詳細可行性研究。在2019年，局方進行過哪些具體研究，進展為何；在2020年是否有跟進的研究計劃？

(b)根據初步可行性研究，預計環保連接系統大約可於2023年啟用，但至今未有相關消息。請問局方是否有訂立時間表及預留撥款額推動有關項目，如有，詳情為何；如否，原因為何；是否有最新的時間表？

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：46)

答覆：

土木工程拓展署於2014年完成擬議環保連接系統(擬議連接系統)的初步可行性研究，並根據該研究的發現，於2015年10月展開擬議連接系統的詳細可行性研究，並以兩階段的形式進行。首階段工作旨在審視和選擇擬議連接系統的合適環保公共交通模式，我們在2017年年中就首階段研究結果進行公眾諮詢，聆聽和收集公眾提出的意見，現正進行第二階段的詳細可行性研究。此階段的研究工作包括探討擬議連接系統的覆蓋範圍、走線、車站位置、營運模式、財務和成本效益等方面，並會檢視它與其他公共交通工具的相互影響，以及參考和探討海內外環保運輸技術的最新發展及其適用性。

本署預計可於今年完成上述詳細可行性研究，以尋求合適可行和具有效益的環保連接系統方案。待研究完成後，政府會籌劃未來路向，並適時向相關持份者匯報研究結果和建議。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0301)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

關於蓮塘／香園圍新口岸事宜，政府可否告知本會：

1. 會否考慮增加口岸泊車位至1,000個，便利港人經口岸往返內地，若會，詳情為何；若否，原因為何；
2. 管制站的設備安裝和測試工序現時進展如何，預計新口岸啟用日期為何？

提問人： 盧偉國議員 (立法會內部參考編號：16)

答覆：

1. 香園圍邊境管制站的公眾停車場將提供415個私家車及36個電單車泊車位，以滿足預計泊車需求。在管制站啟用後，政府會密切監察公眾停車場的使用情況。如有需要，相關部門會商討合適的跟進工作。
2. 香園圍邊境管制站的建造工程已於2019年大致竣工，各運作部門已基本完成安裝和測試設備，現正按計劃進行整體開通前的準備工作。港方與粵方繼續保持緊密溝通，協商落實開通日期及安排。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0826)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

就演辭中提及的明日大嶼及龍鼓灘填海等填海項目，請問當局：

1. 除已落實的填海計劃外，當局會否再進行新一輪的填海研究工作，以尋找本港近岸以至域外合適的地方進行填海，如會，詳細為何，如否，原因為何；
2. 在龍鼓灘及重新規劃屯門西的研究中，不少意見均認為該區可用作發展物流及作棕地作業的安置，部門有否就此與其他決策局進行研究，以令用地可以配合本港物流產業未來的發展，並以產業角度出發進行規劃；如否，原因為何；
3. 由於龍鼓灘填海及屯門西的重新規劃涉及400多公頃土地，當區交通的配套備受社區關注，故當局在研究龍鼓灘項目時，會否考慮加入鐵路作為接駁，例如在西鐵線延線興建時預留日後擴展至屯門西部；
4. 早前政府建議在中部水域人工島興建一條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊，有關的研究及籌備工作進度為何，來年度就有關項目的預算及基建開支是多少？

提問人：麥美娟議員(立法會內部參考編號：22)

答覆：

1. 政府在2011年至2014年期間進行《優化土地供應策略：維港以外填海及發展岩洞》的研究，當中包括在全港範圍進行搜尋，並分兩階段進行公眾參與活動收集公眾的意見，以物色具潛力填海地點。根據研究結果，當中具潛力的填海項目包括中部水域人工島及龍鼓灘填海等。土地供應專責小組於2018年12月向政府提交的報告中，亦支持這些填海項目。目前，政府正聚焦推展擬議的中部水域人工島及龍鼓灘填海項目，以紓緩香港中長期土地供應嚴重短缺的問題，並配合香港長遠

房屋及經濟發展需要。我們會致力爭取立法會撥款，以盡快開展相關研究。

- 2&3. 龍鼓灘及其鄰近地區位於屯門的最西面，現時設有不同的工業設施。我們初步建議，龍鼓灘填海所得土地適合用作工業用途，以支援本地不同工業，如建造業及環保工業等，亦可提供空間予有需要的屯門西現有工業設施及部分受發展影響的棕地作業。為把握擬議龍鼓灘填海提供的契機，我們建議重新規劃屯門西地區，以提升屯門西地區作發展住宅及／或其他更具效益用途的潛力。在進行擬議的《龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究》(下稱“規劃及工程研究”)時，我們會聯同規劃署諮詢物流業界等相關持份者，並與有關政策局及部門保持緊密溝通，以訂定合適的土地用途。

我們會於規劃及工程研究中進行交通影響評估，以研究及制定合適的交通基建方案，從而配合相關發展所需。就有關的交通配套，我們會與港鐵公司、相關政策局和部門保持緊密溝通。

4. 我們正爭取立法會撥款進行中部水域人工島相關研究，當中會就相關的策略性運輸走廊進行運輸基礎設施研究。若研究可在2020年下半年開展，我們預算來年整項研究的開支約900萬元。由於該運輸走廊仍處於初步規劃階段，來年不會有相關的基建工程開支。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2978)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (5) 綠化及工程技術服務
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

當局在2020-2021年度需要特別留意的事項中提及，將會制定新界西南及東北綠化總綱圖，並著手施行所建議的綠化工程。有關新界西南及東北綠化總綱圖的詳情為何，當中按綠化總綱圖施行的綠化工程有哪些，涉及到的人手編制及工程開支為何？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：55)

答覆：

新界西南及東北綠化總綱圖覆蓋東涌、荃灣、葵青、離島、大埔及北區。綠化總綱圖除顯示建議的種植地點外，亦會確立綠化主題及建議適合各區栽種的品種。

就新界西南及東北綠化總綱圖而言，建議於2020-2021年度開始推展的優先綠化工程包括種植及培植約1 850棵樹木及830 000叢灌木；準備種植地、改良土質及安裝固定樹木裝置；建造相關花槽，並進行其他園景美化工程；以及進行附屬工程，包括設置灌溉設施。

土木工程拓展署將有6名專業人員參與實施有關項目，並由首長級人員負責監督有關工程。而按付款當日價格計算，擬議綠化工程的預算開支共約3.7億元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0089)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (000) 運作開支

綱領： 沒有指定

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

土木工程拓展署表示，截至2021年3月31日，非首長級職位數目將增加52個至2 050個。請告知本會有關新增職位的工作性質、職級和薪金為何。

提問人： 石禮謙議員 (立法會內部參考編號：36)

答覆：

於2020-21年度，土木工程拓展署將開設57個非首長級新職位，同時有5個非首長級職位將於2020-21年度予以刪除或到期撤銷。因此，於2020-21年度淨增加的非首長級職位數目為52個。

現將於2020-21年度開設的57個非首長級新職位，按其工作性質、職級、職位數目和按薪級中點估計的年薪值表列如下：

項目	工作性質	職級	職位數目	按薪級中點估計的年薪值(元)
1	有關提供土地及基礎設施的專業服務(工程)	高級工程師	9	1,514,640
		高級土力工程師	2	1,514,640
		工程師／助理工程師	23	819,000
		土力工程師／助理土力工程師	1	819,000

項目	工作性質	職級	職位數目	按薪級中點估計的年薪值(元)
2	有關提供土地及基礎設施的專業服務(建築、園境設計及工料測量)	高級建築師	1	1,514,640
		建築師／助理建築師	2	819,000
		園境師／助理園境師	1	795,150
		工料測量師／助理工料測量師	1	819,000
3	有關提供土地及基礎設施的保育支援	漁業主任／助理漁業主任	1	724,200
		館長	1	1,124,520
4	有關提供土地及基礎設施的技術支援	高級技術主任	2	642,000
		技術主任／見習技術主任	4	295,470
5	有關提供土地及基礎設施的其他支援	新聞主任	1	807,540
		助理文書主任	2	288,840
		文書助理	1	225,540
6	提升基礎建設的抗逆能力以應對氣候變化	土力工程師／助理土力工程師	1	819,000
		二級系統分析／程序編製主任	1	534,660
7	有關旅遊及康樂發展的工程服務	工程師／助理工程師	1	819,000
8	有關海事設施保養工程的技術支援	助理工程督察	1	463,140
9	工務區域試驗所的行政支援	二級行政主任	1	534,660
總計:			57	

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1354)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

就綱領(3) 提到2020-21年度將繼續就九龍東環保連接系統進行詳細可行性研究，請政府告知本會，至今就九龍東環保連接系統已進行多少份研究，涉及的研究內容、時間、開支為何；及目前正進行的研究項目的進度、預計開支及完成時間為何？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：31)

答覆：

土木工程拓展署在2009年展開擬議環保連接系統(擬議連接系統)的初步可行性研究，以加強區內連繫，促進九龍東轉型為一個核心商業區。這個初步可行性研究項目的實際開支為1,700萬元，已於2014年完成。

根據初步可行性研究的結果，本署在2015年10月展開擬議連接系統的詳細可行性研究，其核准工程預算為9,230萬元，並以兩階段的形式進行。首階段工作旨在審視和選擇擬議連接系統的合適環保公共交通模式，我們在2017年年中就首階段研究結果進行公眾諮詢，聆聽和收集公眾提出的意見，現正進行第二階段的詳細可行性研究。此階段的研究工作包括探討擬議連接系統的覆蓋範圍、走線、車站位置、營運模式、財務和成本效益等方面，並會檢視它與其他公共交通工具的相互影響，以及參考和探討海內外環保運輸技術的最新發展及其適用性。

本署預計可於今年完成上述詳細可行性研究，以尋求合適可行和具有效益的環保連接系統方案。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2320)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

就當局繼續進行雨水排放系統改善工程的勘測及設計工作，當局可否告知本會：

(一) 以列表形式列出以下地區的勘測詳情：

地區	已勘測公里數	未勘測公里數	預期完成日期	所涉及人手及開支
大埔				
沙田				
西貢				

(二) 當局對於北區的雨水排放改善工程的最新勘測工作詳情，及預計何時展開下一階段的設計工作。

提問人：陳克勤議員 (立法會內部參考編號：162)

答覆：

(一) 渠務署分別在2019年10月及2020年1月展開了「沙田及西貢雨水排放系統改善工程－勘查研究」(下稱項目1)和「大埔雨水排放系統改善工程－勘查研究」(下稱項目2)。在2020-21年度，渠務署將繼續這兩項勘測工作。每項勘測工作的範圍包括工地勘測及調查、制定擬議工程的整體布局和初步設計、評估交通、環境和其他相關方面的影響並制定所需的緩解措施、以及諮詢公眾和相關法定程序。

相關勘測工作的詳情和預計所涉及人手及開支如下：

項目 (地區)	已完成 勘測工作的 管道長度 (公里)	未完成 勘測工作的 管道長度 (公里)	預計完成 日期	所涉及人手及 開支(按付款當日 價格計算)
1 (沙田及 西貢)	— ⁽¹⁾	約14公里 ⁽²⁾	2021年中	由渠務署一名高級 工程師領導的小組 負責 ⁽³⁾ 約1,800萬 ⁽⁴⁾
2 (大埔)	— ⁽¹⁾	約7公里	2021年中	由渠務署一名高級 工程師領導的小組 負責 ⁽³⁾ 約1,800萬 ⁽⁴⁾

註1：由於這項目於上年年底或今年年初才展開，而勘測工作涉及多個工序，若干工序尚未完成，現還沒有已完全完成勘測工作的管道。

註2：沙田區及西貢區分別約佔10公里及4公里。

註3：由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，因此我們無法提供有關工作的詳細人手開支。

註4：相比項目1，項目2涵蓋的管道長度較短而預計項目開支相若，原因如下：

(a) 根據初步估計，項目2內有10段管道改善工程屬《環境影響評估條例》(第499章)附表2訂明的指定工程項目，需要進行相對繁複的法定環境影響評估，而項目1內則只有兩段管道改善工程需涉及相關工作；及

(b) 項目2需要進行土地勘測的工程量比項目1為多。

(二) 北區雨水排放系統改善工程的勘測工作已大致完成。下一階段的設計工作預計於本年內展開。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2962)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

渠務署在2020-2021年度，需要特別留意的事項中提及開展大圍明渠活化工程的勘測工作，落實「河畔城市」的概念。請當局告知本會，該工程的詳細內容及工程時間表的詳情為何；此外，當中預計涉及的工程開支及人手編制為何？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：40)

答覆：

渠務署計劃開展「活化大圍明渠勘測研究」，藉此提升其生態價值，並促進近水和親水活動，以及改善社區環境，落實「河畔城市」的概念。研究範圍包括工地勘測及調查、制定擬議工程的整體布局和初步設計、就交通、環境和其他相關方面進行影響評估並制定所需的緩解措施、以及進行公眾諮詢和相關法定程序。這項研究將由渠務署一名高級工程師領導的小組負責，由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們無法提供有關工作的人手開支。研究將於2020年中展開，預計可於2023年完成。

此外，渠務署會按勘測研究的結果，擬定工程項目的具體內容，預計所需費用、人手及推行時間表。渠務署亦會實施所需的緩解措施，以減低工程項目對附近居民的影響。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0090)

總目： (39) 渠務署

分目： (000) 運作開支

綱領： 沒有指定

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

渠務署表示，非首長級職位會在2021年3月31日增至2 072個，增幅為57個。請告知本委員會該等新增職位的工作性質、職級和薪金。增加人手將如何有助減少本港排水渠滲漏情況？

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：37)

答覆：

有關2020-21年度增設的57個非首長級職位，其工作性質、職級、職位數目和薪金的分項數字，載列如下：

工作性質	職級	職位數目	相關職級按薪級中點估計的年薪值(元)
就排水和污水基建工程提供專業服務	高級工程師	7	1,514,640
	工程師／助理工程師	7	819,000
	土力工程師／助理土力工程師	1	819,000
就排水和污水基建工程(機電設施)提供專業服務	高級電子工程師	1	1,514,640
	高級機電工程師	1	1,514,640
	機電工程師／助理機電工程師	2	819,000
	屋宇裝備工程師／助理屋宇裝備工程師	1	819,000
就實施、操作和維修排水和污水	高級工程督察	2	940,620
	工程督察	2	736,980

工作性質	職級	職位數目	相關職級按薪級中點估計的年薪值(元)
設施提供技術支援	高級技術主任(土木工程)	1	642,000
	技術主任／見習技術主任(土木工程)	2	295,470
	一級監工(土木工程)	3	381,000
	二級監工(土木工程)	2	306,540
就實施、操作和維修排水和污水設施(機電設施)提供技術支援	高級機械督察	2	940,620
	高級電氣督察	1	940,620
	機械督察	1	736,980
	電氣督察	1	736,980
	助理機械督察	2	463,140
	一級監工(機電工程)	1	381,000
	二級監工(機電工程)	4	306,540
	技術主任(機電工程)／見習技術主任(機電工程)	1	295,470
	高級技工(機電工程)	2	272,700
	技工(機電工程)	2	240,420
為化驗室服務提供技術支援	一級工程化驗室技術員	1	613,140
	二級工程化驗室技術員／見習工程化驗室技術員	2	285,870
就排水工程提供工料測量支援	測量主任(工料)／見習測量主任(工料)	1	295,470
提供文書和秘書支援	助理文書主任	3	288,840
	二級私人秘書	1	288,840
	總計	57	

增加57個新職位的目的是推行各項措施，而其中6個職位用以支援全港性更換及修復計劃，處理本港長2 400公里地下雨水渠的老化和耗損問題。此舉將有助於加快雨水渠勘查、修復及其他工作的進度，從而更好地確保本港的雨水排放系統正常運作。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1363)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

就落實「河畔城市」的概念，署方會先展開大圍明渠及火炭明渠活化工程，就此政府可否告知本會，預計相關工作所需要投入之人手、開支及預計完成日期？有否下一階段的選址？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

渠務署計劃活化現有的大圍明渠及火炭明渠，藉此提升其生態價值，並促進近水和親水活動，以及改善社區環境，落實「河畔城市」的概念。計劃展開的工作涵蓋兩項勘測研究，分別為「活化大圍明渠勘測研究」及「活化火炭明渠勘測研究」。

上述兩項研究的範圍包括工地勘測及調查、制定擬議工程的整體布局和初步設計、就交通、環境和其他相關方面進行影響評估並制定所需的緩解措施、以及進行公眾諮詢和相關法定程序。每項研究將由渠務署一名高級工程師領導的小組負責，由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們無法提供有關工作的人手開支。研究將於2020年中展開，預計可於2023年完成。

此外，渠務署會按勘測研究的結果，擬定工程項目的具體內容，預計所需開支、人手及推行時間表。

渠務署正積極檢視各區具活化潛力的河段，目前未有下一階段的選址。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1483)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

渠務署將會展開大圍明渠及火炭明渠活化工程的勘測工作，落實「河畔城市」的概念，大圍和火炭兩個項目，涉及的具體內容、費用、人手及推行時間表分別為何；預計有關勘測工作對附近居民將會帶來甚麼影響；針對上述影響，署方有何應對措施？

提問人：容海恩議員 (立法會內部參考編號：12)

答覆：

渠務署計劃活化現有的大圍明渠及火炭明渠，藉此提升其生態價值，並促進近水和親水活動，以及改善社區環境，落實「河畔城市」的概念。計劃展開的勘測工作涵蓋兩項研究，分別為「活化大圍明渠勘測研究」及「活化火炭明渠勘測研究」。

上述兩項研究的範圍包括工地勘測及調查、制定擬議工程的整體布局和初步設計、就交通、環境和其他相關方面進行影響評估並制定所需的緩解措施、以及進行公眾諮詢和相關法定程序。每項研究均是由渠務署一名高級工程師領導的小組負責，由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們無法提供有關工作的人手開支。研究將於2020年中展開，預計可於2023年完成。由於研究仍未展開，項目對附近居民的影響仍需研究中確定，但我們相信影響不會很大。在整個研究過程中，渠務署會與相關持份者溝通，務求將影響減至最低。

此外，渠務署會按勘測研究的結果，擬定工程項目的具體內容，預計所需費用、人手及推行時間表。渠務署亦會實施所需的緩解措施，以減低工程項目對附近居民的影響。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1818)

總目： (42) 機電工程署
分目： 沒有指定
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

根據綱領中提及與升降機相關的情況，請問當局：

1. 提供過去三年，香港鐵路有限公司向當局遞交的增建升降機的數目、所涉的車站位置詳情，及預算完工的日期和工程延期完成的情況為何；
2. 提供過去三年，當局在九龍西區已計劃/正興建的升降機數目及所涉位置、預算完工的日期和工程延期完成的原因為何；如涉及工程延期，所涉的各項額外開支情況為何；
3. 綱領(2)在本年度的開支預算較去年急升50.1%，請以表詳列各個主要增加開支的項目明細、所佔總預算開支的百分比和增加預算的原因？

提問人：陳凱欣議員 (立法會內部參考編號：40)

答覆：

1. 由於機電工程署(機電署)只負責新建升降機准用證的審批工作，故此並沒有相關工程方面的資料。然而，就過去3年在港鐵站新建並獲發准用證的升降機數目，署方提供以下資料作參考：

獲發准用證的年份	升降機數目	升降機所在車站
2019年	1部	香港西九龍站(1部)
2018年	85部	荃灣站(1部)、紅磡站(6部)、土瓜灣站(6部)、鑽石山站(4部)、宋王臺站(7部)、香港西九龍站(59部)、灣仔站(1部)及炮台山站(1部)
2017年	83部	顯徑站(4部)、粉嶺站(2部)、九龍塘站(2部)、啟德站(5部)、

		鑽石山站(1部)、觀塘站(1部)、香港西九龍站(64部)、鰗魚涌站(1部)、金鐘站(1部)、銅鑼灣站(1部)及北角站(1部)
--	--	--

2. 多項工務工程會因不同原因或需要在工程項目內安裝升降機。由於機電署只負責相關工程項目新建升降機准用證的審批工作，而非負責進行相關工程項目，故此未能就有關工程方面提供資料。然而，就過去3年政府在九龍西區新建並獲發准用證的升降機數目，署方提供以下資料作參考：

獲發准用證的年份	升降機數目	升降機所在地區
2019年	79部	九龍城(18部)、油尖旺(7部)及深水埗(54部)
2018年	146部	九龍城(14部)、油尖旺(38部)及深水埗(94部)
2017年	15部	九龍城(5部)、油尖旺(7部)及深水埗(3部)

3. 綱領(2)在2020-21年度的撥款由2019-20年度修訂預算的4.187億元增加2.099億元至6.286億元。增幅主要是用於推行優化升降機資助計劃所涉及的非經常開支項目。在2019-20年度，資助計劃正值起步階段，實際開支約為2.49億元。隨着優化升降機的工程逐步展開，2020-21年度預算開支將增加2.09億元至約4.58億元，故令整體的開支預算有所增加。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1794)

總目： (42) 機電工程署
分目： (700) 一般非經常開支
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

行政長官在《2018年施政報告》中提出動用25億元推出「優化升降機資助計劃」，加快推動樓宇業主籌組升降機優化工程，以提升舊式升降機的安全水平，進一步保障公眾安全。與市建局合作的第一輪申請已於2019年7月截止，接獲涉5000部升降機的申請，首輪資助只納入約1400部升降機，當局還決定加碼20億元優化計劃。請告知本委員會：

- 1 請以18分區，列出首輪接納5000部升降機申請的地區分佈；
- 2 請以18分區，列出首輪納入資助1400部升降機的地區分佈；
- 3 請說明計劃下最新資助進度及撥款安排。

提問人：鄭泳舜議員 (立法會內部參考編號：19)

答覆：

優化升降機資助計劃的首輪申請已於2019年8月1日截止，共收到1 171份有效申請，涉及4 971部升降機。我們在訂定資助計劃時已充分考慮行業的承受力，會於2019-20年度起的7年內分階段按風險評估結果批出資助，讓優化工程有序地進行，以免市場價格飆升及影響工程質素。首輪的有效申請及獲批申請所涉及的升降機數目，按地區分布如下：

地區	首輪有效申請所涉及的升降機數目	首輪獲批申請所涉及的升降機數目
中西區	189	106
灣仔	166	86
東區	358	115
南區	82	17
油尖旺	543	295
深水埗	309	188

九龍城	356	175
黃大仙	346	50
觀塘	405	136
葵青	222	44
荃灣	182	20
屯門	455	64
元朗	312	50
北區	211	9
大埔	223	5
沙田	461	39
西貢	150	4
離島	1	1
總計：	4 971	1 404

就首輪獲批的申請個案，市區重建局已陸續委派個案主任及顧問公司協助有關申請人籌組優化升降機工程，包括對優化工程進行評估、估算成本，以及擬備招標文件。資助款項亦正陸續按個別優化工程的進度，分階段發放。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2020)

總目： (42) 機電工程署
分目： (700) 一般非經常開支
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

就優化升降機資助計劃，請政府告知本會：

- 1) 會否考慮放寬應課差餉租值至市區202,500元及新界區155,000元而樓齡達30年的樓宇，以協助更多有需要的業主？
- 2) 現時從事升降機行業的人士的數目為何，是否足夠應對計劃的需要？如否，當局如何增加有關人手？
- 3) 外展社區服務的具體內容為何？會否透過招標形式提供外展社區服務？

提問人：林卓廷議員 (立法會內部參考編號：35)

答覆：

1. 妥善維護升降機是業主的基本責任。推行優化升降機資助計劃(資助計劃)的政策目標是為有需要的業主提供適切的支援，以協助他們加快優化其舊式升降機。資助計劃的平均應課差餉租值上限，是參照現行的樓宇更新大行動2.0及消防安全改善工程資助計劃而訂定，旨在針對平均應課差餉租值較低的私人住宅或綜合用途樓宇，為其業主提供財政支援以進行升降機優化工程。

現時約有3 700幢私人樓宇符合申請資助計劃的資格，涉及約13 000舊式升降機。2020-21年度的財政預算案已預留20億元擴大資助計劃，令整體可受惠的舊式升降機由原先的5 000部增加至8 000部。放寬計劃的平均應課差餉租值準則只能增加合資格的樓宇數目，而整體可受惠的舊式升降機則維持不變，因此我們在現階段沒有計劃放寬有關的平均應課差餉租值準則。我們會適時檢討資助計劃的成效及其資助範圍。

2. 現時，升降機行業的從業員約有7 900人。為應付擴大後的資助計劃，我們估計未來6年升降機行業須要增加約360名一般工程人員。因此，我們已與建造業議會協作，把升降機行業納入現時為建造業所設的中級技工合作培訓計劃，以期吸引更多新血加入升降機行業，從而增加行業的人手來處理額外的優化工程。長遠而言，此舉亦有助紓緩升降機行業的人手供應問題。
3. 市區重建局(市建局)正為提供外展社區服務的需求進行研究。外展服務的主要對象為居住在只有1部升降機或各樓層只有1部升降機能直達的獲資助樓宇中有需要的住戶，例如長者和殘疾人士。據研究初步結果顯示，需要外展服務的住戶較希望獲得協助的服務包括上落樓梯及代購日常用品等。該研究預計於2020年的年中完成，市建局會根據研究結果訂定外展社區服務的詳情及採購方式。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2150)

總目： (42) 機電工程署
分目： (700) 一般非經常開支
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恆)
局長： 發展局局長

問題：

「優化升降機資助計劃」估計有多少座樓宇，多少部升降機符合資格；現時接獲多少宗申請，涉及多少部升降機(按區議會分區列出分項數字)，過去一年和未來一年所涉及的開支和人手為何？

提問人：梁美芬議員 (立法會內部參考編號：25)

答覆：

我們估計約有3 700幢私人住宅或綜合用途樓宇符合優化升降機資助計劃(資助計劃)的申請資格，涉及約13 000部舊式升降機。資助計劃首輪申請已於2019年8月1日截止，共收到1 171份有效申請，涉及4 971部升降機，相關個案的地區分布如下：

地區	首輪的有效申請宗數 (涉及升降機數目)
中西區	93 (189)
灣仔	99 (166)
東區	95 (358)
南區	26 (82)
油尖旺	258 (543)
深水埗	157 (309)
九龍城	105 (356)
黃大仙	33 (346)
觀塘	49 (405)
葵青	40 (222)
荃灣	33 (182)

屯門	50 (455)
元朗	64 (312)
北區	16 (211)
大埔	18 (223)
沙田	25 (461)
西貢	9 (150)
離島	1 (1)
總計：	1 171 (4 971)

就資助計劃而言，機電工程署(機電署)於2019-20年度的開支約為2.49億元，而2020-21年度的預算開支則約為4.58億元。在人手方面，機電署於2019-20年度有1名高級工程師及1名工程師專責推行資助計劃；專責團隊將在2020-21年度增加1名工程師。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2011)

總目： (42) 機電工程署
分目： (700) 一般非經常開支
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

政府由2019/20財政年度起動用25億元推行「優化升降機資助計劃」，並委託市區重建局作為管理人，資助有需要的樓宇業主優化其舊式升降機，就此，請告知：

1. 自計劃推出以來，接獲申請的宗數和涉及的升降機數目、實際獲批的宗數和升降機數目、實際動用的款額分別為何；
2. 當局會否因應首階段的推行情況，進一步優化計劃，包括降低資助門檻、調高資助比例、簡化相關申請程序等，若會，詳情為何，若否，原因為何？

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：33)

答覆：

1. 優化升降機資助計劃(資助計劃)的首輪申請共收到1 171份有效申請，涉及4 971部升降機。已獲批的申請為611宗，涉及優次較高的1 404部升降機。機電工程署於2019-20年度用於推行資助計劃的開支約為2.49億元。
2. 由於首輪申請的反應非常踴躍，政府已在2020-21年度的財政預算案預留20億元擴大資助計劃，令整體可獲資助進行優化工程的舊式升降機由原來約5 000部增至約8 000部。

在善用公共財政資源的大原則下，資助計劃會首先針對平均應課差餉租值較低的私人住宅或綜合用途樓宇，進行升降機優化工程。故此，現階段不會放寬平均應課差餉租值的準則，也不會調高資助比例，以免減少受惠樓宇的數目。此外，市區重建局會不時審視和優化申請程序，例如彈性容許有困難的合資格申請者後補所需資料，便利他們參加資助計劃。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1023)

總目： (42) 機電工程署
分目： 沒有指定
綱領： (4) 中央式服務及特別支援
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

署方於二零一九年派出員工參加於喀山舉行的「世界技能大賽」。就此請告知本會：

1. 參賽員工賽前到外地受訓的開支為何；
2. 參賽員工賽前到外地參加邀請賽的開支為何；
3. 因參加世界技能大賽而引致的總開支為何；
4. 上述開支，是否由參賽員工自付？如是，署方有否為參賽員工尋求贊助？如否，署方因參賽所引致的開支有否反映於二零一九至二零年度的核准及/或修訂預算之中？

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：94)

答覆：

機電工程署(機電署)派員參加「世界技能大賽」(世界賽)，目的是擴闊同事的國際視野，促進國際間同業的交流，從而提升機電署的技術水平。有關參與是次世界賽的開支，詳列如下：

1. 參賽員工賽前到外地受訓的開支約為28,000元。
2. 參賽員工賽前到外地參加邀請賽的開支約為26,000元。
3. 由於機電署兩位員工是成功通過職業訓練局(職訓局)舉辦的選拔賽而代表香港參賽，故此比賽涉及的開支如機票、交通及食宿費用等，均由職訓局負責，機電署無須為員工參加世界賽而承擔額外開支。

4. 上述第1至2段的開支由機電署的機電工程營運基金支付，並非由參賽員工支付，機電署亦沒有為有關開支尋求贊助。總目42並不包括營運基金的開支。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1712)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就新界東北部(包括上水和粉嶺)供應再造水作非飲用用途事宜，當局可否告知本會：

- (一)項目本年度預留的開支及涉及的人手預算；
- (二)項目現時的進度、各階段工作的詳細內容及預計完成日期；
- (三)當局在項目推展期間，有否諮詢當區的區議會、鄉事委員會或其他村民團體，如有詳情為何，如否原因為何；
- (四)有報導指項目正面對司法覆核的爭議，當局有否就此作出預算，官司對項目進度的影響，當局有否制定補救措施以追回萬一受官司影響的進度；
- (五)當局有否研究後備方案，以應對萬一司法覆核敗訴後的情況，如有詳情為何，如否原因為何；
- (六)當局有否評估項目對新界東北新發展區的影響，會否因工程延誤而導致當區首批居民入伙時間延遲。

提問人：陳克勤議員 (立法會內部參考編號：25)

答覆：

(一) 水務署將於2022年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途，我們現正推展相關的基礎設施工程項目。在2020-21年度，有關工程項目的預算開支約9,600萬元。水務署負責推展再造水供應的基礎設施工程項目的人手編制有13人，包括負責監督顧問和承建商進行基礎設施工程的人員。上述編制的人員需同時負責其他工作。

(二) 供應再造水的桌山二號配水庫(註1)、輸水幹管及位於上水和粉嶺西南部的第一階段分配水管的建造工程已於2017年4月展開。就餘下的基礎設

施，包括再造水生產設施、抽水站及位於上水及粉嶺的第二階段分配水管，水務署將於稍後向立法會財務委員會申請撥款，預計工程可於2020年第四季展開。配水庫、輸水幹管、再造水生產設施及抽水站等建造工程預計於2022年或以前完成，以期在2022年開始供應再造水。分配水管則分階段於2022年至2026年完成。

(三) 就桌山二號配水庫和輸水幹管及位於上水和粉嶺西南部的第一階段分配水管的建造工程，水務署分別於2015年9月14日及2016年7月18日諮詢北區區議會轄下的地區小型工程及環境改善委員會，並獲委員會支持有關工程。就餘下的基礎設施的建造工程，包括再造水生產設施、抽水站及位於上水及粉嶺的第二階段分配水管，我們分別於2020年3月3日及16日諮詢了上水區鄉事委員會和北區區議會轄下的土地發展、房屋及工程委員會，並會按委員會的要求向它們提供更多有關工程的資料，我們將於2020年4月至5月再就有關工程諮詢它們。

(四)、(五)及(六) 於2019年10月，一名塘坑村村民向高等法院就建造塘坑三號食水配水庫(註2)工程申請司法覆核，理由是他認為水務署沒有依足程序完成項目的設計、招標等事宜，並要求承建商暫停工程。目前，司法覆核的聆訊日期仍未確定。事實上，水務署已按既定程序推展有關工程項目，包括設計、招標等事宜，並曾分別於2016年7月13日及18日就工程諮詢了大埔區議會轄下的環境、房屋及工程委員會和北區區議會轄下的地區小型工程及環境改善委員會，並獲兩個委員會支持有關工程。現時工程仍按原定計劃進行。水務署會按有關司法覆核申請的發展制訂應變措施，包括調動供水管網，當區各房屋發展的居民入伙時間將不會受到影響。

註1：該配水庫的建造工程預計於2020年完成。在供應再造水之前，該配水庫會臨時用作供應食水予上水及粉嶺區。

註2：該配水庫會用作供應食水予粉嶺區。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：1732)

總目： (194) 水務署
分目： (000) 運作開支
綱領： (2) 水質控制
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

過去三年，就本地用水，政府可否告知本會：

- 本地每年用水量為何，食水供應來源為何；
- 每年進行住戶食水檢測的數字和結果為何；
- 淡水沖廁比率為何；未來10年會否減少；如會，詳情為何；
- 每年接獲各區的食水管和鹹水管爆裂報告分別有多少宗；
- 每年浪費的食水總量為何；
- 政府修復水管計劃進度為何？

提問人：陳克勤議員 (立法會內部參考編號：45)

答覆：

a. 本港的食水供應來自從本地水塘集水區收集到的雨水和從廣東省輸入的東江水。過去3年，本港的食水用量(包括淡水沖廁用量)表列如下：

年份	食水用量(百萬立方米)
2017	980
2018	1 013
2019	996

b. 於過去3年，水務署每年從用戶水龍頭(包括用戶處所水龍頭和公眾可達的用戶水龍頭(註))抽取超過34 000個食水樣本進行物理、化學、細菌、生物和輻射等方面的化驗，所有食水樣本均完全符合香港食水標準。

(註：公眾可達的用戶水龍頭包括在商場、社區設施、體育場地、街市、政府合署及屋邨辦事處的水龍頭。)

c. 本港主要利用海水作沖廁用途，現時海水供應覆蓋約85%的人口。餘下地區則使用淡水沖廁。我們正積極擴大使用次階水(包括海水及循環再用水)作沖廁用途，以節省食水資源。有關詳請如下：

我們將於2022年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途。

此外，我們正在安達臣道石礦場用地發展項目建造區域性中水(即從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆或類近設備收集的用水)重用系統，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。中水重用系統預計於2023年落成啟用。

由於東涌現時仍使用淡水沖廁，我們計劃於東涌興建海水沖廁系統取代淡水沖廁。

我們會繼續檢視擴大使用海水及循環再用水至其他新發展區及一些仍然使用淡水沖廁的地區，以進一步節省食水資源。

d. 過去3年，食水和鹹水水管爆裂宗數按分區分別表列如下：

地區	食水水管			鹹水水管		
	2017年	2018年	2019年	2017年	2018年	2019年
中西區	3	3	1	2	5	2
東區	6	4	4	6	2	2
離島	2	2	1	0	0	0
南區	1	4	1	1	2	2
灣仔	6	7	2	2	7	6
九龍城	1	3	0	4	6	1
觀塘	0	2	0	6	4	3
深水埗	2	1	1	1	2	2
黃大仙	0	0	0	2	0	0
油尖旺	1	2	0	3	8	0
北區	0	0	0	0	0	0
西貢	1	1	1	2	3	1
沙田	2	2	1	4	2	0
大埔	1	2	1	2	1	1
葵青	5	10	0	9	12	4
屯門	0	0	0	6	2	2
荃灣	2	0	1	2	2	0
元朗	3	5	0	0	0	1
總計	36	48	14	52	58	27

e. 因水管爆裂而流失的食水少於總食水供應量的0.01%。

f. 水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。我們計劃在2020-21年度改善約40公里的水管。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0092)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

就發展食水資源，以滿足需求方便，請問水務署會投放多少款項處理，以及如何發展食水資源的詳情為何，有多少項目，請詳細列明及發展的時間表？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」(「策略」)，制訂了可持續運用水資源的策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的發展。水務署亦於2019年完成「策略」的檢討，並更新了「策略」。我們會採取雙管齊下的方式，一方面著重控制食水需求增長，另外，我們亦利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力以抵禦氣候變化帶來的極端影響。

在「策略」下，水務署會發展海水化淡的食水資源，以及擴大使用次階水(包括海水及循環再用水)作沖廁及其他非飲用用途以節省食水資源。

第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年12月展開，預計海水化淡廠在2023年落成啟用。而從海水化淡廠將食水輸送至將軍澳食水主配水庫的水管敷設工程亦已於2017年11月展開，預計於2022年完成。

我們亦將於2022年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途，我們現正推展相關的基礎設施工程項目，包括配水庫、水管、再造水生產設施、抽水站等。

此外，我們正在安達臣道石礦場用地發展項目建造區域性中水(即從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆或類近設備收集的用水)重用系統，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。該系統包括中水處理廠、配水庫、收集中水的水管和供應經處理中水的水管等。部分建造中水重用系統的工程項目已經展開，系統預計於2023年落成啟用。

由於東涌現時仍使用淡水沖廁，我們計劃於東涌興建海水沖廁系統取代淡水沖廁。有關海水沖廁系統預計於2023年完成。

我們會繼續檢視擴大使用海水及循環再用水至其他新發展區及一些仍然使用淡水沖廁的地區，以進一步節省食水資源。

上述工程項目的預算開支跨越數年。在2020-21年度所涉及的預算開支，包括發展海水化淡的相關工程約6.76億元；為新界東北部地區供應再造水作準備的部分基礎設施工程約9,600萬元；及部分建造中水重用系統的工程約6,000萬元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0093)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

針對新型肺炎病毒疫情，以及有證據顯示糞便是其中一種傳播途徑，今年水務署將投放多少金額處理有關運作與維修保養沖廁供應及分配系統的衛生問題？會否有其他額外消毒措施？如有，詳情為何？如否，原因為何？

提問人： 陳恒鑾議員 (立法會內部參考編號：27)

答覆：

水務署經海水抽水站抽取鹹水作沖廁用途，並會在抽水站內為沖廁鹹水加入次氯酸鈉，除清除鹹水中的病原體外，亦使鹹水含適量的餘氯，保障鹹水在輸送過程中的衛生。一般離開海水抽水站的沖廁鹹水含氯量達每公升2毫克，我們亦會因應情況調整有關鹹水含氯量。上述措施能確保鹹水在輸送過程中的衛生，包括應對新型肺炎病毒，故毋須增加額外消毒措施。此外，小部分沒有沖廁鹹水供應的地區現時需要使用淡水沖廁，而其水源為水務署供應的食水，皆經過濾水廠嚴格處理及消毒程序，確保清潔衛生。

在2020-21年度，在海水抽水站為沖廁鹹水加入次氯酸鈉的預算開支約為1,530萬元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0094)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

針對過去有多個新入伙公屋邨食水都有鉛水問題，請問當局將投入多少資源，用於食水水質檢測，請詳細列出檢測包含什麼範疇，如金屬含量、細菌含量等？

另外，當局會否定期檢測全港各大廈的食水水管及水質安全，如有，詳細為何，涉及款額和時序表為何，如否，原因為何？

提問人： 陳恒鑠議員 (立法會內部參考編號：28)

答覆：

水務署一直進行全面而廣泛的食水水質監測。從集水區、集水設施、木湖抽水站的東江水接收點、水塘、濾水廠、配水庫、分配系統，以及公眾可達的用戶水龍頭(註)抽取原水和食水樣本進行物理、化學(包括金屬)、細菌、生物和輻射等方面的化驗，從而有系統地監測從集水、食水處理、供水和分配系統，以至用戶水龍頭的食水水質。

此外，水務署自2017年起推行水質監測優化計劃，在全港18個區議會分區按人口比例隨機抽出用戶，在他們處所的水龍頭抽取食水樣本，測試六種有可能出現在內部供水系統的金屬(即銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳)，以監測用戶水龍頭的食水水質。

於2020-21年度，處理有關食水水質監測的編制共有165人，預算開支為3,600萬元。

儘管水務署供應的食水可安全飲用，食水水質仍會因樓宇內部供水系統的狀況而受到影響。因此，水務署透過推廣建築物水安全計劃，鼓勵業主及

物業管理人透過進行樓宇內部供水系統的潛在污染風險評估及實施相應的控制措施，保障樓宇食水安全。水務署亦制訂了指引和範本，協助業主和物業管理人為他們的樓宇推行建築物水安全計劃。此外，政府將於2020-21年度推出水安全計劃資助計劃，資助合資格樓宇實施建築物水安全計劃。資助計劃為期5年(2020-21至2024-25年度)，預算總開支為4.4億元。於2020-21年度，資助計劃的預算開支為1.2億元。

註：

公眾可達的用戶水龍頭包括在商場、社區設施、體育場地、街市、政府合署及屋邨辦事處的水龍頭。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0095)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

有關繼續建立智管網方面，請問現時這方面工作進度如何，可否詳細列明全港食水網監測網絡如何，覆蓋範圍如何？當中有否包括更換舊水管工程，涉及多少資源？智管網在檢測水管爆裂成效如何？

提問人： 陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：29)

答覆：

水務署繼續在全港的食水分配管網建立「智管網」，目標是設立約2 400個監測區域。每個監測區域裝有監測設備和感應器，以監測區域內用水流失的情況，從而實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、為滲漏水管進行快速維修，以及更換或修復水管等。截至2019年年底，我們已設立了約1 350個監測區域。此外，我們亦正建立智能管網管理電腦系統，協助收集各監測區域大量管網數據及分析它們用水流失的情況，從而定出針對性措施及跟進各監測區域的優次。我們預計智能管網管理電腦系統可於今年啟用，而整個「智管網」預計於2024年完成。

隨着「智管網」逐步建立，我們在2019年透過監測已設立的監測區域，偵測到約400個食水管滲漏點，並已跟進和完成維修，減少用水流失。

與此同時，我們亦推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。我們計劃在2020-21年度改善約40公里的水管，預算開支約為8億元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2423)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 客戶服務

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署表示，將加強規管內部供水系統的滲漏情況，以盡量減少從內部供水系統流失食水。請以表列出，過去三年，各區內部供水系統涉滲漏情況，當中流失食水的數量，涉及開支多少？貴署將如何加強規管，時間表及所涉開支為何？

提問人： 陳恒鑽議員 (立法會內部參考編號：21)

答覆：

自2006年起，超過一幢樓宇的新發展項目都須要安裝總水錶，以監察其內部供水系統公用水管流失食水的情況。此外，水務署亦為2006年前落成的發展項目逐步安裝總水錶，而有較多地下公用水管的大型發展項目，由於它們的公用水管流失食水的風險較高，水務署已訂下目標在2023年或之前為它們完成安裝總水錶，屆時全港大約70%的註冊用戶將會在總水錶的監測範圍之內。根據現時從已安裝總水錶所得的數據估算，內部供水系統公用水管食水流失量佔總食水用量約9%。由於全港的總水錶仍未建立完成，我們沒有相關分區數字。

倘若發展項目的總水錶量度到其內部供水系統公用水管有食水流失的情況，水務署會採取跟進行動，要求相關業主或物業管理公司糾正食水流失的情況，並會向他們提供技術意見。水務署會按發展項目的食水流失量訂定跟進行動的優次。另外，水務署會協助市場建立具提供測漏服務能力的供應商，向業主和物業管理公司提供可靠和具競爭力的服務，以偵測和糾正他們內部供水系統公用水管流失食水的情況。

此外，水務署現正全面檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》，當中會研究根據評估發展項目內部供水系統公用水管食水流失量，向沒有糾正

食水流失情況的維修負責人收取費用。水務署預計在今年稍後時間根據檢討結果所作出的相關法例修訂建議諮詢公眾。

上述工作涉及水務署各分區的客戶服務組、漏損管理組、技術支援部及立法檢討組，由於他們同時亦負責其他工作，我們沒有上述工作涉及的薪金開支資料。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2424)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

水務署表示，繼續推行全面水資源管理策略，並將工作的重點放在節約用水、管理用水流失及開發新的水資源上，以達致可持續運用水資源。目前在管理用水流失及開發新的水資源上，有何具體策略、進展及所涉開支為何？

提問人：陳恒鑠議員 (立法會內部參考編號：22)

答覆：

水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」（「策略」），制訂了可持續運用水資源的策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的發展。水務署亦於2019年完成「策略」的檢討，並更新了「策略」。我們會採取雙管齊下的方式，一方面著重控制食水需求增長，另外，我們亦利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力以抵禦氣候變化帶來的極端影響。

在「策略」下，管理用水流失及開發新的水資源的詳情闡述如下：

為減少食水流失，水務署繼續在全港的食水分配管網建立「智管網」，目標是設立約2 400個監測區域。每個監測區域裝有監測設備和感應器，以監測區域內用水流失的情況，從而實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、為滲漏水管進行快速維修，以及更換或修復水管等。截至2019年底，我們已設立了約1 350個監測區域。此外，我們亦正建立智能管網管理電腦系統，協助收集各監測區域大量管網數據及分析它們用水流失的情況，從而定出針對性措施及跟進各監測區域的優次。我們預計智能管網管理電腦系統可於今年啟用，而整個「智管網」預計於2024年完成。

在開發新的水資源方面，水務署會發展海水化淡的食水資源，以及擴大使用次階水(包括海水及循環再用水)作沖廁及其他非飲用用途以節省食水資源。

就發展海水化淡，第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年12月展開，預計海水化淡廠在2023年落成啟用。而從海水化淡廠將食水輸送至將軍澳食水主配水庫的水管敷設工程亦已於2017年11月展開，預計於2022年完成。

我們亦將於2022年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途，我們現正推展相關的基礎設施工程項目，包括配水庫、水管、再造水生產設施、抽水站等。

此外，我們正在安達臣道石礦場用地發展項目建造區域性中水(即從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆或類近設備收集的用水)重用系統，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。該系統包括中水處理廠、配水庫、收集中水的水管和供應經處理中水的水管等。部分建造中水重用系統的工程項目已經展開，系統預計於2023年落成啟用。

由於東涌現時仍使用淡水沖廁，我們計劃於東涌興建海水沖廁系統取代淡水沖廁。有關海水沖廁系統預計於2023年完成。

我們會繼續檢視擴大使用海水及循環再用水至其他新發展區及一些仍然使用淡水沖廁的地區，以進一步節省食水資源。

上述工程項目的預算開支跨越數年。在2020-21年度所涉及的預算開支，包括建立「智管網」的預算開支約為9,800萬元；發展海水化淡的相關工程約6.76億元；為新界東北部地區供應再造水作準備的部分基礎設施工程約9,600萬元；及部分建造中水重用系統的工程約6,000萬元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2829)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

2020年的預算指標中有關設計中的工程項目價值大幅上升，但項目數量只上升一宗，總額由2019年的9510.7百萬元，上升至13,410.3百萬元，升幅41%。請以列表方式告知本會：

(1)設計中的工程項目內容和造價估算為何？

工程項目	內容	造價估算
------	----	------

(2)總價上升的原因？

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：2008)

答覆：

水務署每年都有多項工程在設計中，已完成設計的工程項目不會再涵蓋在新一年度設計中的工程項目清單中，而在新一年度即將展開設計的工程項目則會增添在相關的項目清單中。相對於2019年，水務署於2020年進行設計的工程項目主要有下列的改變，而引致設計項目數量及價值有所改變：-

工程項目	工程估價(百萬元)
在2019年已完成設計而不再涵蓋在2020年設計中的工程項目：	
上黃宜坳食水供應系統提升工程－第二期	1,876.6
沙田第52區水泉澳鹹水供應系統工程	
上水及粉嶺再造水供應工程	
荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程	

工程項目	工程估價(百萬元)
預算在2020年展開設計的新增工程項目：	
堅尼地城供水改善計劃及海水抽水站原地重置工程	5,807.0
中區低地食水供水改善計劃	
啟德深化發展食水供水計劃	
牛潭尾濾水廠擴展工程－前期工作	
牛潭尾濾水廠擴展工程－主體工程	

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2830)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

請政府告知本會，2019年的實際工程項目支出中有多少工程金額屬調撥用作其他項目的支出或營運和維修保養的支出？

調撥用作其他項目	每年的營運和維修保養開支

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：2009)

答覆：

水務署的工程項目開支沒有調撥用作其他項目或營運和維修保養的開支。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2831)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

有關減少浪費食水的工作中，2020年的水管滲漏比率預算仍然是與去年差不多的15%，請告知本會：

- (1) 署方就水管滲漏比率進一步減少的計劃詳情；
- (2) 過去五年每年處理和檢控有關浪費食水的工作和支出，及
- (3) 過去五年用水量少於及多於每戶平均用水量三個方差的住戶數量。

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：2010)

答覆：

(1) 為減少食水流失，水務署繼續在全港的食水分配管網建立「智管網」，目標是設立約2 400個監測區域。每個監測區域裝有監測設備和感應器，以監測區域內用水流失的情況，從而實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、為滲漏水管進行快速維修，以及更換或修復水管等。截至2019年年底，我們已設立了約1 350個監測區域。此外，我們亦正建立智能管網管理電腦系統，協助收集各監測區域大量管網數據及分析它們用水流失的情況，從而定出針對性措施及跟進各監測區域的優次。我們預計智能管網管理電腦系統可於今年啟用，而整個「智管網」預計於2024年完成。

水務署已訂下目標，致力在2030年或之前，將政府水管滲漏率減至少於10%。

(2) 就消防供水系統或內部供水系統因損壞或老化而導致浪費食水的情況，水務署會根據《水務設施條例》第16條向有關負責人發出維修通知書要求進行修理。此外，如觸犯《水務設施條例》第28條浪費或濫用供水，水務署會對有關人士提出檢控。過去五年，水務署每年發出有關維修通知書和提出檢控個案的數量表列如下：

年份	根據《水務設施條例》第16條發出維修通知書數量	根據《水務設施條例》第28條提出檢控個案
2015	922	7
2016	1 043	0
2017	880	0
2018	745	0
2019	779	0

負責上述工作的是水務署各分區的客戶服務組及檢控組。由於他們同時負責其他工作，我們沒有就上述工作分開計算涉及的薪金開支。

(3) 過去五個財政年度用水量多於或少於個別住宅用戶平均用水量三個均方差的用戶數量表列如下：

財政年度	多於個別住宅用戶平均用水量三個均方差的用戶數量	少於個別住宅用戶平均用水量三個均方差的用戶數量
2014-15	23 679	0
2015-16	24 471	0
2016-17	25 021	0
2017-18	26 360	0
2018-19	26 900	0

註：香港個別住宅用戶用水量呈現統計學上偏態分布的現象，傾向少於平均值一側。在平均值減去三個均方差後出現負值，顯示沒有用戶屬此範圍。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2832)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

2020-21年度的預算突然大幅上升56.6%，但並未提供上升的原因，而各項工作和指標大致不變，只有一項新增的水安全計劃資助計劃。請告知本會：

- (1) 支出大幅上升的原因詳情？
- (2) 署方有甚麼措施和計劃開源節流，量入為出？若有，請分項列表計算可節省金額。

措施	可節省金額

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：2011)

答覆：

(1) 綱領(2)水質控制在2020-21年度的預算較2019-20年度的修訂預算增加1.734億元(56.6%)，主要是由於以下增加的預算開支。

水務署將推出水安全計劃資助計劃，以鼓勵合資格樓宇的業主為其樓宇實施建築物水安全計劃，保障樓宇食水安全。於2020-21年度，有關資助金額的預算開支為1.2億元。

另外，政府亦會為政府建築物制定和實施建築物水安全計劃，水務署會聘請顧問提供相關的技術支援。於2020-21年度，顧問費用的預算開支為1,000萬元。

其餘增加的預算開支主要用作購買食水處理化學品以應付價格上漲和增加儲備確保穩定的食水處理；增加23個公務員職位以加強水質監測、推行水安全計劃資助計劃和濾水廠現場製氫；以及購置檢測水質的儀器。

(2) 水務署會致力提升效率，以符合成本效益的方式提供供水服務，包括改善工作流程、善用創新科技、改善能源效率、利用可再生能源等。水務署沒有備存每項措施可節省的金額。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0861)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

2020-2021年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由2020年3月31日預算設有的4 610個非首長級職位，增至2021年3月31日的4 778個，增幅為168個。就此，可否告知本會：

- a). 新增職位主要投放在的工作範疇為何；
- b). 水務署負責處理業主濫收水費圖利的人手編制及開支預算為何；
- c). 過去3年，水務署有否主動巡查業主濫收水費圖利投訴，如有，接獲的投訴個案及巡查次數分別為何？

提問人： 麥美娟議員 (立法會內部參考編號：37)

答覆：

a) 水務署將於2020-21年度開設的168個非首長級職位主要會負責運作和維修保養水務設施和供水管網、提升食水安全(包括推行水安全計劃資助計劃)、加快處理各項供水申請、在水塘裝設太陽能發電系統、推動部門的創新科技、在使用淡水沖廁地區轉換至海水或循環再用水沖廁、提升水務設施以應對氣候變化、以及行政及文書支援等工作。

b) 水務署的檢控組負責調查及檢控違反《水務設施條例》及《水務設施規例》的個案，當中包括業主濫收水費圖利的個案，但檢控組並無專責處理業主濫收水費的人手編制。

於2020-21年度，檢控組編制共有28人，涉及薪金開支約為1,700萬元。

c) 水務署有主動巡查有分間樓宇單位的大廈，亦嘗試接觸有關租戶，以調查有否業主濫收水費圖利的個案以作跟進。過去3年，水務署共進行了26

次有關巡查。然而，在巡查期間，大部分租戶都沒有應門，而其他租戶亦不願意向水務署提供資料以作調查。因此，水務署在這些巡查中未有接獲業主濫收水費圖利的投訴個案。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0862)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： 沒有指定
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

水務署在2020年至2021年度會繼續檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》。就此，可否告知本會：

- a).就檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》現時成果為何；
- b).過去是否有引用《水務設施條例》及《水務設施規例》中的條文處理業主濫收水費圖利問題。如是，過去3年引用有關條例而作出檢控數量、該條文及相關處理程序為何；如否，未來會否修訂有關條文以增加實際效用，防止業主濫收水費圖利，如會，詳情為何？

提問人：麥美娟議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

a) 為提升食水安全及用水效益，水務署現正全面檢討《水務設施條例》(《條例》)及《水務設施規例》(《規例》)，涵蓋工程和物料規管、用水效益標籤、防止私人公用系統失水及分間樓宇單位水費等。水務署現正根據檢討結果擬備建議修訂《條例》和《規例》的諮詢文件，並預計在今年稍後時間進行公眾諮詢。

b) 《規例》第47條訂明，註冊用戶(通常為單位業主)可向任何佔用設有其內部供水系統的處所的人(通常為租戶)收回用水費用。因此，業主可向其租戶收回用水費用，包括水費及保養和維修有關內部供水系統的費用，但不可向租戶濫收水費圖利。如有足夠證據證明業主向租戶濫收水費圖利，水務監督會對有關業主作出檢控，業主一經定罪，會被處第三級罰款，最高罰款為10,000元。

水務署一直有聯絡相關非政府組織，了解他們在媒體所述分間樓宇單位(俗稱劏房)業主濫收水費圖利的個案，並主動巡查有劏房的大廈接觸劏房租戶，以調查有否業主濫收水費圖利的個案。此外，水務署亦向劏房業主宣傳切勿向租戶濫收水費圖利，以免違反《規例》，並促請租戶舉報濫收水費圖利的個案。然而，由於劏房租戶多不願意作出舉報或提供證據，因此水務署暫未能就濫收水費圖利的個案作出檢控。雖然如此，水務署會繼續上述的行動。

此外，水務署亦把分間樓宇單位水費的研究列入上述《條例》和《規例》的檢討範圍之內。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2194)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長(黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

2020-21年度內，工務科將會繼續監督與廣東省當局共同檢討東江水付款方式的工作，並就二零二零年後下一輪東江水供港協議進行磋商。就此，政府請告知本會：

- a. 有關檢討由上年度已開始，現時進展為何？預計何時完成檢討？現時能否作出任何中期匯報，以總結現階段的檢討工作？
- b. 就處理東江水付款方式的檢討工作形式、工作會議次數、雙方官員職級、人數及有關支出為何？
- c. 當局有否提出以「按量收費」取代「統包總額」的付款方式？如有，雙方商討詳情為何？
- d. 過去三年，本港向廣東省購入東江水的總金額、每立方米金額及供水量
- e. 當局預算本年度及未來五年，本港向廣東省購入東江水的總金額、每立方米金額、及預計購入供水量數字
- f. 請提供過去五年，有關東江水的開支預算(包括總供應量、總水價及平均每立方米水價等)。

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

- a. 我們與廣東省當局成立了工作小組，檢討目前東江水供水協議所採用的「統包總額」付費方式。檢討工作仍在進行中，我們爭取在今年粵港雙方

磋商下一個供水協議時完成有關工作。由於檢討工作仍在進行中，現階段就檢討工作發表報告並不合適。

b. 就進行有關檢討，工作小組至今舉行了5次會議。粵港雙方通常各有3名成員參與，粵方代表由廣東省水利廳處長帶領，港方代表則由水務署助理署長帶領，成員包括發展局和水務署的代表。除此之外，粵港雙方亦為這議題舉行了4次座談會。由於工作只涉及內部人員及交通費用，有關開支由內部資源吸納。

c. 除了檢討現行的「統包總額」付費方式外，我們亦於檢討中探討其他的付費方式，包括「按量收費」方式。由於檢討工作仍在進行中，現階段並不適宜披露有關詳情。

d.及f. 過去5年，東江水供水協議的每年供水量上限為8.2億立方米，而東江水的實際供水量、購買東江水開支和平均單位價格如下：

年份	實際供水量 (百萬立方米)	購買東江水開支 (百萬元)	平均單位價格 [#] (元/立方米)
2015	766	4,222.79	5.1
2016	629	4,491.52	5.5
2017	651	4,778.29	5.8
2018	736	4,792.59	5.8
2019	718	4,807.00	5.9

#該平均單位價格是根據東江水供水協議每年供水量上限8.2億立方米計算而得。

e. 按照現行由2018至2020年的東江水供水協議，每年供水量上限為8.2億立方米，2020年購買東江水開支為48.21億元，平均單位價格為每立方米5.9元。我們將於今年與廣東省當局磋商2020年之後的供水協議，因此現時未有未來5年的供水量、購買東江水開支、平均單位價格等資料。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2224)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

政府曾表示將軍澳海水化淡廠計劃在2018年年底開始建造工程，現時工程進度如何？預計在2022年第3季完成。就此，請告知本會：

(a) 最新進展為何？能否早於2022年第3季的目標完工期前完成？除海水化淡外，當局有何其他具體可行措施減低對東江水的依賴？

(b) 除海水化淡、再造水及中水外，政府現時有否研究其他擴大水資源的技術；如有，詳情為何？

(c) 請比較本港海水化淡水價(每立方米)和海外各地(如星加坡、英美澳加等)的同類水價及解釋當中差異。

(d) 請比較過去5年本港東江水的水價(每立方米)和使用東江水的大陸城市(如深圳、東莞)的同類水價及解釋當中差異。

(e) 請提供過去5年每年有多少食水，因水塘滿瀉而倒入海及共涉及開支為何？

提問人：毛孟靜議員議員 (立法會內部參考編號：53)

答覆：

(a) & (b) 水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」(「策略」)，制訂了可持續運用水資源的策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的發展。水務署亦於2019年完成「策略」的檢討，並更新了「策略」。我們會採取雙管齊下的方式，一方面著重控制食水需求增長，另外，我們亦利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力以抵禦氣候變化帶來的極端影

響。在「策略」下，水務署會發展海水化淡的食水資源，以及擴大使用次階水(包括海水及循環再用水)作沖廁及其他非飲用用途以節省食水資源。

第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年11月取得立法會撥款，工程亦隨即於2019年12月展開，預計海水化淡廠在2023年落成啟用。

我們亦將於2022年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途，我們現正推展相關的基礎設施工程項目。

此外，我們正在安達臣道石礦場用地發展項目建造區域性中水(即從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆或類近設備收集的用水)重用系統，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。部份建造中水重用系統的工程項目已經展開，系統預計於2023年落成啟用。

由於東涌現時仍使用淡水沖廁，我們計劃於東涌興建海水沖廁系統取代淡水沖廁。有關海水沖廁系統預計於2023年完成。

我們會繼續檢視擴大使用海水及循環再用水至其他新發展區及一些仍然使用淡水沖廁的地區，以進一步節省食水資源。同時，我們會密切留意世界各地有關新水資源的科技發展，及在香港應用有關科技的可行性，以便作出適當的跟進。

(c) 第一階段將軍澳海水化淡廠生產食水的單位成本約為每立方米13元(按2019年的價格計算)，當中包括分配食水和客戶服務成本。如果扣除分配食水和客戶服務成本，生產食水的單位成本約為每立方米10元(按2019年的價格計算)，與下列其他國家的海水化淡廠的生產食水單位成本相若。

國家	生產食水單位成本 (港元/立方米)
西班牙(Carboneras)	8.0
新加坡(新泉)	8.1
中東(以色列和沙特阿拉伯)	4.3至28.5
美國	9.6至17.0
澳洲	14.7至54.5

以上的生產食水單位成本是來自國際海水化淡協會的資料，而有關單位成本並不包括分配食水和客戶服務的成本。不同國家的海水化淡廠的生產食水單位成本有差異是由於單位成本受多項因素所影響，包括資金籌集細節及成本、建造成本、能源成本、海水水質、鹽度和溫度、進水口的安排，以及環境條件等。

(d) 廣東省城市(包括深圳和東莞)除了需為所用的東江水水量支付費用外，還需就供應及保護東江水承擔其他成本，例如為供水基建提供土地、為保護東江水建造和營運污水處理設施、限制發展以保護東江水源等。因此，將這些城市所支付的東江水價與香港作直接比較並不合適。

(e) 本港的水塘出現溢流，都是發生於十九世紀至二十世紀中興建的中小型水塘。由於它們是按當時用水需求建造，所以容量較小。當發生大雨時，收集到的雨水可能會比它們的容量為高，因此容易出現溢流。溢流涉及的開支非常低。此外，溢流沒有涉及輸入的東江水。過去5年水塘的溢流量表列如下：

年份	水塘的溢流量 (百萬立方米)
2015	3.3
2016	28.5
2017	48.4
2018	44.4
2019	33.8

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2031)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署於2017年12月展開水質監測優化計劃(「優化監測計劃」)，在全港隨機抽出用戶，在其水龍頭抽取食水樣本，以監測用戶水龍頭食水的水質。請問：

1. 「優化監測計劃」過去三年，每年分別抽取多少個公營房屋(包括資助出售房屋)及私人住宅單位內的水龍頭食水樣本？
2. 曾否抽取過劏房單位的樣本？若然，其檢驗結果為何？
3. 過去三年，每年住戶拒絕或當局無法進入單位抽取水龍頭食水樣本的個案分別為何？佔目標抽樣單位的百分比分別為何？
4. 過去三年，每年發現多少個超標的食水樣本、涉及的單位數目、住宅類別、超標物質及跟進行動分別為何？
5. 「優化監測計劃」每年涉及的人手編制、開支及每個樣本的檢驗成本分別為何？

提問人：柯創盛議員 (立法會內部參考編號：6)

答覆：

1. 我們在制訂優化監測計劃時，已參考了國際慣常做法，以及各國所抽取食水樣本的比率，在全港18個區議會分區按人口比例，每年隨機抽出約660個用戶，在他們的處所水龍頭抽取食水樣本，測試六種有可能出現在內部供水系統的金屬(即銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳)，以監測用戶水龍頭的食水水質。過去兩年在優化監測計劃下隨機抽出作抽取食水樣本的處所分類如下：

	2018 ⁽¹⁾	2019
公營房屋（包括資助出售房屋） ⁽²⁾	265	283
私人住宅	361	343
其它 ⁽³⁾	46	37
總數	672	663

註：

(1)由於計劃於2017年的最後一個星期展開，2017年的數據納入2018年一併計算。

(2)包括香港房屋委員會的公共房屋及居者有其屋，以及香港房屋協會的出租屋邨。

(3)例如商業、零售、學校等用戶處所。

2. 在2018年及2019年，本署取樣團隊於優化監測計劃下曾到訪分間樓宇單位(俗稱劏房)抽取食水樣本。在有關處所抽取的食水樣本的六種金屬含量均符合香港食水標準。

3. 參與優化監測計劃屬非強制性，因此有部分被隨機抽出的用戶或因個別原因(例如在取樣團隊到訪期間沒有人應門、處所正進行裝修工程等)而未能參與計劃。為了能按計劃抽取目標數量的食水樣本，我們會為每個被隨機抽出的用戶處所(下稱目標處所)預先制定若干數量的後備處所名單，若取樣團隊未能在目標處所成功抽取食水樣本，取樣團隊會按既定次序到訪後備名單上的處所，直至成功抽取食水樣本。因此，優化監測計劃在2018年及2019年都能抽取目標數量的食水樣本。

4. 在2018年及2019年，所有在優化監測計劃下抽取的食水樣本的六種金屬含量均符合香港食水標準。

5. 水務署水質科學部的水質安全組負責執行優化監測計劃。在2020-21年度，該組別的編制共有17人，預算開支為1,600萬元。由於該組別亦負責執行優化監測計劃以外的其他水質監測項目，所以未能計算優化監測計劃下每個樣本的檢驗成本。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0009)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

在綱領(1)下「2020-21年度需要特別留意的事項」中指出，當局會開展或繼續進行數項基建工程項目(即將軍澳海水化淡廠、沙田濾水廠及小濠灣濾水廠等)。就此，請當局告知本會：

1. 該等主要基建工程項目的最新進度；
2. 政府有否就可能因最近停工而帶來的建造成本上漲作出評估，以及當局是否有信心可在目標完工期或之前完成有關工程項目；
3. 現時正值冠狀病毒疫情當中，當局會否採取特別措施保障有關工程的工地衛生情況？

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：11)

答覆：

1. 有關主要基建工程項目的最新進展如下：

主要基建工程項目	進度
第一階段將軍澳海水化淡廠	海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年12月展開，正按有關時間表進行。
沙田濾水廠原地重置工程—南廠(主項工程)	濾水廠重置工程建造合約的標書評審工作正在進行。有關合約之撥款仍有待立法會財務委員會審批，通過後工程將在2020年年中展開。
小濠灣濾水廠擴建工程	濾水廠擴建工程的勘查及設計顧問工作正按有關時間表進行。

2. 2019冠狀病毒的疫情仍在演變中，我們會持續檢討疫情對工程項目的建造成本及進度的影響。

3. 為了保障工地人員的健康，本署現正實施以下措施：

- (i) 如人員發燒及／或出現呼吸道病徵，提醒有關人員不要進入工地，並且盡快諮詢醫生意見；
- (ii) 在人員進入工地前，為他們量度體溫；
- (iii) 要求人員盡可能在工地配戴口罩；以及
- (iv) 要求人員保持良好個人衛生及維持工地清潔。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0026)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就綱領(1)下二零二零至二一年度需要特別留意的事項中，所提及的水安全計劃資助計劃，請告知本會：

1. 預計推行此計劃所增加的人手編制及開支為何；
2. 鑒於業界正面臨人手短缺，政府有否考慮業界的承受能力；如有，為了滿足對技術工人的需求之計劃為何；及
3. 政府會否考慮對該計劃注入額外撥款，以資助更多合資格樓宇。

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：10)

答覆：

1. 政府已於2020-21年度起五年內預留4.4億元推行水安全計劃資助計劃(「資助計劃」)，而2020-21年度用於資助計劃的預算開支為1.2億元。水務署會在2020-21年度增設8個職位以實施資助計劃。

2及3. 符合資格申請資助計劃的私人樓宇約有10 000餘幢，我們預計當中約有5 000幢將會參與。在實施建築物水安全計劃時，業主或物業管理人可聘請合資格人士制定建築物水安全計劃，包括為樓宇內部供水系統進行風險評估，以及在建築物水安全計劃推行期間為內部供水系統定期進行檢查。屋宇裝備工程師、建築測量師或持牌水喉匠可擔任合資格人士。目前，已接受有關建築物水安全計劃培訓的合資格人士約有490名，應足以應付因推出該計劃所預料產生的需求。水務署會與相關培訓機構保持聯絡，舉辦更多有關建築物水安全計劃的培訓課程。我們亦會在未來適當時候檢討資助計劃的實施情況，包括是否需要擴大該計劃以涵蓋更多樓宇。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2564)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

就監督供水基礎設施的維修保養和改善工作方面，

1. 政府今年度及下一年度是否有計劃安排更換老舊的食水水管及咸水水管？若有，2020-2021年，全港各區議會分區之更換水管計劃詳情包括：
i)水管位置；ii)水管長度；iii)涉及金額；iv)及時間表為何？

2. 全港「爆喉熱點」的數目為何，地點分布為何，當中已完成維修，仍未完成維修數目為何？涉及開支？具體地點為何？預計何時完成改善工程？

3. 過去兩年，全港食水滲漏總量為何？分區數字為何？有所具體措施防止及減少食水滲漏？相關資源為何？

4. 智管網」的建立進展如何？如何評估其成效？

5. 政府有何措施推動市民珍惜和節約用水？該等措施成效為何？每年撥作相關宣傳教育的資源共多少？內容詳情為何？

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

1. 水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。在

2020-21年度，我們將會改善約40公里的水管，預算開支約為8億元。有關水管改善工程的詳情按區議會分區表列於**附錄1**。列表中的水管改善工程包括施工中和規劃中的工程。有關工程（特別是規劃中的工程）可能會因應各種因素而有所變動，例如申請挖掘許可證/噪音許可證或實施臨時交通安排時遇到困難、地底公用事業管線過於擠逼令擬議的水管走線不可行等。

2. 截至2020年2月29日，全港的爆喉熱點的數目共有56個，當中28個的水管改善工程已經完成，有25個的水管改善工程正在施工中。餘下的水管改善工程則正在規劃。施工和規劃中的水管改善工程已表列於**附錄1**，它們預計於2021年或之前完成。2020-21年度，有關水管改善工程預算開支為2.2億元。而爆喉熱點的有關資料則按區議會分區表列於**附錄2**。

3及4. 過去兩年，政府水管的滲漏率約為15%。水務署沒有分區的有關滲漏率。為減少食水流失，水務署繼續在全港的食水分配管網建立「智管網」，目標是設立約2,400個監測區域。每個監測區域裝有監測設備和感應器，以監測區域內用水流失的情況，從而實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、為滲漏水管進行快速維修，以及更換或修復水管等。截至2019年年底，我們已設立了約1,350個監測區域。此外，我們亦正建立智能管網管理電腦系統，協助收集各監測區域大量管網數據及分析它們用水流失的情況，從而定出針對性措施及跟進各監測區域的優次。我們預計智能管網管理電腦系統可於今年啟用，而整個「智管網」預計於2024年完成。在2020-21年度，建立「智管網」的預算開支約為9,800萬元。隨着「智管網」逐步建立，我們在2019年透過監測已設立的監測區域，偵測到約400個食水管滲漏點，並已跟進和完成維修，減少用水流失。

5. 水務署推行各項措施推動市民珍惜和節約用水，包括宣傳及教育活動。我們正在小學和幼稚園推行「惜水學堂」節約用水教育計劃，並編製教材套，利用有趣互動的活動，在學生當中建立節約用水的文化和培養他們養成節約用水的習慣，目前已有290所幼稚園及306所小學參予計劃。我們亦推行了「惜水大使計劃」，招募了約250位中學生和大專生成為惜水大使，協助在社區推廣節約用水。另外，位於天水圍的水資源教育中心-「水知園」已於2019年12月啟用，為市民提供水資源和節約用水的資訊，從而培養市民節約用水的習慣和文化。啟用首月已有6,000人次參觀。此外，我們一直與各持份者(包括非政府機構)合作舉辦推廣節約用水的活動。

水務署自2009年起推出用水效益標籤計劃，以鼓勵市民使用節水產品。有關標籤計劃現已涵蓋六種類型的水喉裝置及用水器具，包括沐浴花灑、水龍頭、洗衣機、小便器用具、節流器和水廁。為了進一步鼓勵使用具用水效益的產品以節約用水，自2018年起，水務署要求各訂明水喉工程須在處所的指定部分，使用符合用水效益級別規定的沐浴花灑、水龍頭和小便器用具。水務署亦正舉辦「創新節水花灑頭設計大賽」，以推廣在日常生活中使用節水器具。另外，水務署正為公共屋邨安裝節流器，已為超過170,000戶安裝了節流器。安裝計劃亦已擴展至私人屋苑和學校，目前已為約1,400戶及300所幼稚園安裝了節流器。

在 2020-21 年度，推行上述各項措的預算開支為 700 萬元。

2020-21 年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
東區	電氣道	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
東區	柴灣道近阿公岩道	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
東區	柴灣道近環翠道	食水	62	施工中	2020 年第 4 季
東區	海堤街	鹹水	6	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
東區	怡泰街至漁灣邨	鹹水	179	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
東區	小西灣道(近富怡花園)	食水	450	施工中	2020 年第 3 季
東區	英皇道近糖廠街	食水	18	有待確定	
東區	西灣河街	食水	108	施工中	2020 年第 4 季
東區	柴灣道(介乎興民邨天橋 及康民街)	食水	63	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
東區	柴灣道(介乎興民邨天橋 及北柴灣抽水站)	食水	158	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
東區	海裕街、渣華道、健康東 街及七姊妹道	鹹水	244	施工中	2021 年第 2 季
東區*	渣華道(北角道與電廠 街之間)	食水	80	2021 年第 3 季	2021 年第 4 季
中西區	士美菲路	食水	79	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	近潮商學校	食水	4	有待確定	
中西區	上亞厘畢道近禮賓府至 雪廠街	食水	112	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	夏慤道(介乎遠東金融中 心/海富中心)	食水	166	2020 年第 3 季	2021 年第 2 季
中西區	夏慤道(近香港警察總部 近軍器廠街)	食水	7	有待確定	
中西區	夏慤道(近美國萬通大廈 近軍器廠街)	食水	9	有待確定	
中西區	高街及薄扶林道	食水	40	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	花園道及馬己仙峽道迴 旋處	食水	22	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	干諾道中(於林士街交界)	鹹水	4	有待確定	
中西區	加多近街(介乎吉席街及 科士街)	食水	42	施工中	2020 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
中西區	高陞街及修打蘭街	食水	50	施工中	2020 年第 2 季
中西區	大學道至克頓道二號食水配水庫	食水	47	施工中	2020 年第 2 季
中西區	伊利近街、士丹頓街及卑利街	食水	196	施工中	2020 年第 2 季
中西區	些利街及士丹頓街	食水	5	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	鴨巴甸街及士丹頓街	食水	135	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	荷里活道、城皇街及鴨巴甸街	食水	111	施工中	2020 年第 3 季
中西區	德輔道中(近利源東街)	食水	4	施工中	2020 年第 3 季
中西區	砵典乍街與干諾道中交界	食水	29	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	民耀街、遮打大廈	食水	15	施工中	2020 年第 3 季
中西區	堅道、伊利近街及奧卑利街	食水	126	施工中	2020 年第 3 季
中西區	雲咸街	食水	84	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	寶雲道	食水	119	施工中	2020 年第 2 季
中西區	寶雲道	食水	130	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	堅尼地道	食水	204	施工中	2020 年第 4 季
中西區	麥當勞道	食水	322	施工中	2020 年第 4 季
中西區	皇后大道中	食水	106	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
中西區	德己立街、皇后大道中	食水	32	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
中西區	皇后大道中、德輔道中	食水	112	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	皇后大道中(介乎戲院里及砵甸乍街)	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
中西區	皇后大道西(近正街及梅芳街)	鹹水	23	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	高陞街	鹹水	30	施工中	2021 年第 1 季
中西區	皇后大道西(健興樓至富大樓)	鹹水	102	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季

2020-21年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
中西區	皇后大道西(介乎甘雨街和荷里活道)	鹹水	83	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	薄扶林道與山道之間樓梯	鹹水	9	施工中	2020 年第 4 季
中西區	永樂街後巷	鹹水	142	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	士丹頓街(近鴨巴甸街)、卑利街(近荷里活道)、伊利近街及士丹頓街(近些利街)	鹹水	439	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	孖沙街	鹹水	39	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	德輔道西(介乎正街及威利麻街)	食水	44	施工中	2020 年第 4 季
中西區	遮打花園(介乎會所街及皇后大道中)	食水	47	施工中	2020 年第 2 季
中西區	山道(介乎皇后大道西及德輔道西)	食水	9	有待確定	
中西區	柯士甸山道	食水	9	有待確定	
中西區	砵典乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街)	鹹水	54	施工中	2021 年第 2 季
中西區	卑路乍街(介乎山市街及皇后大道西)	鹹水	79	施工中	2020 年第 3 季
中西區*	干諾道西(介乎朝光街及水街)	食水及 鹹水	106	施工中	2021 年第 2 季
中西區*	第三街(近薄扶林道)	食水	7	2020 年第 2 季	2020 年第 2 季
九龍城	窩打老道及聯合道	食水	42	施工中	2020 年第 4 季
九龍城	窩打老道(介乎多實街至太子道西)	食水	62	施工中	2020 年第 4 季
九龍城	窩打老道(過路處)及禧福道	食水	27	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	火石道近窩打老道	食水	48	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
九龍城	窩打老道(由界限街至聖約翰里)	食水	90	施工中	2021 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
九龍城	亞皆老街及公主道與窩打老道交界	食水及鹹水	80	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	亞皆老街(過路處)近九龍醫院	食水	51	施工中	2020 年第 2 季
九龍城	馬頭涌道(往太子道東的 行車天橋下方)	食水	55	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
九龍城	馬頭涌道(過路處)近往太子道東的 行車天橋	食水	30	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
九龍城	太子道西、太子道東及馬頭涌道 交界(行車天橋下方)	食水	31	有待確定	
九龍城	漆咸道南及仁風街	食水	24	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	漆咸道南(東鐵綫上方)	食水	12	有待確定	
九龍城	廣東道(由亞皆老街至快富街)	食水	60	有待確定	
九龍城	漆咸道北(過路處)及寶其利街	食水	9	有待確定	
九龍城	漆咸道北(過路處)必嘉街對面	食水	10	有待確定	
九龍城	馬頭圍道(介乎新柳街至江西街)	食水	59	有待確定	
九龍城	馬頭圍道(介乎江西街至安徽街)	食水	14	有待確定	
九龍城	廣東道及匯翔道	鹹水	109	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
九龍城*	佛光街(介乎常盛街及常富街) (包括過路處)	鹹水	108	施工中	2020 年第 2 季
九龍城	公主道(過路處)近佛光街	鹹水	62	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
九龍城	何文田高地海水配水庫及常樂街	鹹水	40	施工中	2020 年第 2 季
九龍城	馬頭涌道近亞皆老街	鹹水	21	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
九龍城	天光道近馬頭圍道	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
九龍城	漆咸道北(由浙江街至安徽街)	鹹水	8	有待確定	
九龍城	漆咸道北(由安徽街至江西街)	鹹水	11	有待確定	
九龍城	漆咸道北(由北拱街至鶴園街)	鹹水	76	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	漆咸道北近新柳街	鹹水	46	施工中	2021 年第 1 季
九龍城	美景街(由貴州街至美光街)	食水	11	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	新碼頭街(由美景街至朗月街)	食水	100	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	公主道近衛理道	食水	67	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)	食水	269	施工中	2021 年第 3 季
九龍城	衙前圍道(介乎嘉林邊道及打鼓嶺道)	食水	110	施工中	2021 年第 3 季
九龍城	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
九龍城*	貴州街(介乎土瓜灣道及旭日街)	食水及 鹹水	150	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	德民街、民泰街及差館里	食水	107	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	石鼓街近常盛街	鹹水	14	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	衙前圍道(由獅子石道至啟德道)	鹹水	86	施工中	2021 年第 3 季
九龍城	啟德河(東匯邨匯心樓對出)	鹹水	31	施工中	2020 年第 4 季
九龍城*	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	鹹水	112	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)	鹹水	269	施工中	2021 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
葵青	荃青交匯處	食水	100	施工中	2020 年第 4 季
葵青	荃灣道	食水	40	施工中	2020 年第 2 季
葵青	荔枝角食水抽水站至荔 枝角食水配水庫	食水	238	施工中	2020 年第 2 季
葵青	九華徑食水水缸至青山 公路	食水	407	施工中	2020 年第 2 季
葵青	荔枝角食水配水庫至荔 景山路	食水	80	施工中	2020 年第 2 季
葵青	青康路	食水	140	施工中	2020 年第 3 季
葵青	葵青路(由青衣海水抽水 站至青衣交匯處)	食水	115	施工中	2021 年第 2 季
葵青	葵涌道及梨木道	鹹水	32	施工中	2020 年第 4 季
葵青	葵興路	鹹水	30	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
葵青	童子街及大白田街	食水	40	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
葵青	青衣南橋	食水	448	2020 年第 2 季	2021 年第 3 季
葵青*	葵福路(介乎貨櫃碼頭路 及葵喜街)	食水及 鹹水	276	施工中	2020 年第 4 季
葵青	葵福路(介乎葵喜街及盛 福街)	食水及 鹹水	641	施工中	2020 年第 4 季
葵青	大窩口道及大廈街	食水及 鹹水	180	施工中	2020 年第 2 季
葵青	德士古道北(近關門口村 及國瑞路公園)	食水	140	施工中	2020 年第 2 季
葵青	青山公路-葵涌段	食水	30	有待確定	
葵青	大窩口道	食水	10	有待確定	
葵青	葵興路近葵興站	食水	10	有待確定	
葵青	葵興路近葵涌道	食水	7	有待確定	
葵青	葵富路	食水	5	有待確定	
葵青	葵富路	食水	56	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
葵青	永基路	食水及 鹹水	7	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
葵青	九華徑二號食水配水庫	食水	30	有待確定	
葵青	九華徑	食水	60	有待確定	
葵青	德士古道近荃青交匯處	食水	10	有待確定	
葵青	石籬山食水泵房	食水	20	有待確定	
葵青*	和宜合道(昌榮路至大隴街 A、B、C 及 D 段)	鹹水	120	施工中	2020 年第 4 季
葵青*	梨木道(和宜合道至大白田街 F 及 G 段)	鹹水	126	施工中	2021 年第 2 季
葵青	國瑞路近關門口村	鹹水	80	施工中	2020 年第 2 季
葵青	葵富路	鹹水	56	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
葵青	荔景山路近葵涌交匯處	鹹水	40	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
葵青	和宜合道	鹹水	30	有待確定	
葵青*	貨櫃碼頭路(葵福路與葵泰路之間)	鹹水	450	施工中	2020 年第 2 季
葵青*	葵益道(近葵涌道)	食水及 鹹水	200	施工中	2021 年第 2 季
觀塘*	兆業街及偉業街	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
觀塘	牛頭角道近利基大廈	食水	22	施工中	2020 年第 4 季
觀塘	牛頭角道近利基大廈	鹹水	34	施工中	2020 年第 4 季
北區	寶石湖路近大頭嶺村	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
北區	上水濾水廠	食水	22	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
北區	粉嶺公路近塘坑	食水	20	有待確定	
北區	河上鄉路(由馬草壟至排峰路)	食水	370	施工中	2021 年第 1 季
西貢	西沙路	食水	138	施工中	2020 年第 2 季
西貢*	寶琳北路	鹹水	151	施工中	2021 年第 2 季
西貢	將軍澳隧道近常寧遊樂場	鹹水	5	有待確定	
西貢	西貢公路(由北圍- EB4643 至白沙灣碼頭- EA0998)	食水	12	施工中	2021 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
西貢	西貢公路(由白沙灣- EB3528 至滘西新村- EA0991)	食水	612	施工中	2020 年第 4 季
西貢	坑口道(由 EB2616 號燈柱 至 EB2623 號燈柱)	食水	152	施工中	2020 年第 2 季
西貢*	環保大道(康城路與環 澳路之間)	鹹水	400	施工中	2021 年第 4 季
沙田	樂景街近火炭鐵路大樓	食水	44	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
沙田	大埔公路- 沙田，近連城 廣場	食水	27	有待確定	
沙田	下城門道(近沙田西食水 配水庫至積運街交界)	食水	266	施工中	2020 年第 4 季
沙田	積運街	食水	295	施工中	2020 年第 4 季
沙田	積輝街及美田路	食水	266	施工中	2020 年第 2 季
沙田	獅子山隧道公路近獅子 山隧道入口	食水	12	2020 年第 4 季	2021 年第 1 季
沙田	下城門道至積運街	鹹水	265	施工中	2020 年第 4 季
沙田	積運街近鄭謝如蘭樓	鹹水	40	施工中	2020 年第 4 季
沙田	美田路近大圍道、美田路 近富嘉花園及積輝街近 富嘉花園	鹹水	202	施工中	2020 年第 2 季
沙田	大埔公路-沙田，近沙田警 署	鹹水	10	有待確定	
沙田	火炭村	鹹水	86	施工中	2021 年第 1 季
沙田	馬鞍山路近馬鞍山污水 泵房	鹹水	10	有待確定	
沙田	香港體育學院及賽馬會 體藝中學及位於大埔公 路-沙田	鹹水	62	施工中	2021 年第 2 季
沙田	崗背街及圓洲角路	食水	102	施工中	2020 年第 4 季
沙田	沙角街	食水	124	施工中	2020 年第 4 季
沙田	美田路及大圍道	食水	13	施工中	2020 年第 2 季
沙田	美田路及香粉寮街	食水	51	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
沙田	安景街	食水	64	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	安耀街	食水	77	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	鞍祿街	食水	50	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	車公廟路	食水	5	有待確定	
沙田	崗背街及圓洲角路	鹹水	106	施工中	2020 年第 2 季
沙田	車公廟路近田心村	鹹水	143	施工中	2020 年第 2 季
沙田	美田路及香粉寮街	鹹水	51	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
沙田	大圍交匯處	鹹水	18	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	沙角街	鹹水	124	施工中	2020 年第 2 季
沙田*	馬鞍山路(介乎鞍山里及西沙路)	鹹水	104	施工中	2020 年第 2 季
深水埗	荔枝角道(過路處)與石硤尾街交界	食水及 鹹水	20	施工中	2020 年第 2 季
深水埗	大埔道(李鄭屋游泳池對出)	鹹水	4	有待確定	
深水埗	筆架山道近筆架山食水抽水站	食水	188	施工中	2021 年第 3 季
深水埗	北河街近巴域街	鹹水	31	施工中	2020 年第 3 季
深水埗	欽洲街近長沙灣道	鹹水	30	施工中	2020 年第 4 季
深水埗	大窩坪道	鹹水	4	施工中	2020 年第 3 季
深水埗	長沙灣道及東京街	鹹水	5	施工中	2020 年第 3 季
深水埗	東京街	鹹水	30	有待確定	
南區	南風道	食水	1,239	施工中	2020 年第 4 季
南區	香港仔隧道繳費處	食水	120	施工中	2020 年第 3 季
南區	黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓/黃竹坑醫院公園)	食水	407	施工中	2020 年第 2 季
南區	南風道(介乎英基/南風道車站)	食水	127	施工中	2020 年第 2 季
南區	香港仔水塘道	食水	158	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
南區	淺水灣道(行車道)	食水	194	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
南區	薄扶林道	食水	56	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
南區	薄扶林道配水庫至薄扶林三號食水配水庫	食水	7	施工中	2021 年第 2 季
南區	黃竹坑道(海洋公園道交界)	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
南區	利枝道及鴨脷洲大街	食水	10	施工中	2020 年第 2 季
南區	壽臣山道西	食水	46	施工中	2020 年第 3 季
南區	深水灣道及壽臣山道東	食水	46	施工中	2020 年第 2 季
南區	淺水灣道	食水	30	有待確定	
南區	域多利道	食水	80	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
南區	域多利道(心光盲人院暨學校下方)	食水	280	施工中	2021 年第 2 季
南區	鴨脷洲大街	食水及 鹹水	230	施工中	2020 年第 4 季
南區	淺水灣道(介乎康芷苑及富慧閣)	食水	204	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
南區	薄扶林道近明德村	食水	50	有待確定	
南區	南朗山道	食水	34	施工中	2021 年第 1 季
南區	深灣道(近南朗山海水抽水站)	鹹水	50	施工中	2020 年第 4 季
南區	利東邨/鴨脷洲徑	鹹水	80	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
大埔	年明路及香港浸信會神學院內	食水	22	施工中	2020 年第 3 季
大埔	林村河及鄰近的單車徑，近大埔頭四號抽水站	食水	4	施工中	2020 年第 2 季
大埔	林村河	食水	2	施工中	2020 年第 2 季
大埔	大埔濾水廠	食水	2	施工中	2020 年第 2 季
大埔	元洲仔近南運路	食水	90	施工中	2020 年第 3 季
大埔	廣福道近東昌街	食水	200	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
大埔	廣福道近安富道	食水	108	施工中	2021 年第 1 季
大埔	廣福道近安富道	鹹水	110	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
大埔	廣福道近寶鄉街	鹹水	79	施工中	2020 年第 2 季
大埔	完善公園	鹹水	288	施工中	2020 年第 2 季
大埔*	汀角路近太平工業中心	鹹水	92	施工中	2020 年第 2 季
大埔	大喜街及大景街	鹹水	400	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
大埔	達運道	鹹水	195	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
大埔	南運路近汀角路	鹹水	160	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	柴灣角街	食水	224	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	柴灣角街	食水	435	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
荃灣	半山街	食水	160	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	大河道及青山公路	食水	50	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
荃灣	德士古道北	食水	190	施工中	2020 年第 3 季
荃灣	貨櫃碼頭路	鹹水	56	施工中	2020 年第 2 季
荃灣	曹公潭	食水	30	有待確定	
荃灣	青山公路(大涌道及關門口村)及國瑞路公園	食水	500	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
荃灣	國瑞路(由定豐街至昌榮路)	食水	624	2020 年第 2 季	2021 年第 4 季
荃灣	國瑞路(由關門口村至定豐街)	食水	230	施工中	2020 年第 2 季
荃灣	荃灣一號食水配水庫至國瑞路	食水	352	施工中	2020 年第 3 季
荃灣	咸田村近國瑞路	食水	200	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	青山公路及大河道交界	食水	30	有待確定	
荃灣	荃錦公路	食水	232	施工中	2021 年第 2 季
荃灣	沙咀道近大涌道	食水	10	有待確定	
荃灣	馬灣漁民新村	食水	220	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
荃灣	大河道北	食水	480	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
荃灣	祈德尊新邨	鹹水	189	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
屯門	橫跨青山公路近藍地	食水	22	施工中	2020 年第 2 季
屯門	橫跨元朗公路近港深西 部公路	食水	48	施工中	2020 年第 3 季
屯門	元朗公路近富泰邨	食水	48	施工中	2020 年第 3 季
屯門	杯渡路	食水	92	施工中	2020 年第 4 季
屯門	屯喜路	食水	18	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及康輝路，近大 欖	食水	384	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
屯門	三聖街	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路-青山灣	鹹水	5	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及管翠路	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及管青路	鹹水	32	施工中	2020 年第 2 季
屯門	掃管笏	鹹水	97	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及青龍路	鹹水	18	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青發街	鹹水	5	施工中	2020 年第 2 季
屯門	屯青里	食水	114	施工中	2020 年第 2 季
屯門	小秀村	食水	54	施工中	2020 年第 4 季
屯門	小欖食水配水庫至掃管 灘食水抽水站	食水	1,760	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
屯門	新墟村	食水及 鹹水	94	施工中	2020 年第 4 季
屯門	聯康里	食水	32	有待確定	
屯門	大欖涌道近大欖村	食水	77	有待確定	
屯門	大欖涌道近大欖懲教所	食水	112	有待確定	
屯門	樂怡街	食水	69	有待確定	
屯門	瑜翠街、瑜翠園及青龍路 近青山公園-大欖段	食水	73	有待確定	
屯門	掃管笏村路	食水	26	有待確定	
屯門	掃管笏路	食水	51	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
屯門	湖山路近湖翠路	食水	46	有待確定	
屯門	龍門路近屯門康樂體育中心	食水	100	有待確定	
屯門	龍鼓灘路	食水	320	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
屯門	龍仔	食水	202	施工中	2021 年第 2 季
屯門	沙埔崗	食水	131	有待確定	
屯門	龍濤灣畔	食水	141	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
屯門	建榮街近建隆街	食水	19	有待確定	
屯門	澤豐街	食水	54	有待確定	
屯門	震寰路近鳴琴路及興貴街	食水	74	有待確定	
屯門	新福路	食水	310	有待確定	
屯門	青磚圍路	食水	45	有待確定	
屯門	嘉和里	食水	294	有待確定	
屯門*	湖翠路及龍門路	鹹水	128	施工中	2020 年第 2 季
屯門	龍門路直至青雲路	鹹水	512	2020 年第 2 季	2021 年第 3 季
屯門	湖景路	鹹水	34	施工中	2020 年第 2 季
屯門	屯青里	鹹水	90	施工中	2021 年第 2 季
灣仔	活道(介乎交加里及皇后大道東)	鹹水	58	施工中	2021 年第 2 季
灣仔	港灣道	食水	30	有待確定	
灣仔	軍器廠街	食水	30	有待確定	
灣仔	菲林明道(介乎告士打道及駱克道)	食水	30	施工中	2021 年第 2 季
灣仔	莊士敦道	食水	36	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	軒尼詩道	食水	17	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
灣仔	菲林明道(介乎軒尼詩道及譚臣道)	食水	42	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
灣仔	堅拿道西(近霎東街及摩理臣山道)	食水	12	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
灣仔	銅鑼灣道、摩頓臺、禮賢街	食水	25	施工中	2020 年第 2 季
灣仔	黃泥涌道及成和道	食水	14	施工中	2020 年第 2 季
灣仔	春園街(與莊士敦道平行)	鹹水	10	施工中	2020 年第 2 季
灣仔	白建時道	食水	7	施工中	2021 年第 3 季
灣仔	軍器廠街(介乎告士打道/ 軒尼詩道) - (東行)	食水	192	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	萬茂里	食水	60	施工中	2020 年第 4 季
灣仔	港灣道近會展廣場辦公 大樓	食水	75	施工中	2020 年第 2 季
灣仔*	渣甸坊及沿渣甸街(渣 甸街 23-57 號之間)	食水及 鹹水	265	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	莊士敦道近灣仔道交界	食水	35	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔	銅鑼灣道及天后廟道	食水	50	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
灣仔	蘭芳道近利園一期	食水	30	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
灣仔	成和道(介乎昌明街及昇 平街)	食水	130	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
灣仔	禮賢街及第二巷	食水	100	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔*	告士打道、景隆街、謝斐 道及柯布連道交界	食水及 鹹水	510	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
灣仔	堅拿道東(介乎謝斐道及 軒尼詩道)	鹹水	130	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
灣仔	堅拿道東(介乎軒尼詩道 及耀華街)	鹹水	52	施工中	2020 年第 4 季
灣仔	耀華街	鹹水	85	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	禮頓道近黃泥涌道交界	鹹水	145	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔	分域街(介乎謝斐道及莊 士敦道)	鹹水	160	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	第二巷	鹹水	16	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔*	芬域碼頭街	食水	100	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
黃大仙	廣東道及匯翔道	鹹水	27	施工中	2021 年第 2 季
黃大仙	太子道東(過路處)近育群街	鹹水	8	施工中	2021 年第 2 季
黃大仙	沙田坳道(介乎龍翔道及鳳德道)	鹹水	35	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	太子道西近港鐵東鐵線	食水	8	施工中	2021 年第 1 季
油尖旺	園藝街及太子道西(過路處)	食水	5	施工中	2021 年第 1 季
油尖旺	彌敦道(由旺角道至快富街)	食水	8	有待確定	
油尖旺	彌敦道近山東街	食水	84	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	彌敦道(近弼街及窩打老道)	食水	206	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	佐敦道支路(過路處)及加士居道(部分過路處)	食水	8	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	彌敦道(由茂林街至德成街)	食水	464	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	159	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	漆咸道南(香港理工大學)	食水	35	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	漆咸道北支路	食水	4	有待確定	
油尖旺	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	30	有待確定	
油尖旺	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	8	有待確定	
油尖旺	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	8	有待確定	
油尖旺	漆咸道南	食水	10	有待確定	
油尖旺	漆咸道南(部分過路處)	食水	10	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
油尖旺	廣東道(由亞皆老街至快富街)	鹹水	54	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺*	洗衣街及亞皆老街(過路處)	鹹水	106	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	佐敦道(由雅翔道至匯民道)	鹹水	118	施工中	2021 年第 3 季
油尖旺	彌敦道近界限街	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	廣東道近海防道	食水	142	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	廣東道近港威大廈	食水	52	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	加連威老道近漆咸道南	食水	24	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	北海街(介乎彌敦道及加士居道)	食水	7	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	甘肅街近渡船街	食水	6	有待確定	
油尖旺*	旺角道(介乎塘尾道及廣東道)	食水	33	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	衛理道近伊莉沙伯醫院	食水	176	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
油尖旺	加連威老道近漆咸道南	鹹水	26	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	北海街(介乎廣東道及新填地街)及廣東道(介乎西貢街及北海街)	鹹水	106	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	加士居道及志和街	鹹水	29	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
油尖旺	旺角道(介乎塘尾道及新填地街)	鹹水	31	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺*	麼地道(介乎漆咸道南及彌敦道)	鹹水	38	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	通菜街(介乎登打士街及豉油街)	鹹水	49	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	真義里及窩打老道	鹹水	69	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	匯翔道及廣東道交界	鹹水	40	施工中	2020 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
元朗	青山公路近博愛交匯處	食水	190	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路 - 元朗段	食水	129	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	62	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	17	施工中	2020 年第 2 季
元朗	公庵路	食水	4	施工中	2020 年第 2 季
元朗	康業街及元朗舊墟路	鹹水	53	施工中	2020 年第 2 季
元朗	福盛徑、安信街及豐年路	鹹水	20	施工中	2020 年第 2 季
元朗	橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街	鹹水	30	施工中	2020 年第 2 季
元朗	元朗公園北路	鹹水	6	施工中	2020 年第 2 季
元朗	欖口村路	鹹水	154	施工中	2020 年第 2 季
元朗	建樂街、合財街、牡丹街、合益路及紅棉圍	鹹水	30	施工中	2020 年第 2 季
元朗	西菁街及建德街	鹹水	26	施工中	2020 年第 2 季
元朗	洪天路	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路、洪堤路及洪順路	鹹水	10	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路及洪順路	鹹水	36	施工中	2020 年第 2 季
元朗	元朗警署及元朗劇院	食水	27	施工中	2020 年第 2 季
元朗	裕景坊	食水	97	施工中	2020 年第 2 季
元朗	合益街市及鳳翔路花園	食水	12	施工中	2020 年第 2 季
元朗	合益路、大棠路、建德街及馬棠路	食水	32	施工中	2021 年第 1 季
元朗	朗業街	食水	64	施工中	2020 年第 3 季
元朗	東頭工業區	食水	35	施工中	2020 年第 2 季
元朗	粉錦公路	食水	40	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
元朗	洪水橋大街近青山公路-洪水橋段	食水	68	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會 分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
元朗	青山公路-洪水橋段近洪水橋大街	食水	17	有待確定	
元朗	洪堤路近青山公路-洪水橋段	食水	32	有待確定	
元朗	洪水橋田心路	食水	83	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	祥降圍	食水	154	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	流浮山道	食水	147	有待確定	
元朗	深灣路近流浮山道	食水	166	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	深灣路	食水	1,274	有待確定	
元朗	輞井村	食水	416	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	深灣路近沙橋村	食水	336	有待確定	
元朗	洪屋村	食水	93	有待確定	
元朗	欖喜路近漆柏	食水	131	有待確定	
元朗	元朗公路近公庵路	食水	38	有待確定	
元朗	攸田東路近元龍街	食水	77	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	大旗嶺路	食水	51	有待確定	
元朗	大棠花園近大棠路	食水	70	有待確定	
元朗	僑興路	食水	96	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	南慶西路近南慶東路	食水	26	有待確定	
元朗	杜屋村近錦上路	食水	61	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	錦上路	食水	102	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	錦田公路	食水	99	有待確定	
元朗	錦田公路近八鄉鄉事委員會	食水	83	有待確定	
元朗	粉錦公路	食水	536	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	營盤近粉錦公路	食水	230	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	粉錦公路近蕉徑路	食水	122	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	加州花園大道	食水	66	有待確定	
元朗	青山公路-新田段近新田公園	食水	70	有待確定	
元朗	新田軍營	食水	35	有待確定	
元朗*	教育路(豐年路與西裕街之間)	食水	250	施工中	2020 年第 3 季

*註：「爆喉熱點」的水管改善工程。

按區議會分區爆喉熱點的有關資料

區議會分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
中西區	0	-	1	干諾道西(介乎朝光街及水街)	1	第三街(近薄扶林道)
東區	4	1. 城市花園 2. 工廠街(筲箕灣道與教堂街之間) 3. 柴灣道及永平街交界 4. 西灣河街	0	-	1	渣華道(北角道與電廠街之間)
離島	0	-	0	-	0	-
南區	0	-	0	-	0	-
灣仔	4	1. 謝斐道(堅拿道與波斯富街之間) 2. 駱克道(駱克道72號與盧押道之間) 3. 大坑道(瑪利曼小學對出) 4. 港灣道及菲林明道交界	2	1. 渣甸坊及沿渣甸街(渣甸街23-57號之間) 2. 芬域碼頭街	1	告士打道、景隆街、謝斐道及柯布連道交界
九龍城	3	1. 落山道(土瓜灣道與旭日街之間) 2. 牧愛街 3. 德康街及德定街交界	3	1. 佛光街(介乎常盛街及常富街)(包括過路處) 2. 貴州街(介乎土瓜灣道及旭日街) 3. 寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	0	-
觀塘	5	1. 啓祥道及宏光道交界 2. 協和街(秀雅道與曉光街之間) 3. 勵業街及海	1	兆業街及偉業街	0	-

區議會 分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
		濱道交界 4. 曉光街 (近曉麗苑) 5. 功樂道 (康寧道與康利道之間)				
深水埗	0	-	0	-	0	-
黃大仙	0	-	0	-	0	-
油尖旺	4	1. 京士柏道 (近京士柏遊樂場) 2. 窩打老道 (渡船街與上海街之間) 3. 麼地道 (漆咸道南與麼地里之間) 4. 科學館道 (加連威老道與麼地道之間)	7	1. 洗衣街及亞皆老街(過路處) 2. 旺角道(介乎塘尾道及廣東道) 3. 北海街(介乎廣東道及新填地街)及廣東道(介乎西貢街及北海街) 4. 麼地道(介乎漆咸道南及彌敦道) 5. 通菜街(介乎登打士街及豉油街) 6. 真義里及窩打老道 7. 匯翔道及廣東道交界	0	-
北區	0	-	0	-	0	-
西貢	0	-	2	1. 寶琳北路 2. 環保大道(康城路與環澳路之間)	0	-
沙田	1	拗背灣街(近港鐵何東樓車廠)	1	馬鞍山路(介乎鞍山里及西沙路)	0	-
大埔	1	汀角路(汀麗路與安祥路之間)	1	汀角路近太平工業中心	0	-
葵青	1	大連排道36-58號	5	1. 葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵	0	-

區議會 分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
				喜街) 2. 和宜合道(昌榮路至大隴街A、B、C及D段) 3. 梨木道(和宜合道至大白田街F及G段) 4. 貨櫃碼頭路(葵福路與葵泰路之間) 5. 葵益道(近葵涌道)		
屯門	1	龍門路(湖翠路與屯青里之間)	1	湖翠路及龍門路	0	-
荃灣	1	國瑞路(近關門口村)	0	-	0	-
元朗	3	1. 合益路(合財街與鳳翔路之間) 2. 鳳翔路(合益路與青山公路之間) 3. 公庵路(欖喜路與龍田污水泵房之間)	1	教育路(豐年路與西裕街之間)	0	-
總計	28	-	25	-	3	-

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3005)

總目： (194) 水務署
分目： (223) 購買食水
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

就本港的食水供應，請政府告知本會：

1. 政府指會在磋商下一個供水協議前，即2020年完成就「統包總額」的檢討工作，請問現時檢討工作的進度如何？會否就此詢問公眾及立法會？
2. 會否爭取東江水按量收費取代統包總額？或任何對港方更有利和合理的收費安排？
3. 過去3年，東江水供水水質達標及不達標的詳細紀錄為何？每公升東江水原水中，鉛、鎘、鉻、磷及鋅的含量為何？過去3年，有多少原水樣本並不符合《地表水環境質量標準》？如不達標，會否對供水公司採取任何懲罰？及有何補救措施？
4. 過去3年，從水塘輸出作食水供應的原水水量為何？分別來自水塘為何？
5. 過去3年，本地集水作食水供應的水量為何？
6. 將軍澳海水化淡廠的生產食水的單位成本，扣除配水和客戶服務成本估計約為每立方米10元，政府有何措施降低單位成本；又有何措施增加本地食水資源，減少對東江水依賴？

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：36)

答覆：

1. 我們與廣東省當局成立了工作小組，檢討目前東江水供水協議所採用的「統包總額」付費方式。檢討工作仍在進行中。待檢討工作完成後，我們會適時向立法會發展事務委員會會報檢討結果。
2. 除了檢討現行的「統包總額」付費方式外，我們亦於檢討中探討其他的付費方式，包括「按量收費」方式。我們希望能達至一個粵港雙方都能接

受的付費方式。但無論採取任何付費方式都必須不會影響本港供水的可靠性。

3. 按照國際慣例，輸港東江水水質達標與否乃根據水質監測數據之全年平均值與東江水供水協議所訂定的《地表水環境質量標準GB3838-2002》第II類水（適用於集中式生活飲用水地表水源地一級保護區）的標準值作比較。過去3年輸港東江水的各項水質參數完全符合有關標準。

過去3年輸港東江水的鉛、鎘、鉻、鋅及磷的含量表列如下：

參數	含量全年平均值(微克/公升)			GB3838-2002 第II類水標準值 (微克/公升)
	2017	2018	2019	
鉛*	<1	<1	<1	≤10
鎘*	<1	<1	<1	≤5
鉻*	<1	<1	<1	≤50
鋅*	<10	<10	<10	≤1000
總磷 (以P計)	53	58	46	≤100

註：*鉛、鎘、鉻及鋅的含量低於可量度值。

4. 過去3年，從本港水塘輸送至濾水廠處理作食水供應的原水水量(以百萬立方米計)表列如下：

年份	船灣淡水湖	大欖涌	石壁	萬宜	城門	下城門	其他(例如九龍水塘群、大潭水塘群等)	總計
2017	112.5	32.8	29.0	73.6	6.2	63.0	11.9	329
2018	78.9	35.9	29.9	51.3	6.2	62.0	12.8	277
2019	65.5	38.5	36.9	75.9	8.2	39.5	13.5	278

註：部分東江水會被輸送至本港水塘(例如船灣淡水湖)，然後再輸送至濾水廠處理作食水供應。以上表格內的原水水量是從本港水塘輸出的原水量扣減被輸送至有關水塘的東江水量。

5. 本港的食水供應來自從本地水塘集水區收集到的雨水(本地集水)和東江水。過去3年，本地集水作食水供應的水量表列如下：

年份	本地集水作食水供應的水量 (百萬立方米)
2017	329
2018	277
2019	278

6. 水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」（「策略」），制訂了可持續運用水資源的策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的發展。水務署亦於2019年完成「策略」的檢討，並更新了「策略」。我們會採取雙管齊下的方式，一方面著重控制食水需求增長，另外，我們亦利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力以抵禦氣候變化帶來的極端影響。在「策略」下，水務署會發展海水化淡的食水資源，以及擴大使用次階水(包括海水及循環再用水)作沖廁及其他非飲用用途以節省食水資源。

第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年12月展開，預計海水化淡廠在2023年落成啟用。海水化淡的主要成本來自能源消耗，將軍澳海水化淡廠將採用先進的逆滲透能源回收技術以降低能源成本。

我們亦將於2022年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途，我們現正推展相關的基礎設施工程項目。

此外，我們正在安達臣道石礦場用地發展項目建造區域性中水(即從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆或類近設備收集的用水)重用系統，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。部分建造中水重用系統的工程項目已經展開，系統預計於2023年落成啟用。

由於東涌現時仍使用淡水沖廁，我們計劃於東涌興建海水沖廁系統取代淡水沖廁。有關海水沖廁系統預計於2023年完成。

我們會繼續檢視擴大使用海水及循環再用水至其他新發展區及一些仍然使用淡水沖廁的地區，以進一步節省食水資源。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3006)

總目： (194) 水務署
分目： (700) 一般非經常開支
綱領： (2) 水質控制
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

截至2019年10月底，只有約 1千幢私人住宅樓宇實施了建築物水安全計劃，涵蓋約25萬8千個住戶，佔香港住戶總數約 10%。縱使引入水安全計劃資助計劃，亦只多約有 5 千幢合資助樓宇可受惠。參與率仍未如理想。就水安全計劃資助計劃，請政府告知本會：

- 1) 會否考慮大量增加為全港私人住宅樓宇抽驗水板的數量，如發現水質安全出現問題，主動要求大廈參與水安全計劃，以確保有需要的大廈不會因為缺乏法團管理或平均應課差餉租值超過上限而不能得到資助及作出改善？
- 2) 現時合資格人士及顧問會否就資助計劃下的主要工作項目，為不同類型樓宇的收費水平訂定收費指標？為避免出現服務提供者濫收費用的情況，相關措施為何？

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：37)

答覆：

1. 水務署在制訂水質監測優化計劃時，已參考了國際慣常做法，以及各國抽取食水樣本的比率，在全港18個區議會分區按人口比例，每年隨機抽出約660個用戶，在他們的處所水龍頭抽取食水樣本，測試六種有可能出現在內部供水系統的金屬(即銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳)，以監測用戶水龍頭的食水水質及收集本地水質數據以檢討香港食水標準。此抽取食水樣本的比率具科學理據，亦得到食水安全國際專家小組認同。然而，參與優化監測計劃屬於非強制性質，亦有部分被隨機抽出的用戶或因個別原因而未能參與計劃。因此，擴大抽驗水樣本數量並非理想的做法。

事實上，要保障樓宇的食水安全，最合適的措施是向業主及物業管理人推廣實施建築物水安全計劃。就此，我們制定了指引和範本，協助業主及物

業管理人為其樓宇實施建築物水安全計劃。我們亦透過不同渠道宣傳和推廣建築物水安全計劃。至於政府將推出的水安全計劃資助計劃，目的是為經濟能力較低的業主提供資助，鼓勵他們為其樓宇實施建築物水安全計劃。我們相信，隨著業主及物業管理人對食水安全的意識不斷提高，將會有更多樓宇實施建築物水安全計劃。若申請資助的樓宇沒有業主立案法團，我們會按個別情況考慮他們的申請，政府亦有相關服務計劃向他們提供支援，協助他們申請資助。

2. 我們會就制定及實施建築物水安全計劃的各個主要項目，例如聘請合資格人士為樓宇內部供水系統進行水安全風險評估、進行建築物水安全計劃所要求的特定檢查等，為不同樓宇類別提供指標性的費用供業主及物業管理人參考。此外，水務署會聘請獨立顧問審核合資格人士於水安全風險評估後所建議進行維修工程的範疇及相關費用。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3817)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

當局可否告知本會：

- (一) 2020-21年度此綱領的經常開支，人手編制、2020-21年度薪酬預算開支為何？
- (二) 在2020-21年特別留意事項中，當局表示會進行智慧城市概念驗證測試，分享所得經驗，促進更廣泛應用，並鼓勵各界人士利用九龍東作為試點，探討發展智慧城市的可行性。當局可否告知本會：
 - (a) 相關測試的詳細測試內容為何？
 - (b) 相關測試有否涉及人臉辨識及裝置閉路電視？
 - (c) 當局有何方法確保私隱受保障？
 - (d) 相關測試搜集的資料會否向香港警察分享？
 - (e) 負責相關測試的2020-21年度人手編制，相關經常開支及薪酬預算開支分別為何？

提問人：陳志全議員（立法會內部參考編號：124）

答覆：

- (一) 在2020-21年度，總目159綱領(4)起動九龍東的撥款為4,537萬元，當中包括個人薪酬(2,334萬元)、與員工有關連的開支(189萬元)及包括合約員工薪酬的部門開支(2,014萬元)。截至2021年3月底的人手編制將為19人。
- (二) (a)和(b) 起動九龍東辦事處的8項概念驗證測試詳列如下：

概念驗證測試	有否涉及人臉辨識	有否裝置攝影機
已完成		
智慧人流管理系統	否	有
按個人特性及喜好提供的行人導向		否
能源效率數據系統		否
進行中		
路旁上落貨區監察系統	否	有
多功能路燈		有
智慧回收箱系統		否
違例泊車監察系統		有
實時道路工程資訊		否

有關上述概念驗證測試的詳細內容，請瀏覽 www.ekeo.gov.hk/tc/smart-city/index.html。

- (c) 相關概念驗證測試的合約訂明承辦商或顧問須嚴格遵守個人資料(私隱)條例及相關指引，並採取適當的措施保障私隱。因應路旁上落貨區監察系統和違例泊車監察系統的測試涉及短暫的相片和錄像存取，我們另委聘的獨立顧問已為此兩個系統完成私隱影響評估，並把結果和建議送交個人資料私隱專員公署審視，以確保私隱受到恰當保障。
- (d) 在8項概念驗證中，其中兩項(即路旁上落貨區監察系統和違例泊車監察系統)會與未來交通執法有關。因此，我們有與運輸及房屋局及警方分享進度，而警方亦會從交通執法的角度提供意見，以完善系統設計。在測試期間，警方不會利用搜集到的資料執法。

其他概念驗證測試所收集的資料並沒有與警方分享。多功能路燈的攝影機主要用作人流或車流統計，點算結果只包括數量，並沒有儲存任何影像和相片。智慧人流管理系統除具備上述人流或車流統計功能外，測試期間系統於「我的九龍東」手機應用程式亦顯示了車站和碼頭排隊情況的相片，方便公眾選擇合適的交通工具。相關相片已於測試完成後刪除。

- (e) 在2020-21年度，我們將以4名專業人員來管理概念驗證測試。他們亦會負責執行起動九龍東其他措施的工作，所涉員工開支並沒有獨立分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3819)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在2020-21年度須特別留意事項，當局會繼續策導有關中部水域人工島及相關策略性運輸走廊的研究，當局可否告知本會負責上述工作的2020-21年度人事編制及預算薪酬開支分別為何？

提問人：陳志全議員（立法會內部參考編號：126）

答覆：

發展局正為中部水域人工島及其相關策略性運輸走廊的研究申請撥款。現時相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手及其預算的分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3820)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

當局可否告知本會，此綱領2020-21年度淨增加13個職位的職位名稱，職責及2020-21年度預算薪酬開支分別為何？

提問人： 陳志全議員 (立法會內部參考編號：127)

答覆：

在2020-21年度綱領(5)淨增加13個職位，當中包括10個有時限職位，詳情表列如下：

職位	職位淨增加數目(包括有時限職位)	預算薪酬開支(\$)	職責
專業職系(包括工程師、土力工程師、結構工程師、工料測量師、屋宇測量師及政府律師職系)	8 (7)	10,725,840	為工務科不同組別提供專業及技術支援以及日常行政支援
系統分析／程序編製主任職系	3 (2)	2,466,720	
技術主任職系	1 (1)	642,000	
一般職系(包括行政主任職系)	1	870,540	
	13 (10)	14,705,100	

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4135)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請列出各樹木管理部門轄下的石牆樹數量及樹種

部門	石牆樹數量	樹種
----	-------	----

請按十八區列出石牆樹的數量

區域	石牆樹數量
中西區	
東區	
南區	
灣仔區	
九龍城區	
觀塘區	
深水埗區	
黃大仙區	
油尖旺區	
離島區	
葵青區	
北區	
西貢區	
沙田區	
大埔區	
荃灣區	
屯門區	
元朗區	

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：98）

答覆：

以2020年2月29日計，政府土地上及政府設施內的石牆樹共有299棵，分別由8個樹木管理部門負責管理，所需資料如下：

部門	石牆樹數目	樹種
建築署 (總數:138)	95	細葉榕
	26	黃葛樹
	9	筆管榕
	3	青果榕
	2	樸樹
	2	假玉桂
	1	血桐
渠務署 (總數:4)	3	細葉榕
	1	筆管榕
教育局	2	細葉榕
政府產業署	2	細葉榕
路政署 (總數:147)	102	細葉榕
	21	黃葛樹
	10	筆管榕
	8	樸樹
	2	珊瑚樹
	1	構樹
	1	潺槁樹
	1	血桐
	1	番石榴
康樂及文化事務署	3	細葉榕
地政總署	1	細葉榕
水務署	2	細葉榕
總數	299	

上述299棵石牆樹按十八區的分布情況如下：

地區	石牆樹數目
中西區	216
東區	5
南區	24
灣仔區	42
九龍城區	0
觀塘區	0
深水埗區	1
黃大仙區	0
油尖旺區	8
離島區	1
葵青區	2
北區	0
西貢區	0
沙田區	0
大埔區	0
荃灣區	0
屯門區	0
元朗區	0
總數	299

以上所列出的石牆樹數目及相關樹種均可在以下發展局的綠化、園境及樹木管理組的《樹木登記冊》上瀏覽：

https://www.greening.gov.hk/tc/community_outreach/tree_register.html

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4149)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就活化歷史建築伙伴計劃第一至五期(已啟用)，請提供：

- a. 歷史建築現況(包括維修情況)；
- b. 各項目過往3年的到訪人數；
- c. 各項目的營運及財政情況(即有關項目首兩年營運期間是否出現赤字，政府給予的資助金額)。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：113)

答覆：

政府自2008年推出活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)，至今已推行六期，共涉及22個項目，其中第一至第三期共11個項目已全部啟用。這11個項目的歷史建築均得到妥善維修保養，狀況良好。獲選的非牟利機構須在活化後的歷史建築以社會企業形式按自負盈虧及自給自足的方式營運業務或提供服務。如有充分理據支持，政府會向有關的非牟利機構提供一次過撥款，上限為500萬元，以應付社會企業首兩年的開辦成本和營運出現的經營赤字(如有的話)。計及營運所得收入、捐款及贊助，上述營運中的11個項目均能達到收支平衡，其資料如下：

活化計劃下的項目	所得政府資助 (截至2020年3月31日)			過往三年累積 訪客人次 (2017年1月1日至 2019年12月31日)
	開辦成本 (百萬元)	經營赤字 (百萬元)	總額 (百萬元)	
第一期				

活化計劃下的項目	所得政府資助 (截至2020年3月31日)			過往三年累積 訪客人次 (2017年1月1日至 2019年12月31日)
	開辦成本 (百萬元)	經營赤字 (百萬元)	總額 (百萬元)	
薩凡納藝術設計學院 香港分校 (活化自前北九龍裁判 法院)	不需資助			162 130
大澳文物酒店 (活化自舊大澳警署)	不需資助			459 145
香港浸會大學中醫藥 學院一雷生春堂 (活化自雷生春)	0.84	1.03	1.87	182 237
YHA美荷樓青年 旅舍 (活化自美荷樓)	4.80	0	4.80	642 087
饒宗頤文化館 (活化自前荔枝角 醫院)	4.48	0	4.48	838 080
第二期				
綠匯學苑 (活化自舊大埔警署)	0.43	1.29	1.72	167 893
石屋家園 (活化自石屋)	0.05	2.19	2.24	462 494
We嘩藍屋 (活化自藍屋建築群)	0.81	0 (註)	0.81	162 825 (2017年9月 開始營運)
第三期				
香港新聞博覽館 (活化自必列啫士街街 市)	5.00	0	5.00	51 721 (2018年12月 開始營運)
香港青年協會領袖 學院 (活化自前粉嶺裁判法 院)	0.76	0 (註)	0.76	100 316 (2018年12月 開始營運)
虎豹樂園 (活化自虎豹別墅)	0	0 (註)	0	39 319 (2018年12月)

活化計劃下的項目	所得政府資助 (截至2020年3月31日)			過往三年累積 訪客人次 (2017年1月1日至 2019年12月31日)
	開辦成本 (百萬元)	經營赤字 (百萬元)	總額 (百萬元)	
				開始營運)

註： 相關非牟利機構已提出資助申請，但實際金額尚待確定，因此截至2020年3月31日，有關機構在這細項下未獲取政府資助。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4150)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請列出有關保育歷史建築諮詢委員會的相關資料：

- a. 請列出去年度委員會的會議次數及各委員的出席率；
- b. 去年度委員以委員會代表身份出席或舉辦考察、本地及海外會議、研討會、諮詢會的次數、詳情(包括地點，目的)及相關開支項目；
- c. 請列出委員會去年度向政府提出建議的次數及內容。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：114)

答覆：

- a. 在2019-20財政年度，保育歷史建築諮詢委員會舉行了三次會議及一次小組會議，平均出席率為76.2%。
- b. 同年，委員會合共進行三次本地考察活動，參觀了本港的歷史建築及活化項目，相關開支由現有資源吸納。另外，委員會亦出席了在澳門舉行的「內地、香港與澳門歷史建築活化再利用研討會」，分享三地在保護和活化歷史建築方面的工作和經驗，並就文物保育工作的發展交流意見；參與這次研討會的開支約港幣二千元。
- c. 同年，委員會就保育歷史建築基金各項事宜提出寶貴建議，包括活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)第六期所涵蓋的歷史建築及申請指引、監察活化計劃第一至第五期項目及元創方項目的進度、歷史建築維修資助計劃，以及專為保育歷史建築公眾參與活動及主題研究而設的兩項資助計劃。此外，委員會亦提出建議，加強宣傳工作和提高公眾對保育歷史建築的意識，包括為活化歷史建築Instagram攝影比賽作出評審。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4151)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題

過去一個財政年度：

1. 政府共分別接獲多少宗已評級歷史建築重建／改建／擴建的申請？
2. 當中有多少私人業主獲提供保育的經濟誘因和協助；
 - a. 相關個案的地點；
 - b. 所獲的經濟誘因；
 - c. 保育工作詳情；
3. 磋商失敗以致整幢已評級歷史建築被拆卸的個案數目為何？

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：115）

答覆：

1.及2.：

我們確認在尊重私有產權的大前提下，有需要為擁有歷史建築的私人業主提供合適的經濟誘因，以鼓勵他們保育其歷史建築。這些誘因可以是通過歷史建築維修資助計劃提供資助，又或補償私人業主因保育有關建築物而導致的損失，例如就私人業主提出放寬地積比率及/或上蓋面積的申請給予支持，以鼓勵他們以「寓保育於發展」的方式保留其歷史建築。

政府由2008年起開始實施歷史建築維修資助計劃，向已評級歷史建築的私人業主提供資助，以進行維修工程。歷史建築維修資助計劃的申請，分兩個階段審批：第一階段批准可讓申請者委聘顧問為其歷史建築擬備保育方案；第二階段為全面批准，申請者在獲得全面批准後才可進行維修工程。在2019-20年度(截至2020年2月底)，我們共批核25宗申請，當中12宗獲第一

階段批准，另外13宗獲全面批准。該13宗獲全面批准的申請，都是向私人擁有的已評級歷史建築業主提供資助，總額為1,949萬元。詳情如下：

歷史建築		評級	維修工程摘要	獲批資助額(元)
1)	中環堅尼地道舊域多利軍營蒙高瑪莉樓	一級歷史建築	維修屋頂、排水系統及其他維修工程	1,557,800
2)	中環堅尼地道舊域多利軍營蒙高瑪莉樓第二期	一級歷史建築	維修鐵梯、內外牆身及其他維修工程	1,628,400
3)	元朗廈村東頭村舊鄉村學校	三級歷史建築	維修牆身、石屎樓板及其他維修工程	1,652,400
4)	元朗廈村東頭村舊鄉村學校第二期	三級歷史建築	維修屋頂、窗、木門、木地板及其他維修工程	983,320
5)	九龍城香港聖公會聖三一座堂第二期	二級歷史建築	維修屋頂、雨水管及其他維修工程	625,420
6)	元朗屏山楊侯古廟	三級歷史建築	維修屋頂、內外牆身及其他維修工程	902,606
7)	西貢香港三育書院行政樓	二級歷史建築	重鋪屋頂、修補受損排水系統、磚牆工程及其他維修工程	1,800,000
8)	打鼓嶺坪洋139號	二級歷史建築	修補斜屋頂及木結構，修補木閣樓及樓梯，修補外牆	2,000,000
9)	跑馬地東蓮覺苑第一期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	修補屋頂、木窗，牆身批盪，修補混凝土及其他維修工程	2,000,000
10)	跑馬地東蓮覺苑第二期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	維修木窗及漏水	2,000,000
11)	跑馬地東蓮覺苑第三期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	修補外牆牆身批盪及牆磚	2,000,000
12)	打鼓嶺鳳凰湖吳氏宗祠	三級歷史建築	修補屋頂、牆身批盪、裝飾及其他維修工程	1,239,650

歷史建築	評級	維修工程摘要	獲批資助額(元)	
13)	元朗達仁書室第三期	二級歷史建築	修補門、壁畫、磚牆、地磚及其他維修工程	1,099,640

以下12宗申請已獲第一階段批准，尚待取得保育方案的全面批准，包括10宗私人擁有已評級歷史建築的申請，以及2宗非牟利機構所租用政府擁有已評級歷史建築的申請。

歷史建築	評級	維修工程摘要	
10宗私人擁有已評級歷史建築的申請			
1)	沙頭角石涌凹羅屋及附屬建築物	三級歷史建築	修補屋頂、牆身、門窗及其他維修工程
2)	沙頭角萬屋邊18號唐氏宗祠	三級歷史建築	修補屋頂、牆身、木門及其他維修工程
3)	沙田道風山基督教叢林(會議廳)	二級歷史建築	修補屋頂、牆身、木門、剝落混凝土及其他維修工程
4)	沙田道風山基督教叢林(艾香德樓)	二級歷史建築	修補屋頂、牆身、剝落混凝土及其他維修工程
5)	大嶼山大澳大澳街市街11號	二級歷史建築	修補屋頂、牆身、門窗、剝落混凝土及其他維修工程
6)	上水上水圍莆上村應龍廖公家塾	一級歷史建築	修補屋頂、牆身、木閣樓及其他維修工程
7)	大埔坪朗21號鍾氏宗祠	三級歷史建築	修補屋頂、牆身、木門、地台及其他維修工程
8)	銅鑼灣皇龍道25號香港紅卍字會大樓	二級歷史建築	修補屋面防水、牆身、天花剝落混凝土及其他維修工程
9)	西營盤高街97號A基督教香港崇真會救恩堂第三期	一級歷史建築	修補牆身、天花、石梯防漏及其他維修工程
10)	大嶼山大澳大澳街市街14號第二期	二級歷史建築	維修地台、鐵閘、牆身、門窗及其他維修工程
2宗非牟利機構所租用政府擁有已評級歷史建築的申請			
11)	上環必列者士街51號香港中華基督教青年會必列者士街會第一期	一級歷史建築	修補牆身、窗戶、圍欄及其他維修工程
12)	上環必列者士街51號香港中華基督教青年會必列者士街會第二期	一級歷史建築	修補牆身、室外金屬樓梯及其他維修工程

在2019-20年度，政府因應建築物的具體情況，制訂合適的經濟誘因，成功保存灣仔南固臺(一級歷史建築)。在政府的支持下，城市規劃委員會轄下都會規劃小組委員會在2019年12月同意改劃南固臺及其毗鄰的數幅用地，由「休憩用地」、「住宅(丙類)」及「政府、機構或社區」地帶改劃為「綜合發展區」地帶，以保存南固臺。政府會繼續鼓勵私人業主以「寓保育於發展」的方式保存歷史建築。

3.：

在2019-20年度，儘管我們已盡力與有關業主聯繫，仍有一幢已評級歷史建築被拆卸。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4152)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請當局告知：

- (1) 現時有多少已評級的歷史建築屬政府所有；
- (2) 承上，當中屬政府擁有的歷史建築：
 - (a) 有多少處於空置狀況(即現時沒有被使用)；
 - (b) 有多少處於需要維修的狀況，有關開支為何；
- (3) 過去3年，政府當局是否有就現時處於空置狀況的政府歷史建築進行檢查；若有，有多少歷史建築需進行緊急／必須的維修；有關詳情，金額為何；若沒有，原因為何？
- (4) 過往3年當局就政府擁有的歷史建築物和法定古蹟的修復工程的項目詳情及開支為何？
- (5) 過往3年政府以歷史建築維修資助計劃資助私人擁有的歷史建築及政府資助的私人擁有的法定古蹟復修和保養工程詳情及開支分別為何？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：116)

答覆：

(1)、(2)、(3)及(4)：

截至2020年3月1日，古物諮詢委員會(古諮會)已確認／處理1 536個項目的評級，當中1 136項獲評為一級、二級或三級歷史建築。政府擁有合共270幢獲評級的建築物，當中部分正由政府各局／部門使用，另外一些則租予非政府機構或商業機構。已評級歷史建築的清單，包括建築物名稱、地址及業權狀況等詳細資料，均載於古諮會的網站，網址為www.aab.gov.hk。為

了讓政府擁有的已評級歷史建築得到妥善維修保養，發展局已建議各相關局／部門就該些建築物的任何維修保養建議諮詢古物古蹟辦事處(古蹟辦)，古蹟辦會從文物保育角度提供技術意見。維修保養費用由建築署、各相關局／部門、有關的非政府機構或商業機構負責，視乎各方的協議而定。

一般來說，政府擁有的歷史建築，如非由各局／部門使用，同時商業價值有限，便可考慮納入活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)中。在活化計劃下，非牟利機構獲邀就活化再利用政府擁有的歷史建築提交建議書。獲選的非牟利機構會以自負盈虧及自給自足的方式，在該些建築物內以社會企業形式提供服務或經營業務。活化計劃至今已推行6期，涉及共22幢政府擁有的歷史建築。

(5)：

在發展局推行的歷史建築維修資助計劃下，已評級歷史建築的私人業主可申請資助，為其歷史建築進行保養維修。此外，非牟利機構也可向該計劃申請資助，為其租用政府擁有的法定古蹟或已評級歷史建築進行保養維修。由2016年11月21日起，資助上限由100萬元增加至200萬元。

在歷史建築維修資助計劃的資助下，過去3年(即2017-18至2019-20年度)完成的維修和修復工程項目，載列如下：

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
元朗輞井圍 玄關帝廟	修復正廳及香亭屋頂	2016年9月	2017年4月	1,000,000
元朗新田 新龍村21號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	965,000
元朗新田 新龍村22號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	1,000,000
尖沙咀九龍 草地滾球會	修補屋頂及其他維修工程	2017年2月	2017年9月	2,000,000
大埔林村 天后宮第二期	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	2017年6月	2017年10月	1,000,000
中環基督科學 教會香港第一 分會	修復主樓屋頂及排水系統，維修內外牆壁裂痕及油漆翻新	2015年1月	2017年11月	1,000,000
大嶼山大澳 關帝古廟	修復屋頂、木樑及其他維修工程	2018年3月	2018年7月	1,995,450
大嶼山大澳 天后古廟	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2018年3月	2018年7月	1,051,835

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
元朗十八鄉 適廬	修補屋頂及修復壁 畫	2018年5月	2018年12月	2,000,000
元朗八鄉 凌雲寺	維修天窗及屋頂漏 水,修補木門及其他 維修工程	2018年10月	2018年12月	1,860,000
元朗沙江村 天后古廟	復修外牆,修補屋頂 及其他維修工程	2018年11月	2018年12月	933,800
大埔布心排村 羅家祠	維修門屋屋頂、木閣 樓、牆身、祭壇及其 其他維修工程	2018年5月	2019年1月	2,000,000
大嶼山大澳 大澳街市街 14號	修補屋頂、門窗、混 凝土及其他維修工 程	2018年8月	2019年2月	1,994,100
元朗鳳池村 天后廟第二期	修補內牆批盪,維修 木門、牌匾及對聯, 修補外牆牆磚及其 其他維修工程	2018年11月	2019年4月	2,000,000
沙田道風山 基督教叢林 (田蓮德樓)	修補屋頂及其他維 修工程	2018年11月	2019年5月	2,000,000
沙田道風山 基督教叢林 (田蓮德樓) 第二期	修補和油漆翻新內 外牆牆身及其他維 修工程	2018年11月	2019年5月	1,946,000
沙田曾大屋 (西北炮樓)	修補斜屋頂,修補木 地板和樓梯及其他 維修工程	2018年12月	2019年9月	2,000,000
尖沙咀 聖安德烈堂	修補裂縫、牆身批 盪、內外牆牆身油漆 翻新及其他維修工 程	2019年3月	2019年9月	1,761,740
中環堅尼地道 舊域多利軍營 蒙高瑪莉樓	維修屋頂、排水系統 及其他維修工程	2019年6月	2019年9月	1,557,800
大嶼山大澳 大澳街市街 7號	修補屋頂、內外牆牆 身、門窗及其他維 修工程	2019年5月	2019年10月	1,811,503
中環堅尼地道 舊域多利軍營 蒙高瑪莉樓	維修鐵梯、內外牆身 及其他維修工程	2019年8月	2019年10月	1,628,400

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
第二期				
中環基督科學教會香港第一分會第二期	修補裂縫，牆身批盪，外牆牆身和木門窗油漆翻新及其他維修工程	2019年5月	2019年12月	2,000,000
上水金錢村味峰侯公祠	修補和翻新屋頂，維修木門及其他維修工程	2019年8月	2019年12月	1,079,442

過去3年(即2017-18至2019-20年度)，古蹟辦為私人擁有的法定古蹟完成的維修和修復工程項目，載列如下：

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額 (元)
上環文武廟	屋宇勘察及清除油漆測試工程	2016年12月	2017年7月	668,000
元朗八鄉植桂書室	修葺木件結構工程	2017年1月	2017年7月	821,000
元朗屏山愈喬二公祠	緊急維修	2017年6月	2017年7月	20,100
粉嶺松嶺鄧公祠	修葺屋頂結構工程	2016年6月	2017年12月	3,691,100
1. 元朗廈村楊侯宮 2. 元朗屏山鄧氏宗祠 3. 元朗廈村鄧氏宗祠 4. 銅鑼灣天后廟 5. 粉嶺坪輦長山古寺 6. 元朗山廈村張氏宗祠	小型維修工程	2017年10月	2017年12月	451,000
1. 元朗八鄉梁氏宗祠 2. 大埔敬羅家塾 3. 元朗屏山聚星樓 4. 粉嶺龍躍頭老圍圍牆 5. 西貢滘西洲洪聖古廟 6. 元朗錦田廣瑜鄧公祠 7. 粉嶺龍躍頭觀龍圍門樓 8. 元朗八鄉植桂書室	小型維修工程	2017年11月	2017年12月	381,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
元朗屏山愈喬二公祠及聚星樓	提供建築測繪的顧問服務	2010年12月	2017年12月	290,000
元朗錦田二帝書院	維修工程	2017年11月	2018年1月	330,400
元朗屏山達德公所(第二期)	修復後進及相關工程	2017年1月	2018年2月	2,596,000
沙頭角蓮麻坑葉定仕故居	修葺廚房屋頂及牆身工程	2017年7月	2018年2月	906,500
粉嶺松嶺鄧公祠	在中進進行緊急的結構支撐工程	2018年1月	2018年2月	710,000
元朗二聖宮	緊急修葺屏門	2018年3月	2018年4月	48,000
1. 粉嶺龍躍頭天后宮 2. 元朗屏山愈喬二公祠	修補屋頂及外牆和粉飾內牆	2017年11月	2018年5月	467,750
元朗屏山仁敦岡書室	左方後面副樓的修復工程	2017年12月	2018年5月	817,500
元朗屏山達德公所	戶外地方的改善工程及室內的照明設施(第一部分)	2018年4月	2018年6月	1,121,600
元朗屏山仁敦岡書室	監察環境影響顧問服務	2017年1月	2018年7月	223,000
中環花園道聖約翰座堂	屋頂及牆身滲水維修工程	2018年1月	2018年7月	1,259,500
九龍塘瑪利諾修院學校	滲水及雜項維修工程	2018年3月	2018年9月	996,200
元朗二聖宮	屋頂及牆壁維修工程	2018年7月	2018年12月	1,085,000
元朗二聖宮	保育正門彩繪門神	2018年7月	2018年11月	49,800
元朗屏山愈喬二公祠	前進結構修葺工程	2018年9月	2018年12月	586,000
1. 粉嶺龍躍頭麻笏圍 2. 粉嶺龍躍頭天后宮	小型維修工程	2018年10月	2018年12月	373,600

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
3. 粉嶺龍躍頭觀龍圍門樓 4. 大埔敬羅家塾 5. 粉嶺坪輦長山古寺 6. 銅鑼灣天后廟				
1. 元朗八鄉梁氏宗祠 2. 元朗錦田廣瑜鄧公祠 3. 元朗廈村楊侯宮 4. 元朗廈村鄧氏宗祠 5. 元朗屏山鄧氏宗祠 6. 元朗新田大夫第	小型維修工程	2018年10月	2018年12月	425,000
粉嶺松嶺鄧公祠	小型維修工程	2018年12月	2019年1月	262,500
粉嶺龍躍頭觀龍圍	緊急修葺圍牆	2016年12月	2019年1月	3,701,000
元朗屏山達德公所	戶外地方的改善工程及室內的照明設施(第二部分)	2018年6月	2019年6月	444,400
九龍塘瑪利諾修院學校	屋頂女兒牆上的鉛片修復工程	2019年6月	2019年7月	50,000
元朗新田麟峯文公祠	進行建築測繪及攝影測量	2015年1月	2019年8月	180,000
油麻地東華三院文物館	維修工程及建築狀況勘測	2018年10月	2019年8月	1,841,000
元朗新田麟峯文公祠	中進及左邊走廊的臨時結構支撐工程	2019年6月	2019年9月	728,000
佐敦九龍佑寧堂	建築測繪及攝影測量	2018年6月	2019年10月	220,000
上水廖萬石堂	中央庭院牆身矯偏及維修工程(第一部分)	2019年7月	2019年11月	479,800
粉嶺松嶺鄧公祠	詳細的結構	2018年12月	2019年12月	500,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
	測量和結構修葺方案的顧問服務			
1. 上水居石侯公祠 2. 沙頭角鏡蓉書屋	小型維修工程	2019年7月	2019年12月	918,000
1. 元朗新田麟峯文公祠 2. 元朗廈村楊侯宮 3. 大埔敬羅家塾 4. 元朗山廈村張氏宗祠 5. 元朗屏山鄧氏宗祠 6. 元朗屏山聚星樓 7. 西貢滘西洲洪聖古廟 8. 粉嶺龍躍頭天后宮	小型維修工程	2019年8月	2019年12月	470,500
1. 大埔文武廟 2. 大埔樊仙宮	屋頂及牆身維修工程	2019年8月	2019年12月	864,200
東蓮覺苑	固定電力裝置定期檢測及修整工程	2019年9月	2020年1月	346,314
元朗屏山達德公所	泥土清除和樹木修葺工程	2019年10月	2020年3月	995,000

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4182)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

過去五年，發展局有否在本港正在進行或正在規劃的大型基建工程，其受影響地段進行詳細考察，以確定有否任何文物遺址，如有，其詳情及涉及開支為何。2020-2021年度發展局對此事涉及的公眾諮詢次數、開支及人員數目預算為何。

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：147）

答覆：

過去5年(2015-16至2019-20年度)，發展局工務科曾為其職責範圍內的大型工務基建項目進行多項考古調查／文物影響評估，表列如下：

工務工程計劃		考古調查／文物影響評估		
項目編號	項目名稱	摘要	進度	預算費用 (元)
9191WC	更換及修復水管工程第4階段第1期	為新界水管工程(龍鼓灘、屯門北和沙頭角)進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	1,430,000
9189WC	更換及修復水管工程第4階段第2期	為荃灣區水管工程(馬灣)進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	100,000
9189WC	更換及修復水管工程第4階段第2期	為離島區水管工程(蘆鬚城、坪洲和貝澳)進行考古勘	已完成	100,000

工務工程計劃		考古調查／文物影響評估		
項目編號	項目名稱	摘要	進度	預算費用 (元)
		察及田野發掘工作		
9186WC	更換及修復水管 第3階段工程	在工地及相關發展用地進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	1,432,860
9196WC	建設智管網－餘下工程	評定工程對考古研究價值地點的影響，以及制定措施以緩解有關影響	已完成	2,060,000
5019GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程－工地平整及基礎建設工程	為鄰近坪洋的連接路進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	5,700,000
7797CL	啟德發展計劃－前北面停機坪第3B期及第5A期基礎設施	為第5A期基礎建設工程的工地及相關發展用地進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	4,000,000
7832CL	啟德發展計劃－前北面停機坪第5B期的基礎設施工程	為第5B期基礎建設工程的工地及相關發展用地進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	6,000,000
7789CL	屯門第54區的土地平整、道路及渠務工程－第2期第3及4A階段工程	在屯門第54區的小坑村及麒麟圍考古地點範圍內進行考古勘察及田野發掘工作，以及為屯門第54區塘亨路和紫田路附近的平整工程及基建工程擬建的L54A路的一個路段進行考古監察工作	已完成	630,000
7666CL 及 7681CL	屯門第54區的土地平整、道路及渠務工程－第1期第2階段	在屯門第54區的小坑村及麒麟圍考古地點範圍內	已完成	295,000

工務工程計劃		考古調查／文物影響評估		
項目編號	項目名稱	摘要	進度	預算費用 (元)
	及第2期第4B階段工程	及鄰近地區進行考古研究		
4387DS	梅窩污水處理廠改善工程及梅窩市中心與橫塘污水收集系統工程	在橫塘考古地點範圍內的橫塘(梅窩)進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	100,000
4404DS	屯門污水收集系統－青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統	在屯門麒麟圍及虎地下村進行考古勘察及田野發掘工作	已完成	40,000
4395DS	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第2階段第1期	在大埔下碗窰進行考古搶救發掘及考古監察工作	已完成	200,000
4378DS	北區污水收集系統第2階段第2A期－白鶴林污水幹渠和沙頭角鄉村污水收集系統	在北區考古地點內的新村及瓦窰頭內進行考古調查及文物影響評估	已完成	60,000
4397DS	離島污水收集系統第2階段－南丫鄉村污水收集系統第2期第1部分	在南丫島榕樹灣後街、沙埔新村及榕樹壟新村執行考古搶救發掘及考古監察工作	已完成	200,000

就考古調查／文物影響評估是否需要進行公眾諮詢，須視乎有關的考古勘察及田野發掘工作的發現而定，例如是否找到有重大考古價值的物件。由於我們在上述考古調查／文物影響評估中並無發現有重大考古價值的物件，因此沒有計劃就有關調查／影響評估進行任何公眾諮詢。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4200)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

懇請當局告知本會：過去5年及未來1年，當局就各項歷史建築物、構築物及地點進行並已完成的修復、修葺和維修工程項目的項目撥款、工程詳情、施工日期及完成日期分別為何？

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：165）

答覆：

在發展局推行的歷史建築維修資助計劃下，已評級歷史建築的私人業主可申請資助，為其歷史建築進行保養維修。此外，非牟利機構也可向該計劃申請資助，為其租用政府擁有的法定古蹟或已評級歷史建築進行保養維修。由2016年11月21日起，資助上限由100萬元增加至200萬元。

在歷史建築維修資助計劃的資助下，過去5年(即2015-16至2019-20年度)已完成的維修和修復工程項目，以及預計來年(即2020-21年度)會完成的工程項目的資料，載列如下：

A. 過去5年(即2015-16至2019-20年度) 已完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
元朗鳳池村 天后廟	修復門屋、正廳 及香亭的屋頂	2015年1月	2015年10月	1,000,000
中環基督科學 教會香港第一 分會	修復教堂建築屋頂 和排水系統、內外牆 壁裂痕，以及重髹油 漆	2015年1月	2016年2月	1,000,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
沙頭角 蓮麻坑村 葉氏宗祠	修復屋頂、牆身、大門、木閣樓和神龕，以及拆除混凝土屋檁簷和檁托	2015年8月	2016年2月	1,000,000
沙頭角新樓街 8號	修復屋頂，維修樓板及橫樑的結構	2015年3月	2016年3月	1,000,000
元朗山廈村 達仁書室 第二期	修復屋頂及神龕	2015年7月	2016年3月	810,000
沙田曾大屋 祠堂(中進)	修復屋頂、紀念屏風及改善電力系統	2015年12月	2016年5月	1,000,000
元朗八鄉 黎屋村 黎氏大屋	修復門屋屋頂，維修屋脊及其他維修工程	2016年3月	2016年7月	1,000,000
元朗田心村 神廳	修補屋頂、大門、牆身、祭壇及其他維修工程	2016年6月	2016年10月	936,000
大嶼山大澳 吉慶街60號	修補剝落混凝土、磚牆、外牆批盪及屋頂防水	2016年4月	2016年12月	1,000,000
元朗新圍村 71號	修復屋頂防水、改善相關排水設施及其他維修工程	2016年7月	2016年12月	896,020
赤柱聖士提反 書院聖士提反 堂	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2016年8月	2016年12月	1,000,000
元朗輞井圍 玄關帝廟	修復正廳及香亭屋頂	2016年9月	2017年4月	1,000,000
元朗新田 新龍村21號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	965,000
元朗新田 新龍村22號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	1,000,000
尖沙咀九龍 草地滾球會	修補屋頂及其他維修工程	2017年2月	2017年9月	2,000,000
大埔林村 天后宮第二期	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	2017年6月	2017年10月	1,000,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
中環基督科學教會香港第一分會	修復主樓屋頂及排水系統，維修內外牆壁裂痕及油漆翻新	2015年1月	2017年11月	1,000,000
大嶼山大澳關帝古廟	修復屋頂、木樑及其他維修工程	2018年3月	2018年7月	1,995,450
大嶼山大澳天后古廟	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2018年3月	2018年7月	1,051,835
元朗十八鄉適廬	修補屋頂及修復壁畫	2018年5月	2018年12月	2,000,000
元朗八鄉凌雲寺	維修天窗及屋頂漏水，修補木門及其他維修工程	2018年10月	2018年12月	1,860,000
元朗沙江村天后古廟	復修外牆，修補屋頂及其他維修工程	2018年11月	2018年12月	933,800
大埔布心排村羅家祠	維修門屋屋頂、木閣樓、牆身、祭壇及其他維修工程	2018年5月	2019年1月	2,000,000
大嶼山大澳大澳街市街14號	修補屋頂、門窗、混凝土及其他維修工程	2018年8月	2019年2月	1,994,100
元朗鳳池村天后廟第二期	修補內牆批盪，維修木門、牌匾及對聯，修補外牆牆磚及其他維修工程	2018年11月	2019年4月	2,000,000
沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)	修補屋頂及其他維修工程	2018年11月	2019年5月	2,000,000
沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)第二期	修補和油漆翻新內外牆牆身及其他維修工程	2018年11月	2019年5月	1,946,000
沙田曾大屋(西北炮樓)	修補斜屋頂，修補木地板和樓梯及其他維修工程	2018年12月	2019年9月	2,000,000
尖沙咀聖安德烈堂	修補裂縫、牆身批盪、內外牆牆身油漆翻新及其他維修工程	2019年3月	2019年9月	1,761,740

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
中環堅尼地道 舊域多利軍營 蒙高瑪莉樓	維修屋頂、排水系統 及其他維修工程	2019年6月	2019年9月	1,557,800
大嶼山大澳 大澳街市街 7號	修補屋頂、內外牆身 、門窗及其他維修 工程	2019年5月	2019年10月	1,811,503
中環堅尼地道 舊域多利軍營 蒙高瑪莉樓 第二期	維修鐵梯、內外牆身 及其他維修工程	2019年8月	2019年10月	1,628,400
中環基督科學 教會香港第一 分會第二期	修補裂縫，牆身批 盪，外牆牆身和木門 窗油漆翻新及其他 維修工程	2019年5月	2019年12月	2,000,000
上水金錢村 味峰侯公祠	修補和翻新屋頂，維 修木門及其他維修 工程	2019年8月	2019年12月	1,079,442

B. 預計來年(即2020-21年度)會完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	工程狀況	批出款額 (元)
九龍京士柏 文康市政職員 遊樂會 (Hooper Hall 禮堂)	修復屋頂、排水系統、天花及牆 身油漆翻新及修補地面裂痕	現正進行	991,000
元朗屏山楊侯 古廟	維修屋頂、內外牆身及其他維修 工程	現正進行	902,606
元朗廈村 東頭村舊鄉村 學校	維修牆身、石屎樓板及其他維修 工程	現正進行	1,652,400
元朗廈村 東頭村舊鄉村 學校第二期	維修屋頂、窗、木門、木地板及 其他維修工程	現正進行	983,320

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4201)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

懇請當局告知本會：過去5年及未來1年，當局已進行及預計進行的考古調查及發掘工作項目的每個項目名稱、項目進行的地點、項目進行的時間，以及所涉及的金額分別為何？

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：166）

答覆：

過去5年，當局因小型發展項目而引起的考古調查及發掘工程的數目及開支如下：

年度	考古調查及發掘工程數目	地點	開支('000元)
2015-16	7	西貢(蠔涌)及離島 (南丫島蘆鬚城及長洲東灣)	801
2016-17	5	屯門(龍鼓灘)、北區(沙頭角新村) 及離島(南丫島沙埔舊村及蘆鬚城)	799
2017-18	4	屯門(龍鼓灘)及離島 (南丫島蘆鬚城及大灣、長洲東灣)	786
2018-19	4	西貢(南圍)、屯門(龍鼓灘)及離島 (南丫島蘆鬚城及大嶼山分流)	790
2019-20	5	屯門(龍鼓灘)、北區(沙頭角新村)、 元朗(蓮花地)及離島(長洲)	790

考古調查及發掘工程通常在數星期內完成，並以多份服務合約形式進行，因此無法就每項考古調查及發掘工程的開支提供詳細分項數字。

預計2020-21年度，我們會在元朗、離島、西貢、屯門、大埔及北區6個地區各有1項由小型發展項目而引起的考古調查及發掘工程，預算總開支約為824,000元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4291)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請詳細列出過去五年，工程承建商及顧問公司因收到不合格的「季度表現評核報告」，而遭政府當局懲處(包括但不限於暫停投標資格)的詳情，包括涉事工程承建商及顧問公司、其負責工程項目、收到不合格的「季度表現評核報告」的具體原因，以及政府當局作出懲處的詳情；請提供過去五年至今所有「季度表現評核報告」。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：257)

答覆：

根據《承建商管理手冊》、《建築及有關顧問公司遴選委員會手冊》、《工程及有關顧問公司遴選委員會手冊》及相關工務技術通告，工務部門若對承建商或顧問公司發出不合格「表現評核報告」，會對涉事承建商或顧問公司作出監察及在有需要時採取合適的規管行動。

由於部分提問涉及第三者資料，本局所能提供的資料如下：

(一) 過去五年因不合格的表現評核報告而遭政府懲處的個案

A) 承建商

年份	個案數目	涉及的承建商數目
2015	4	5
2016	2	2
2017	9	9
2018	4	5
2019	4	4

註：以上個案數字涉及共二十三間承建商。

B) 顧問公司¹

年份	個案數目	涉及的顧問公司數目
2015	0	0
2016	3	2
2017	4	3
2018	1	1
2019	1	1

註：以上個案數字涉及共五間顧問公司。

(二) 收到不合格的表現評核報告的原因

A) 承建商

根據記錄，工務部門對承建商發出不合格表現評核報告的原因，主要是承建商在施工質素、進度、設計、資源、組織及/或工地管理等方面表現未如理想。

B) 顧問公司¹

根據記錄，工務部門對顧問公司發出不合格表現評核報告的原因，主要是顧問公司在服務質素、員工專業水平、對政府規定的遵守及/或工程管理等各方面表現未如理想。

(三) 過去五年政府作出懲處的詳情

A) 承建商

在過去五年，一共有二十三間承建商因收到不合格的「表現評核報告」而被暫時取消投標資格，當中有一間承建商最終被除名。

B) 顧問公司¹

在過去五年，一共有五間顧問公司因收到不合格的「表現評核報告」而被暫時取消投標資格。

¹ 指「建築及有關顧問公司遴選委員會」及「工程及有關顧問公司遴選委員會」轄下的顧問公司

管制人員的答覆

(問題編號：4313)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請詳細列出過去五年，「建築及有關顧問公司遴選委員會」和「工程及有關顧問公司遴選委員會」的全部會議日期，並提供會議紀錄及相關文件，以及暫停承建商及顧問公司投標資格的次數、每一次停止投標的涉及公司、懲處原因及時間長短，以及其他相關資料。

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：279）

答覆：

「建築及有關顧問公司遴選委員會」和「工程及有關顧問公司遴選委員會」的職權範圍，主要包括為政府工程項目審批相關顧問公司的遴選及委聘事宜，以及檢討顧問公司的工作表現。當中不涉及管理承建商的事宜。

「建築及有關顧問公司遴選委員會」主要以傳閱方式處理事宜；而「工程及有關顧問公司遴選委員會」則每兩星期舉行一次會議。由於議員要求的資料涉及第三者資料，我們只能提供以下資料。

在過去五個財政年度，顧問公司被取消投標資格的個案數字表列如下：

年份	個案數目	涉及的顧問公司數目
2015	0	0
2016	3	2
2017	4	3
2018	1	1
2019	1	1

註：以上個案數字涉及共五間顧問公司，而涉事顧問公司被取消投標資格的時間由兩個月至十八個月不等。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4316)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請詳述2020-2021年度，「主要項目精英學院」的具體開支預算、涉及人員數目、成立宗旨、課程簡介、收生標準、師資以及預期成效。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：282)

答覆：

主要項目精英學院是亞洲第一所為高級公職人員提供高水平項目管理及領導發展課程的學院，讓他們以創新思維及世界級水平的領導技巧推展工務工程項目。

在2019年，我們委聘英國牛津大學賽德商學院(Saïd Business School)為學院的課程監督，負責設計培訓課程及邀請世界各地的學者和專家講授，讓學員與不同國家、背景和經驗的學者、項目領袖和專業人員交流，提升他們的項目領導能力。學員必需前往英國牛津大學參加為期8天的海外培訓和在本港參加一系列專題研討會，並通過專業評核，才能完成課程。在課程期間學員需繼續從事他們的工作，務求學以致用。

在2020-2021年度，我們已預留1,200萬元為約50名學員提供培訓。雖然學員主要為政府首長級人員，學院亦會預留小部份名額，邀請其他參與工務工程項目的非政府機構領導人員參與課程，互相交流，啟發項目管治方面的新思維，提升建造業的整體表現。

政府持續在基建項目上投放資源，優化城市建設，提升生活質素。未來數年，每年在工務工程投資平均達一千億元水平。我們要確保公共資源得以有效地運用，我們預期學院會為工務工程項目的推展帶來重大的裨益。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4317)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請詳述過去五年，以及2020-2021年度，發展局(工務科)用於監察工務政策的推行，在工程及有關顧問公司遴選委員會職權範圍內改善工程及有關顧問公司的遴選、聘任及管理的具體措施，涉及的具體開支及人員數目。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：283)

答覆：

我們已對工程及有關顧問的遴選、聘任及管理制度進行了詳細的檢討工作，並推展了一系列的優化措施。有關措施旨在鼓勵良性競爭、優化採購安排以及改善監察及規管機制。具體措施包括建立工程及有關顧問公司遴選委員會顧問公司名冊(《名冊》)及分組制度，以增加中小型顧問公司參與投標的機會；完善標書的評核制度，以促進顧問公司之間的良性競爭；加強規管措施，包括可從《名冊》中刪除表現嚴重欠佳的顧問公司；建設有效的資訊管理平台供部門監察顧問公司人力資源應用，以更有效地評核顧問公司的表現。

我們已於2018年中展開《名冊》的註冊工作。除個別獲得豁免的顧問合約外，由2018年12月起招標的顧問合約只接受《名冊》內的顧問公司參與競投。上文所述的其他優化措施亦已相繼推出。我們會不時檢討有關措施的成效，從而作出適切的調整。

監察工務政策的推行以及上述的顧問管理機制是發展局日常工作範疇之一，未能分拆當中涉及的具體開支及人員數目。我們會按需要適當調配人手完成相關工作。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4318)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請詳述過去五年，以及2020-2021年度，發展局(工務科)用於大嶼山發展項目的具體措施，涉及的具體開支及人員數目，以及各項工程的完成時間表。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：284)

答覆：

在過去五年及2020-21年度期間，發展局(工務科)策導多項有關大嶼山的保育及發展項目，主要項目的名稱及時間表表列如下。此外，發展局(工務科)一直亦為大嶼山發展諮詢委員會提供秘書處及支援服務。相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手及其開支的分項數字。

	項目	時間表
發展計劃		
1.	中部水域人工島相關研究(包括其相關策略性運輸走廊的研究)	現正按一貫程序，將撥款申請提交財務委員會審議。如撥款獲批，預計研究可於開始後42個月內完成。
2.	P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究	現正按一貫程序，將撥款申請提交工務小組委員會及財務委員會審議。如撥款獲批，預計研究可於開始後30個月內完成。
3.	欣澳填海的規劃及工程研究	現正按一貫程序，將撥款申請提交工務小組委員會及財務委員會審議。如撥款獲批，預計研究可於開始後30個月內完成。

	項目	時間表
4.	協助機場管理局就港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展項目制訂機場相關業務發展方案	有關工作現正進行中。機場管理局預計於今年內向政府提交發展方案。
地區民生改善工程		
5.	梅窩改善工程	第二期第一階段工程已於上年完成，餘下工程的規劃及設計工作現正進行中。
6.	大澳改善工程	第二期第一階段工程已於上年完成，第二期第二階段工程的設計工作現正進行中。
7.	檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及旅客接待能力的研究	研究預計於今年內完成。
保育措施		
8.	貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究	研究預計於今年第三季完成。
9.	環境及自然保育基金轄下「環保教育和社區參與項目」資助計劃	資助計劃現正運作中。 (於2017-18年度及2018-19年度，資助計劃共批出11個南大嶼自然保育項目，每個項目為期約兩年。)
10.	大嶼山保育基金 (總額10億元，以推動大嶼山保育工作及推展小型地區改善工程)	籌備工作現正進行中，包括爭取立法會批准撥款。
11.	文化及歷史研究 (包括設立文化及歷史資料庫)	首階段就大嶼山西北地區的研究已於上年第四季開展，預計於今年第三季完成。
可持續休閒和康樂設施		
12.	梅窩和芝麻灣越野單車徑網絡擴建及建造梅窩練習場	工程預計於今年年中完成。
13.	改善大嶼山遠足徑及網絡研究	研究預計於今年年中展開，並於明年年中完成。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4326)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

- (1) 請按年分別列出過去三年，政府各個樹木管理部門的名稱、樹木管理人員數目(包括一般管理人員及具備專業資格的樹木管理人員數目)、每個部門負責管理的樹木數量；
- (2) 請提供中央樹木支援組的人手編制詳請，以及各個職位所需的樹木管理資格；
- (3) 請提供每個樹木管理部門現時所配備的相關樹木檢測或護理器材的名稱及數目(例如聲納探測儀、微鑽阻力測試器及樹樁粉碎機等)；來年若有計劃為部門購置更多器材，請提供相關詳情及預算開支。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：292)

答覆：

- (1) 政府土地上及政府設施內的樹木，由各個樹木管理部門通過內部人員或外判合約(或兩者並用的方式)負責管理。9個主要樹木管理部門所護理的樹木數目及轄下具有專業資格的樹木管理人員人數表列如下：

主要樹木管理部門	樹木數目 (註1)			樹木管理人員數目 (註2)		
	2017-18 年度	2018-19 年度	2019-20 年度 (截至2019年 12月31日)	2017-18 年度	2018-19 年度	2019-20 年度 (截至2019年 12月31日)
漁農自然護理署 (漁護署)	36 700 (註3)	33 800 (註3)	33 000 (註3)	87(87)	87(87)	87(87)

主要樹木 管理部門	樹木數目 (註1)			樹木管理人員數目 (註2)		
	2017-18 年度	2018-19 年度	2019-20 年度 (截至2019年 12月31日)	2017-18 年度	2018-19 年度	2019-20 年度 (截至2019年 12月31日)
建築署	200 000	192 000	183 000	5(5)	5(5)	5(4)
土木工程拓展署	9 500	9 100	9 000	8(5)	9(6)	11(11)
渠務署	23 200	18 000	20 600	7(4)	7(4)	7(4)
路政署	592 000	592 000	590 000	36(32)	37(37)	43(43)
房屋署	94 900	92 900	93 800	41(39)	41(41)	41(41)
地政總署	不適用 (註4)			37(9)	38(10)	43(9)
康樂及文化事務 署(康文署)	628 000	595 400	581 000	203 (203)	263 (263) (註5)	263 (263)
水務署	156 900	153 300	146 000	14(2)	14(2)	14(2)

註1：
計至最接近的百位數。

註2：
因應部門運作需要，部分人員並不只負責樹木管理，亦須同時處理園境設計、工程項目監督等其他工作。而括號內的數字代表具有樹藝專業資格(包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會技術員資格)的樹木管理人員人數。政府沒有樹藝專業人員職系，故亦沒有相關編制。

註3：
漁護署管理郊野公園所有樹木。有關數字只包括經常有人使用的地點及設施內的樹木。

註4：
凡位於未撥用和未批租政府土地上的樹木，如沒有指定政府部門負責護養，則由地政總署負責提供非常規性護養服務。由於數量龐大，我們無法計算該類土地上的樹木。地政總署會跟進有關的轉介及投訴個案。

註5：
於檢討其樹木管理工作情況和相關人力需要後，康文署自2017-18財政年度起增加了樹木管理人手。

(2) 在2019-20年度，發展局綠化、園境及樹木管理組(管理組)轄下的樹木管理辦事處的樹木支援隊伍，設有13個公務員職位。在2020-21年度，上述隊伍的公務員職位將增加至18個。擔任該等職位的人員應具有樹藝專業資格。

現有的隊員當中，大部分都具有國際樹木學會頒授的註冊樹藝師或 LANTRA Awards 專業樹木檢查證書資格。餘下的隊員將陸續修讀專業樹藝培訓課程，繼而考取樹藝專業資格。

- (3) 一般而言，在檢查或護養樹木時會使用兩類用具及儀器，包括先進儀器(即微鑽阻力測試儀、聲納探測儀、樹椿粉碎機、鏈鋸、無人機等)及簡單的手提用具及儀器，例如量度尺、牛皮槌、金屬探針、電筒、望遠鏡、相機、激光棒、手鋸、高枝鋸等。個別部門會因應其需要而自行購置及保管這些用具及儀器，毋須透過管理組作出安排。至於外判的樹木管理合約，承辦商須帶備所需用具及儀器，以有效進行樹木工作和檢查樹木。管理組和主要樹木管理部門備存用作檢查和護養樹木的主要用具和儀器表列如下：

部門	聲納探測儀數目	微鑽阻力測試儀數目	樹椿粉碎機數目	鏈鋸數目	無人機數目
管理組	2	2	0	0	1
漁護署	4	8	0	217	0
路政署	1	2	0	4	0
房屋署	1	1	0	0	0
地政總署	1	1	0	0	0
康文署	29	38	10	888	5
總計	38	52	10	1 109	6

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4334)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

- (1) 就綱領(3)預算將增加26.6%，請告知有關增幅主要用處為何；
- (2) 全港因颱風山竹而被吹倒的樹截至現時共有多少樹木已經補種；

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：300）

答覆：

- (1) 發展局(工務科)於2020-21年度在綠化、園境及樹木管理方面的預算開支較2019-20年度的修訂預算增加約1,810萬元(約26.6%)，主要由於開設新職位、新增「城市林務發展基金」的預算開支，以及採用新的樹木管理共用平台和進行研究項目。
- (2) 政府部門自2019年3月起逐步展開颱風山竹過後的補種工作，至今於全港各處已補種了接近18 000棵樹木。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4336)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就保育歷史建築基金請告知：

- (a) 有關基金的職員有多少人？職位分別是什麼？
- (b) 2017/18年度的兩項先導計劃的成效如何；有關主題的研究將於何時公布；
- (c) 2020/21年度的計劃為何？

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：302）

答覆：

- (a) 保育歷史建築基金於2016年成立，以資助相關的公眾教育、社區參與和宣傳活動，以及學術研究，並將政府現時有關歷史建築保育的部分措施和工作，包括活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)和歷史建築維修資助計劃，納入基金的資助範圍。基金的職員人手安排由現有資源吸納。
- (b) 在2017-18年度推出的兩項資助計劃一共批出9宗申請，涉及3個公眾參與項目和6個主題研究項目，有關項目已在2018年及2019年相繼展開。截至2019年12月底，3個公眾參與項目合共舉辦了78場活動，包括展覽、主題講座、歷史建築導賞團和工作坊等，吸引超過15 000人次參與。另一方面，6個主題研究項目的研究團隊正進行田野研究及口述歷史的工作，以期在2020年上半年完成研究報告的初稿。待研究報告定稿後，將會提交保育歷史建築諮詢委員會審閱，並適時向外公布。
- (c) 基金在2020-21年度將會繼續現有工作，包括為第六期活化計劃的申請進行評審，以及監察(i)活化計劃第一至第五期項目、(ii)歷史建築維修資助計劃和(iii)上文(b)段所述的公眾參與活動及主題研究的進展。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4338)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就管理及護養石牆樹：

- a. 由政府及私人業權管理的石牆樹數目分別為何？過去3年被移除的石牆樹數目為何？
- b. 政府會否在來年投放更多資源護養石牆樹？若會，所涉開支及工作詳情為何？若否，原因為何？

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：304）

答覆：

- a. 以2020年2月29日計，政府土地上及政府設施內的石牆樹共有299棵。過去三年，政府移除石牆樹的數目表列如下：

年份	政府移除石牆樹的數目
2017	10
2018	19
2019	2

我們沒有統計私人擁有、管理或移除的石牆樹數目。

- b. 管理石牆樹的工作屬現有樹木管理部門人員整體職務的一部分，我們無法提供有關工作的人手開支。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4339)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就私人土地違例砍伐：

- a. 過往3年，署方分別接獲多少宗懷疑在政府土地及私人土地內樹木被違例砍伐或破壞的個案？
- b. 承上，有多少個案被確認為違例個案？私人土地方面，查明屬違反地契內樹木保育條款的個案數目，及署方跟進行動為何？
- c. 承上，違例個案是否有進行補償措施？

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：305）

答覆：

a.及b.下表顯示過去三年每年以下各方面的資料：

- (i) 在政府土地上懷疑違例砍伐或損毀樹木的個案數字；
- (ii) 漁農自然護理署(漁護署)根據《林區及郊區條例》(第96章)成功檢控的個案數字；以及
- (iii) 地政總署根據私人土地契約所載樹木保育條款執行的懷疑及確定違契個案的相應數字。

年份	個案數字			
	政府土地		私人土地	
	懷疑個案數字	成功檢控數字	懷疑個案數字	確定違契個案數字
2017	55	1	1	1
2018	27	2	0	0
2019	21	4	0	0

地政總署如確定在私人土地上砍伐或損毀樹木乃屬違契後，會向有關私人地段業主發出警告信。就2017年的確定個案而言，地政總署已核准該業主提交的砍伐樹木報告及補種樹木以作補償的建議。

- c. 漁護署檢控的個案毋須採取補償種植措施。至於確定在私人土地上砍伐樹木乃屬違契的個案(上文所載2017年一宗個案)，私人地段業主須補種樹木以作補償。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4343)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請詳述港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展的最新進度，以及列出過去五年，以及2020-2021年度，發展局(工務科)用於此項目的具體開支及人員數目。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：309)

答覆：

香港機場管理局(機管局)應政府的邀請已展開在港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展機場相關業務的研究，並預計於今年內完成。待機管局完成研究並向政府提交發展方案後，政府會詳細考慮有關建議。

在過去五年，以及2020-21年度，香港口岸人工島上蓋發展的相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手及開支的分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4344)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

1. 請列出過去五年，以及2020-2021年度，發展局(工務科)用於監察大型公共工程項目的具體開支、人員數目，及全數列出所有大型公共工程項目的工程開展日期、預計完成日期、預計工程開支金額及實際工程開支金額。
2. 請列出過去五年，以及2020-2021年度，發展局(工務科)用於為公共工程項目推行各項成本管理措施，並在私營建築界推廣成本管理的具體開支、人員數目，以及詳述這些措施的成效。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：310)

答覆：

1. 發展局(工務科)轄下3個工務部、起動九龍東辦事處和項目策略及管控辦事處負責統籌和監察公共工程項目的推展，當中包括在各個工務政策小組和計劃管理組工作的不同專業、技術和文書職系人員。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未有涉及相關工作的分項數字。

發展局一直密切監察基本工程計劃下各個項目的表現，並定期發布季度報告，提供各主要基本工程項目的進度資料，並上載於發展局的網站。關於過去五年大型公共工程項目的工程開展日期、預計完成日期及最新預算，可參考發展局網站相關的工務計劃季度報告。至於大型公共工程項目的核准項目預算、實際開支、2019-20年度修訂預算及2020-2021年度的預計工程開支金額，已詳列於財政年度預算卷二的基本工程儲備基金帳目下。

2. 項目成本管理辦事處於2016年成立之後，其中一個主要工作是審視在規劃及設計階段的主要工程項目的造價預算。辦事處抱着「目的為本、實而不華」的原則，在不影響項目功能、品質和施工安全的大前提下，進行審視工作。辦事處主要透過與負責項目的部門磋商和探討優化設計來減省成本。在2019年4月我們將項目成本管理辦事處升格為項目策略及管控辦事處，以推行各種策略措施加強成本監察及項目管控的能力，當中包括：

- 推行「建造業2.0」，透過創新、專業化及年輕化，帶領行業革新；
- 成立主要項目精英學院提供高水平項目管理及領導發展課程；
- 推展工程監督系統數碼化，以提升項目監督效率；
- 開發及應用項目監察系統，持續監察項目在建造階段的表現；和
- 與建造業議會和本地業界持份者緊密協作，推廣成本監察的措施至私營工程項目等。

自項目策略及管控辦事處成立以來，我們致力推行上述策略，並與業界攜手推廣成本管理措施。業界亦透過參與主要項目精英學院的課程與不同國家、背景和經驗的學者、項目領袖和專業人員交流，提升他們的項目管理及領導能力。我們樂見整個建造業已開始逐步建立成本管理文化，並預期學院可為工程項目的推展帶來重大的裨益。現時辦事處共有21位公務員，包括處長、1名首席助理秘書長、1名總助理秘書長及其他專業、技術和文書職系人員。由於在私營建築界推廣成本管理的工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未有涉及相關工作的分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4379)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

(1) 現時各樹木管理部門轄下的古樹名木數量為何？請按部門提供以下現時樹木數量資料：

部門	《古樹名木冊》成立時的樹木數量	現時樹木數量	《古樹名木冊》成立後納入名冊的樹木數量	被移除的樹木數量
----	-----------------	--------	---------------------	----------

(2) 請列出，過去三年，古樹名木冊內出現健康問題的樹木資料及局方的處理方法；

(3) 請提供2018年1月1日至今，在《古樹名木冊》上遭除名的樹木資料：

	樹木編號及所在地點	負責部門	移除日期	移除原因
01				

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：345）

答覆：

(1) 各樹木管理部門所護養的古樹名木數目表列如下：

部門	《古樹名木冊》成立時的樹木數目	現時古樹名木數目	《古樹名木冊》成立後納入名冊的樹木數目	從《古樹名木冊》中剔除的樹木數目
漁農自然護理署	527 (4棵古樹名木位於私家地段，因此從《古樹名木冊》中剔除)	6	1	0
建築署		84	16	5
土木工程拓展署		1	0	0
發展局(文物)		2	0	0
衛生署		2	0	0
律政司		1	0	0
渠務署		0	0	1
機電工程署		1	0	0
食物環境衛生署		5	0	0
消防處		1	0	0
政府產業署		3	0	0
房屋署		3	1	0
香港警務處		2	0	0
香港郵政		1	0	0
路政署		10	5	3
地政總署(已租用土地)		1	0	0
地政總署		9	4	0
康樂及文化事務署(康文署)		329	13	92
領展		1	0	0
總計	523	462	40	101

(2) 過去三年(2017至2019年)，《古樹名木冊》內出現健康問題的古樹名木資料及其處理方法表列如下：

古樹名木登記編號	品種	所在地點	健康問題	處理方法及日期
LCSD E/13	廣東刺柃	鯉魚門公園	病蟲害	移除 (17/2/2017)
LCSD YTM/104	細葉榕	聯運街	病蟲害	移除 (29/8/2017)
ArchSD CW/41	細葉榕	香港公園	病蟲害	移除 (25/8/2017)
ArchSD CW/43	印度橡樹	香港公園	病蟲害	移除 (31/8/2017)
LCSD ST/2	芒果	牛皮沙街	病蟲害	移除 (24/9/2019)

(3) 2018年1月1日至今，從《古樹名木冊》中剔除的古樹名木資料表列如下：

	古樹名木登記編號及 所在地點	負責部門	從名冊中 剔除日期	剔除原因
1	ArchSD CW/25，永利街休憩處	建築署	16/9/2018	颱風
2	LCSD CW/118，堅尼地道	康文署	16/9/2018	颱風
3	LCSD CW/63，香港動植物公園	康文署	16/9/2018	颱風
4	LCSD E/3，鯉魚門公園	康文署	16/9/2018	颱風
5	LCSD E/4，鯉魚門公園	康文署	16/9/2018	颱風
6	LCSD N/29，馬會道	康文署	16/9/2018	颱風
7	LCSD TP/12，大埔滘公園	康文署	16/9/2018	颱風
8	LCSD WCH/11，黃泥涌道	康文署	16/9/2018	颱風
9	LCSD YTM/59，九龍公園	康文署	16/9/2018	颱風
10	LCSD S/15，南灣泳灘	康文署	16/9/2018	颱風
11	LCSD S/17，南灣泳灘	康文署	16/9/2018	颱風
12	LCSD ST/2，牛皮沙街	康文署	24/9/2019	病蟲害

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4448)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

1. 就綱領(2)：文物保育，本年度預算將增加23.9%，有關增幅主要用於何處；
2. 古蹟辦在2020-21年度是否會就現代建築物和唐樓的評級工作進行研究工作；若會，詳情、人手以及預算為何；若否，原因為何。

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：353）

答覆：

1. 2020-21年度，發展局工務科在文物保育方面的預算增幅主要是用於加強推廣活化項目、繼續推展歷史建築物修復工程、資助活化歷史建築伙伴計劃下有關項目的開辦成本和首兩年營運出現的赤字的現金流，以及更換香港文物探知館的空氣調節系統。
2. 古物古蹟辦事處(古蹟辦)一直有對具文物價值的唐樓進行研究和評級工作，例如古物諮詢委員會剛於2019年確認深水埗青山道301及303號為二級歷史建築、中環嘉咸街26A至C號為三級歷史建築，以及上環士丹頓街88及90號為二級歷史建築。古蹟辦同時亦已開展了為1950年後落成的建築物評級的前期工作。古蹟辦會繼續在2020-21年度進行上述工作，所涉及的開支和人手將由現有資源吸納。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4463)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

- 1) 請以列表形式列出，發展局(工務科)由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii)拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出(根據詮釋和應用指引1.8.2)、(iv)拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出(根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供

			詳情。

2019年

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出(根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情。

- 2) 請以列表形式列出，發展局(工務科)由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii)拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出(根據詮釋和應用指引1.8.2)、(iv)拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出(根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據
-------------------	------------------	---	---

			詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情。

2019年

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出(根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情。

- 3) 若任何人認為部門未有遵行《守則》的任何規定，可要求該部門覆檢有關情況，請告知本會過往5年，每年部門(i)接獲覆檢的個案數目、(ii)該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目、(iii)覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出

接獲覆檢的年份	(i) 接獲覆檢的個案數目	(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目	(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

- 4) 參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，請按年份以列表(及文字)形式告知本會以下資料：

(a) 接獲書面要求後的 10 日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第10至21日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第21至51日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數

			的次數	次數	
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

(b) 過去5年，部門未能於接獲要求後的21日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

(c) 過去5年，部門未能於接獲要求後的51日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

5) 請以列表列出，過去5年，部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文，而拒絕提供所要求的資料的個案裏，有多少個案的處理過程中，有向個人資料私隱專員諮詢意見？如有，部門最後有否全盤接納其意見？若部門拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見，原因為何？

日期	主題	部門根據《公開資料守則》第2部的那一條豁免條文拒絕提供資料	部門有否全盤接納個人資料私隱專員的意見	拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見的原因

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：368）

答覆：

由2018年10月至2019年9月，發展局(工務科)接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請當中，有2宗只提供部分所需資料的申請及5宗拒絕提供所需資料的申請。

- 就2宗只提供部分所需資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》第2.9段「公務的管理和執行」、第2.14段「第三者資料」及第2.16段「商務」拒絕向申請人提供部分就承建商名冊及招標合同提出的申請資料。有關決定是由首長級薪級第2點的人員作出，並經過「傷害或損害測試」，披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益。
- 就5宗拒絕提供所需資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》第2.9段「公務的管理和執行」、第2.14段「第三者資料」、第2.16段「商務」及第2.18段「法定限制」拒絕向申請人提供就活化歷史建築、歷史建

築維修資助計劃及認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊提出的申請資料，有關決定是由首長級薪級第2點的人員作出，並經過「傷害或損害測試」，披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益。

4. 由2015年至2019年9月，我們接獲1宗要求覆檢的個案，覆檢決定不變，由首長級薪級第2點以上的人員作出。
5. 由2016年至2019年9月，參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，我們於接獲索取資料的書面要求後的處理時間如下：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
10日內	22	0	9	4	0
第11至21日內	14	5	2	7	0
第22至51日內	5	1	1	3	0

6. 由2016年至2019年9月，我們未能於接獲要求後的21日內提供所要求的資料的主要原因是當中所索取的資料繁複，或需要尋求法律意見，故需時處理。
7. 我們在2016年至2019年9月並沒有未能於接獲要求後的51日內提供所要求的資料的個案。
8. 我們在2016年至2019年9月並沒有就拒絕提供所要求資料的個案向個人資料私隱專員諮詢意見。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5326)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請提供以表列方式過往五年與局方有關的工地、工地中的工傷或死亡的數字。

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：1602)

答覆：

過去5年，發展局轄下5個工務部門(即建築署、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署及水務署)所批工程合約的有關工地曾發生意外的統計數字摘錄如下：

	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
意外數目*	180	143	199	240	129
致命意外數目	1	2	4	1	0

* 數字包括致命意外

詳情請參閱附錄。

**工務部門所批工程合約的有關工地曾發生意外的統計數字
(2015年至2019年)**

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
建築署	P1000456-SU	為喜靈洲戒毒所第 10SW-D/F20 號 岩土斜坡進行斜坡鞏固工程	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	P1000464(SU)	為赤柱監獄第 15NE-C/F42 號岩土 斜坡進行斜坡鞏固工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	P1000780	東喜道公廁及浴室翻修工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	P2000182b	為荃灣城門郊野公園一遊客中心第 7SW-A/C229 號岩土斜坡進行斜坡 鞏固工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	P2000418	石鼓壟道公廁翻修工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	P2000497A	葵涌北葵涌賽馬會游泳池循環系統 喉管及主泳池瓷磚翻修工程(第二期)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	P3000474A	新界天水圍公園人工湖邊區域翻修 工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	PID504	九龍九龍灣東九龍文化中心打樁及 前期工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFA509	律政司搬遷往前政府總部(中座及 東座)工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFB504	終審法院及司法機構發展組遷往 辰臣道 8 號工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFC806	香港銅鑼灣香港中央圖書館展覽館 翻修工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFD514	前中區政府合署西座翻新工程以作 律政司及法律相關組織辦公室用途	0(0)	1(0)	2(0)	3(0)	1(0)
建築署	RFD813	新界天水圍天瑞路天水圍運動場的 跑道翻修工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFE809	新界荃灣天后廟花園蔭棚及公廁翻 修工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFE824	九龍黃大仙柏立基健康院的無障礙 通道設施(包括升降機)及消防設備 改善工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSA501	設計及建造兒童專科卓越醫療中心	4(0)	18(0)	28(0)	7(0)	0(0)
建築署	SSA502	設計及建造天水圍醫院	11(0)	10(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSA503	設計及建造將軍澳第 78 區百勝角 消防訓練學校暨駕駛訓練學校	14(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSA510	沙田第 14B 區體育館、社區會堂及 分區圖書館建造工程	5(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSB502	設計和建造伊利沙伯醫院油麻地專 科診所	4(0)	9(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSB503	設計及建造油麻地警署工程	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSB506	青衣第 4 區體育館建造工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
建築署	SSB507	在九龍啟德發展計劃(地盤 1A-3 及地盤 1A-4)興建 2 所設有 30 間課室的小學	9(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSC502	設計及建造位於香港油麻地的西九龍政府合署	0(0)	0(0)	2(0)	20(0)	2(0)
建築署	SSC503	設計與建造啟德協調道 105 號東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署大樓	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)
建築署	SSC505	建造蓮塘／香園圍口岸一口岸建築及相關設施	1(0)	6(1)	30(0)	62(0)	31(0)
建築署	SSC506	興建 1 所位於九龍觀塘彩興路的女童群育學校	2(0)	1(0)	3(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSC507	屯門第 14 區(兆麟)政府綜合大樓建造工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSC510	沙田第 24D 區體育館建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSC511	粉嶺第 36 區 1 所 36 間課室小學興建工程	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSC512	將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員宿舍建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)
建築署	SSC513	在土瓜灣崇安街 2 所特殊學校建造工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSC515	2 所公廁的建造工程：(1)屯門公路巴士轉乘站(往屯門方向)公廁及(2)屯門龍鼓灘公廁	0(0)	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSD501	設計與建造新界葵涌醫院道 3-15 號葵涌醫院重建工程(第一期)	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSD502	設計及建造九龍將軍澳道 4 號觀塘職員宿舍	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSD503	九龍杏林街入境事務處職員宿舍建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSD505	西九龍填海區欽明路食物環境衛生署洗衣街環境衛生辦事處暨車房重置工程	0(0)	0(0)	0(0)	4(0)	0(0)
建築署	SSD512	將駿業街遊樂場建設為觀塘工業文化公園	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSD513	屯門曾咀骨灰安置所和紀念花園建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	4(0)	10(0)
建築署	SSD515	北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤 2 所設有 24 間課室的小學的建造工程	0(0)	0(0)	2(0)	5(0)	0(0)
建築署	SSD516	深水埗海麗邨附近地盤的 1 所設有 12 間課室的輕度智障兒童特殊學校重置工程	0(0)	0(0)	1(0)	3(0)	0(0)
建築署	SSE501	設計及建造新界青衣西草灣路運輸署驗車中心	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
建築署	SSE502	設計與建造將軍澳百勝角第 106 區消防處員佐級職員宿舍	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
建築署	SSE503	設計與建造新界粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍	0(0)	0(0)	0(0)	5(0)	1(0)
建築署	SSE505	翠屏河公園建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)
建築署	SSE507	在和合石墳場建造骨灰安置所—第1期	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)
建築署	SSE510	九龍九龍灣東九龍文化中心建造工程	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	3(0)
建築署	SSE511	在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSE513	屯門 2B 區一所男童群育學校建造工程	0(0)	0(0)	2(0)	2(0)	1(0)
建築署	SSE514	東涌第 108 區一所輕度、中度及嚴重智障兒童特殊學校建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
建築署	SSE515	香港仔田灣懲教署職員宿舍建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)
建築署	SSE517	啟德發展區工地 1A-2—1 所 30 個班房中學建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	5(0)	0(0)
建築署	SSE518	觀塘安達臣道發展區工地 KT2b—1 所 30 個班房小學建造工程	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)
建築署	SSF505	設計及建造啟德發展區內稅務大樓	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSF512	康寧道公園及牛頭角食水配水庫重置設施建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSF513	啟德大道公園建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSG503	沙田富山公眾殮房重置工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
建築署	SST329	將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育館及圖書館建造工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSW304	設計及建造啟德發展區工業貿易大樓	5(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSW319	設計及建造西九龍法院大樓	18(0)	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSW326	重建大欖女懲教所的設計及建造工程	3(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSW327	重建歌連臣角火葬場	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSY302	元朗第 3 區公共圖書館及室內體育館建造工程	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCA971	為港島、大嶼山及離島(南)的合約指定區內建築署負責的政府及資助設施進行設計和建造小型工程的定期合約	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB720	為九龍及新界的合約指定區內建築署負責的建築物、土地及其他物業進行設計及裝修工程的定期合約	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB725	為建築署負責的建築物、土地及其他物業改善消防設備進行設計及建造的小型工程的定期合約	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
建築署	TCB911	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB912	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB921	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB922	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB928	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的斜坡進行保養工程的定期合約	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB931	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	2(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB942	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB952	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCC508	為建築署負責在香港的建築物、土地及其他物業的小型工程定期合約	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	0(0)
建築署	TCC514	設計及建造社區環保站定期合約	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCD938	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的斜坡進行保養工程的定期合約[合約指定區：新界及離島(北)]	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCD973	為建築署負責的政府設施及資助設施的小型工程進行設計及建造的定期合約[合約指定區：新界及離島(北)]	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)
建築署	TCE720	為建築署負責的建築物、土地及其他物業的裝修工程進行設計及建造的定期合約[合約指定區：九龍及新界]	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)	0(0)
建築署	TCE931	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
建築署	TCE932	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	TCE941	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)	0(0)
建築署	TCE942	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)
建築署	TCF511	為建築署負責在香港的建築物、土地及其他物業進行小型工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	TCY073	為新界及離島(北)內建築署負責的政府及資助設施進行設計和建造小型工程的定期合約	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCY305	為建築署負責的香港建築物、土地及其他物業進行小型工程的定期合約	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	W4104199	新界大埔香港警務處新界北總區大樓伺服器室及相關屋宇設備裝置翻修工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	W4107888	永利街休憩處蔭棚設計、供應及裝置工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2007/03	安達臣道發展計劃一地盤平整及相關基建工程	4(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2011/01	屯門第 54 區鄰近青麟路及紫田路的土地平整及基建工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2012/02	屯門第 54 區鄰近紫田路的污水泵房及相關管道建造工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2012/08	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程－工程合約 2	1(0)	5(0)	23(0)	35(1)	2(0)
土木工程 拓展署	CV/2012/09	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程－工程合約 3	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	CV/2013/03	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程－工程合約 5	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2013/06	處理剩餘公眾填料(2014 至 2016 年)	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2013/07	土木工程拓展署碼頭維修保養合約(2014 至 2017 年)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2013/08	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程－工程合約 6	0(0)	5(0)	4(0)	4(0)	1(0)
土木工程 拓展署	CV/2013/09	臨時建築廢物篩選分類設施 2014 至 2016 年	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2014/01	柴灣公眾填土躉船轉運站及梅窩臨時公眾填料接收設施的營運與保養(2015 至 2018 年)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程	CV/2015/03	屯門第 54 區鄰近塘亨路及紫田路	0(0)	1(0)	2(0)	1(0)	1(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
拓展署		的土地平整及基建工程					
土木工程 拓展署	CV/2015/07	處理剩餘公眾填料 (2016 至 2018 年)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
土木工程 拓展署	CV/2016/01	土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約(2016 至 2021 年)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
土木工程 拓展署	CV/2016/04	臨時建築廢物篩選分類設施 2017 至 2018 年	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2016/05	西貢區社區重點項目計劃一重建橋咀碼頭	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2016/06	連接港鐵粉嶺站的百和路行人天橋擴闊及相關工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2016/07	皇后山發展一道路及渠務工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	CV/2016/09	土木工程拓展署碼頭維修保養合約 (2017 至 2022 年)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2016/10	沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	CV/2018/02	臨時建築廢物篩選分類設施(2019 至 2022 年)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	GE/2006/03	藍地石礦場重整及綠化工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2010/23	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 B 組一新界東及新界西防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2011/24	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 組一中西區防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2012/08	長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 A 組一香港島西防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2012/30	長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 B 組一香港島(東)防治山泥傾瀉工程	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2013/03	長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 G 組一新界西防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2013/16	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 N 組一西大嶼山的深屈、大澳東、上羗山及羗山道東防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2013/30	長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 F 組一大嶼山防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2013/35	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 A 組一防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2013/41	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 B 組一防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2014/03	長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 K 組一香港島、新界及離島防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2014/04	長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 F 組一九龍及新界東防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
土木工程 拓展署	GE/2014/16	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 J 組—防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2014/18	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 I 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2015/02	長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 C 組—九龍及新界東(北)防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2015/04	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 F 組—香港島、九龍及新界防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2016/02	長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 B 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	GE/2017/04	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 H 組及 2014 年 F 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	GE/2017/12	場地勘探—新界東	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	GE/2017/20	長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 H 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	HK/2009/01	灣仔發展計劃第 2 期—中環灣仔繞道香港會議展覽中心段	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	HK/2009/02	灣仔發展計劃第 2 期—中環灣仔繞道灣仔東段	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	HK/2012/08	灣仔發展計劃第 2 期—中環灣仔繞道灣仔西段	2(0)	6(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	IS/2013/02	梅窩改善工程(第 1 期)	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2010/03	啟德發展計劃—配合啟德機場北面停機坪住宅發展及政府設施的第 2 期基建工程	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2011/01	啟德發展計劃—啟德明渠重建及改善工程	1(0)	3(0)	2(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2011/02	大窩坪龍坪道旁之房屋用地基礎設施工程	0(0)	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2012/02	啟德發展計劃—前北面停機坪第 3A 期基礎設施	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2012/03	啟德發展計劃—前北面停機坪第 4 期基礎設施	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2014/01	啟德發展計劃—前跑道南面發展項目的基礎設施工程第 2 期	0(0)	0(0)	2(0)	2(0)	2(0)
土木工程 拓展署	KL/2014/03	啟德發展計劃—前跑道南面發展項目的基礎設施工程第 3 期	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2015/02	啟德發展計劃—前北面停機坪第 5A 期基礎設施	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	KL/2016/01	西九龍填海計劃—主要工程(餘下部分)—位於深水埗深旺道與東京街西交界處的行人天橋	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
土木工程 拓展署	KL/2016/02	深水埗西北九龍填海區 1 號用地發展的拆卸及土地淨化工程－第一期	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	NE/2014/03	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程－工程合約 7	0(0)	0(0)	3(0)	2(0)	0(0)
土木工程 拓展署	NE/2014/05	馬鞍山發展－白石及落禾沙第 2 期道路及渠務工程	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)
土木工程 拓展署	NE/2015/01	將軍澳－藍田隧道－主隧道及相關工程	0(0)	0(0)	1(0)	7(0)	8(0)
土木工程 拓展署	NE/2015/02	將軍澳－藍田隧道－P2 路及相關工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	NE/2016/01	安達臣道石礦場用地發展的土地平整及基礎建設工程	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	2(0)
土木工程 拓展署	NE/2016/05	安達臣道石礦場用地發展－行人連繫設施工程第一期	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	NL/2017/01	東涌第 54 區公營房屋發展之基礎設施工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	NL/2017/03	東涌新市鎮擴展－填海及前期工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	TK/2013/02	橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 及第 65 區行人天橋	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	YL/2013/01	屯門至上水段的單車徑工程－第 1 階段	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程 拓展署	YL/2017/01	元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎設施工程－前期工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程 拓展署	YL/2017/03	落馬洲河套地區發展：土地除污及前期工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DC/2007/23	淨化海港計劃第二期甲：北角至昂船洲污水輸送系統建造工程	5(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/10	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程－主泵房、沉澱池及輔助設施	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/17	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程－污泥脫水設施	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/18	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程－排放水隧道及消毒設施	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/19	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程－污泥處理及棄置設施	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/20	淨化海港計劃第二期甲：拆除數碼港污水處理廠化學強化一級處理缸及相關設施	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/23	淨化海港計劃第二期甲：北角、灣仔東及中環初級污水處理廠改善工程	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/24	淨化海港計劃第二期甲：沙灣、數碼港、華富、香港仔及鴨脷洲初級	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
		污水處理廠改善工程					
渠務署	DC/2010/06	九龍中部及東部污水收集系統改善工程一第2期	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2011/01	九龍及新界南地區之渠務維修及建造工程(2011至2015年)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2011/04	重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DC/2012/02	梅窩污水處理廠改善工程及橫塘與魚光村污水收集系統工程	5(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2012/04	九龍坑新圍、九龍坑老圍及泰亨污水收集系統	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2012/08	林村谷污水收集系統一第二階段第二期鄉村污水收集系統	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2013/01	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第二階段一第一期及南華莆及圍頭污水收集系統	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DC/2013/03	重建及修復一段由東光道至太子道東的啟德河	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2013/04	離島污水收集系統第2階段一南丫鄉村污水收集系統第2期第1部分	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2013/10	設計、建造及操作新圍污水處理廠一第一期	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	2(0)
渠務署	DC/2014/01	青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2015/02	九龍及新界南區的渠務維修及建造工程(2015至2019年)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2016/02	渠務署廠房及相關設施之樓宇及土木維修及小型工程(2016至2020年)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DC/2017/05	觀塘污水泵房優化工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DE/2009/09	為大埔污水處理廠第五階段第2B期工程供應及安裝機電設備	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2012/10	為元朗污水處理廠改善生物氣、熱水及污泥喉管，以及壓縮機設備	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2013/03	為新界區各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試的定期合約(2013至2016年)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2013/11	為新界區各污水處理廠及泵房棄置廢料及進行小型土木工程的定期合約(2014至2017年)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2015/02	為各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DE/2016/08	為沙田及西貢區各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試的定期合約(2017至2020年)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2016/09	污水處理部1轄下污水處理及防洪設施之園林樹木綠化及花卉種植的	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
		定期合約(2017至2020年)					
渠務署	DE/2016/13	為新界區各污水處理廠及泵房棄置廢料及小型土木工程之定期合約(2017至2020年)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)
渠務署	DE/2017/03	為新界西北區各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試之定期合約(2017至2020年)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)
渠務署	DE/2018/08	為大嶼山及離島各污水處理廠及泵房的機電設備進行維修保養、測試及廠務工程之定期合約(2019至2022年)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DE/2018/17	改善昂船洲污水處理廠之除味系統	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DSD/ST9/SEC/27(ST1/3/TM5-2015)	在深井污水處理廠設立除味系統	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	ST1/2/ST2017/08	大埔污水處理廠及偏遠污水與雨水設施	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1013EM13T	為香港特別行政區政府香港警務處和廉政公署轄下場地的空調裝置提供維修及保養服務，合約為期3年	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1016EM12W	啟德發展計劃區域供冷系統第三期(A組合)一電氣及機械裝置	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1017EM10	為啟德區域供冷系統(第二期工程)設計、營造及營運工程設施	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1019EM11W	海底隧道的通風系統更換工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1027EM13T	為機電工程署綜合工程部及機場及車輛工程部所負責之香港島及離島(南)香港特別行政區政府物業內的電力和泛光燈裝置提供維修、保養、加裝及改善工程，合約為期3年	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1055EM12T	為各個香港特別行政區政府場地內綜合工程部香港區維修分部所保養維修之空調裝置提供操作及保養維修服務，合約為期3年。	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1165EM17M	為消防處黃大仙救護站的地底油缸提供翻新工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1246EM16M	為九龍東區衛生服務部提供工程服務	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1248EM15T	為在香港警察總部警政大樓內的升降機提供為期3年的全面保養及維修服務	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1286EM16S	為香港特別行政區政府各物業內的升降機裝置提供全面保養及維修服務	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1310EM18T	為位於新界東區各醫院和診所內的電力及機械裝置提供維修及改善服務，合約為期2年	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
機電工程署	1517EM13M	為屯門醫院護理 A 區的 2 部升降機提供更換和現代化工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1557EM18M	為機電署總部提供及安裝自動泊車系統	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
機電工程署	1632EM17T	為各個香港特別行政區政府場地內綜合工程部香港區維修分部所保養維修的空調裝置提供操作及保養維修服務，合約為期 3 年	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	1881EM14M	為新界屯門文化中心及公共圖書館及新墟市場提供更換自動洗滌過濾器、空氣處理機組、管道、分體空調機和 VRV 機組，以及進行空氣管道清潔	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1913EM14T	為香港區無員工駐守的市政場地內之空調裝置提供保養服務，合約為期 3 年	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1918EM14M	為博愛醫院冷水機提供修復工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1965EM14T	為香港特別行政區政府九龍區各市政場地內之電氣、機械及其他裝置提供操作及維修服務(第二組)，合約為期 3 年	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2101EM14M	為瀝源健康院及富山公眾殮房提供更換低壓配電板工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2134EM17M	為機電工程署總部大樓地下、二樓及五樓廁所進行翻新工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2220EM17S	為香港特別行政區政府各物業內的自動梯裝置提供全面保養及維修服務(第四期 MT17E)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2467EM14M	為觀塘利安道順利紀律部隊第 5 至 8 號提供加強現有升降機現代化工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2487EM14W	啟德發展計劃區域供冷系統第三期(B 組合乙)一電氣及機械裝置	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	2494EM15S	為威爾斯親王醫院臨床科學大廈(舊座)提供空調維修支援服務	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2540EM15S	為和合石火葬場機電設施提供安裝及其他工程服務	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2563EM17T	為律敦治醫院、東華東院及慈氏護養院(春坎角)之空調及電氣裝置提供保養服務，合約為期 36 個月	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
機電工程署	2565EM15S	為威爾斯親王醫院癌症中心提供空調維修支援服務	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2792EM17W	為荃灣政府合署空調機房更換冷凍機組及中央控制系統	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
機電工程署	2894EM16T	為香港國際機場的基建電網提供	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
署		48個月保養維修服務					
機電工程署	3003EM16A	為半山自動梯系統提供管理、運作及保養服務，為期3年	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	3110EM17T	為在香港特別行政區政府各物業內的升降機裝置提供為期3年的全面保養及維修服務(MT17第一期)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	4200293496	為中山紀念公園體育館更換光管而提供工作平台	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	PB/QUO/P/673	更換小蠔灣數據中心一期電腦房冷氣系統室內2號機組的損壞部件	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	1/WSD/12(E)	水務工程定期合約地區 E—新界東(合約期：2012年9月1日至2015年8月31日)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	1/WSD/12(W)	水務工程定期合約地區 W—新界西(合約期：2012年9月1日至2015年8月31日)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	1/WSD/15(E)	水務工程定期合約地區 E—新界東(合約期：2015年9月1日至2018年8月31日)	0(0)	1(0)	3(0)	1(0)	0(0)
水務署	1/WSD/15(H)	水務工程定期合約地區 H—港島及鴨脷洲(合約期：2015年9月1日至2018年8月31日)	0(0)	1(0)	1(0)	2(0)	0(0)
水務署	1/WSD/15(W)	水務工程定期合約地區 W—新界西(合約期：2015年9月1日至2018年8月31日)	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)	0(0)
水務署	1/WSD/17(K)	水務工程定期合約地區 K—九龍(合約期：2017年9月1日至2020年8月31日)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	1/WSD/17(L)	水務工程定期合約地區 L—大嶼山及離島(合約期：2017年9月1日至2020年8月31日)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	1/WSD/18(E)	水務工程定期合約地區 E—新界東(合約期：2018年9月1日至2021年8月31日)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	1/WSD/18(W)	水務工程定期合約地區 W—新界西(合約期：2018年9月1日至2021年8月31日)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
水務署	10/WSD/11	更換及修復水管工程第4階段第1期—新界東區水管工程	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	10/WSD/13	2012至2013年度水務署斜坡預防性維修、改善及相關的勘探工程	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	2(0)
水務署	10/WSD/14	香港仔、中區、東區、西區、西灣、紅山、九龍西、荃灣、西貢和屯門主要食水供應區的水壓管理及區域監測裝置建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	10/WSD/15	沙田濾水廠可移動式除氯系統供應	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
		及裝置工程					
水務署	10/WSD/16	九龍東及沙田主要供水區之食水分配系統的水壓管理及區域監測裝置建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	11/WSD/11	更換及修復水管工程第4階段第2期一荃灣及葵青區水管工程	2(0)	1(0)	2(0)	1(0)	2(0)
水務署	12/WSD/10	更換及修復水管工程第4階段第1期一東區及南區水管工程	3(0)	2(0)	2(1)	2(0)	0(0)
水務署	12/WSD/11	更換及修復水管工程第4階段第2期一東江管道至粉錦路管道水管工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	13/WSD/10	更換及修復水管工程第4階段第1期一西九龍、葵青及荃灣區水管工程	2(0)	0(0)	3(1)	0(0)	0(0)
水務署	13/WSD/11	更換及修復水管工程第4階段第2期一東九龍區水管工程	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	13/WSD/16	將軍澳水管敷設工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	14/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段一屯門及元朗區水管工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	14/WSD/10	更換及修復水管工程第4階段第1期一東九龍區水管工程	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	14/WSD/11	更換及修復水管工程第4階段第2期一西九龍區水管工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	15/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段一大埔及沙田區水管工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	15/WSD/10	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程一設計及建造新設2號水道	3(0)	2(0)	2(0)	0(0)	1(0)
水務署	17/WSD/14	大嶼山南區水務設施改善及羌山及沙田南水管敷設工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	18/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段一港島南及離島水管工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	3/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段一西九龍水管工程(甲組)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	3/WSD/12	更換及修復水管工程第4階段第1期一港島區餘下水管工程	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)	1(0)
水務署	3/WSD/15	沙田濾水廠原地重置工程(南廠)一前期工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
水務署	3/WSD/17	香港與離島及新界西風險為本水管改善定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
水務署	4/WSD/11	蝴蝶谷食水主配水庫擴建及相關食水管敷設工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	4/WSD/14	水務署機電工程定期合約(合約期:2015年5月1日起至2018年4月30日)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	5/WSD/13	更換及修復水管工程第4階段第1期和第4階段第2期一新界北及新	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外)				
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
		界東水管工程					
水務署	7/WSD/12	荃灣西、屯門、西貢、香港仔、沙田、上水及粉嶺主要食水供應區的大型屋邨及新界鄉村的水壓管理及區域監測裝置建造工程	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	7/WSD/16	柴灣海水供應系統提升工程－水管敷設及改善小西灣海水抽水站	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	8/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段－東九龍水管工程(乙組)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	9/WSD/10	更換及修復水管工程第4階段第1期－新界西主要水管工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
		<u>總計：</u>	<u>180</u> <u>(1)</u>	<u>143</u> <u>(2)</u>	<u>199</u> <u>(4)</u>	<u>240</u> <u>(1)</u>	<u>129</u> <u>(0)</u>

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5612)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (700) 一般非經常開支

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

「810加強建造業工人培訓」、「809城市林務發展基金」新項目的預算開支及工作計劃為何？為何撥款申請需要連同《撥款條例草案》一併提交立法會批核？即使以上並非新安排，為何並非獨立向立法會財務委員會申請？

提問人：張超雄議員（立法會內部參考編號：849）

答覆：

在2019年2月公布的《2019-20年度財政預算案》中，財政司司長已預留2億元撥款以推行「加強建造業工人培訓」，及另外2億元撥款以成立「城市林務發展基金」。

「加強建造業工人培訓」的主要目的是吸引新人入行，為學員提供有系統而全面的在職培訓，並鼓勵在職工友進修，以應付建造業人手老化和技術工人短缺的問題。培訓措施主要涵蓋三方面：透過提高建造業議會(議會)一年全日制課程的培訓津貼，吸引更多年輕人參加系統性建造業培訓，並裝備他們以取得半熟練技術工人資格；擴展議會新推出名為「建造業議會認可技術專才培訓計劃」的兩年制學徒培訓計劃，裝備更多全日制課程的畢業學員成為熟練技術工人；以及鼓勵在職普通工人提升技能至半熟練技術工人水平。

成立「城市林務發展基金」的主要目的是吸引更多青年人投身樹藝及園藝業，全面提升從業員的專業水平，同時加強妥善護養樹木的公眾教育和推廣工作。基金的措施主要涵蓋四方面：推出學習資助計劃、推出見習生計劃、舉辦國際城市林務研討會及與地區團體合作舉辦公眾教育和推廣活動。

把「政府一般收入帳目」下的開支撥款建議，包括開立承擔額或增加核准承擔額的建議納入預算草案，讓立法會在審議《撥款條例草案》時一併審批，做法符合《公共財政條例》第5和第6條的規定。政府已於2015年年初向財務委員會說明有關安排。就上述兩項撥款建議而言，我們把它們納入預算草案前，已於2019年5月向立法會發展事務委員會就有關項目作出介紹，並在2019年10月發出的立法會文件「《行政長官2019年施政報告》及《施政報告附篇》有關發展局的措施」中匯報申請撥款的安排。我們亦已在相關開支總目和分目下列明建議所需的撥款額，供議員審議。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5677)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

過去五年，因歷史建築物被評級而需要支付維修或相關的保育費用，請詳列相關保育費用的細明項目及開支？涉及多少座被評級的歷史建築物？來年用作保育被評級的歷史建築物預算開支多少？涉及多少座建築物？

提問人：張超雄議員（立法會內部參考編號：930）

答覆：

在發展局推行的歷史建築維修資助計劃下，已評級歷史建築的私人業主可申請資助，為其歷史建築進行保養維修。此外，非牟利機構也可向該計劃申請資助，為其租用政府擁有的法定古蹟或已評級歷史建築進行保養維修。由2016年11月21日起，資助上限由100萬元增加至200萬元。

在歷史建築維修資助計劃的資助下，過去5年(即2015-16至2019-20年度)已完成的維修和修復工程項目，以及預計來年(即2020-21年度)會完成的工程項目的資料，載列如下：

A. 過去5年(即2015-16至2019-20年度)已完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
元朗鳳池村 天后廟	修復門屋、正廳 及香亭的屋頂	2015年1月	2015年10月	1,000,000
中環基督科 學教會香港 第一分會	修復教堂建築屋頂和 排水系統、內外牆壁裂 痕，以及重髹油漆	2015年1月	2016年2月	1,000,000
沙頭角	修復屋頂、牆身、大	2015年8月	2016年2月	1,000,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
蓮麻坑村 葉氏宗祠	門、木閣樓和神龕，以及拆除混凝土屋樑簷和樑托			
沙頭角新樓 街8號	修復屋頂，維修樓板及橫樑的結構	2015年3月	2016年3月	1,000,000
元朗山廈村 達仁書室 第二期	修復屋頂及神龕	2015年7月	2016年3月	810,000
沙田曾大屋 祠堂(中進)	修復屋頂、紀念屏風及改善電力系統	2015年12月	2016年5月	1,000,000
元朗八鄉 黎屋村 黎氏大屋	修復門屋屋頂，維修屋脊及其他維修工程	2016年3月	2016年7月	1,000,000
元朗田心村 神廳	修補屋頂、大門、牆身、祭壇及其他維修工程	2016年6月	2016年10月	936,000
大嶼山大澳 吉慶街60號	修補剝落混凝土、磚牆、外牆批盪及屋頂防水	2016年4月	2016年12月	1,000,000
元朗新圍村 71號	修復屋頂防水、改善相關排水設施及其他維修工程	2016年7月	2016年12月	896,020
赤柱聖士提 反書院聖士 提反堂	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2016年8月	2016年12月	1,000,000
元朗輞井圍 玄關帝廟	修復正廳及香亭屋頂	2016年9月	2017年4月	1,000,000
元朗新田 新龍村21號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	965,000
元朗新田 新龍村22號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	1,000,000
尖沙咀九龍 草地滾球會	修補屋頂及其他維修工程	2017年2月	2017年9月	2,000,000
大埔林村 天后宮第二期	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	2017年6月	2017年10月	1,000,000
中環基督科學教會香港第一分會	修復主樓屋頂及排水系統，維修內外牆壁裂痕及油漆翻新	2015年1月	2017年11月	1,000,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
大嶼山大澳 關帝古廟	修復屋頂、木樑及其他 維修工程	2018年3月	2018年7月	1,995,450
大嶼山大澳 天后古廟	維修屋頂漏水、油漆翻 新受影響範圍及修補 混凝土	2018年3月	2018年7月	1,051,835
元朗十八鄉 適廬	修補屋頂及修復壁畫	2018年5月	2018年12月	2,000,000
元朗八鄉 凌雲寺	維修天窗及屋頂漏 水，修補木門及其他維 修工程	2018年10月	2018年12月	1,860,000
元朗沙江村 天后古廟	復修外牆，修補屋頂及 其他維修工程	2018年11月	2018年12月	933,800
大埔布心排 村羅家祠	維修門屋屋頂、木閣 樓、牆身、祭壇及其他 維修工程	2018年5月	2019年1月	2,000,000
大嶼山大澳 大澳街市街 14號	修補屋頂、門窗、混凝 土及其他維修工程	2018年8月	2019年2月	1,994,100
元朗鳳池村 天后廟第二期	修補內牆批盪，維修木 門、牌匾及對聯，修補 外牆牆磚及其他維修 工程	2018年11月	2019年4月	2,000,000
沙田道風山 基督教叢林 (田蓮德樓)	修補屋頂及其他維修 工程	2018年11月	2019年5月	2,000,000
沙田道風山 基督教叢林 (田蓮德樓) 第二期	修補和油漆翻新內外 牆牆身及其他維修工 程	2018年11月	2019年5月	1,946,000
沙田曾大屋 (西北炮樓)	修補斜屋頂，修補木地 板和樓梯及其他維修 工程	2018年12月	2019年9月	2,000,000
尖沙咀 聖安德烈堂	修補裂縫、牆身批盪、 內外牆牆身油漆翻新 及其他維修工程	2019年3月	2019年9月	1,761,740
中環堅尼地 道舊域多利 軍營蒙高瑪 莉樓	維修屋頂、排水系統及 其他維修工程	2019年6月	2019年9月	1,557,800

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額 (元)
大嶼山大澳 大澳街市街 7號	修補屋頂、內外牆身、門窗及其他維修工程	2019年5月	2019年10月	1,811,503
中環堅尼地道舊域多利軍營蒙高瑪莉樓 第二期	維修鐵梯、內外牆身及其他維修工程	2019年8月	2019年10月	1,628,400
中環基督科學教會香港第一分會第二期	修補裂縫，牆身批盪，外牆牆身和木門窗油漆翻新及其他維修工程	2019年5月	2019年12月	2,000,000
上水金錢村 味峰侯公祠	修補和翻新屋頂，維修木門及其他維修工程	2019年8月	2019年12月	1,079,442

B. 預計來年(即2020-21年度)會完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	工程狀況	批出款額 (元)
九龍京士柏 文康市政職員 遊樂會 (Hooper Hall 禮堂)	修復屋頂、排水系統、天花及牆身油漆翻新及修補地面裂痕	現正進行	991,000
元朗屏山楊侯 古廟	維修屋頂、內外牆身及其他維修工程	現正進行	902,606
元朗廈村 東頭村舊鄉村 學校	維修牆身、石屎樓板及其他維修工程	現正進行	1,652,400
元朗廈村 東頭村舊鄉村 學校第二期	維修屋頂、窗、木門、木地板及其他維修工程	現正進行	983,320

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6839)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請提供以下資料及數據：

政府把啟德旅遊中樞打造成世界級旅遊、娛樂及休閒景點的計劃的最新進展為何?未來發展時間表為何?涉及的公帑開支預算為何?

提問人：周浩鼎議員 (立法會內部參考編號：41)

答覆：

啟德旅遊中樞用地會按啟德分區計劃大綱圖所定的規劃意向發展，即主要提供與旅遊業有關的用途，包括商業、酒店和娛樂設施及公眾觀景廊。該用地已納入2020-21年度賣地計劃，確實發展時間表將視乎賣地情況。政府調配現有資源為該用地擬備發展綱領及賣地條款。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6668)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

過去共有多少法定古蹟和已評級古蹟受到颱風山竹破壞？當中有多少由政府擁有？請提供由政府擁有的法定古蹟和已評級古蹟的復修進度和開支(或預算開支)。

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：2061)

答覆：

政府擁有的法定古蹟和已評級歷史建築在2018年9月颱風山竹吹襲香港後的受損情況、復修進度和開支表列如下：

法定古蹟/ 已評級歷史建築	管理部門	復修進度	開支(元)
都爹利街石階 及煤氣路燈 (法定古蹟)	路政署	都爹利街石階及煤氣路燈因旁邊護土牆的大樹倒塌而遭受嚴重損毀。修復工程已於2019年12月完成。	約4,000,000
沙田馬鞍山村路 天主堂建築群 (聖若瑟堂)主座堂 (二級歷史建築)	沙田地政處	馬鞍山聖若瑟堂的主座堂部分屋頂在強風吹襲下倒塌。修復工程已於2019年6月完成。	約170,000
山頂道121號 舊山頂餐廳 (二級歷史建築)	政府產業署	建築物的部分屋頂因大樹倒塌而遭壓毀。修復工程已於2019年1月完成。	由於建築物出租作餐廳，維修費

法定古蹟/ 已評級歷史建築	管理部門	復修進度	開支(元)
			由承租人支付，故不涉政府公帑。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4980)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

當局來年會繼續監督近港鐵九龍灣站B出口的行人天橋的工程。就此，請告知本會：

- (1) 目前天橋工程的總開支、各項目工程進度為何；
- (2) 就天橋的建造工程各個項目，至今亦出現多宗申索，當局請以表列出以下資料：

工程範圍	合約編號	合約總價	承建商	申索宗數	申索金額	發放金額

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：803)

答覆：

近港鐵九龍灣站B出口的行人天橋工程於2019年11月29日展開。工地平整及場地準備工程現正進行中。項目的核准工程預算為1.735億元。截至2020年2月底，項目合約總開支約560萬元。截至2020年2月底，路政署並無接獲承建商就項目提出的金錢申索。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6772)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就「飛躍啟德」計劃的規劃及工程研究，請告知本會

「啟德跑道末端的城市發展設計及規劃」和「觀塘行動區規劃及工程可行性研究」至今所涉及的開支及最新進度為何；兩項與「飛躍啟德」有關的規劃及工程研究預計何時完成？

提問人：梁美芬議員（立法會內部參考編號：28）

答覆：

與「飛躍啟德」計劃有關的兩項可行性研究已大致完成。我們已於2020年1月就「啟德跑道末端發展的規劃及城市設計檢討」的建議諮詢城市規劃委員會，並會諮詢相關區議會和委員會。至於「觀塘行動區規劃及工程可行性研究」的建議，我們亦已於2019年4至9月諮詢相關區議會和委員會。有關詳細建議請分別參閱城市規劃委員會文件第16/2019號 (https://www.info.gov.hk/tpb/en/papers/TPB/1216-tpb_10617.pdf)，以及觀塘區議會文件第16/2019號 (https://www.districtcouncils.gov.hk/kt/doc/2016_2019/tc/working_groups_doc/KTDRTF/16984/KTDRTF_16_2019.pdf)。研究所涉及的開支分別為約835萬和約805萬。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4089)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

防疫抗疫基金會撥出7.1億港元支援建造業，協助業界加強工地、辦公室和個人的防疫措施。然而，市面上不少防護消毒裝備欠缺，口罩求購無門，難以保障工人安全。為此，政府可否告知：

1. 會否向建造業提供口罩等防疫裝備，由公司發給工人使用，若會，詳情如何，若不會，原因為何；
2. 本地製造口罩即將面市，政府會否對建造業口罩供應作特別安排，若會，詳情如何，若否，原因為何？

提問人：石禮謙議員（立法會內部參考編號：67）

答覆：

由於現時口罩等防疫裝備供應緊張，政府會優先照顧醫護人員的需要。政府現正竭力透過全球採購、提高本地生產、與內地廠家保持聯繫、尋求相關部門促成物資抵港等方法，應付醫護和其他為市民提供服務的人員的需要，並力求穩定市場的供應。政府亦透過防疫抗疫基金，支援本地口罩生產；獲資助的生產線，在供應政府指定數量的口罩後，額外生產的口罩可售予法定團體、醫療機構、教育機構、公共運輸公司及其他包括建造行業在內的私人公司等，或於本地消費市場出售。

雖然如此，建造業議會聯同業界發起「建造業抗疫關愛行動」，在今年2月共派出55萬個口罩及5萬支消毒搓手液，通過各大承建商及建築公司分批派發給前線工友。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6496)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就現時各區的櫻花、紅葉、木棉花、宮粉羊蹄甲、洋紅風鈴木及紫花風鈴木的數目分別為何；政府會否在各區按土地質量大量種植上述各種樹木，以加強各區的樹木多樣性及特色，如會，詳情為何；如否，原因為何？

提問人： 邵家臻議員 (立法會內部參考編號：322)

答覆：

我們並沒有為櫻花、紅葉、木棉花、宮粉羊蹄甲、洋紅風鈴木及紫花風鈴木在各區的數量作獨立分項統計，但根據記錄，在過去三年，政府部門合共種植了大約740棵櫻花、1 400棵楓香(紅葉)、150棵木棉、1 680棵宮粉羊蹄甲、270棵洋紅風鈴木和310棵紫花風鈴木。當中，較多櫻花種植於大帽山及昂坪，而洋紅風鈴木和紫花風鈴木則可分別見於東區文化廣場和石硤尾公園。

政府部門一直按照「植樹有方，因地制宜」的原則為各區選擇合適的樹種，當中種植地點的土地質量是考慮因素之一；亦同時支持豐富植物多樣性，即是在城市林木種植不同品種的植物，並善用原生植物，藉此改善生態環境及城市林木的質素和應對氣候變化的抵禦力。

上述各種樹木都是觀賞性的顯花/觀葉樹種，大量種植可為地區增添特色。但為使各區的城市景觀可持續發展，我們只會在合適地點進行適量的主題種植，因為單一的大量栽種模式會減低植物的多樣性，令城市林木更易受病蟲影響，也會令泥土質素下降。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4862)

總目： (25) 建築署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1) 請以列表形式列出，建築署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)、(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情

由2018年10月至12月

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情。

2019年

(i) 只 提 供 部 分 所 需 資 料 的 申 請 內 容	(ii) 只 提 供 部 分 資 料 的 原 因	(iii) 拒 絕 披 露 部 分 資 料 的 決 定 是 否 由 首 長 級 薪 級 第 1 點 或 第 2 點 的 人 員 作 出 (根 據 詮 釋 和 應 用 指 引 1.8.2)	(iv) 拒 絕 披 露 部 分 資 料 的 決 定 是 否 經 過 「 傷 害 或 損 害 測 試 」 ， 即 披 露 資 料 的 公 眾 利 益 是 否 超 過 可 能 造 成 的 傷 害 或 損 害 (根 據 詮 釋 和 應 用 指 引 2.1.1) ， 如 是 ， 請 提 供 詳 情 。

2) 請以列表形式列出，建築署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2）、(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情

由2018年10月至12月

(i) 拒 絕 提 供 所 需 資 料 的 申 請 內 容	(ii) 拒 絕 提 供 所 需 資 料 的 原 因	(iii) 拒 絕 披 露 資 料 的 決 定 是 否 由 首 長 級 薪 級 第 1 點 或 第 2 點 的 人 員 作 出 (根 據 詮 釋 和 應 用 指 引 1.8.2)	(iv) 拒 絕 披 露 資 料 的 決 定 是 否 經 過 「 傷 害 或 損 害 測 試 」 ， 即 披 露 資 料 的 公 眾 利 益 是 否 超 過 可 能 造 成 的 傷 害 或 損 害 (根 據 詮 釋 和 應 用 指 引 2.1.1) ， 如 是 ， 請 提 供 詳 情 。

2019年

(i) 拒 絕 提 供 所 需 資 料 的 申 請 內 容	(ii) 拒 絕 提 供 所 需 資 料 的 原 因	(iii) 拒 絕 披 露 資 料 的 決 定 是 否 由 首 長 級 薪 級 第 1 點 或 第 2 點 的 人 員 作 出 (根 據 詮 釋 和 應 用 指 引 1.8.2)	(iv) 拒 絕 披 露 部 分 資 料 的 決 定 是 否 經 過 「 傷 害 或 損 害 測 試 」 ， 即 披 露 資 料 的 公 眾 利 益 是 否 超 過 可 能 造 成 的 傷 害 或 損 害 (根 據 詮 釋 和 應 用 指 引 2.1.1) ， 如 是 ， 請 提 供 詳 情 。

3) 若任何人認為部門未有遵行《守則》的任何規定，可要求該部門覆檢有關情況，請告知本會過往5年，每年部門(i) 接獲覆檢的個案數目、(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目、(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出

接獲覆檢的年份	(i) 接獲覆檢的個案數目	(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目	(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

4) 參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，請按年份以列表(及文字)形式告知本會以下資料：

(a)

接獲書面要求後的 10 日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第10至21日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					

2017					
2016					

接獲書面要求後第21至51 日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

(b)過去5年，部門未能於接獲要求後的21日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

(c)過去5年，部門未能於接獲要求後的51日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

5) 請以列表列出，過去5年，部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文，而拒絕提供所要求的資料的個案裏，有多少個案的處理過程中，有向個人資料私隱專員諮詢意見？如有，部門最後有否全盤接納其意見？若部門拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見，原因為何？

日期	主題	部門根據《公開資料守則》第2部的那一條豁免條文拒絕提供資料	部門有否全盤接納個人資料私隱專員的意見	拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見的原因

提問人：陳淑莊議員(立法會內部參考編號：430)

答覆：

由2018年10月至2019年9月，建築署接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請當中，有16宗只提供部分所需資料及15宗拒絕提供所需資料。

2. 就只提供部分所需資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》當中相關的2.6段「執法、法律訴訟程序及公眾安全」、2.9段「公務的管理和執行」、2.13段「研究、統計和分析」、2.14段「第三者資料」、2.16段「商務」及2.18段「法定限制」拒絕向申請人提供部分資料，當中大部分個案涉及索取圖則。有關決定部分由本部門首長薪級第1點的人員作出，並且經過「傷害或損害測試」，確定披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益；其餘個案，因所需資料涉及其他部門，發放資料與否由有關部門決定。

3. 就拒絕提供所需資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》當中相關的2.3段「防務及保安」、2.6段「執法、法律訴訟程序及公眾安全」、2.9段「公務的管理和執行」、2.13段「研究、統計和分析」、2.14段「第三者資料」及2.15段「個人私隱」拒絕向申請人提供資料，當中大部分個案涉及索取圖則。有關決定部分由本部門首長薪級第1點的人員作出，並且經過「傷害或損害測試」，確定披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益；其餘個案，因所需資料涉及其他部門，發放資料與否由有關部門決定。

4. 由2015年至2019年9月，我們接獲1宗要求覆檢的個案。因所需資料涉及其他部門，所以由相關部門覆檢。覆檢結果，是將相關資料發放予申請人。

5. 由2016年至2019年9月，參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，我們於接獲索取資料的書面要求後的處理時間如下：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
10日內	726	9	3	16	0
第11至21日內	101	12	0	17	0

第22至51日內	25	5	0	10	0
----------	----	---	---	----	---

註：部分查詢個案，涉及議員所提問的不同情況，故此，以上所提供的個案數字，或因同時合乎不同情況而重覆計算。

6. 由2016年至2019年9月，我們有35宗未能於接獲要求後21日內提供所要求的資料，主要原因是這些個案所索取的資料涉及其他部門，需先徵得該些部門的同意/意見才可繼續處理，又或是當中所索取的資料繁複，需時處理。

7. 由2016年至2019年9月，我們有2宗未能於接獲要求後51日內提供所要求的資料，主要原因是這些個案所索取的資料涉及其他部門，需先徵得該些部門的同意/意見才可繼續處理，又或是部門需要尋求法律意見。

8. 由2016年至2019年9月，我們沒有就拒絕提供所要求資料的個案向個人資料私隱專員諮詢意見。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4544)

總目： (25) 建築署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 設施發展

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

署方可否告知是否有計劃更新新建政府建築物的設施標準：

1. 須在建築物內設置飲水機。如有，計劃為何？預算開支多少；如否，原因為何？
2. 須在建築物內設置哺乳室及育嬰室設備？如有，計劃為何？預算開支多少；如否，原因為何？

提問人：郭家麒議員(立法會內部參考編號：125)

答覆：

1. 就新的政府建築項目而言，飲水機已為標準設施，用戶部門會根據項目的性質，視乎需要把飲水機加入設備規格內。由於飲水機相關的工程已併入個別項目的工程合約內，因此未能另行提供飲水機的工程開支細分。
2. 政府支持建設母乳餵哺友善的環境。就新的政府建築項目而言，用戶部門會根據政府產業管理及有關事務通告第1/2019號及第2/2019號，把哺乳室及育嬰室適當地加入設備規格內，交由建築署設計和建造。由於與哺乳室及育嬰室設備相關的工程已併入個別項目的工程合約內，因此未能另行提供有關設備的工程開支細分。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6029)

總目： (25) 建築署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

a. 過去三年，建築署從政府物流服務署，每月獲得由懲教署生產的外科口罩(CSI口罩)的數量、價值、存量，請按下表回答：

月份/年份	獲得CSI口罩數量	獲得CSI口罩價值	CSI口罩存量

b. 過去三年，建築署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得外科口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得外科口罩數量 (價值)	自行採購外科口罩數量 (價值)	存量	使用量

c. 過去三年，建築署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得N95口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得N95數量 (價值)	自行採購N95數量 (價值)	存量	使用量

d. 過去三年，建築署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得保護袍 (Gown) 的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得保護袍數量 (價值)	自行採購保護袍數量 (價值)	存量	使用量

e. 過去三年，建築署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得全身防護衣（Protective Coverall Suit）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得全身防護衣數量（價值）	自行採購全身防護衣數量（價值）	存量	使用量

f. 過去三年，建築署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得面罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入面罩數量	購入面罩價值	面罩存量	使用量

g. 過去三年，建築署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得護目鏡的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入護目鏡數量	購入護目鏡價值	護目鏡存量	使用量

h. 過去三年，建築署有否向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣？如有，請提供相關資料，包括數量、使用量及存量，請按下表回答：

月份 / 年份：	機構 / 組織名稱	提供形式（例子：販賣、贈送）	外科口罩	N95 口罩	面罩	護目鏡	保護袍	全身防護衣

i. 若建築署向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣，由什麼部門，什麼職級人士決定？請提供每次決定向其他機構供應或售賣相關物資人士的職級、決定日期及相關資料。

提問人：毛孟靜議員(立法會內部參考編號：118)

答覆：

- a.至 g. 由於疫情的最新發展，全球對個人防護裝備(包括口罩)的需求正急升，政府的採購工作正面對激烈競爭。政府認為現階段不宜公開披露個別部門的個人防護裝備在過去數年及近期的庫存、來源、購買數量及價值、使用量等具體資料，以免損害政府物流服務署及各部門採購個人防護裝備的議價能力。
- h. 至 i. 過去三年，建築署沒有向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3858)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑先生)
局長： 發展局局長

問題：

在本綱領的2020-21年度需要特別留意事項，當局指將會展開有關中部水域人工島及1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究。當局可否告知本會涉及中部水域人工島研究的2020-21年度經常開支、人手編制及預算薪酬開支為何？

提問人： 陳志全議員 (立法會內部參考編號：155)

答覆：

於2020-21年度，中部水域人工島相關研究將主要涉及9名土木工程拓展署的專業人員(註一)，而其薪酬的全年總開支約為950萬元。

註一：該9名專業人員亦會兼顧可持續大嶼辦事處的其他項目的工作。另外，尚有首長級人員監督該研究，另有多個專業職系人員參與其中，並由其他技術及文書人員支援，屬其整體職務的一部分。我們並無所涉員工的薪酬的獨立分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4176)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

請提供「大嶼山保育基金」的詳情，包括涉及金額、款項用途及工程項目細節；政府當局有否為此進行公眾諮詢，請提供詳情。

提問人： 陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：141)

答覆：

我們正積極跟進設立大嶼山保育基金(基金)的工作，以推展大嶼山保育及地區改善項目。

擬設立的10億元大嶼山保育基金將由兩部分組成，包括(i)保育和有關項目及(ii)小型地區改善工程。

我們建議將基金的一半資源(即5億元)，用作專門資助非政府機構、社區和土地業權人等，進行涉及大嶼山私人土地的保育和有關項目，並推廣社區參與活動，以及教育或研究項目。此部分的基金所涵蓋的保育工作範圍包括自然環境、生態、文化、歷史、鄉郊特色、地形、地貌和其他相關元素。

此外，我們建議將基金的另一半資源(即5億元)，由政府在大嶼山的政府土地推行小型地區改善工程，並將各項目的資助上限設定為3,000萬元。相關小型地區改善工程的範圍包括(i)在偏遠鄉村進行改善工程以改善通達程度和環境，以及提升村民生活水平；(ii)就康樂設施進行改善工程；(iii)推動與生態康樂及公眾環保教育活動有關的改善工程；(iv)為受破壞環境活動影響的政府土地進行修復工程，包括植樹和應其他部門要求而移除違例搭建物等；以及(v)在政府土地就自然環境／生境、建築物進行的優化和修復等項目。

就設立基金的建議，我們已分別於2019年2月25日及2019年3月5日諮詢離島區議會和荃灣區議會，並已於2019年3月26日諮詢立法會發展事務委員會。整體而言，回應均表示支持。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4181)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

請提供「策導興建一條與北大嶼山公路並行的高速公路的研究」的詳情，包括涉及金額、款項用途及工程項目細節；政府當局有否為此進行公眾諮詢，請提供詳情。

提問人： 陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：146)

答覆：

隨着北大嶼山已規劃的發展分階段落成(例如東涌新市鎮擴展及在機場的航天城發展項目等)，北大嶼山公路於繁忙時段的交通擠塞情況預計將於2031年後轉趨嚴重。為減輕北大嶼山公路的交通壓力，配合北大嶼山的房屋及經濟發展，和提升北大嶼山交通網絡的抗禦力，我們需要盡快開展P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究。P1公路(大蠔至欣澳段)與北大嶼山公路並行，而該研究的範圍包括－

- (a) 為涉及 P1 公路(大蠔至欣澳段)工程而進行的勘測研究工作(註1)和初步設計，相關工程主要包括－
- (i) 一條約 9.5 公里長的道路，由大蠔交匯處延伸至欣澳，並連接北大嶼山公路及擬議的十一號幹線，當中涉及高架道路、隧道和填海工程；及
 - (ii) 相關的建築、土木、結構、海事、機電、環境美化(註2)及環境保護和緩解工程；以及

(b) 相關的工地勘測和工程監管工作。

按付款當日價格計算，我們估計研究連同相關工地勘測工程的費用為1.302億元，分項數字如下—

	百萬元 (按付款當日 價格計算)
(a) 顧問費	62.3
(i) 勘測研究及初步設計	44.4
(ii) 環境影響評估	12.4
(iii) 監督工地勘測工程	5.5
(b) 社區參與及諮詢活動	2.1
(c) 工地勘測工程	54.1
(d) 應急費用	11.7
總計	<u>130.2</u>

有關上述研究，署方擬於2020-21年度調配2名署內專業人員負責推展工作(註3)，涉及運作開支為2.3百萬元。

我們就研究分別於2019年2月25日及3月5日諮詢離島及荃灣區議會。我們亦就研究的撥款申請於2020年1月20日諮詢立法會發展事務委員會。在研究進行期間，我們會就擬議工程諮詢公眾。

註1：勘測研究工作包括檢討以往研究結果，以及評估環境、交通、土力、海事、文物和其他有關方面所受的影響。

註2：勘測研究工作包括考慮在適當路段興建單車徑及海濱長廊。

註3：該2名專業人員亦會兼顧可持續大嶼辦事處的其他項目的工作。另外，尚有首長級人員監督該研究，另有多個專業職系人員參與其中，並由其他技術及文書人員支援，屬其整體職務的一部分。我們並無所涉員工的薪酬的獨立分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4315)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

請詳細列出過去五年，以及2020-2021年度，有關策導欣澳、馬料水及龍鼓灘填海的規劃及工程研究的具體開支、涉及人員數目、有否進行公眾諮詢及其詳情，以及上述項目的推行時間表。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：281)

答覆：

土木工程拓展署負責策導研究在欣澳、馬料水及龍鼓灘等地點的填海項目。目前，本署調配4名專業人員著手籌劃推展欣澳填海和龍鼓灘填海(包括重新規劃屯門西地區)兩個項目的規劃及工程研究工作。由於現時該4名專業人員亦同時兼顧推展其他工程項目，我們並無所涉員工投放於有關籌劃工作的預算個人薪酬的分項數字。配合兩項研究的進程，我們擬於2020-21年度調配該4名專業人員全職負責推展工作(註一)，預計開支約為\$460萬元(註二)。

我們會於擬議龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究中進行社區參與活動，以收集相關持份者及公眾的意見。若在本年上半年取得立法會財務委員會批准撥款，預計研究可在本年下半年開始，在30個月內完成。

我們亦會於擬議欣澳填海的規劃及工程研究中進行社區參與活動，以收集相關持份者及公眾的意見。我們會按一貫程序將撥款申請提交工務小組委員會及財務委員會審議。如撥款獲批，預計研究可於開始後30個月內完成。

關於馬料水填海計劃，我們會暫緩該填海計劃。因此，現時我們並無員工開支投放在推展此項目的規劃及工程研究工作。

註一： 尚有首長級人員監督上述項目，並由其他技術及文書人員支援，作為其整體職務的一部分。我們並無所涉員工薪酬的獨立分項數字。

註二： 運作開支指以按薪級中點估計的年薪值計算的每年員工費用。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4321)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

請詳述南大嶼山越野單車徑網絡及新界單車徑網絡改善和擴建工程的最新進度，並列出每個單車徑工程的預計開支、計劃推展至今的實際開支，以及預計完工日期。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：287)

答覆：

南大嶼山越野單車徑網絡及新界單車徑網絡改善和擴展工程正分階段推展，有關兩項工程的預計開支和至今的實際開支、推展進程、以及預計完工日期等資料，分別載列於表1及表2。

表1 南大嶼山越野單車徑網絡改善及擴建工程

項目	預計開支 (百萬元)	至2020年2月 的實際工程 開支(百萬元)	預計完工日期
第一階段 (約32公里長)			
改善現有貝澳至狗嶺涌及芝麻灣的越野單車徑路段	11.9	11.5	已於2017年開放予公眾使用
第二階段 (約13公里長)			
荔枝園村附近的練習場、梅窩及芝麻灣的越野單車徑、一個集合地點，以及相關配套設施和	41.6	28.7	<ul style="list-style-type: none">荔枝園村附近的練習場及大部分梅窩越野單車徑的工程已大致完成餘下的工程包括芝麻灣越野單車徑網絡，預計於

環境美化工程			2020年年中完成
項目	預計開支 (百萬元)	至2020年2月的 實際工程 開支(百萬元)	預計完工日期
第三階段 (預計約12公里長)			
加建連接梅窩至貝澳的越野單車徑，以及相關配套設施和環境美化工程	工程開支需待詳細設計完成後方可作出評估	-	詳細設計工作將於2020年第二季開展，工程完工日期需待詳細設計完成後方可作出評估

表2 新界單車徑網絡改善及擴建工程

項目	預計開支 (百萬元)	至2020年2月的 實際工程 開支(百萬元)	預計完工日期
屯門至馬鞍山的主幹線路段 (約60公里長)			
馬鞍山至上水	230.3	227.2	已於2014年開放予公眾使用
屯門至元朗	295.4	262.4	已於2017年開放予公眾使用
元朗至上水	890.9	568.5	預計於2020年年中完成
荃灣至屯門的主幹線路段 (約22公里長)			
前期工程 (青荃橋至灣景花園)	140.9	39.8	預計於2020年年底完成
第一階段和第二階段工程 (灣景花園至屯門)	工程開支需待詳細設計完成後方可作出評估	-	現正檢視走線及實施時間表
分支路段 (約1公里長)			
三門仔	66.9	-	如撥款申請在2019-20立法會年度獲得通過，建造工程將於2020年年中動工並於2022年完成

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4322)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

1. 請詳細列出過去五年，以及2020-2021年度，有關中部水域人工島及一條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究的具體開支、涉及人員數目、有否進行公眾諮詢及其詳情，以及上述項目的推行時間表。

2. 請詳細列出過去五年，以及2020-2021年度，有關繼續監督可持續大嶼藍圖及明日大嶼願景所載的保育及發展措施和項目的推行，所涉及的具體開支、涉及人員數目、有否進行公眾諮詢及其詳情，以及上述項目的推行時間表；請分別提供中部水域人工島及明日大嶼願景，以及連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的前期工程預算開支，及推行時間表。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：288)

答覆：

1.及2.(關於中部水域人工島及策略性運輸走廊的部分)

土木工程拓展署轄下的可持續大嶼辦事處負責推展「明日大嶼願景」下的中部水域人工島相關研究，當中包括研究興建連接香港島、中部水域人工島、大嶼山和屯門沿海地帶的策略性運輸走廊。按付款當日價格計算，我們估計研究所需費用為5.504億元。若研究可在2020年下半年開展，整項研究於2020-21年度的預計開支約900萬元。

自從政府在2018年年底公布「明日大嶼願景」，中部水域人工島相關研究的籌備工作主要涉及土木工程拓展署9名專業人員(註一)，而其薪酬的全年總開支在2019-20年度及2020-21年度均約為950萬元。我們已於2019年2月

及3月，就中部水域人工島相關研究諮詢了離島、荃灣、屯門及中西區區議會。中部水域人工島相關研究的撥款申請已於2019年5月獲得工務小組委員會支持。我們現正按一貫程序，將撥款申請提交財務委員會審議。如撥款獲批，預計研究可於開始後42個月內完成。至於相關前期工程預算開支和推行時間表，需要待完成中部水域人工島相關研究後方能提供相關估算。

2.(餘下部分)

可持續大嶼辦事處亦有負責推展其他在「明日大嶼願景」和「可持續大嶼藍圖」下的多項大嶼山發展和保育項目。隨著政府於2017年年中公布「可持續大嶼藍圖」和於2017年底成立可持續大嶼辦事處，辦事處在2018-19年度、2019-20年度及2020-21年度監督有關項目的總人手分別為64名、73名和74名專業人員(註二)，而其薪酬的全年總開支分別約為7,100萬元、8,300萬元和8,400萬元。

上述發展和保育項目主要包括東涌新市鎮擴展的填海及前期工程、欣澳填海的規劃及工程研究、P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究、大嶼山保育基金、大澳改善工程、梅窩改善工程及南大嶼(梅窩和芝麻灣)越野單車徑網絡擴建工程)。這些項目的時間表和公眾諮詢詳情表列如下：

項目	時間表	公眾諮詢
東涌新市鎮擴展的填海及前期工程	預計於2023年完成。	我們已於2015年至2018年期間諮詢離島區議會
欣澳填海的規劃及工程研究	<ul style="list-style-type: none"> 現正按一貫程序，將撥款申請提交工務小組委員會及財務委員會審議 如撥款獲批，預計研究可於開始後30個月內完成 	<ul style="list-style-type: none"> 我們已於2019年2月及3月諮詢離島及荃灣區議會 我們會於研究中進行社區參與活動
P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究	<ul style="list-style-type: none"> 現正按一貫程序，將撥款申請提交工務小組委員會及財務委員會審議 如撥款獲批，預計研究可於開始後30個月內完成 	<ul style="list-style-type: none"> 我們已於2019年2月及3月諮詢離島及荃灣區議會 我們會於研究中進行社區參與活動
大嶼山保育基金	籌備工作現正進行中，包括爭取立法會批准撥款	我們已於2019年2月至3月諮詢離島及荃灣區議會
大澳改善工程	第二期第一階段工程已於上年大致完成，第二期第二階段工程的設計工作現正進行中	我們已於2014年就第二期第一階段工程諮詢離島區議會，並預計於2020年中就第二期第二階段工程的設計諮詢離島區議會

項目	時間表	公眾諮詢
梅窩改善工程	第二期第一階段工程已於上年大致完成，餘下工程的規劃及設計工作現正進行中	我們已於2014年就第二期第一階段工程諮詢離島區議會，並會就餘下工程的規劃及設計進行社區參與活動
南大嶼(梅窩和芝麻灣)越野單車徑網絡擴建工程	工程預計於今年年中完成	我們已於2010年諮詢離島區議會

除上述主要項目，可持續大嶼辦事處亦一直與相關政策局和部門緊密合作，探討措施以加強規管填土活動及傾倒拆建廢料，當中包括(1)限制東涌新市鎮擴展工程合約所僱用的泥頭車，在運送拆建廢料時不得駛入東涌道，同時須安裝全球定位系統；(2)限制新政府工務工程合約的承建商，不得佔用或租用具生態價值的私人土地；(3)開展研究探索偵測沒有有效封閉道路通行許可證而駛入南大嶼山的車輛的可行性；以及(4)協助離島地政處修復部份受影響政府土地等。可持續大嶼辦事處一直有就有關措施及最新進展與環保團體、地區人士及立法會議員保持溝通。

註一：該9名專業人員亦兼顧可持續大嶼辦事處的其他項目的工作。另外，尚有首長級人員監督該研究，另有多個專業職系人員參與其中，並由其他技術及文書人員支援，屬其整體職務的一部分。我們並無所涉員工的薪酬的獨立分項數字。

註二：另有其他技術及文書人員支援，屬其整體職務的一部分。我們並無所涉員工的薪酬的獨立分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4342)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長(劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

請詳述改善碼頭計劃的最新進度，並列出每個碼頭改善工程的預計開支、計劃推展至今的實際開支，以及預計完工日期。

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：308）

答覆：

土木工程拓展署正分階段推展「改善碼頭計劃」(改善計劃)。首階段改善計劃涵蓋10個公共碼頭，包括荔枝窩碼頭、深涌碼頭、荔枝莊碼頭、東平洲公眾碼頭、糧船灣碼頭、滘西村碼頭、南丫島的北角碼頭、榕樹灣公眾碼頭、大嶼山的二澳碼頭、以及馬灣的石仔灣碼頭。

首階段改善計劃的推展工作在2017年中啟動。當中，位處南丫島的北角碼頭重建工程項目剛於今年2月28日獲得立法會批准撥款，將率先於本年3月批出工程合約動工，預計在2022年完工，工程核准預算費用為7,240萬元。此外，另有7個碼頭項目的技術可行性研究及初步設計亦大致完成，接續的詳細設計和相關的法定程序將相繼在今年內展開。至於餘下2個位於環境敏感地點的碼頭項目，現正按法定要求進行環境影響評估，預期可在今年完成相關工作。關於每個碼頭改善工程的預計費用和施工時間表，將在其後詳細設計時確立。

與此同時，我們亦正聯同相關部門積極商議籌劃開展第二階段的改善計劃，冀能在今年內敲定詳情。

改善計劃推展至今年3月的實際開支約為3,700萬元，而在2020-21年的預計開支約為4,500萬元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4864)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1) 請以列表形式列出，土木工程拓展署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i) 只提供部分所需資料的申請內容、(ii) 只提供部分資料的原因、(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2）、(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情

由2018年10月至12月

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

2019年

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

2) 請以列表形式列出，土木工程拓展署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i) 拒絕提供所需資料的申請內容、(ii) 拒絕提供所需資料的原因、(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2）、(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情

由2018年10月至12月

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

2019年

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測
-------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------

		點的人員作出 (根據詮釋和 應用指引1.8.2)	試」，即披露資 料的公眾利益 是否超過可能 造成的傷害或 損害(根據詮釋 和應用指引 2.1.1)，如是， 請提供詳情。

3) 若任何人認為部門未有遵行《守則》的任何規定，可要求該部門覆檢有關情況，請告知本會過往5年，每年部門(i) 接獲覆檢的個案數目、(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目、(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出

接獲覆檢的年份	(i) 接獲覆檢的個案數目	(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目	(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

4) 參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，請按年份以列表（及文字）形式告知本會以下資料：

(a)

接獲書面要求後的 10 日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					

2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第10至21日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第21至51日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

(b) 過去5年，部門未能於接獲要求後的21日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

(c) 過去5年，部門未能於接獲要求後的51日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

--	--	--

5) 請以列表列出，過去5年，部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文，而拒絕提供所要求的資料的個案裏，有多少個案的處理過程中，有向個人資料私隱專員諮詢意見？如有，部門最後有否全盤接納其意見？若部門拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見，原因為何？

日期	主題	部門根據《公開資料守則》第2部的那一條豁免條文拒絕提供資料	部門有否全盤接納個人資料私隱專員的意見	拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見的原因

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：432）

答覆：

由2018年10月至2019年9月，本署接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請當中，就6宗申請只提供部分所要求的資料，並就另外2宗申請拒絕提供所要求的資料。

2. 就只提供部分所要求的資料的6宗申請，我們主要根據《公開資料守則》第2.10段「內部討論及意見」、第2.13段「研究、統計和分析」、第2.14段「第三者資料」、第2.15段「個人私隱」及第2.16段「商務」，拒絕向有關的申請人提供部分其就某工務計劃公眾諮詢會議的出席者資料和會議記錄、某顧問合約的土地污染評估及擬議去污措施、某員工的專業學歷、某工務工程的爆破工程、某地區發展計劃擬議保育工作、以及某顧問合約的交通及運輸影響評估報告所提出的申索資料。有關決定是由首長級薪級第2點的人員作出，並已經過「傷害或損害測試」，即披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益。

3. 就2宗拒絕提供所要求的資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》第2.9段「公務的管理和執行」、第2.13段「研究、統計和分析」、以及第2.16段「商務」，拒絕向有關的申請人提供其就某顧問合約及其招標文件所提出的申索資料。有關決定是由首長級薪級第2點的人員作出，並已經過「傷害或損害測試」，即披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益。

4. 由 2015 年至 2019 年 9 月，我們接獲 3 宗要求覆檢的個案，其中 1 宗個案在覆檢後維持原有決定不變，另外 2 宗個案在進行覆檢後決定披露進一步資料。有關的覆檢決定是由首長級薪級第 2 點以上的人員作出。

5. 由 2016 年至 2019 年 9 月，參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第 1.16.1 至 1.19.1 所指的作出回應的預定時間，我們於接獲索取資料的書面要求後的處理時間如下：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第 2 部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
10日內	100	1	4	9	0
第11至21日內	37	1	1	5	0
第22至51日內	13	1	1	1	0

6. 由 2016 年至 2019 年 9 月，我們未能於接獲要求後的 21 日內提供所要求的資料的主要原因是需要廣泛尋找檔案和整合相關資料，故需時處理。

7. 由 2016 年至 2019 年 9 月，我們未能於接獲要求後的 51 日內提供所要求的資料的主要原因是需要尋求法律意見和諮詢第三者的意見，故需時處理。

8. 我們在 2016 年至 2019 年 9 月並沒有就拒絕提供所要求資料的個案向個人資料私隱專員諮詢意見。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5273)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： 沒有指定
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

請提供：

1. 貴部門現時庫存口罩的數字。
2. 貴部門過去五年每月庫存口罩的數字。
3. 貴部門過去五年每月庫存由懲教署生產的口罩數字。
4. 貴部門過去五年用於口罩開支為何。
5. 貴部門過去五年每月的口罩使用量數字。
6. 貴部門過去五年購入口罩的數字。
7. 貴部門過去五年因存放問題而消耗的口罩數字。

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：1878)

答覆：

由於疫情的最新發展，全球對個人防護裝備(包括口罩)的需求正急升，政府的採購工作正面對激烈競爭。政府認為現階段不宜公開披露個別部門的個人防護裝備在過去數年及近期的庫存、來源、購買數量及價值、使用量等具體資料，以免損害政府物流服務署及各部門採購個人防護裝備的議價能力。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5596)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： (700) 一般非經常開支
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

「803大嶼山保育基金」這個新項目的預算開支及工作計劃為何？為何該撥款申請需要連同撥款條例草案一併提交立法會批核？即使以上並非新安排，為何並非獨立向立法會財務委員會申請？

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：803)

答覆：

我們正積極跟進設立大嶼山保育基金(基金)的工作，以推展大嶼山保育及地區改善項目。10億元的基金分為兩部分。一半(即5億元)計劃用於資助非政府機構、社區和土地業權人等，進行涉及大嶼山私人土地的保育活動和有關項目。另一半(即5億元)則計劃用於推行大嶼山鄉郊環境的小型地區改善工程，並將各工程項目的開支上限設定為3,000萬元。

就設立基金的建議，我們已分別於2019年2月25日及2019年3月5日諮詢離島區議會和荃灣區議會，並已於2019年3月26日諮詢立法會發展事務委員會。整體而言，回應均表示支持。

至於申請撥款的安排，把「政府一般收入帳目」下的開支撥款建議，包括開立承擔額或增加核准承擔額的建議納入預算草案，讓立法會在審議《撥款條例草案》時一併審批，做法符合《公共財政條例》第5和第6條的規定。政府已於2015年年初向財務委員會說明有關安排。就基金下保育項目所需的資金承擔額(即5億元)而言，我們把它納入預算草案前，已於兩份立法會發展事務委員會文件(註1)中匯報申請撥款的安排。我們亦已在相關開支總目和分目下列明建議所需的撥款額，並且在管制人員報告內適當備述，供議員審議。

再者，上述安排及性質與環境局鄉郊保育辦公室用於保育的10億元撥款安排一致。

註1： 兩份立法會發展事務委員會文件是指

- (1) 2019年10月發出的立法會CB(1)38/19-20(01)號文件“《行政長官2019年施政報告》及《施政報告附篇》有關發展局的措施”及
- (2) 2020年1月發出的立法會CB(1)328/19-20(04)號文件“782CL號-P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究及可持續大嶼辦事處的工作進度”。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6622)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

政府展開有關中部水域人工島及1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究，本會有以下提問：

1. 展開以上各項研究的日期、機構/公司、金額分別為何；
2. 請交代中部水域人工島及1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的位置、工程面積、理據為何？

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：114)

答覆：

1. 政府正計劃進行中部水域人工島相關研究，當中包括為鄰近交椅洲的人工島(下稱交椅洲人工島)進行規劃及工程研究，以及為其相關的策略性運輸走廊進行運輸基礎設施研究。按付款當日價格計算，該研究涉及的費用為5.504億元。

我們現正按一貫程序，將研究的撥款申請提交財務委員會審議。研究的確實展開日期，有待財務委員會完成審議後方能確定，而我們預計研究可於開始後42個月內完成。

我們還沒有為研究進行招標。我們會按照政府的採購規例，以公開、公平及公正的原則委聘顧問進行中部水域人工島相關研究。

2. 擬議人工島鄰近交椅洲，初步估計其面積約1 000公頃。而相關的策略性運輸走廊會以道路和鐵路連接香港島、交椅洲人工島、大嶼山和屯門沿海地帶，其所涉及的面積，須待研究完成後方能提供相關估算。中部水域人工島和上述策略性運輸走廊的概念性位置圖載於工務小組委員會討論文件PWSC(2019-20)5號的附件1。

政府建議研究發展交椅洲人工島及其相關的策略性運輸走廊，是考慮到該方案對香港未來所帶來的大量社會和經濟效益。

在社會效益方面，交椅洲人工島能提供15萬至26萬個住宅單位，當中七成為公營房屋，有助應付長遠房屋需求。香港正面對大量樓宇迅速老化所帶來的挑戰，交椅洲人工島可提供大片土地，為市區重建提供所需的重置空間，有助推動較大規模的舊區重建。與此同時，交椅洲人工島作為具規模的新發展土地，有利作出整全規劃，讓我們能夠構建兼備完善的社區配套設施、寬敞的公共和綠化空間、先進的基礎設施和智慧型設計的宜居城市。而從交通運輸層面來看，新增的主要道路及鐵路網絡可以擴大全港交通運輸的整體容量及抗禦力，以及紓緩現時西鐵和屯門公路的擠逼。

在經濟效益方面，我們計劃在交椅洲人工島建立第三個核心商業區，提供約400萬平方米商業/寫字樓樓面面積（規模大約是中環八成）和約20萬個多元化就業機會，創造經濟容量，促進香港長遠經濟增長。待第三個核心商業區全面發展，及其商業和零售空間被充分使用以容納相關商業活動後，我們估計按2018年價格計算，每年可為經濟直接貢獻約1,410億元的增加值，相當於本地生產總值約5%。

政府十分理解現時部分社會人士對發展人工島存有疑慮。我們現在計劃進行的是一個詳細研究，而並不是要立即展開填海工程。我們會在研究中就建議發展方案進行相關的評估。研究需時大約三年半，所以仍然有充分時間，讓社會在取得更準確及全面地掌握包括環境、交通、規劃、工程、經濟及財務等方面的數據後，才詳細討論有關項目的未來路向。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6623)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

政府就 1 條與北大嶼山公路並行的高速公路展開研究，本會有以下提問：

1. 該高速公路的詳細情況為何；
2. 與北大嶼山公路並行高速公路所指是否青馬大橋；
3. 有關該高速公路的研究撥款金額、研究年期分別為何；
4. 該研究有否諮詢可持續大嶼辦事處、離島區議會、大嶼山居民等，若有，詳情為何，若否原因為何？

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：115)

答覆：

(1)、(2)和(3)

隨着北大嶼山已規劃的發展分階段落成(例如東涌新市鎮擴展及在機場的航天城發展項目等)，北大嶼山公路於繁忙時段的交通擠塞情況預計將於2031年後轉趨嚴重。為減輕北大嶼山公路的交通壓力，配合北大嶼山的房屋及經濟發展，和提升北大嶼山交通網絡的抗禦力，我們需要盡快開展P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究。

P1公路(大蠔至欣澳段)全長約9.5公里，與北大嶼山公路並行，由大蠔交匯處延伸至欣澳。相關研究的範圍包括－

(a) 為涉及P1公路(大蠔至欣澳段)工程而進行的勘測研究工作(註1)和初步設計，相關工程主要包括－

- (i) 一條約9.5公里長的道路，由大蠔交匯處延伸至欣澳，並連接北大嶼山公路及擬議的十一號幹線，當中涉及高架道路、隧道和填海工程；及

(ii) 相關的建築、土木、結構、海事、機電、環境美化（註2）及環境保護和緩解工程；以及

(b) 相關的工地勘測和工程監管工作。

按付款當日價格計算，我們估計研究連同相關的工地勘測工程費用為1.302億元。我們預計研究可於開始後30個月內完成。

(4)

就上述研究，我們已分別於2019年2月25日及3月5日諮詢離島及荃灣區議會，並且已於2020年1月20日諮詢立法會發展事務委員會。在研究進行期間，我們會就擬議工程諮詢公眾。

註1：勘測研究工作包括檢討以往研究結果，以及評估環境、交通、土力、海事、文物和其他有關方面所受的影響。

註2：勘測研究工作包括考慮在適當路段興建單車徑及海濱長廊。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6624)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

政府設立「大嶼山保育基金」，與社區攜手推動保育工作，並進行大嶼山的地區改善工程，本會有以下提問：

1. 「大嶼山保育基金」支持的項目如何推動社區保育工作；
2. 過往，「大嶼山保育基金」進行大嶼山的地區改善工程詳情為何，各工程的撥款、負責工程的公司為何？

提問人：朱凱迪議員 (立法會內部參考編號：116)

答覆：

設立「大嶼山保育基金」(基金)的目的是希望與社區攜手合作，加快推展大嶼山保育及地區改善項目。10億元的基金分為兩部分。一半(即5億元)計劃用於資助非政府機構、社區和土地業權人等，進行涉及大嶼山私人土地的保育活動和有關項目。另一半(即5億元)則計劃用於推行大嶼山鄉郊環境的小型地區改善工程。

- (1) 目前，大嶼山許多保育資源由私人擁有，尤以南大嶼山為然。礙於私人土地業權分散，政府難以推行保育措施。專為大嶼山保育事宜而設立的基金是透過提供經濟誘因和支援來推動非政府機構、社區和土地業權人等參與保育和有關項目，以保育大嶼山的文化和鄉郊特色。基金所涵蓋的保育工作範圍包括自然環境、生態、文化、歷史、鄉郊特色、地形、地貌和其他相關元素。

- (2) 基金還在籌備當中，現尚未有任何小型地區改善工程的開支由基金支付。

計劃由基金支付開支的小型地區改善工程，其工程範圍包括(i)在偏遠鄉村進行改善工程以改善通達程度和環境，以及提升村民生活水平；(ii)就康樂設施進行改善工程；(iii)推動與生態康樂及公眾環保教育活動有關的改善工程；(iv)為受破壞環境活動影響的政府土地進行修復工程，包括植樹和應其他部門要求而移除違例搭建物等；以及(v)在政府土地就自然環境/生境、建築物進行的優化和修復等項目。每個項目的開支上限將設定為3,000萬元，而工程將由工務部門根據政府採購規例委聘的承建商按照相關合約規定進行。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4726)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

在二零二零至二一年度需要特別留意的事項中提到，將策導興建一條與北大嶼山公路並行的高速公路的研究，請問當局，研究的範圍為何、該路的詳情為何、現時的工作進度為何、時間表、所涉及的資源為何。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：327)

答覆：

隨着北大嶼山已規劃的發展分階段落成(例如東涌新市鎮擴展及在機場的航天城發展項目等)，北大嶼山公路於繁忙時段的交通擠塞情況預計將於2031年後轉趨嚴重。為減輕北大嶼山公路的交通壓力，配合北大嶼山的房屋及經濟發展，和提升北大嶼山交通網絡的抗禦力，我們需要盡快開展P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究。P1公路(大蠔至欣澳段)與北大嶼山公路並行，而該研究的範圍包括－

- (a) 為涉及 P1 公路(大蠔至欣澳段)工程而進行的勘測研究工作(註1)和初步設計，相關工程主要包括－
- (i) 一條約 9.5 公里長的道路，由大蠔交匯處延伸至欣澳，並連接北大嶼山公路及擬議的十一號幹線，當中涉及高架道路、隧道和填海工程；及
 - (ii) 相關的建築、土木、結構、海事、機電、環境美化(註2)及環境保護和緩解工程；以及
- (b) 相關的工地勘測和工程監管工作。

我們已於2020年1月20日就研究的撥款申請諮詢立法會發展事務委員會，現正按一貫程序，將撥款申請提交給工務小組委員會及財務委員會審議。我們預計本研究可於開始後30個月內完成。

按付款當日價格計算，我們估計研究和相關的工地勘測工程費用共需約1.302億元。

註1：勘測研究工作包括檢討以往研究結果，以及評估環境、交通、土力、海事、文物和其他有關方面所受的影響。

註2：勘測研究工作包括考慮在適當路段興建單車徑及海濱長廊。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4728)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

就填海工程所用的海砂： 1. 過去5年，本港填海工程主要的海砂來源為何，其入口價格為何，請按月份列出； 2. 未來政府有多項填海工程將會動工，請問政府有否尋找更多海砂的來源，避免價格被壟斷，如有，詳情為何；如否原因為何。

提問人： 郭家麒議員 (立法會內部參考編號：330)

答覆：

1. 過去5年，本港填海工程所用的海砂主要來源地為內地，亦有從馬來西亞及菲律賓等地方進口。由於砂粒價格屬商業敏感資料及我們透過《沙粒條例》(第147章)主要規管進口沙粒的數量及其搬運，故我們沒有確實的海砂進口價格資料。

2. 在進行有關填海項目的研究時，我們會探討用作填海的物料(當中包括公眾填料、機製砂及海砂)來源及其他相關資料。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5024)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

政府在《財政預算案演詞》中提及，會致力爭取撥款，以便就龍鼓灘填海和重新規劃屯門西進行合併研究。請問政府：

(a) 有關合併研究的預算費用為何。

提問人： 郭家麒議員 (立法會內部參考編號：881)

答覆：

按付款當日價格計算，龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究及相關工地勘測工程的預算費用為1.79億元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號： 6817)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

一、請列出蓮塘口岸所有承建商申索資料。承建商名稱 申索日期 申索金額

提問人： 郭家麒議員 (立法會內部參考編號：856)

答覆：

土木工程拓展署負責蓮塘／香園圍口岸工地平整和口岸連接路（即香園圍公路）的工程，並會按工程合約的有關機制，嚴謹和專業地審視處理承建商的索償申請。

截至2020年2月底，蓮塘／香園圍口岸工地平整和香園圍公路工程的承建商共提出約11億元的申索申請。根據工程合約的相關條款，政府不能在未取得承建商的同意下向外披露個別的申索資料。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3665)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

在本年度需要特別留意的事項中，提到會繼續督導啟德發展計劃的推行。有不少啟德居民及郵輪碼頭營運商向本人反映，區內道路發展滯後，公眾人士須繞經其他地區才可使用啟德發展計劃內的設施。啟德發展計劃內各項道路工程的進度為何；政府會否考慮增撥人手及資源以加快推展這些道路發展項目？如會，詳情為何；如否，原因為何

提問人：梁美芬議員 (立法會內部參考編號：20)

答覆：

啟德發展計劃中的各項基礎設施工程，現正配合該區的整體發展進程和步伐，適時有序地分階段推行。這些基礎設施項目道路工程的進展概述如下：

(A) 已完成的基礎設施項目(包含主要道路工程)包括—

工務工程計劃編號	工程項目名稱	已完成的主要道路工程
739CL	啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第1期基礎設施工程	位於前北面停機坪的承啟道、沐虹街及沐安街
741CL	啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的前期基礎設施第1期工程	位於前跑道的承豐道及前南面停機坪的承昌道
746CL	啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第2期基礎設施工程	位於前北面停機坪沐安街(伸延部分)及沐寧街

工務工程計劃編號	工程項目名稱	已完成的主要道路工程
761CL	啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第3A期及第4期基礎設施工程	協調道及位於前北面停機坪橫跨太子道東的一段啟新道行車隧道及承啟道
711CL	啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的基礎設施工程	位於前南面停機坪的承昌道道路擴闊工程，以及位於前跑道的承豐道更改走線和擴闊工程

(B) 正在施工的基礎設施項目(包含主要道路工程)包括－

工務工程計劃編號	工程項目名稱	預計完工日期	正在施工的主要道路工程
797CL	啟德發展計劃－前北面停機坪第3B期及第5A期基礎設施工程	2021年	位於前北面停機坪的D1路、L7路及連接太子道東的支路
822CL	啟德發展計劃－前跑道及南面停機坪發展項目的基礎設施工程	2023年	位於前跑道的D3路(都會公園段)，及前南面停機坪的L10路(南段)、L18路和S20路
785TH	T2主幹路及茶果嶺隧道	2026年	途經前南面停機坪的1條長約3.4公里的雙程雙線主幹路(其中約3.1公里為隧道)

與此同時，在啟德發展計劃中的餘下兩個主要道路工程，分別位於前北面停機坪的餘下主要道路及位於前南面停機坪的L10路(北段)，其項目撥款申請均已取得立法會工務小組的支持。若於本立法年度內獲得財務委員會批准撥款，有關工程項目將於今年下半年展開。

土木工程拓展署將繼續帶領、監督和協調啟德發展計劃的各項推展工作。我們會留意所需人力資源並靈活調配，以完成各階段啟德發展計劃所涉及的餘下道路工程和其他基礎設施工程。

－ 完 －

管制人員的答覆

(問題編號：6036)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

a. 過去三年，土木工程拓展署從政府物流服務署，每月獲得由懲教署生產的外科口罩(CSI口罩)的數量、價值、存量，請按下表回答：

月份/年份	獲得CSI 口罩 數量	獲得CSI 口罩 價值	CSI 口 罩 存 量

b. 過去三年，土木工程拓展署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得外科口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府 物流 服務 署 獲得 外	自行 採購 外科 口罩 數量 (價	存 量	使 用 量

	科 口 罩 數 量 (價 值)	值)		

c. 過去三年，土木工程拓展署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得N95口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得N95數量(價值)	自行採購N95數量(價值)	存量	使用量

d. 過去三年，土木工程拓展署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得保護袍（Gown）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得保護	自行採購保護袍數量(價值)	存量	使用量

	袍 數 量 (價 值)			

e. 過去三年，土木工程拓展署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得全身防護衣（Protective Coverall Suit）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府 物流 服務 署獲 得全 身防 護衣 數量 (價 值)	自 行 採 購 全 身 防 護 衣 數 量 (價 值)	存 量	使 用 量

f. 過去三年，土木工程拓展署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得面罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購 入 面 罩 數 量	購 入 面 罩 價 值	面 罩 存 量	使 用 量

g. 過去三年，土木工程拓展署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得護目鏡的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入護目鏡數量	購入護目鏡價值	護目鏡存量	使用量

h. 過去三年，土木工程拓展署有否向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣？如有，請提供相關資料，包括數量、使用量及存量，請按下表回答：

月份 / 年份：	機構 / 組織名稱	提供形式 (例子：販賣、贈送)	外科口罩	N95 口罩	面罩	護目鏡	保護袍	全身防護衣

i. 若土木工程拓展署向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣，由什麼部門，什麼職級人士決定？請提供每次決定向其他機構供應或售賣相關物資人士的職級、決定日期及相關資料。

提問人：毛孟靜議員（立法會內部參考編號：125）

答覆：

由於疫情的最新發展，全球對個人防護裝備(包括口罩)的需求正急升，政府的採購工作正面對激烈競爭。政府認為現階段不宜公開披露個別部門的個人防護裝備在過去數年及近期的庫存、來源、購買數量及價值、使用量等具體資料，以免損害政府物流服務署及各部門採購個人防護裝備的議價能力。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5129)

總目： (33) 土木工程拓展署
分目： 沒有指定
綱領： (3) 提供土地及基礎設施
管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)
局長： 發展局局長

問題：

綱領(3)中提及，署方將展開有關中部水域人工島的研究，特此請問：

- 1) 人工島預期造價有否改變？如有，是多少？
- 2) 社會大眾大多反對建造人工島，署方會否建議延遲該計劃或甚取消此計劃？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：111)

答覆：

- 1) 一般而言，政府不會在未進行規劃及工程研究之前，提供大型項目的預算工程造價。然而，為回應公眾對財務影響的關注，我們破例在2019年3月向發展事務委員會提交的立法會CB(1)729/18-19(03)號文件中，為中部水域人工島的工程造價提供粗略估算。我們會在未來中部水域人工島相關研究的過程中推算較準確的預算造價。
- 2) 政府建議研究在交椅洲附近發展人工島，是考慮到該方案對香港未來所帶來的大量公眾利益，包括公營房屋供應、紓緩交通擠塞，以及增加就業機會等。

我們現在計劃進行的是一個詳細研究(即中部水域人工島相關研究)，而並不是要立即展開填海工程。我們會在研究中就建議發展方案進行相關的評估。研究需時大約三年半，所以仍然有充分時間，讓社會在取得更準確及全面地掌握包括環境、交通、規劃、工程、經濟及財務等方面的數據後，才詳細討論有關項目的未來路向。

政府十分理解現時部分社會人士對發展人工島存有疑慮，正透過不同的渠道向公眾和持份者解說項目的目標和技術研究的方向，努力爭取公眾和立法會支持中部水域人工島相關研究的撥款。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4910)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

- 1) 請以列表形式列出，渠務署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i) 只提供部分所需資料的申請內容、(ii) 只提供部分資料的原因、(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2）、(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

2019年

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

--	--	--	--

2) 請以列表形式列出，渠務署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i) 拒絕提供所需資料的申請內容、(ii) 拒絕提供所需資料的原因、(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2）、(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

2019年

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

3) 若任何人認為部門未有遵行《守則》的任何規定，可要求該部門覆檢有關情況，請告知本會過往5年，每年部門(i) 接獲覆檢的個案數目、(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目、(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出

接獲覆檢的年份	(i) 接獲覆檢的個案數目	(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目	(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

4) 參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，請按年份以列表（及文字）形式告知本會以下資料：

(a) 接獲書面要求後的 10 日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者的資料而未能提供的次數	部門需要把持有的資料轉介給一部門而未能提供的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第10至21日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者的資料而未能提供的次數	部門需要把持有的資料轉介給一部門而未能提供的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第21至51 日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者的資料而未能提供的次數	部門需要把持有的資料轉介給一部門而未能提供的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

(b) 過去5年，部門未能於接獲要求後的21日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

(c) 過去5年，部門未能於接獲要求後的51日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

- 5) 請以列表列出，過去5年，部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文，而拒絕提供所要求的資料的個案裏，有多少個案的處理過程中，有向個人資料私隱專員諮詢意見？如有，部門最後有否全盤接納其意見？若部門拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見，原因為何？

日期	主題	部門根據《公開資料守則》第2部的那一條豁免條文拒絕提供資料	部門有否全盤接納個人資料私隱專員的意見	拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見的原因

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：480）

答覆：

- 1) 由2018年10月至2019年9月，渠務署接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請當中，有1宗申請只提供部分所需資料，並沒有申請是拒絕提供所需資料的。
- 2) 就該宗只提供部分所需資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》第2.14段「第三者資料」拒絕向申請人提供部分他人擁有的工程項目測量資料。有關決定是由首長級薪級第2點的人員作出，並經過「傷害或損害測試」，披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益。
- 3) 由2015年至2019年9月，我們沒有接獲要求覆檢的申請。
- 4) (a) 由2016年至2019年9月，參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，我們於接獲索取資料的書面要求後的處理時間如下：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料而未能提供資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的另一部門而未能提供資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
10日內	80	2	0	1	0
第11至21日內	35	0	0	1	0
第22至51日內	4	1	0	0	0

- (b) 由2016年至2019年9月，我們未能於接獲要求後的21日內提供所要求的資料的主要原因是當中所索取的資料繁複，故需時處理。

- (c) 由2016年至2019年9月，所有相關個案均可在接獲要求後的51日內作出回覆。

- 5) 由2016年至2019年9月，我們沒有個案在處理過程中需要向個人資料私隱專員

諮詢意見。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6039)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

- a. 過去三年，渠務署從政府物流服務署，每月獲得由懲教署生產的外科口罩(CSI口罩)的數量、價值、存量，請按下表回答：

月份/年份	獲得CSI口罩數量	獲得CSI口罩價值	CSI口罩存量

- b. 過去三年，渠務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得外科口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得外科口罩數量 (價值)	自行採購外科口罩數量 (價值)	存量	使用量

- c. 過去三年，渠務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得N95口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得N95數量 (價值)	自行採購N95數量 (價值)	存量	使用量

- d. 過去三年，渠務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得保護袍(Gown)的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得保護袍數量 (價值)	自行採購保護袍數量 (價值)	存量	使用量

- e. 過去三年，渠務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得全身防護衣（Protective Coverall Suit）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得全身防護衣數量（價值）	自行採購全身防護衣數量（價值）	存量	使用量

- f. 過去三年，渠務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得面罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入面罩數量	購入面罩價值	面罩存量	使用量

- g. 過去三年，渠務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得護目鏡的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入護目鏡數量	購入護目鏡價值	護目鏡存量	使用量

- h. 過去三年，渠務署有否向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣？如有，請提供相關資料，包括數量、使用量及存量，請按下表回答：

月份/年份：	機構/組織名稱	提供形式（例子：販賣、贈送）	外科口罩	N95口罩	面罩	護目鏡	保護袍	全身防護衣

- i. 若渠務署向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣，由什麼部門，什麼職級人士決定？請提供每次決定向其他機構供應或售賣相關物資人士的職級、決定日期及相關資料。

提問人：毛孟靜議員（立法會內部參考編號：128）

答覆：

由於疫情的最新發展，全球對個人防護裝備(包括口罩)的需求正急升，政府的採購工作正面對激烈競爭。政府認為現階段不宜公開披露個別部門的個人防護裝備在過去數年及近期的庫存、來源、購買數量及價值、使用量等具體資料，以免損害政府物流服務署及各部門採購個人防護裝備的議價能力。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3948)

總目： (39) 渠務署
分目： 沒有指定
綱領： (2) 污水處理服務
管制人員： 渠務署署長 (盧國華)
局長： 發展局局長

問題：

渠務署在2020-2021年度需要特別留意的事項中提到，繼續進行搬遷沙田污水處理廠往岩洞的設計工作和項目第1階段建造工程，請當局告知本會，現時該工程進度為何；預計何時完成整個工程？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：90)

答覆：

搬遷沙田污水處理廠往岩洞的建造工程正分階段進行，第1階段工程已於2019年2月動工，包括進行工地開拓、建造連接隧道、以及護土構築物和相關的道路工程等。按現時施工進度，預計可如期於2022年第四季完工。

與此同時，本署正為其餘各階段的建造工程進行詳細設計，包括開闢主體岩洞、建造上游污水收集系統、裝置污水處理設施，以及停運和拆卸現有沙田污水處理廠等工程項目。我們會繼續全力推展各個階段工程項目，適時有序地爭取立法會財務委員會批准撥款動工，目標是大約於2031年完成整項搬遷工程。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4319)

總目： (42) 機電工程署
分目： 沒有指定
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

請詳述請列出過去五年，以及2020-2021年度，發展局(工務科)用於加強對升降機及自動梯安全的規管的具體措施，涉及的具體開支及人員數目，以及有否根據現行機制及法例，懲處涉及意外及維修問題的承辦商，請列出涉及的承辦商及政府當局的懲處詳情

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：285)

答覆：

規管升降機及自動梯安全(註1)屬機電工程署(機電署)的職能之一，當中包括審批升降機及自動梯的准用證，以及就升降機及自動梯的安裝、檢驗及保養工程進行核查、事故調查及檢控/紀律行動等。

過去5年，機電署在規管升降機及自動梯安全方面實施了以下主要措施：

- (i) 增加巡查次數，由2015年約11 800次增加至2019年約29 100次；
- (ii) 向業界發出55份通告以提供技術指引，並加強相關規管工作，包括要求註冊承辦商及註冊工程師把重要部件的檢查結果上載至機電署的電子平台以供抽查、為註冊工程師及註冊工程人員編製檢驗及保養工作的指引，以及提供有關妥善維護升降機制動器和安全裝置系統的指引等；
- (iii) 於2017年5月提高工程師及工程人員的註冊資歷要求；

註1：有關規管是根據《升降機及自動梯條例》(第618章)作基礎。

- (iv) 於2018年8月修訂《升降機工程及自動梯工程實務守則》，加強對舊式升降機重要安全部件的保養要求及改良工作日誌格式；以及
- (v) 於2019年8月修訂《升降機及自動梯設計及構造實務守則》，強化升降機及自動梯設計要求。

2020-21年度，機電署將繼續嚴格執行《升降機及自動梯條例》(該條例)的規管工作，亦會加強巡查註冊承辦商就舊式升降機及自動梯所進行的維修保養工程，以及研究強制實施優化升降機工程的可行性。

若機電署發現有註冊升降機/自動梯承辦商、註冊工程師、註冊工程人員或升降機/自動梯的負責人違反該條例或相關實務守則，會向有關人士採取檢控或紀律行動或其他合適的跟進行動。過去5個財政年度，機電署就升降機和自動梯向註冊承辦商提出檢控和採取紀律行動的數字表列如下：

財政年度	提出檢控(宗數)	採取紀律行動(宗數)
2019-20*	2	0
2018-19	4	1
2017-18	4	2
2016-17	0	1
2015-16	0	1

*截至2020年2月底

在已完成檢控的個案中，懲罰包括罰款3,000元至32萬元不等，當中涉及10個承辦商；在已完成紀律行動的個案中，懲罰包括罰款6萬元至22萬元不等，當中涉及5個承辦商。

上述規管工作由機電署一支專責團隊負責，在2020-21年度及過去5個財政年度，相關人手及所涉及的開支表列如下：

財政年度	人員數目	開支(萬元)
2020-21	58	6,430 (預算)
2019-20	57	6,111 (預算年終開支)
2018-19	46	5,121
2017-18	34	3,772
2016-17	27	3,261
2015-16	36	3,590

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4323)

總目： (42) 機電工程署
分目： 沒有指定
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

1. 請詳列過去五年，機電工程署提出檢控和採取紀律行動的數字。
2. 請詳列過去五年，機電工程署用於升降機及自動梯的檢驗、執法、公眾教育及宣傳工作的具體開支；請列明機電工程署在2020-2021年度用於升降機及自動梯的檢驗、執法、公眾教育及宣傳工作的具體預算。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：289)

答覆：

1. 機電工程署(機電署)過去5年就機械裝置安全提出檢控和採取紀律行動的宗數列於下表：

財政年度	提出檢控 (宗數)	採取紀律行動 (宗數)
2019-20*	9	0
2018-19	7	1
2017-18	5	2
2016-17	4	1
2015-16	2	1

*截至2020年2月底

2. 機電署過去5年用於《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作(包括升降機及自動梯的巡查、執法、公眾教育及宣傳工作)的開支列於下表：

財政年度	開支(萬元)
2019-20	6,111*
2018-19	5,121
2017-18	3,772
2016-17	3,261
2015-16	3,590

*預算年終開支

2020-21年度用於《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作的預算開支為6,430萬元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4905)

總目： (42) 機電工程署
分目： 沒有指定
綱領： (4) 中央式服務及特別支援
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長
問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1) 請以列表形式列出，機電工程署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i) 只提供部分所需資料的申請內容、(ii) 只提供部分資料的原因、(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2）、(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出（根據詮釋和應用指引1.8.2）	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害（根據詮釋和應用指引2.1.1），如是，請提供詳情。

2019年

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」, 即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害 (根據詮釋和應用指引2.1.1), 如是, 請提供詳情。

2) 請以列表形式列出, 機電工程署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中, (i) 拒絕提供所需資料的申請內容、(ii) 拒絕提供所需資料的原因、(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)、(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」, 即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害 (根據詮釋和應用指引2.1.1), 如是, 請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」, 即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害 (根據詮釋和應用指引2.1.1), 如是, 請提供詳情。

2019年

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」, 即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害 (根據詮釋和應用指引2.1.1), 如是, 請提供詳情。

3) 若任何人認為部門未有遵行《守則》的任何規定, 可要求該部門覆檢有關情況, 請告知本會過往5年, 每年部門(i)接獲覆檢的個案數目、(ii)該年接獲的覆檢個案中, 覆檢後披露進一步資料的個案數目、(iii)覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出

接獲覆檢的年份	(i) 接獲覆檢的個案數目	(ii) 該年接獲的覆檢個案中, 覆檢後披露進一步資料的個案數目	(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：475)

答覆：

由2018年10月至2019年9月，機電工程署(機電署)接獲根據《公開資料守則》(《守則》)索取資料的申請當中，有2宗只提供部分所需資料的申請及3宗拒絕提供所需資料的申請。

2. 就上述2宗只提供部分所需資料的申請，機電署根據《守則》第2.9段「公務的管理和執行」及第2.14段「第三者資料」，分別拒絕向申請人提供有關升降機及政府合約的部分資料，有關決定是由首長級薪級第2點的人員作出，並經過「傷害或損害測試」，披露資料可能造成的傷害或損害超過在該等個案中披露資料所能帶來的公眾利益。

3. 至於上述3宗拒絕提供所需資料的申請，機電署根據《守則》第2.14段「第三者資料」，拒絕向申請人提供有關升降機(2宗)及有關港鐵公司(1宗)的資料，有關決定是由首長級薪級第2點的人員作出，並經過「傷害或損害測試」，披露資料可能造成的傷害或損害超過在該等個案中披露資料所能帶來的公眾利益。

4. 在機電署於2015年至2019年9月期間接獲根據《守則》索取資料的申請當中，並沒有任何要求覆檢的個案。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5597)

總目： (42) 機電工程署
分目： (700) 一般非經常開支
綱領： (4) 中央式服務及特別支援
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

「807 優化升降機資助計劃」這個項目的預算開支及工作計劃為何？為何該新增承擔額的撥款申請需要連同撥款條例草案一併提交立法會批核？即使以上並非新安排，為何並非獨立向立法會財務委員會申請？

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：804)

答覆：

由於「優化升降機資助計劃」的首輪申請反應非常踴躍，政府在2020-21年度的財政預算案預留了20億元擴大資助計劃，令整體可獲資助進行優化工程的舊式升降機由原來約5 000部增至約8 000部。政府夥拍市區重建局推展資助計劃，向有需要的樓宇業主提供經濟誘因及適切的專業支援，協助社區進行升降機優化工程。為了避免優化工程費用飆升及影響工程質量，資助計劃由2019-20年度起的7年內有序地推行。

把「政府一般收入帳目」下的開支撥款建議，包括開立承擔額或增加核准承擔額的建議納入預算草案，讓立法會在審議《撥款條例草案》時一併審批，做法符合《公共財政條例》第5和第6條的規定。政府已於2015年年初向財務委員會說明有關安排。就本撥款建議而言，我們把它納入預算草案前，已於2019年12月向立法會發展事務委員會提交相關資料及就有關項目作出介紹。我們亦已在相關開支總目和分目下列明建議所需的撥款額，並且在管制人員報告內適當備述，供議員審議。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6040)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

a. 過去三年，機電工程署從政府物流服務署，每月獲得由懲教署生產的外科口罩(CSI口罩)的數量、價值、存量，請按下表回答：

月份/年份	獲得CSI口罩數量	獲得CSI口罩價值	CSI口罩存量

b. 過去三年，機電工程署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得外科口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署 獲得外科口罩數量 (價值)	自行採購外科口 罩數量 (價值)	存量	使用量

c. 過去三年，機電工程署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得N95口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署 獲得N95數量 (價 值)	自行採購N95數 量 (價值)	存量	使用量

d. 過去三年，機電工程署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得保護袍（Gown）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得保護袍數量（價值）	自行採購保護袍數量（價值）	存量	使用量

e. 過去三年，機電工程署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得全身防護衣（Protective Coverall Suit）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得全身防護衣數量（價值）	自行採購全身防護衣數量（價值）	存量	使用量

f. 過去三年，機電工程署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得面罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入面罩數量	購入面罩價值	面罩存量	使用量

g. 過去三年，機電工程署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得護目鏡的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入護目鏡數量	購入護目鏡價值	護目鏡存量	使用量

h. 過去三年，機電工程署有否向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣？如有，請提供相關資料，包括數量、使用量及存量，請按下表回答：

月份/年份：	機構/組織名稱	提供形式（例子：販賣、贈送）	外科口罩	N95口罩	面罩	護目鏡	保護袍	全身防護衣

i. 若機電工程署向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣，由什麼部門，什麼職級人士決定？請提供每次決定向其他機構供應或售賣相關物資人士的職級、決定日期及相關資料。

提問人：毛孟靜議員（立法會內部參考編號：129）

答覆：

a.至g. 由於疫情的最新發展，全球對個人防護裝備(包括口罩)的需求正急升，政府的採購工作正面對激烈競爭。政府認為現階段不宜公開披露個別部門的個人防護裝備在過去數年及近期的庫存、來源、購買數量及價值、使用量等具體資料，以免損害政府物流服務署及各部門採購個人防護裝備的議價能力。

h.及i. 過去3年，機電工程署沒有向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3697)

總目： (42) 機電工程署
分目： (000) 運作開支
綱領： (2) 機械裝置安全
管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)
局長： 發展局局長

問題：

- (一) 請告知本會，截至現時，全港共有多少部升降機及自動梯？並以列表分別把升降機的機齡以10年或以下、11-20年、21至30年、31年以上的數目列出。
- (二) 請以列表列出過去五年升降機及自動梯的增長數目及比例。
- (三) 請告知本會，截至現時，全港共有多少名合資格的註冊升降機工程人員，並以列表列出A牌、B牌及C牌的分佈。
- (四) 請以列表列出過去五年註冊升降機工程人員的增長數目及比例。
- (五) 請告知本會過去五年有否為增加升降機工程人員作出宣傳或講座？如有，請告知本會成效及涉及金額；如否，原因為何？

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：19)

答覆：

- (一) 截至2020年2月底，全港共有69 457部升降機及9 930部自動梯，其機齡分布表列如下：

機齡	升降機數目	自動梯數目
10年或以下	13 471	2 366
11至20年	16 551	2 939
21至30年	15 864	2 555
31年或以上	23 571	2 070
總數：	69 457	9 930

(二) 過去5年，升降機及自動梯的增長數目及比例表列如下：

年份	升降機			自動梯		
	總數	與過去一年比較的變動		總數	與過去一年比較的變動	
		數目	比例		數目	比例
2015	63 561	+1 166	+1.9%	8 925	+159	+1.8%
2016	64 930	+1 369	+2.2%	9 156	+231	+2.6%
2017	66 291	+1 361	+2.1%	9 379	+223	+2.4%
2018	67 850	+1 559	+2.4%	9 659	+280	+3.0%
2019	69 219	+1 369	+2.0%	9 905	+246	+2.5%

(三) 截至2020年2月底，全港共有5 723名註冊升降機工程人員，按其工程類別分布的數目表列如下：

工程類別	註冊升降機工程人員數目 ^註
安裝／拆卸(即A牌)	4 009
保養(即B牌)	5 234
檢驗(即C牌)	4 387
總數：	5 723

註：工程人員可同時持有1個或以上工程類別的註冊資格。

(四) 過去5年，註冊升降機工程人員的增長數目及比例表列如下：

年份	註冊升降機工程人員		
	總數	與過去一年比較的變動	
		數目	比例
2015	5 247	+97	+1.9%
2016	5 354	+107	+2.0%
2017	5 550	+196	+3.7%
2018	5 559	+9	+0.2%
2019	5 687	+128	+2.3%

(五) 機電工程署(機電署)一直致力推廣機電業(包括升降機及自動梯行業)和培育機電人才。過去5年，機電署每年均與業界協作舉辦職業博覽會、推廣和招聘活動及講座，以加強年輕人及業外人士對機電業的認識，並介紹不同的工作機會給有志投身機電業的人士。

機電署亦透過升降機及自動梯安全諮詢委員會及與業界的會議，定期檢討市場上的人力資源狀況。近年，機電署聯同業界實施了以下一系列的計劃以吸引更多新血加入升降機／自動梯行業：

- 自 2014 年起，職業訓練局(職訓局)與建造業議會推出「職學計劃」，每年收錄的新學徒人數持續增加，由過去每年約 70 名增至 2015 年逾 200 名新生，在 2016 至 2019 年，每年皆收錄超過 250 名新生；
- 職訓局及香港大學專業進修學院於 2016 年開辦兩個不同的升降機及自動梯相關的進修課程，讓在職工程人員報讀，從而獲取所需學歷，以符合註冊升降機／自動梯工程人員的註冊要求；
- 機電署於 2016 年開始投放超過 6 億元，以期在五年內聘請逾千名見習技術員，為整個機電業界(包括升降機及自動梯行業)注入新血，應對未來挑戰；
- 機電署於 2018 年年初與業界攜手合作製作宣傳短片以吸引新人入行。有關短片已上載機電署網頁供市民觀看；以及
- 機電署於 2019 年與建造業議會協作，為升降機行業開設「中級技工合作培訓計劃」，為有志投身升降機行業的人士提供培訓及資助。

透過上述計劃及相關宣傳，註冊升降機工程人員數目由 2015 年的 5 247 名增至 2019 年的 5 687 名，增幅約 8.4%。除註冊工程人員外，業內的一般工程人員數目亦由 2015 年的 1 452 名增至 2019 年的 1 894 名，增幅約 30.4%。一般工程人員經過相關培訓及累積足夠經驗後，可申請成為註冊升降機工程人員。整體而言，升降機工程人員數目由 2015 年的 6 699 名增至 2019 年的 7 581 名，增幅約 13.2%。

由於負責以上工作的人員同時亦需要處理其他工作範疇，因此機電署未能提供相關宣傳工作所涉金額的分項數字。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4431)

總目： (60) 路政署

分目： 沒有指定

綱領： (4) 技術服務

管制人員： 路政署署長 (陳派明)

局長： 發展局局長

問題：

署方指出，會為路旁斜坡及快速公路進行植物保養，請回答：

- a. 有關開支如何？
- b. 署方選擇植物種類時會有什麼準則，會否考慮先栽種本地原生植物？
- c. 現時署方選擇植物有什麼種類？考慮種植該物種有什麼原因？

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：103)

答覆：

路政署於2019年用於植物管理及保養的整體開支為4,430萬元，有關開支涵蓋定期檢查、保養工作、定期樹木風險評估及管理、樹木風險緩解措施和高風險樹木監察。

在篩選路旁斜坡及快速公路的植物品種時，路政署除了參照發展局的綠化、園境及樹木管理組提倡的「植樹有方，因地制宜」及植物多樣性原則外，也會考慮場地狀況和限制、康樂、功能、生態和易於護養等因素，亦會參考土木工程拓展署發出的《Technical Guidelines on Landscape Treatment for Slopes》。一般來說，路政署會優先選種原生植物品種。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：3841)

總目： (194) 水務署

分目： (000) 運作開支

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (姓名)

局長： 發展局局長

問題：

當局可否告知本會，2020-21年度僱用服務及專業費用較19-20年度實際開支增加接近一倍的原因為何？

提問人： 陳志全議員 (立法會內部參考編號：138)

答覆：

2020-21年度的僱用服務及專業費用預算較2019-20年度的修訂預算增加1.445億元(98.7%)，主要是為提升水務設施的保安水平以確保食水安全，包括聘請保安公司為超過200個食水配水庫及食水缸提供保安服務。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4198)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

過去五年，政府用作購買東江水的具體開支及具體數量為何；過去五年，政府用作淨化東江水的具體開支為何；過去五年，未有使用而排出大海的東江水數量及其價值為何；2020-2021年，政府用作購買東江水的預算開支及預算數量為何；政府用作淨化東江水的預算開支為何。

提問人： 陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：163)

答覆：

過去5年，東江水供水協議的每年供水量上限為8.2億立方米，而購買東江水的開支表列如下：

	2015	2016	2017	2018	2019
購買東江水的開支 (百萬元)	4,222.79	4,491.52	4,778.29	4,792.59	4,807.00

進入濾水廠的原水包括從本地水塘集水區收集到的雨水(本地集水)和東江水，兩者在濾水廠一起進行處理。因此，我們並沒有單獨計算處理東江水的開支。過去5年，濾水廠處理原水的開支表列如下：

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (截至2020年 2月)
濾水廠處理原水的開支(百萬元)	271.0	280.6	267.9	287.7	267.4

過去5年，並沒有東江水被排出海。

按照現行由2018至2020年的東江水供水協議，每年供水量上限為8.2億立方米，2020年購買東江水的預算開支為48.21億元。

如上文所述，我們並沒有單獨計算處理東江水的預算開支。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4238)

總目： (194) 水務署
分目： (000) 運作開支
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

1. 請列出過去五年，政府購買東江水的開支及價格為何；2020-2021年，政府購買東江水的開支及價格為何；現時購買東江水的合約到期日為何；當局有否定期與內地商討購買東江水的數量及價格，如有，詳情為何。
2. 2020-2021年，政府預計研究興建海水化淡設施的開支預算為何；如研究指出，海水化淡的成本較購買東江水為低，當局會否立即檢討本港供水來源及興建海水化淡設施。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：204)

答覆：

1. 購買東江水的金額，是按照東江水供水協議所訂定的價格支付，因此每年購買東江水的開支與價格相同。過去5年，每年購買東江水的開支表列如下：

年份	購買東江水開支 (百萬元)
2015	4,222.79
2016	4,491.52
2017	4,778.29
2018	4,792.59
2019	4,807.00

按照現行由2018至2020年的東江水供水協議，2020年購買東江水的開支為48.21億元。我們將於今年與廣東省當局磋商2020年之後的供水協議。

2. 水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」（「策略」），制訂了可持續運用水資源的策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的發展。水務署亦於2019年完成「策略」的檢討，並更新了「策略」。我們會採取雙管齊下的方式，一方面著重控制食水需求增長，另外，我們亦利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力以抵禦氣候變化帶來的極端影響。在「策略」下，水務署會發展海水化淡的食水資源。然而，海水化淡現時的成本較購買東江水為高，其用電量及碳排放量亦遠高於輸送和處理東江水。因此，按照「策略」的建議，我們興建第一階段將軍澳海水化淡廠，每年食水產量達5 000萬立方米，可為香港供應約5%食水用量，以抵禦氣候變化帶來的極端影響。海水化淡廠並預留地方將來可擴展至最終每年食水產量達1億立方米。此外，我們會適時檢視並在有需要時更新「策略」，以應對各項因素的變化，包括用水需求、本地雨量受氣候變化的影響，以及各水資源的成本效益、相關技術發展、可靠程度、對環境的影響等。

第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年12月展開，預計海水化淡廠在2023年落成啟用。而從海水化淡廠將食水輸送至將軍澳食水主配水庫的水管敷設工程亦已於2017年11月展開，預計於2022年完成。在2020-21年度，有關工程項目的預算開支為6.76億元。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4239)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

1. 於2020-2021年，當局會否研究如何規管內地製造的連同水喉預製建屋組件，以確保組件內的喉管沒有重金屬等有害物質，如會，其詳情及涉及開支為何。

2. 於2020-2021年，當局會否全面檢討《水安全計劃》的成效，如會，其詳情及涉及開支為何。

3. 於2020-2021年，當局會否仿效英國，成立食水監管局，以全面監察香港的供水設施，包括審核食水供應商運作、持續改善食水規例及確保食水品質符合世衛。

4. 於2020-2021年，當局會否推行具體措施，協助居於劏房或分租單位的居民，安裝獨立水錶，免受業主濫收水費？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：205)

答覆：

1. 水務署已於2019年2月發出通函，闡述採用「組裝合成」建築法興建的樓宇的水喉工程規管程序。有關水喉工程除了須符合《水務設施條例》(《條例》)和水務監督的要求(包括聘用持牌水喉匠負責建造水喉工程、使用符合《條例》規格的水喉物料、在整項水喉工程在本港完成後進行水樣本測試和驗收等)，負責的持牌水喉匠亦須依照經水務監督同意的監督計劃書監督在「組裝合成」廠房內進行的水喉工程，包括定期到訪「組裝合成」廠房監督及視察水喉工程，以及安排在本港註冊的水喉技工於「組裝合成」廠房內全時間監督水喉工程。此外，水務署亦聘用顧問作為代理人到「組

裝合成」廠房審核相關的監督紀錄，並視察、測試和記錄水喉工程。在2020-21年度，水務署聘用顧問作為代理人的預算開支為35萬元。

2. 為提升本港的食水安全，水務署採用了一套食水水質管理系統(系統)，當中包括實施水安全計劃。水務署會每年檢討水安全計劃的成效並作出所需的修訂，以達致持續改善。有關檢討工作由水務署一位助理署長督導下進行，並由相關組別的專業及技術人員提供支援。由於有關人員同時負責其他工作，所以我們沒有就檢討水安全計劃工作分開計算涉及的薪金開支。

3. 眾多海外司法管轄區的供水者都是私人公司或國有企業，而香港超過99.9%人口的食水供應，是由政府部門(即水務署)負責提供。基於這個原因，我們認為在發展局內設立一個專責小組以監察水務署在食水安全方面的表現較為合適。專責小組已於2018年11月成立，並就監察水務署在食水安全方面的表現制訂了監察機制，包括定期檢視水務署的食水水質監測數據，以及進行審核和突擊巡查。專責小組亦會委聘獨立審核機構，對水務署食水供應的品質管理系統作外部審核。上述機制與海外水質規管監督對供水者所實施的監察機制相若，能確保水務署的供水符合香港食水水質標準。為了加強食水安全方面的規管，我們正全力推展《水務設施條例》及其《規例》的檢討工作，並適時進行公眾諮詢。

4. 根據水務署的現行政策，業主或租戶若為其處所申請安裝獨立水錶，有關處所必須符合相關規定，當中包括要有正式的郵寄地址作為收取水費單及與水務署聯絡之用，而獨立水錶須安裝在大廈的公共地方讓水務署職員能讀取水錶讀數。為協助分間樓宇單位(俗稱劏房)的租戶申請安裝獨立水錶，水務署已採取措施令劏房租戶可符合有關規定，包括容許劏房租戶以電郵地址取代正式郵寄地址。倘若劏房租戶在大廈公共地方未能找到合適空間安裝獨立水錶，水務署會考慮在劏房內安裝智能水錶，讓其職員可在單位外遙距讀取水錶讀數，而毋須進入單位。

此外，水務署正計劃邀請水喉業界的義工隊協助劏房租戶申請安裝獨立水錶，包括為他們預備申請所需的文件及圖則及更改內部供水系統等。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4452)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： 沒有指定
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1) 請以列表形式列出，水務署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i) 只提供部分所需資料的申請內容、(ii) 只提供部分資料的原因、(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)、(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害 (根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」，即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害 (根據詮釋和應用指引2.1.1)，如是，請提供詳情。

2019年

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	(ii) 只提供部分資料的原因	(iii) 拒絕披露部分資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測試」, 即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1), 如是, 請提供詳情。

2) 請以列表形式列出, 水務署由2018年10月至今接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中, (i) 拒絕提供所需資料的申請內容、(ii) 拒絕提供所需資料的原因、(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)、(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」, 即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害 (根據詮釋和應用指引2.1.1), 如是, 請提供詳情最後處理方法

由2018年10月至12月

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出 (根據詮釋和應用指引1.8.2)	(iv) 拒絕披露資料的決定是否經過「傷害或損害測試」, 即披露資料的公眾利益是否超過可能造成的傷害或損害(根據詮釋和應用指引2.1.1), 如是, 請提供詳情。

2019年

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	(ii) 拒絕提供所需資料的原因	(iii) 拒絕披露資料的決定是否由首長級薪級第1點或第2	(iv) 拒絕披露部分資料的決定是否經過「傷害或損害測
-------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------

		點的人員作出 (根據詮釋和 應用指引1.8.2)	試」，即披露資 料的公眾利益 是否超過可能 造成的傷害或 損害(根據詮釋 和應用指引 2.1.1)，如是， 請提供詳情。

3) 若任何人認為部門未有遵行《守則》的任何規定，可要求該部門覆檢有關情況，請告知本會過往5年，每年部門(i) 接獲覆檢的個案數目、(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目、(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出

接獲覆檢的年份	(i) 接獲覆檢的個案數目	(ii) 該年接獲的覆檢個案中，覆檢後披露進一步資料的個案數目	(iii) 覆檢決定的是否由首長級薪級第1點或第2點的人員作出
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

4) 參照《公開資料守則》詮釋和應用指引第1.16.1至1.19.1所指的作出回應的預定時間，請按年份以列表(及文字)形式告知本會以下資料：

(a) 接獲書面要求後的 10 日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第10至21日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

接獲書面要求後第21至51日內：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有要求的資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					

(b) 過去5年，部門未能於接獲要求後的21日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

(c) 過去5年，部門未能於接獲要求後的51日的個案的：

日期	所要求的資料主題	具體原因

5) 請以列表列出，過去5年，部門根據《公開資料守則》第2部的豁免條文，而拒絕提供所要求的資料的個案裏，有多少個案的處理過程中，有向個人

資料私隱專員諮詢意見？如有，部門最後有否全盤接納其意見？若部門拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見，原因為何？

日期	主題	部門根據《公開資料守則》第2部的那一條豁免條文拒絕提供資料	部門有否全盤接納個人資料私隱專員的意見	拒絕接納或只部分接納個人資料私隱專員的意見的原因

提問人：陳淑莊議員（立法會內部參考編號：357）

答覆：

由 2018 年 10 月至 2019 年 9 月，水務署接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請當中，有 1 宗只提供部分所需資料的申請及 7 宗拒絕提供所需資料的申請。

2. 就 1 宗只提供部分所需資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》第 2.14 段「第三者資料」及第 2.15 段「個人私隱」拒絕向申請人提供部分就他人帳戶及水費帳單提出的申請資料。有關決定是由首長級薪級第 1 點的人員作出，並經過「傷害或損害測試」，披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益。

3. 就 7 宗拒絕提供所需資料的申請，我們主要根據《公開資料守則》第 2.4 段「對外事務」、第 2.14 段「第三者資料」及第 2.15 段「個人私隱」拒絕向申請人提供就他人物業的水管圖則、他人帳戶、他人帳單及東江水供水協議提出的申請資料。有關決定是由首長級薪級第 2 點的人員作出，並經過「傷害或損害測試」，披露資料可能造成的傷害或損害超過在該個案中披露資料所能帶來的公眾利益。

4. 由 2015 年至 2019 年 9 月，我們接獲 2 宗要求覆檢的個案，覆檢決定不變，由首長級薪級第 2 點以上的人員作出。

5. 由 2016 年至 2019 年 9 月，參照《公開資料守則》詮釋和應用指引 1.16.1 至 1.19.1 所指的作出回應的預定時間，我們於接獲索取資料的書面要求後的處理時間如下：

	部門能夠提供所要求的資料的次數	部門需要就涉及第三者資料的要求而未能提供所要求的資料的次數	部門需要把要求轉介持有所要求資料的另一部門而未能提供所要求的資料的次數	部門根據《公開資料守則》第 2 部的豁免條文而拒絕提供所要求的資料的次數	申請人不接受收費，並表示不願繼續有關申請，而撤回申請的次數
10日內	88	1	2	2	0
第11至21日內	78	2	0	2	0
第22至51日內	142	8	0	2	0

6. 由 2016 年至 2019 年 9 月，我們未能於接獲要求後的 21 日內提供所要求的資料的主要原因是需時向第三者取得同意，或需要尋求法律意見，故需時處理。

7. 由 2016 年至 2019 年 9 月，我們未能於接獲要求後的 51 日內提供所要求的資料的主要原因是需時向第三者取得同意，或需要尋求法律意見，故需時處理。

8. 我們在 2016 年至 2019 年 9 月並沒有就拒絕提供所要求資料的個案向個人資料私隱專員諮詢意見。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5464)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

請以表列方式分別提供十八區過往五年的「停水」次數、時間及原因。

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：1375)

答覆：

過往五年各區緊急暫停供水的次數列於下表。大部分的個案涉及小口徑水管及/或只影響局部範圍，而在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。暫停供水的主要原因是由於需要進行緊急維修水務設施或水管。

分區	食水					鹹水				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
中西區	242	214	213	246	225	129	106	146	200	168
東區	263	247	186	122	118	228	229	183	151	162
離島	237	326	378	477	409	0	0	1	1	0
南區	291	289	277	291	237	104	71	83	96	109
灣仔	38	56	134	194	148	53	53	132	186	197
九龍城	275	231	145	138	116	231	214	167	130	158
觀塘	154	155	106	114	92	122	146	142	114	114
深水埗	130	108	91	110	97	105	97	68	70	108
黃大仙	62	61	64	52	62	69	67	61	49	67
油尖旺	198	194	172	158	152	182	170	111	135	121
北區	505	633	501	242	76	1	1	2	2	0
西貢	428	446	387	343	340	45	31	29	41	22
沙田	256	230	170	237	303	90	64	54	76	108
大埔	338	284	195	262	202	47	39	26	35	36
葵青	187	199	179	127	98	113	165	140	114	103

分區	食水					鹹水				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
屯門	248	165	130	32	47	42	45	66	20	37
荃灣	243	235	214	198	174	121	145	136	110	85
元朗	1 525	1 321	1 336	1 620	1 309	4	6	19	41	33
總計	5 620	5 394	4 878	4 963	4 205	1 686	1 649	1 566	1 571	1 628

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5617)

總目： (194) 水務署

分目： (700) 一般非經常開支

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

「 802 水安全計劃資助計劃 」新項目的預算開支及工作計劃為何？為何撥款申請需要連同撥款條例草案一併提交立法會批核？即使以上並非新安排，為何並非獨立向立法會財務委員會申請？

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：854)

答覆：

儘管水務署供應的食水符合香港食水標準，食水的水質可能會受到樓宇內部供水系統影響。因此，水務署一直有向業主及物業管理人推廣實施建築物水安全計劃，以保障樓宇的食水安全。為了令市民更積極參與建築物水安全計劃，政府計劃在2020年撥款4.4億元推行水安全計劃資助計劃(資助計劃)，為經濟能力較低的業主提供資助，鼓勵他們為其樓宇實施建築物水安全計劃。資助計劃為期5年，預計約有5千幢合資格樓宇可受惠。在2020-21年度，資助計劃的預算支出為1.2億元。

把「政府一般收入帳目」下的開支撥款建議，包括開立承擔額或增加核准承擔額的建議納入預算草案，讓立法會在審議《撥款條例草案》時一併審批，做法符合《公共財政條例》第5和第6條的規定。政府已於2015年年初向財務委員會說明有關安排。就本撥款建議而言，我們把它納入預算草案前，已於2019年12月向立法會發展事務委員會就有關項目作出介紹。我們亦已在相關開支總目和分目下列明建議所需的撥款額，並且在管制人員報告中於需要特別留意的事項內備述，供議員審議。

資助計劃在預算草案通過後，會隨即於2020年第二季開始接受申請，以期於2020年第三季開始發放資助，令受惠樓宇盡快獲得資助實施建築物水安全計劃，保障樓宇的食水安全。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5053)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會： 1.請提供過去5年，東涌區緊急停水的日期、時間、恢復供水時間、位置、供水類別及受影響範圍的資料（以表列出）； 2.署方目前及計劃在東涌區的水管翻新／更換工程為何； 3.署方目前及計劃在東涌區的泵房檢測工程為何； 4.目前在東涌區內管網設立「智管網」的進度為何。

提問人：郭家麒議員（立法會內部參考編號：989）

答覆：

1. 由2015年至2019年，東涌區的緊急暫停供水詳情表列於**附錄**。大部分的個案涉及小口徑的水管及／或只影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。
2. 水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們會為位於「爆喉熱點」（即重複出現水管爆裂的地點）的水管進行改善工程。在東涌區內，我們正在規劃東涌下嶺皮村及黃家圍村的水管改善工程。
3. 我們會為東涌區內所有泵房進行定期視察及例行維修，並會在有需要時進行緊急維修。

4. 我們會在東涌區的食水分配管網設立23個監測區域。截至2019年底，我們已設立了4個監測區域，餘下的監測區域預計將於2024年或之前逐步完成。

(A)由2015年至2019年在東涌區緊急暫停食水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
5/1/2015	5/1/2015 09:45	5/1/2015 11:00	近馬灣涌村 61 號 B	馬灣涌村 61-63 號
14/2/2015	14/2/2015 18:00	14/2/2015 22:00	近赤鱸角新村 5 號	赤鱸角新村 1-6 號
27/2/2015	27/2/2015 16:15	27/2/2015 20:15	近下嶺皮村 29 號	下嶺皮村 28 號、 28A-31 號及 31 號 A
12/5/2015	12/5/2015 13:53	12/5/2015 19:19	馬灣涌村 近 FB3502 號燈柱	馬灣涌村 1-20 號
18/5/2015	18/5/2015 15:00	18/5/2015 15:40	近上嶺皮村 11 號 A	上嶺皮村 2543-2546 地段
29/5/2015	29/5/2015 17:45	29/5/2015 19:45	近馬灣涌村 48 號	馬灣涌村 42 號
25/7/2015	25/7/2015 11:05	25/7/2015 13:15	翔東路 近 FB7318 號燈柱	翔東路 PH266 號及 PH267 號消防龍頭
4/8/2015	4/8/2015 12:40	4/8/2015 15:25	翔東路近 PH493 號 消防龍頭	PH302 號及 PH493 號 消防龍頭及竹篙灣污 水泵房
27/9/2015	27/9/2015 14:35	27/9/2015 17:50	東涌馬灣村 1 號	東涌馬灣村 1 號
2/11/2015	2/11/2015 15:05	2/11/2015 16:15	近石門甲村 101 號	石門甲村 101 號
10/12/2015	10/12/2015 09:35	10/12/2015 11:10	近莫家村 47 號	莫家村 42-47 號
13/12/2015	13/12/2015 16:00	13/12/2015 18:05	莫家村閘門頭 近 V4167 號燈柱	閘門頭 34 號、35 號 及 36 號
1/2/2016	1/2/2016 14:25	1/2/2016 17:25	近下嶺皮村 32 號 C	下嶺皮村
6/2/2016	6/2/2016 12:50	6/2/2016 19:40	安東街 近 FB8318 號燈柱	北大嶼山警署
1/3/2016	1/3/2016 12:03	1/3/2016 14:40	近上嶺皮村 12 號	上嶺皮村 12 號
20/5/2016	20/5/2016 10:50	20/5/2016 12:35	近馬灣涌村 106 號 A	馬灣涌村 98 號
16/7/2016	16/7/2016 18:35	16/7/2016 20:15	馬灣涌村 3 號	馬灣涌村 3 號
26/7/2016	27/7/2016 00:00	27/7/2016 06:00	近東涌喉橋	馬灣新村 1 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
28/7/2016	28/7/2016 11:00	28/7/2016 13:35	馬灣新村 1 號	東涌全區
8/9/2016	9/9/2016 00:00	9/9/2016 04:00	裕東路近城巴車廠	逸東邨、北大嶼山醫院、馬灣涌、牛凹、山頭村、上嶺皮村、下嶺皮村、黃家圍村、井頭村、莫家村、石門甲村、赤鱗角新村及石榴埔村
11/9/2016	11/9/2016 19:45	11/9/2016 21:00	下嶺皮村 33 號 A	下嶺皮村 32-40 號 A
23/9/2016	23/9/2016 10:15	23/9/2016 12:05	近馬灣涌村 116 號 A	馬灣涌村 116 號 A
23/9/2016	23/9/2016 10:45	23/9/2016 12:30	近馬灣涌村 124 號	馬灣涌村 124 號
2/11/2016	2/11/2016 13:57	2/11/2016 16:53	近龍井頭村 15 號	下嶺皮村、龍井頭村、黃家圍村
7/12/2016	7/12/2016 14:15	7/12/2016 16:15	近石門甲村 101 號	石門甲村 115 號
14/12/2016	14/12/2016 14:20	14/12/2016 15:20	近龍井頭村 18 號	龍井頭村 13、15-18 號及 20 號
20/12/2016	20/12/2016 11:20	20/12/2016 12:35	近下嶺皮村 36 號	下嶺皮村 37 號
22/12/2016	22/12/2016 13:20	22/12/2016 14:00	近下嶺皮村 56 號	下嶺皮村 55-56 號
30/12/2016	30/12/2016 15:30	31/12/2016 16:00	近松滿路污水泵房	松滿路渠務署泵房
7/1/2017	7/1/2017 16:00	7/1/2017 19:05	翔東路 近 YO404 號燈柱	渠務署泵房
10/2/2017	10/2/2017 16:00	10/2/2017 18:00	近龍井頭村 16 號	龍井頭村 13 號
28/2/2017	28/2/2017 14:00	28/2/2017 15:15	近白芒村 3 號	白芒村 1-3 號
6/3/2017	6/3/2017 16:49	6/3/2017 19:31	下嶺皮村近醫療輔助 隊東涌辦事處	下嶺皮村、龍井頭村 及黃家圍村
13/3/2017	13/3/2017 16:20	13/3/2017 17:20	近石門甲村 66 號	石門甲村 65-70 號
16/4/2017	16/4/2017 18:10	16/4/2017 20:32	近上嶺皮村 75 號	部分上嶺皮村
29/4/2017	29/4/2017 13:32	29/4/2017 15:32	上嶺皮村 55 號	上嶺皮村 55 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/5/2017	17/5/2017 13:10	17/5/2017 16:40	近石門甲村 66 號	石門甲村 65-70 號
18/5/2017	18/5/2017 10:00	18/5/2017 14:25	翔東路工地 近 DC1531 號燈柱	白芒村
25/5/2017	25/5/2017 11:40	25/5/2017 13:10	近馬灣涌村 123 號	馬灣涌村 123 號
31/5/2017	31/5/2017 10:30	31/5/2017 14:00	翔東路近 PH493 號 消防龍頭	竹篙灣污水泵房
5/6/2017	5/6/2017 18:05	5/6/2017 20:25	近牛凹村 10 號 A	牛凹村 10 號 A
23/6/2017	23/6/2017 14:25	23/6/2017 16:00	近石榴埔村 1 號	石榴埔村 1 號
25/7/2017	25/7/2017 17:55	25/7/2017 18:55	近石榴埔村 37 號	石榴埔村 37 號
1/8/2017	1/8/2017 13:40	1/8/2017 15:25	壩尾路 近 FB8147 號燈柱	壩尾村 15 號
23/8/2017	24/8/2017 00:08	24/8/2017 04:00	松仁路 近中國石油油站	松仁路 中國石油油站
24/8/2017	24/8/2017 21:12	24/8/2017 22:20	近下嶺皮村 9 號 C	下嶺皮村 8 號 及 9 號 C
5/10/2017	5/10/2017 08:45	5/10/2017 10:35	石門甲村 近 V4167 號燈柱	石門甲村 11 號
15/10/2017	15/10/2017 18:30	15/10/2017 22:10	近黃家圍村 13 號	黃家圍村 12 - 15 號
17/10/2017	17/10/2017 20:18	17/10/2017 22:46	近石門甲村 122 號	石門甲村 122 號
17/10/2017	17/10/2017 09:45	17/10/2017 11:30	近上嶺皮村 13 號	上嶺皮村 12 號、 12F-12H 號及 13 號
18/10/2017	18/10/2017 15:45	18/10/2017 16:30	石榴埔村 近 VA4238 號燈柱	石榴埔村 39 號
27/10/2017	27/10/2017 20:30	27/10/2017 22:00	近黃家圍村 28 號	黃家圍村 28 號
31/10/2017	31/10/2017 20:08	31/10/2017 21:42	石榴埔村 近 AC0871 號燈柱	部分石榴埔村
9/11/2017	9/11/2017 19:10	9/11/2017 20:20	文東路近 PH326 號 消防龍頭	工務區域試驗所
16/11/2017	16/11/2017 17:45	16/11/2017 19:40	近下嶺皮村 24 號	下嶺皮村 23-24 號
3/1/2018	3/1/2018 11:45	3/1/2018 12:25	東涌石榴埔村 近 VA4238 號燈柱	東涌石榴埔村 37-38 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/1/2018	23/1/2018 0:30	23/1/2018 8:22	東涌裕東路 近北大嶼山醫院	東涌所有村落
1/2/2018	1/2/2018 21:40	1/2/2018 23:45	東涌近馬灣涌村 19 號	東涌馬灣涌村 1-16 號
1/2/2018	2/2/2018 9:05	2/2/2018 10:05	東涌近牛凹村 15a 號	東涌牛凹村 15a 號
22/2/2018	22/2/2018 15:02	22/2/2018 15:30	東涌近石榴埔村 35 號	東涌石榴埔村 35 號
21/3/2018	21/3/2018 9:45	21/3/2018 10:55	東涌近馬灣涌村 125 號	東涌馬灣涌村 125 號
22/3/2018	23/3/2018 0:00	23/3/2018 6:17	東涌裕東路 近 FC2407 號燈柱	逸東邨、馬灣涌、磡頭、黃泥屋、牛凹、沙咀頭、馬灣新村、壩尾、上嶺皮、下嶺皮、黃家圍、龍井頭、石門甲、莫家村、藍輦及石門甲泵房
8/4/2018	8/4/2018 12:40	8/4/2018 13:25	東涌近莫家村 41 號	東涌莫家村 41 號
9/4/2018	9/4/2018 18:17	9/4/2018 20:54	東涌牛凹村 近 V7606 號燈柱	東涌近牛凹村 12 號
21/4/2018	21/4/2018 12:10	21/4/2018 13:55	東涌石門甲村 66 號	部分東涌石門甲村
21/4/2018	21/4/2018 17:40	21/4/2018 19:00	東涌石榴埔村 38 號 A	東涌石榴埔村 38 號 A
23/4/2018	23/4/2018 15:05	23/4/2018 15:32	東涌石門甲村 近 V4169 號燈柱	石門甲村公廁
24/4/2018	24/4/2018 17:55	24/4/2018 21:03	東涌磡頭村 近 VA8207 號燈柱	磡頭村、田心村及較寮村
28/4/2018	28/4/2018 12:05	28/4/2018 16:30	東涌石門甲村 9 號	東涌石門甲村 9 號
30/4/2018	30/4/2018 16:00	30/4/2018 22:20	東涌 近 FC3060 號燈柱	翔東路垃圾站
10/5/2018	10/5/2018 17:00	10/5/2018 20:39	東涌赤鱗角新村 2 號	部分東涌赤鱗角新村
14/5/2018	14/5/2018 17:50	14/5/2018 18:40	東涌下嶺皮村 近 17 號	東涌下嶺皮村 17 號
18/5/2018	18/5/2018 12:05	18/5/2018 14:10	東涌馬灣涌村 近 83 號	東涌馬灣涌村 83 號
21/5/2018	21/5/2018 16:35	21/5/2018 18:05	東涌牛凹村 近 VA0838 號燈柱	東涌牛凹村 28 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/6/2018	15/6/2018 18:30	15/6/2018 20:50	東涌牛凹村 近 15 號 C	東涌牛凹村 15 號 C
21/7/2018	21/7/2018 20:00	21/7/2018 22:00	東涌磡頭村 近 V0650 號燈柱	東涌磡頭村 磡頭學校
30/7/2018	30/7/2018 15:05	30/7/2018 15:18	東涌上嶺皮村 近 11 號 A	部分東涌上嶺皮村
31/7/2018	31/7/2018 18:10	31/7/2018 19:37	東涌莫家村近 25 號	部分東涌莫家村
8/8/2018	8/8/2018 10:43	8/8/2018 11:11	東涌壩尾村 近 V7603 號燈柱	東涌壩尾村 130 號
27/8/2018	27/8/2018 18:45	27/8/2018 20:00	東涌東涌道 近 AC3185 號燈柱	東涌東涌道 龍井頭 43-49 地段
12/9/2018	12/9/2018 9:40	12/9/2018 10:40	東涌白芒村近 13 號	東涌白芒村 近 11-13 號
17/9/2018	17/9/2018 17:20	17/9/2018 19:09	東涌近聖母訪親小堂	東涌上嶺皮村 10-12 號
18/9/2018	18/9/2018 19:00	18/9/2018 23:40	東涌翔東路 近 FB7320 號燈柱	建築地盤
12/10/2018	12/10/2018 18:47	12/10/2018 21:19	東涌北公園 近 FC2064 號燈柱	東涌北公園
5/11/2018	5/11/2018 10:10	5/11/2018 11:30	東涌上嶺皮村 近 12 號 L	東涌上嶺皮村 10-12 號
21/11/2018	21/11/2018 15:25	21/11/2018 16:00	東涌馬灣涌村 近 124 號	東涌馬灣涌村 124 號
16/12/2018	16/12/2018 15:40	16/12/2018 17:40	東涌壩尾村 近 FB8151 號燈柱	東涌壩尾村 111 號
17/12/2018	17/12/2018 9:22	17/12/2018 10:10	東涌石門甲村近公廁	東涌石門甲村公廁
21/12/2018	21/12/2018 13:38	21/12/2018 15:25	東涌黃龍坑村 近臨時垃圾收集站	東涌黃龍坑村 臨時垃圾收集站
28/12/2018	28/12/2018 13:30	28/12/2018 14:40	東涌順東路 近 FB8284 號燈柱	東涌順東路 近 FB8284 號燈柱
8/1/2019	8/1/2019 9:53	8/1/2019 14:00	東涌上嶺皮村 近 AC3203 號燈柱	部份東涌上嶺皮村
10/1/2019	10/1/2019 12:55	10/1/2019 13:55	東涌上嶺皮村 近 VC0624 號燈柱	部份東涌上嶺皮村
11/2/2019	11/2/2019 10:50	11/2/2019 16:00	東涌海濱路 近消防栓 PH2013 號	東涌文東路公園 足球場
15/3/2019	15/3/2019 11:36	15/3/2019 13:13	東涌大圍坑村 近 3C 號	東涌大圍坑村 3C 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/3/2019	24/3/2019 13:54	24/3/2019 14:36	東涌石門甲村 近 VA7607 號燈柱	部份東涌石門甲村
27/3/2019	27/3/2019 19:17	27/3/2019 22:26	東涌海濱路 近 FC1960 號燈柱	東涌海濱路地盤
11/4/2019	11/4/2019 13:10	11/4/2019 13:55	東涌上嶺皮村 近 28 號	東涌上嶺皮村 22-28 號
1/5/2019	1/5/2019 17:00	1/5/2019 17:35	東涌馬灣涌村 近 57 號	東涌馬灣涌村 57 號
13/5/2019	13/5/2019 05:40	13/5/2019 07:15	東涌馬灣涌碼頭 近 FB3502 號燈柱	部份東涌馬灣涌村
16/5/2019	16/5/2019 11:40	16/5/2019 12:30	東涌馬灣涌村 近 90 號	東涌馬灣涌村 90 號
17/5/2019	17/5/2019 15:00	17/5/2019 19:00	東涌石榴埔村 近 30 號	東涌稔園村、石榴埔 村及藍峯村
13/6/2019	13/6/2019 16:23	13/6/2019 17:41	東涌上嶺皮村 近 10M 號	部份東涌上嶺皮村
14/6/2019	14/6/2019 14:57	14/6/2019 16:14	東涌海濱路 近 FC1968 號燈柱	東涌海濱路 酒店建築地盤
19/6/2019	19/6/2019 11:10	19/6/2019 13:45	東涌下嶺皮村 近 3 號	東涌下嶺皮村 3 號
25/6/2019	25/6/2019 17:07	25/6/2019 19:48	東涌迎禧路 近 GC0229 號燈柱	東涌迎禧路近 GC0229 號燈柱 建築地盤
11/7/2019	11/7/2019 9:45	11/7/2019 16:03	東涌松仁路 近 FC2510 號燈柱	東涌松仁路附近一帶
28/7/2019	28/7/2019 12:36	28/7/2019 15:10	東涌下嶺皮村 近消防栓 SN198 號	東涌下嶺皮村及 王家圍村一帶
4/8/2019	4/8/2019 18:30	4/8/2019 20:00	東涌壩尾路 近 FB8151 號燈柱	東涌壩尾村附近一帶
5/8/2019	5/8/2019 9:49	5/8/2019 15:00	東涌上嶺皮村 近 26 號	東涌上嶺皮村 22-28 號
9/8/2019	9/8/2019 9:54	9/8/2019 14:27	東涌上嶺皮村 近 24 號	東涌上嶺皮村 22-28 號
10/9/2019	10/9/2019 16:46	10/9/2019 18:00	東涌白芒村近 60 號	東涌白芒村 60 號
18/9/2019	18/9/2019 16:17	18/9/2019 18:34	東涌黃家圍村近 5 號	東涌部份黃家圍村
21/9/2019	21/9/2019 14:16	21/9/2019 15:25	東涌上嶺皮村 近 81K 號	東涌上嶺皮村 66C、 81K、98 及 99 號
26/10/2019	26/10/2019 15:30	26/10/2019 17:07	東涌黃泥屋村 近 1A 號	東涌黃泥屋村一帶

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
6/11/2019	6/11/2019 13:47	6/11/2019 15:34	東涌馬灣涌碼頭 近 FB3502 號燈柱	部份東涌馬灣涌村
8/11/2019	8/11/2019 15:10	8/11/2019 16:15	東涌牛牯壆村 近 VC0422 號燈柱	東涌牛牯壆村 46-47 號
12/11/2019	12/11/2019 16:00	12/11/2019 18:09	東涌馬灣涌村 近 FB3503 號燈柱	部份東涌馬灣涌村
19/11/2019	19/11/2019 12:00	19/11/2019 13:10	東涌石榴埔村 近 VA4240 號燈柱	部份東涌石榴埔村
8/12/2019	8/12/2019 11:42	8/12/2019 14:02	東涌下嶺皮村 近 34 號	東涌下嶺皮村 55-58 號
20/12/2019	20/12/2019 14:10	20/12/2019 14:50	東涌石榴埔村 近 38A 號	東涌石榴埔村 38A 號

(B) 由2015年至2019年在東涌區緊急暫停沖廁水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
5/1/2015	5/1/2015 11:45	5/1/2015 13:00	深豐路 1 號 小蠔灣巴士車廠	深豐路 1 號 小蠔灣巴士車廠
20/1/2015	20/1/2015 12:15	21/1/2015 16:45	翔東路 近 FC3057 號燈柱	翔東路垃圾收集站、 東涌污水泵房及 東涌灣電話機樓
19/10/2015	19/10/2015 18:10	19/10/2015 21:15	松逸街 近 FC2324 號燈柱	港青基信書院
19/4/2016	19/4/2016 12:30	19/4/2016 14:10	近黃泥屋村 10 號	黃泥屋村 10 號
22/11/2016	22/11/2016 21:00	14/12/2016 01:15	東涌海濱路 近 FC1957 號燈柱	文東路公園、PH2011 號、PH2013 號及 PH2015 號消防龍頭
7/6/2017	7/6/2017 12:15	7/6/2017 16:30	文東路 近 DC0958 號燈柱	東涌北公園
25/8/2017	25/8/2017 12:30	25/8/2017 17:30	近文東路 29 號	東涌北公園
8/12/2017	8/12/2017 13:50	9/12/2017 09:00	文東路 近 FC2065 號燈柱	東涌北公園
12/12/2017	12/12/2017 18:05	12/12/2017 19:30	文東路 近 FC2064 號燈柱	東涌北公園
8/1/2018	8/1/2018 11:40	8/1/2018 16:00	東涌松滿路 渠務署污水泵站	東涌松滿路 渠務署污水泵站
3/10/2018	3/10/2018 16:04	3/10/2018 23:39	東涌文東路 近 37 號	靈糧堂怡文中學

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/10/2018	11/10/2018 15:30	12/10/2018 10:00	東涌松滿路 近 FC2331 號燈柱	港青基信書院及 明愛華德中書院
8/7/2019	8/7/2019 15:16	8/7/2019 21:30	東涌文東路 近靈糧堂秀德小學	靈糧堂秀德小學及 靈糧堂怡文中學
12/8/2019	12/8/2019 18:10	12/8/2019 21:00	東涌黃泥屋村 近 10 號	東涌黃泥屋村 10 號
11/9/2019	11/9/2019 16:50	11/9/2019 19:00	東涌石門甲村 近 69 號	東涌石門甲村一帶
16/12/2019	16/12/2019 15:30	16/12/2019 16:45	東涌文東路 近 FC2072 號燈柱	東涌北公園

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5054)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會： 1.請提供過去5年，青衣區緊急停水的日期、時間、恢復供水時間、位置、供水類別及受影響範圍的資料（以表列出）； 2.署方目前及計劃在青衣區的水管翻新／更換工程為何； 3.署方目前及計劃在青衣區的泵房檢測工程為何； 4.目前在青衣區內管網設立「智管網」的進度為何。

提問人：郭家麒議員（立法會內部參考編號：990）

答覆：

1. 由2015年至2019年，青衣區的緊急暫停供水詳情表列於**附錄**。大部分的個案涉及小口徑水管及／或只影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。

2. 水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」（即重複出現水管爆裂的地點）的水管進行改善工程。在青衣區內，我們現正就位於楓樹窩路、涌美路、青衣路、青衣西路、青衣交匯處、青康路及西草灣路的水管進行改善工程。此外，我們亦正在規劃青衣鄉事會路及青衣大橋的水管改善工程。

3. 我們會為青衣區內所有泵房進行定期視察及例行維修，並會在有需要時進行緊急維修。

4. 我們會在青衣區的食水分配管網設立50個監測區域。截至2019年底，我們已設立了46個監測區域，餘下的監測區域預計將於2022年或之前逐步完成。

(A) 由2015年至2019年在青衣區緊急暫停食水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01-01-2015	02-01-2015 09:20	02-01-2015 11:05	涌美老屋村133號	涌美老屋村133號
04-01-2015	04-01-2015 14:05	04-01-2015 16:05	楓樹窩村21號	楓樹窩村17-24號
14-01-2015	15-01-2015 10:35	15-01-2015 13:05	涌美老屋村156號	涌美老屋村149-156號
23-01-2015	23-01-2015 09:30	23-01-2015 20:30	青衣路近AC0779號燈柱	青衣路1號
27-01-2015	27-01-2015 10:15	27-01-2015 12:00	青衣航運路近AC4481號燈柱	航運路第3678號地段
28-01-2015	28-01-2015 14:30	28-01-2015 17:00	楓樹窩村27號	楓樹窩村27-28號
02-02-2015	02-02-2015 15:05	02-02-2015 16:00	担捍山路12號	担捍山路12號
05-02-2015	05-02-2015 17:30	05-02-2015 19:00	青衣墟村28號	青衣墟25-38號
16-02-2015	16-02-2015 15:20	16-02-2015 16:05	藍田村24號	藍田村24號
17-02-2015	17-02-2015 16:30	17-02-2015 18:05	鹽田角村34號	鹽田角村34號
11-03-2015	12-03-2015 13:35	12-03-2015 14:35	大王下村29號	大王下村30號
21-03-2015	21-03-2015 17:30	21-03-2015 19:05	九華徑新村1號	九華徑新村1號
24-03-2015	24-03-2015 11:15	24-03-2015 12:45	大王下村11號	大王下村11號
28-03-2015	28-03-2015 14:00	28-03-2015 17:30	西草灣道近PH1857	九巴車廠
08-04-2015	08-04-2015 11:10	08-04-2015 14:00	涌美老屋村56號	涌美老屋村56號
13-04-2015	15-04-2015 09:50	15-04-2015 10:30	藍田村25號	藍田村25號
30-04-2015	30-04-2015 10:00	30-04-2015 12:00	鹽田角村35號	鹽田角村35號
30-04-2015	30-04-2015 15:15	30-04-2015 16:35	大王下村29號	大王下村29號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01-05-2015	01-05-2015 10:00	01-05-2015 18:45	涌美路近U7277號 燈柱	長康邨、青楊樓、青 梅樓、部分涌美老屋 村
04-05-2015	04-05-2015 11:00	04-05-2015 12:00	大王下村88號	大王下村88號
04-05-2015	04-05-2015 15:00	04-05-2015 16:30	藍田村32號	藍田村21-32號
06-05-2015	06-05-2015 14:55	06-05-2015 15:45	涌美老屋村38號 後巷	涌美老屋村37-48號
07-05-2015	07-05-2015 16:00	07-05-2015 16:35	藍田村10號	藍田村10號
15-05-2015	15-05-2015 03:30	15-05-2015 19:15	涌美路近U7279號 燈柱	部分涌美老屋村、青 衣救護站、長青邨 (青梅樓、青楊樓)、 長康邨(康榮樓、康華 樓、康富樓、康貴 樓、康和樓及康泰樓)
21-05-2015	27-05-2015 10:05	27-05-2015 11:05	西草灣道近清甜 街	西草灣道工地辦公 室
12-06-2015	12-06-2015 10:10	12-06-2015 10:45	楓樹窩村28號	楓樹窩村28號
17-06-2015	17-06-2015 10:25	17-06-2015 13:00	楓樹窩村29號	楓樹窩村29號
18-06-2015	18-06-2015 15:00	18-06-2015 15:30	新屋村15號	新屋村9-21號
18-06-2015	18-06-2015 18:00	18-06-2015 18:35	長輝路近青衣工 業中心	青衣工業中心C座
26-06-2015	26-06-2015 15:05	26-06-2015 16:05	青南街近5050號 消防龍頭	部分青南街
30-06-2015	30-06-2015 10:00	30-06-2015 11:30	大王下村83號	大王下村83號
30-06-2015	30-06-2015 14:30	30-06-2015 15:30	大王下村35號	大王下村35號
04-07-2015	04-07-2015 11:00	04-07-2015 11:45	青輝新村1號	青輝新村1-7號
04-07-2015	04-07-2015 14:00	04-07-2015 15:30	青輝新村3號	青輝新村1-7號
14-07-2015	15-07-2015 16:30	15-07-2015 20:00	長輝路青衣工業 中心1期	長輝路青衣工業中 心1期
20-07-2015	21-07-2015 11:45	21-07-2015 13:00	涌美老屋村11號	涌美老屋村11號
25-07-2015	25-07-2015 10:30	25-07-2015 12:00	大王下村1號	大王下村1號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
25-07-2015	25-07-2015 15:30	25-07-2015 16:00	新屋村21號A	新屋村21號A
06-08-2015	06-08-2015 18:50	06-08-2015 21:30	楓樹窩村7號	楓樹窩村5-8號
10-08-2015	11-08-2015 01:00	11-08-2015 04:30	長環街近長好街	長環街、長好街、長輝街、長達街
14-08-2015	19-08-2015 09:35	19-08-2015 11:50	涌美老屋村36號	涌美老屋村36號
19-08-2015	19-08-2015 01:00	19-08-2015 12:30	涌美路近U7276號燈柱	涌美路12號
19-08-2015	19-08-2015 19:00	19-08-2015 23:30	涌美路21號近U7276號燈柱	涌美路12號
21-09-2015	21-09-2015 14:00	21-09-2015 15:00	上高灘街近U7344號燈柱	上高灘街垃圾收集站、SN1017號消防龍頭
07-10-2015	07-10-2015 18:00	07-10-2015 19:30	楓樹窩村62號	楓樹窩村62號
29-10-2015	29-10-2015 11:15	29-10-2015 13:40	楓樹窩村62號	楓樹窩村62號
30-10-2015	02-11-2015 10:30	02-11-2015 14:00	大王下村19號	大王下村19號
30-10-2015	03-11-2015 10:30	03-11-2015 11:30	楓樹窩村23號	楓樹窩村21-24號
30-10-2015	03-11-2015 14:00	03-11-2015 15:10	新屋村21號	新屋村21號
13-11-2015	13-11-2015 18:30	13-11-2015 19:20	寮肚村近V3771號燈柱	部分寮肚村
27-11-2015	27-11-2015 16:00	27-11-2015 20:55	青衣鄉事會路	青衣鄉事會路13-15號
27-11-2015	27-11-2015 21:55	28-11-2015 07:30	青衣鄉事會路	青衣鄉事會路13-15號
10-12-2015	10-12-2015 11:45	10-12-2015 16:30	清譽街60號	清譽街60號
12-12-2015	12-12-2015 18:30	12-12-2015 22:30	青衣西路近FC4221號燈柱	青馬管制區
28-12-2015	28-12-2015 17:00	29-12-2015 10:00	青敬路路近FC2249號燈柱	保良局世德小學、青衣公園、青衣運動場、青衣游泳池
04-01-2016	05-01-2016 23:30	06-01-2016 09:30	青衣路近西草灣道	西草灣道
07-01-2016	07-01-2016 13:45	07-01-2016 15:15	担捍山路59號	担捍山路55-65號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13-02-2016	13-02-2016 11:30	13-02-2016 12:45	上高灘街近U7344號燈柱	涌美老屋村垃圾收集站
23-02-2016	23-02-2016 12:30	23-02-2016 15:20	清甜街14-18號	清甜街14-18號
01-04-2016	01-04-2016 15:30	01-04-2016 17:45	藍田村53號	藍田村45-67號
14-04-2016	14-04-2016 17:30	14-04-2016 18:45	担捍山路近AC1725號燈柱	友盟混凝土廠房
20-04-2016	20-04-2016 13:45	20-04-2016 18:30	涌美路近U7276號燈柱	涌美路12號
15-05-2016	15-05-2016 16:30	15-05-2016 18:30	新屋村1號	新屋村1號
25-05-2016	25-05-2016 15:15	25-05-2016 17:15	楓樹窩村15號	楓樹窩村13-16號
01-06-2016	01-06-2016 10:30	01-06-2016 15:30	航運路近AC4481號燈柱	露天倉庫
02-06-2016	02-06-2016 20:30	03-06-2016 01:00	青衣航運路近AC4481號燈柱	青衣航運路
08-06-2016	08-06-2016 18:30	08-06-2016 21:10	楓樹窩村57號	楓樹窩村57號
23-06-2016	27-06-2016 17:20	27-06-2016 19:00	青衣鄉事會路近W4878號燈柱	青衣消防局
04-07-2016	05-07-2016 03:35	05-07-2016 06:00	青尚路近青衣路	青尚路
11-07-2016	12-07-2016 11:40	12-07-2016 13:00	青衣漁民村2號G近VA2473號燈柱	漁民村1號D-2號G
12-07-2016	13-07-2016 09:30	13-07-2016 11:15	担捍山路22-23號	担捍山路22-23號
13-07-2016	13-07-2016 18:00	13-07-2016 23:30	担捍山路18-19號	担捍山路18-19號
16-07-2016	16-07-2016 15:30	16-07-2016 17:00	青衣墟26號	青衣墟26-32、36、37號
27-07-2016	27-07-2016 15:30	27-07-2016 16:40	青衣墟35號	青衣墟35號
31-07-2016	31-07-2016 16:30	31-07-2016 21:30	青衣墟28號	青衣墟28號
03-08-2016	03-08-2016 14:00	03-08-2016 15:00	青衣漁民村2號G	青衣漁民村1號D-2號G
15-08-2016	15-08-2016 10:30	15-08-2016 17:30	涌美路近W4015號燈柱	涌美路休憩處
22-08-2016	24-08-2016 13:45	24-08-2016 16:00	楓樹窩村31號	楓樹窩村25-38號
28-08-2016	28-08-2016	28-08-2016	楓樹窩村28號	楓樹窩村28號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	17:45	20:15		
29-08-2016	30-08-2016 10:00	30-08-2016 12:00	楓樹窩村3號	楓樹窩村3號
30-08-2016	02-09-2016 10:00	02-09-2016 11:30	青輝新村7號	青輝新村1-7號
18-09-2016	18-09-2016 17:15	18-09-2016 19:00	漁民村F1號	漁民村D-I號
03-10-2016	05-10-2016 09:00	05-10-2016 11:35	楓樹窩村29號	楓樹窩村29號
20-10-2016	24-10-2016 11:00	24-10-2016 12:30	長坑村近 S/CH/2X/071號燈 柱	部分長坑村
23-10-2016	24-10-2016 09:00	24-10-2016 12:15	大王下村34號	大王下村34號
26-10-2016	26-10-2016 15:30	26-10-2016 16:45	青衣墟32號	青衣墟25-32號
08-11-2016	08-11-2016 16:45	08-11-2016 17:30	大王下村23號	大王下村23號
08-11-2016	09-11-2016 16:00	09-11-2016 19:45	青衣墟15號	青衣墟13-20號
13-11-2016	13-11-2016 08:00	13-11-2016 11:30	青輝新村21號	青輝新村21號
13-11-2016	13-11-2016 14:40	13-11-2016 20:30	大王下村23號	大王下村13-24號
13-11-2016	13-11-2016 23:00	14-11-2016 03:15	清心街近FA6869 號燈柱	大王下村
14-11-2016	14-11-2016 14:30	14-11-2016 16:30	大王下村81號	大王下村81號
14-11-2016	15-11-2016 09:45	15-11-2016 12:15	藍田村30號	藍田村30號
14-11-2016	16-11-2016 11:00	16-11-2016 20:30	長達路31-33號	青衣工業中心2期
18-11-2016	18-11-2016 10:05	18-11-2016 12:10	藍田村15號	藍田村15號
18-11-2016	18-11-2016 13:05	18-11-2016 16:10	大王下村85號	大王下村85號
21-11-2016	21-11-2016 12:30	21-11-2016 16:45	新屋村7號	新屋村5-8號
23-11-2016	23-11-2016 18:20	23-11-2016 20:10	藍田村62號	藍田村62號
27-11-2016	27-11-2016 10:35	27-11-2016 18:00	大王下村4號	大王下村1-4號
04-12-2016	04-12-2016 08:55	04-12-2016 12:45	大王下村34號	大王下村13-24號
08-12-2016	09-12-2016	09-12-2016	青衣墟32號	青衣墟25-32號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	10:00	16:45		
12-12-2016	12-12-2016 15:50	12-12-2016 20:40	大王下村9-10號	大王下村9-10號
14-12-2016	14-12-2016 17:20	14-12-2016 20:50	大王下村11號	大王下村5-11號
19-12-2016	20-12-2016 10:05	20-12-2016 11:45	鹽田角村35號	鹽田角村42-35號
30-12-2016	30-12-2016 16:00	30-12-2016 19:30	大王下村87號	大王下村87-90號
01-01-2017	01-01-2017 21:00	02-01-2017 00:01	大王下村17-18號	大王下村17-18號
02-01-2017	02-01-2017 16:30	02-01-2017 22:30	大王下村15-16號	大王下村15-16號
07-01-2017	07-01-2017 04:55	07-01-2017 12:30	大王下村86號	大王下村86-79號
07-01-2017	08-01-2017 20:15	08-01-2017 21:30	大王下村20號	大王下村13-24號
19-01-2017	20-01-2017 10:15	20-01-2017 10:45	青裕新村11號	青裕新村9-16、25-38號
19-01-2017	20-01-2017 14:00	20-01-2017 15:00	楓樹窩村58號	楓樹窩村57-59號
21-01-2017	21-01-2017 13:00	21-01-2017 15:30	藍田村60號	藍田村60號
21-01-2017	21-01-2017 13:30	21-01-2017 15:00	藍田村32號	藍田村32號
23-01-2017	23-01-2017 11:00	23-01-2017 15:15	藍田村64號	藍田村64號
23-01-2017	25-01-2017 08:45	25-01-2017 12:15	大王下村60號	大王下村49-60號
01-03-2017	01-03-2017 13:00	01-03-2017 16:00	大王下村19號	大王下村19號
01-03-2017	02-03-2017 09:30	02-03-2017 11:30	担捍山路63號	担捍山路63號
18-03-2017	18-03-2017 17:00	18-03-2017 19:00	藍田村62號	藍田村62號
21-03-2017	21-03-2017 09:00	21-03-2017 12:15	青輝新村15A號	青輝新村15A號
01-04-2017	01-04-2017 11:05	01-04-2017 14:00	青衣航運路近 AC4459號燈柱	HIT青衣航運場
18-04-2017	18-04-2017 16:30	18-04-2017 18:30	担捍山路24號	担捍山路20-25號
22-04-2017	22-04-2017 19:30	22-04-2017 23:00	青輝新村垃圾收 集站	青輝新村垃圾收 集站

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24-04-2017	24-04-2017 15:00	24-04-2017 20:15	大王下村24號	大王下村24號
24-04-2017	24-04-2017 18:30	24-04-2017 20:00	藍田村近BC1981 號燈柱	藍田村祠堂
10-05-2017	10-05-2017 22:00	10-05-2017 22:30	藍田村31號	藍田村21-32號
18-05-2017	19-05-2017 16:10	19-05-2017 18:20	青強街近FA4091 號燈柱	招商局貨櫃服務有 限公司
19-05-2017	20-05-2017 11:30	20-05-2017 20:00	青衣北上食水及 海水抽水站	長宏邨、長亨邨、曉 峰園、寮肚村、青華 苑、青馬管制區
22-05-2017	22-05-2017 15:35	22-05-2017 17:15	涌美老屋村84號	涌美老屋村84號
25-05-2017	29-05-2017 13:45	29-05-2017 15:10	藍田村60號	藍田村60號
27-05-2017	29-05-2017 09:30	29-05-2017 11:30	藍田村17號	藍田村17號
23-06-2017	27-06-2017 11:15	27-06-2017 14:15	涌美老屋村59號	涌美老屋村59號
03-07-2017	03-07-2017 18:45	03-07-2017 22:00	藍田村25號	藍田村25號
08-07-2017	08-07-2017 13:45	08-07-2017 18:15	大王下村23號	大王下村23號
15-07-2017	15-07-2017 14:00	15-07-2017 17:00	青輝新村40號	青輝新村32-52號
18-07-2017	19-07-2017 14:00	19-07-2017 15:15	楓樹窩村35號	楓樹窩村33-36號
25-07-2017	26-07-2017 15:00	26-07-2017 17:30	青衣墟5號	青衣墟1-8號
28-07-2017	28-07-2017 16:42	28-07-2017 19:40	青輝新村7號	青輝新村7號
28-07-2017	29-07-2017 10:30	29-07-2017 13:30	青衣墟4號	青衣墟1-4號
05-08-2017	05-08-2017 17:30	05-08-2017 21:40	楓樹窩村26號	楓樹窩村25-29、37 及38號
15-08-2017	16-08-2017 10:26	16-08-2017 17:15	楓樹窩村48號	楓樹窩村43-54號
04-09-2017	04-09-2017 17:30	04-09-2017 18:30	大王下村82號	大王下村80號
05-09-2017	07-09-2017 14:00	07-09-2017 14:45	青裕新村60號	青裕新村60-62號
07-09-2017	07-09-2017 16:25	07-09-2017 18:50	青裕新村59號	青裕新村59號
08-09-2017	08-09-2017 20:30	09-09-2017 00:01	担捍山路59號	担捍山路55-63號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18-10-2017	18-10-2017 10:15	18-10-2017 11:45	鹽田角村1號	鹽田角村1號
27-10-2017	27-10-2017 13:25	27-10-2017 22:30	青衣路近AC0781 號燈柱	長青邨
31-10-2017	31-10-2017 11:00	31-10-2017 11:45	聖保祿村1-10號	聖保祿村1-10號
14-11-2017	14-11-2017 12:05	15-11-2017 13:30	青衣鄉事會路11 號	青衣鄉事會路11號
04-12-2017	04-12-2017 13:35	04-12-2017 14:35	涌美老屋村18號	涌美老屋村18號
08-12-2017	08-12-2017 13:55	08-12-2017 17:05	涌美老屋村2號	涌美老屋村2號
24-12-2017	24-12-2017 07:20	24-12-2017 11:00	涌美老屋村124號	涌美老屋村124號
04-01-2018	04-01-2018 15:00	04-01-2018 19:00	涌美老屋村43號	涌美老屋村43號
07-02-2018	07-02-2018 15:40	07-02-2018 17:00	涌美老屋村12號	涌美老屋村12號
07-02-2018	07-02-2018 22:40	08-02-2018 17:18	涌美路近W0416號 燈柱	垃圾收集站、上高灘 街
01-03-2018	01-03-2018 17:00	02-03-2018 02:30	青衣西路近 FC4221號燈柱	青華苑、青嶼幹線行 政大樓
11-03-2018	11-03-2018 14:05	11-03-2018 18:00	青衣漁民村H2號	青衣漁民村H1-H2號
15-03-2018	15-03-2018 14:10	15-03-2018 16:00	楓樹窩村43號	楓樹窩村43號
17-04-2018	18-04-2018 09:10	18-04-2018 11:50	新屋村5號	新屋村5號
08-05-2018	10-05-2018 09:50	10-05-2018 10:45	鹽田角村25號	鹽田角村25號
17-05-2018	17-05-2018 14:50	17-05-2018 15:30	寮肚村近UC0796 號燈柱	部分寮肚村
17-05-2018	17-05-2018 19:45	18-05-2018 06:45	涌美路近U7279號 燈柱	部分長青邨、部分長 康邨
17-05-2018	01-06-2018 10:30	01-06-2018 11:30	大王下村27號	大王下村27號
16-07-2018	16-07-2018 09:40	16-07-2018 13:30	大王下村21號	大王下村21號
07-08-2018	07-08-2018 10:00	07-08-2018 11:30	担杆山路59號	担杆山路55-65號
11-09-2018	11-09-2018 14:00	11-09-2018 15:00	涌美老屋村56號	涌美老屋村56號
06-12-2018	06-12-2018 09:20	06-12-2018 14:00	涌美老屋村85號	涌美老屋村85號
15-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	大王下村36號	大王下村36號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	11:25	11:45		
16-12-2018	16-12-2018 13:45	16-12-2018 18:00	長輝路近公廁	長輝路公廁
25-01-2019	25-01-2019 15:30	25-01-2019 16:30	青衣漁民村近燈柱編號 VA2477	青衣漁民村
29-01-2019	29-01-2019 10:00	29-01-2019 10:40	青衣漁民村E2號	青衣漁民村D1、D2、E1、E2、F1、F2、G1及G2號
26-02-2019	26-02-2019 23:55	27-02-2019 04:00	寮肚路近燈柱編號 FA5104	長亨邨、曉峰園、青華苑及青嶼幹線行政大樓
14-03-2019	15-03-2019 10:40	15-03-2019 12:30	藍田村27號	藍田村21-32號
14-03-2019	15-03-2019 10:45	15-03-2019 12:00	藍田村13號	藍田村9-20號
15-03-2019	16-03-2019 13:45	16-03-2019 15:30	涌美老屋村近141號	涌美老屋村141-144號
15-03-2019	16-03-2019 13:45	16-03-2019 15:30	涌美老屋村近143號	涌美老屋村141-144號
18-03-2019	18-03-2019 11:00	18-03-2019 11:45	藍田村39號	藍田村33-34號
14-05-2019	14-05-2019 10:00	14-05-2019 10:45	担杆山路12號	担杆山路12號
20-05-2019	23-05-2019 00:00	23-05-2019 06:15	担桿山交匯處	青逸軒、青衣西路加德士及蜆殼油站
23-05-2019	23-05-2019 14:15	23-05-2019 16:43	青裕新村62號	青裕新村60-62號
20-06-2019	21-06-2019 09:20	21-06-2019 10:00	青衣油柑頭近燈柱編號AC1836	青衣油柑頭村
29-06-2019	29-06-2019 11:00	29-06-2019 18:00	青衣路近美景遊樂場	青衣路美景遊樂場
07-07-2019	07-07-2019 11:10	07-07-2019 12:45	涌美老屋村79號	涌美老屋村79號
21-07-2019	21-07-2019 10:00	21-07-2019 12:30	青裕新村39號	青裕新村39-40號
25-07-2019	25-07-2019 09:40	25-07-2019 14:00	涌美老屋村94號	涌美老屋村94號
07-08-2019	07-08-2019 10:40	07-08-2019 15:30	楓樹窩新村9號	楓樹窩新村9-16號
25-09-2019	25-09-2019 14:00	25-09-2019 15:30	藍田村56號	藍田村56號
02-10-2019	04-10-2019 00:30	04-10-2019 04:30	担杆山路近燈柱編號FA5023	安海樓、安江樓、安濤樓、安洋樓、長安邨及担杆山路

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
06-10-2019	06-10-2019 13:43	06-10-2019 15:35	楓樹窩村2號	楓樹窩村1-4號
07-10-2019	07-10-2019 17:00	08-10-2019 01:00	担杆山路59號	担杆山路59號
08-10-2019	08-10-2019 10:20	08-10-2019 12:00	聖保祿村1號	聖保祿村1-5號
09-10-2019	15-10-2019 00:30	15-10-2019 04:45	担杆山路 近中華傳道會呂明才小學	長安邨、長發邨、青泰苑、青雅苑及担杆山路
17-10-2019	18-10-2019 20:10	18-10-2019 22:40	楓樹窩村59號	楓樹窩村57-59號
12-11-2019	12-11-2019 14:15	12-11-2019 15:45	楓樹窩村21號	楓樹窩村21-24號
13-11-2019	13-11-2019 14:00	13-11-2019 16:45	楓樹窩村24號	楓樹窩村24號
20-11-2019	22-11-2019 14:05	22-11-2019 15:01	涌美老屋村37號	涌美老屋村37-48號
20-11-2019	25-11-2019 09:50	25-11-2019 11:30	青衣漁民村近燈柱編號VC0124	青衣漁民村5B2號
20-11-2019	25-11-2019 10:30	25-11-2019 11:30	信義新村15號	信義新村公廁
20-11-2019	25-11-2019 14:05	25-11-2019 15:05	青衣漁民村H1號	青衣漁民村H1及H2號
20-11-2019	26-11-2019 10:10	26-11-2019 10:51	涌美老屋村56號	涌美老屋村56號
25-11-2019	25-11-2019 17:52	25-11-2019 19:46	涌美老屋村46號	涌美老屋村37-48號
09-12-2019	09-12-2019 09:45	09-12-2019 16:15	青衣路23號近燈柱編號AC4593	青衣路變電站
11-12-2019	11-12-2019 10:15	11-12-2019 12:30	涌美老屋村150號	涌美老屋村150號
27-12-2019	27-12-2019 15:50	27-12-2019 17:10	楓樹窩新村4號	楓樹窩新村3號

(B) 由2015年至2019年在青衣區緊急暫停沖廁水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09-01-2015	09-01-2015 10:30	09-01-2015 20:20	藍田村9號	藍田村9號
18-01-2015	18-01-2015 15:00	18-01-2015 16:30	涌美老屋村16號	涌美老屋村9-16號
21-01-2015	22-01-2015 09:30	22-01-2015 14:05	大王下村78號	大王下村75-78號
28-01-2015	28-01-2015 17:45	29-01-2015 09:00	楓樹窩村27號	楓樹窩村27-38號
04-02-2015	04-02-2015 15:45	04-02-2015 22:30	担杆山路近 FA5028號燈柱	部分担杆山路
14-02-2015	14-02-2015 13:30	14-02-2015 14:30	聖保祿村D2號	聖保祿村D1、D2、 E1、E2、F1、F2、 G1及G2號
21-03-2015	22-03-2015 15:30	22-03-2015 21:30	寮肚路近FA3540 號燈柱	部分寮肚路、青康路 和青衣西路
02-05-2015	02-05-2015 23:30	03-05-2015 07:30	寮肚路近AC3763 號燈柱	部分寮肚路、青衣西 路和青芊街
04-05-2015	04-05-2015 14:30	04-05-2015 18:30	涌美路近W4019號 燈柱	涌美路62號
15-05-2015	18-05-2015 10:10	18-05-2015 21:00	青康路近W4651號 燈柱	長青邨
13-06-2015	14-06-2015 13:00	14-06-2015 19:30	青衣鄉事會路近 W3472號燈柱	長環街、長輝路、長 隆街、長達路、長好 街
18-07-2015	18-07-2015 18:30	18-07-2015 22:15	長輝路近W0685號 燈柱	長輝路、長達路、長 隆街
26-07-2015	26-07-2015 20:00	26-07-2015 22:00	青輝新村16號	青輝新村16號
08-08-2015	08-08-2015 16:00	08-08-2015 19:30	長隆街近W0572號 燈柱	長環街11號、長輝路 8-28號和長達路2-28 號
19-08-2015	19-08-2015 01:10	19-08-2015 14:10	涌美路近U7276號 燈柱	涌美路10號
27-09-2015	27-09-2015 11:50	27-09-2015 17:00	楓樹窩路近W4056 號燈柱	上高灘村、青輝新村
05-10-2015	05-10-2015 18:15	06-10-2015 09:15	新屋村12號	新屋村9-12號
14-10-2015	14-10-2015 02:35	14-10-2015 17:30	楓樹窩路近W4100 號燈柱	楓樹窩路1號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20-11-2015	20-11-2015 15:30	20-11-2015 17:30	青綠街近W4081號 燈柱	青綠街5號
27-11-2015	27-11-2015 22:00	28-11-2015 08:30	青衣鄉事會路	青衣鄉事會路
29-01-2016	30-01-2016 10:45	30-01-2016 12:45	聖保祿村D1號外 斜坡	聖保祿村D1-D5號
30-01-2016	30-01-2016 14:30	30-01-2016 17:30	涌美老屋村54號	涌美老屋村49-58號
07-03-2016	07-03-2016 18:45	07-03-2016 20:30	楓樹窩村	楓樹窩村1-8號
08-03-2016	08-03-2016 12:35	08-03-2016 16:45	涌美老屋村115號	涌美老屋村115號
14-03-2016	14-03-2016 16:30	14-03-2016 19:00	担杆山路近 FB0685號燈柱	担杆山路1號公廁
31-03-2016	31-03-2016 14:00	31-03-2016 23:45	担杆山路近 FA5023號燈柱	担杆山路
19-04-2016	19-04-2016 01:55	19-04-2016 20:30	寮肚路近青衣西 路	青華苑、青芊街
01-06-2016	01-06-2016 10:30	01-06-2016 17:30	楓樹窩路近W4120 號燈柱	翠怡花園5-10座
03-06-2016	03-06-2016 21:30	04-06-2016 07:00	青康路近W4660號 燈柱	青衣東海水配水 庫、部分青康路、細 山路
17-06-2016	17-06-2016 20:00	18-06-2016 08:00	青芊街近FA4625 號燈柱	青芊街、青華苑
24-06-2016	25-06-2016 10:00	25-06-2016 18:30	青康路近W2536號 燈柱	青康路、青衣路、青 鴻路、航運路、細山 路、青尚里
25-06-2016	25-06-2016 13:15	27-06-2016 06:45	青敬路近FC0559 號燈柱	盈翠半島、青衣游泳 池、青衣運動場、宏 福花園、海悅花園
04-07-2016	04-07-2016 16:40	05-07-2016 08:00	青尚路近青衣路	青尚路
08-07-2016	08-07-2016 14:00	08-07-2016 20:30	下高灘街近 FA5259號燈柱	涌美老屋村
08-07-2016	08-07-2016 16:45	08-07-2016 23:30	楓樹窩路近W4101 號燈柱	翠怡花園
10-07-2016	10-07-2016 14:00	10-07-2016 20:15	青敬路近FC0562 號燈柱	盈翠半島、青衣運動 場、宏福花園、海悅 花園
12-07-2016	13-07-2016 09:00	13-07-2016 11:30	担杆山路近 FD0659號燈柱	担杆山路37-10號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
02-08-2016	02-08-2016 07:25	02-08-2016 19:30	青綠街近FC2256 號燈柱	青衣市政大廈、青衣 市區診所和保良局 世德小學
05-08-2016	05-08-2016 11:00	05-08-2016 13:00	青綠街20號外	青綠街30號
26-08-2016	26-08-2016 15:30	27-08-2016 00:30	青康路近W4651號 燈柱	美景花園、長青邨、 青衣路
08-09-2016	08-09-2016 11:15	09-09-2016 09:00	青衣墟7號	青衣墟1-8號
28-09-2016	28-09-2016 02:20	28-09-2016 18:30	青衣墟3號	青衣墟1-3號
04-10-2016	06-10-2016 11:30	06-10-2016 15:50	担杆山路近 FB0685號燈柱	担杆山路132號
06-10-2016	06-10-2016 17:30	06-10-2016 19:00	青衣墟37號	青衣墟27-38號
20-10-2016	20-10-2016 08:05	20-10-2016 21:15	青輝路近W0572號 燈柱	青衣滅火輪消防局
28-10-2016	28-10-2016 06:00	28-10-2016 12:45	楓樹窩路1號	楓樹窩路1號
29-10-2016	01-11-2016 22:45	02-11-2016 07:30	青衣路近AC0785 號燈柱	細山路、青衣路、航 運路、青尚路、青鴻 路
12-11-2016	12-11-2016 21:15	13-11-2016 11:00	青衣路與青鴻路 交界	青鴻路
15-11-2016	15-11-2016 12:45	15-11-2016 18:00	涌美老屋村92號	涌美老屋村91-100號
28-11-2016	28-11-2016 18:45	28-11-2016 23:30	担杆山路近 FB0659號燈柱	担杆山路1號公廁
29-11-2016	29-11-2016 03:25	29-11-2016 23:30	楓樹窩路近W4064 號燈柱	青衣邨、楓樹窩路
04-12-2016	04-12-2016 20:20	05-12-2016 23:00	涌美路近W0418號 燈柱	上高灘街、下高灘 街、長康邨、長青 邨、青盛苑、涌美老 屋村
08-12-2016	08-12-2016 19:00	08-12-2016 21:00	藍田村51號	藍田村45-52號
12-12-2016	12-12-2016 14:00	12-12-2016 21:45	青衣路近AC0818 號燈柱	青衣路29-51號
30-12-2016	30-12-2016 21:15	31-12-2016 05:00	涌美路近U7285號 燈柱	涌美老屋村、長康 邨、青楊樓、青梅樓

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03-01-2017	03-01-2017 09:40	03-01-2017 20:30	大王下村1號	大王下村、藍田村、 新屋村、鹽田角村
04-01-2017	04-01-2017 02:35	05-01-2017 00:30	涌美路近U7285號 燈柱	長康邨
06-01-2017	07-01-2017 22:30	08-01-2017 06:00	長達路與長好街 交界	長環路、長好街、長 達路、長隆街
13-01-2017	15-01-2017 11:00	15-01-2017 19:30	楓樹窩路近W4095 號燈柱	海悅花園、宏福花 園、青衣運動場、青 衣游泳池、盈翠半島
07-02-2017	08-02-2017 00:05	08-02-2017 19:45	青敬路近FA5753 號燈柱	翠怡花園、海悅花 園、青衣碼頭巴士總 站公廁、宏福花園、 青衣公園、青衣運動 場、青衣游泳池、盈 翠半島
22-02-2017	22-02-2017 16:05	22-02-2017 19:40	青衣墟37號	青衣墟37-38號
15-03-2017	15-03-2017 13:15	16-03-2017 08:15	楓樹窩路1號	翠怡花園
18-05-2017	18-05-2017 10:40	18-05-2017 17:15	大王下村77號	大王下村75號
22-06-2017	22-06-2017 09:55	22-06-2017 23:30	青衣路近AC0779 號燈柱	藍澄灣、加油站
25-06-2017	25-06-2017 08:10	26-06-2017 09:00	楓樹窩路近 FC1909號燈柱	楓樹窩體育館、青衣 邨
02-07-2017	02-07-2017 09:15	03-07-2017 09:30	青敬路近AC0607 號燈柱	青衣市政大廈、盈翠 半島、青衣游泳池、 宏福花園、青衣運動 場
14-08-2017	14-08-2017 21:30	15-08-2017 07:30	青康路近W3998號 燈柱	青盛苑、長康邨
25-08-2017	25-08-2017 15:35	25-08-2017 22:30	青衣路近W3552號 燈柱	天廚青衣工業中心
29-08-2017	29-08-2017 17:35	30-08-2017 09:00	青裕新村34號	青裕新村34號
29-08-2017	30-08-2017 11:20	30-08-2017 13:30	長輝路近長隆街	長輝路公廁、長隆 街、長達路、長環 街、部分海欣花園
03-10-2017	03-10-2017 13:40	03-10-2017 19:00	大王下村24號	大王下村13-24號
16-10-2017	16-10-2017 19:00	16-10-2017 21:15	涌美老屋村130號	涌美老屋村126-136 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17-10-2017	18-10-2017 13:50	18-10-2017 14:45	涌美老屋村127號	涌美老屋村125-130號
19-10-2017	19-10-2017 20:00	19-10-2017 20:55	涌美老屋村128號	涌美老屋村128-136號
04-11-2017	04-11-2017 12:30	04-11-2017 13:30	涌美老屋村7號	涌美老屋村1-8號
07-11-2017	07-11-2017 09:10	08-11-2017 11:35	青芊街近FA4625號燈柱	華奐閣、華璇閣、青華苑
25-11-2017	25-11-2017 17:00	26-11-2017 00:30	青衣路近AC0779號燈柱	藍澄灣
07-12-2017	07-12-2017 04:00	08-12-2017 23:30	寮肚路近FA5102號燈柱	長宏邨、長亨邨
12-01-2018	12-01-2018 15:30	12-01-2018 20:30	楓樹窩村28號	楓樹窩村
25-01-2018	26-01-2018 10:30	26-01-2018 12:00	青衣西路近AC5873號燈柱	青衣西路183號
22-02-2018	22-02-2018 18:25	23-02-2018 11:45	青康路近W3999號燈柱	部分長康邨、青盛苑、部分青康路、部分涌美老屋村、部分涌美路
01-03-2018	01-03-2018 11:00	01-03-2018 12:00	青芊街近AC0876號燈柱	青芊街2號
12-03-2018	12-03-2018 20:15	14-03-2018 03:45	青康路近FB6668號燈柱	青華花園、青華苑
26-03-2018	28-03-2018 10:00	28-03-2018 14:00	担杆山路近FB0659號燈柱	担杆山路公廁
16-04-2018	16-04-2018 07:00	16-04-2018 23:45	楓樹窩路近FA4547號燈柱	海悅花園
30-05-2018	30-05-2018 05:00	30-05-2018 15:00	青芊街近FA4624號燈柱	青華苑
03-06-2018	03-06-2018 05:50	03-06-2018 19:00	清譽街近CC0897號燈柱	青裕新村
08-06-2018	08-06-2018 20:50	09-06-2018 03:00	楓樹窩路近FB0842號燈柱	青衣墟、青裕新村、清譽街
14-06-2018	19-06-2018 10:00	19-06-2018 14:00	大王下村66號	大王下村66號
16-06-2018	17-06-2018 04:00	17-06-2018 11:50	青衣鄉事會路近W4112號燈柱	海欣花園、長輝路、長達路、長好街
20-06-2018	21-06-2018 09:35	21-06-2018 10:30	藍田村65號	藍田村65號
24-06-2018	25-06-2018 10:00	25-06-2018 14:30	藍田村65號	藍田村58-67號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
16-07-2018	16-07-2018 04:10	16-07-2018 13:45	青綠街近FC2256 號燈柱	青衣市政大廈、保良局世德小學、青衣市區診所
12-08-2018	12-08-2018 11:30	13-08-2018 08:00	青敬路近FC3391 號燈柱	灝景灣
07-09-2018	07-09-2018 20:15	08-09-2018 11:30	楓樹窩路 10號	部分青衣邨
07-09-2018	07-09-2018 20:50	08-09-2018 11:00	青敬路近FA5755 號燈柱	宏福花園、海悅花園、翠怡花園
18-09-2018	18-09-2018 19:11	18-09-2018 21:40	青輝新邨35號	青輝新邨8-52號
27-09-2018	27-09-2018 13:00	27-09-2018 17:00	長好街近W1698號 燈柱	時力商業大廈、金源中心
21-10-2018	21-10-2018 14:35	21-10-2018 16:30	涌美老屋村42號	涌美老屋村37-48號
08-11-2018	08-11-2018 14:00	09-11-2018 09:00	新屋村5號	新屋村5號
19-11-2018	19-11-2018 10:00	19-11-2018 23:30	青衣鄉事會路 近W3472號燈柱	長輝路、長好街、長環街、長達路、長隆街
20-11-2018	20-11-2018 11:30	20-11-2018 19:35	長達路及長好街 交界	長好街、長輝路、長環街、長達路、長隆街
28-11-2018	28-11-2018 22:15	29-11-2018 09:25	青敬路近FC0559 號燈柱	青衣公園、青衣運動場、青衣城、盈翠半島
30-11-2018	30-11-2018 17:40	01-12-2018 12:30	青敬路近FC0564 號燈柱	青衣城
05-12-2018	06-12-2018 15:00	08-12-2018 01:00	楓樹窩路近FB084 號燈柱	青衣邨、青裕新村、偉景花園
15-12-2018	15-12-2018 21:25	16-12-2018 12:30	青衣路近AC0780 號燈柱	Esso青衣油站、青衣路1號
24-12-2018	24-12-2018 13:45	24-12-2018 15:00	楓樹窩村5號	楓樹窩村5-8號
07-01-2019	07-01-2019 14:23	07-01-2019 23:00	青康路近燈柱編 號 W4651	美景花園、香港專業教育學院(青衣分校)、青俊苑及長青邨
22-01-2019	22-01-2019 18:45	23-01-2019 02:40	清譽街近燈柱編 號 FA5067	青衣墟1-54號
29-01-2019	29-01-2019 20:00	29-01-2019 22:45	涌美老屋村54號	涌美老屋村1-58號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23-04-2019	23-04-2019 23:40	24-04-2019 06:30	亨美街近燈柱編號 FA3544	長亨邨、長宏邨
26-04-2019	26-04-2019 12:00	26-04-2019 19:00	藍田村67號	藍田村、鹽田角村及三棟屋村
29-04-2019	30-04-2019 14:30	30-04-2019 16:45	涌美老屋村33號	涌美老屋村29-36號
17-05-2019	17-05-2019 18:30	18-05-2019 00:50	清心街近燈柱編號 FA6870	三棟屋村、鹽田角村、及藍田村
01-06-2019	01-06-2019 07:15	01-06-2019 17:40	楓樹窩路近燈柱編號W4110	翠怡花園
10-06-2019	10-06-2019 16:00	10-06-2019 20:30	藍田村56號	藍田村、鹽田角村
29-06-2019	29-06-2019 15:00	30-06-2019 01:07	青衣鄉事會路11號	青衣鄉事會路13-15號
04-07-2019	04-07-2019 13:15	05-07-2019 05:00	青衣鄉事會路11號	長達路、長輝路、長好街、海欣花園、部份長康邨、部份長青邨及部份涌美老屋村
09-07-2019	09-07-2019 18:15	10-07-2019 09:20	青衣路67號	青衣路52-62號、青衣路53-67號
16-07-2019	16-07-2019 16:00	16-07-2019 21:00	長輝路近長隆街	長輝路、長隆街、長隆街、長達路
22-07-2019	22-07-2019 16:54	22-07-2019 22:21	青裕新村2號近燈柱編號 FC2273	青裕新村
26-07-2019	26-07-2019 19:00	27-07-2019 14:30	青康路近燈柱編號 FB6668	曉峰園、青華苑
26-07-2019	26-07-2019 19:00	28-07-2019 11:20	青芊街近青華遊樂場	青華苑
09-09-2019	09-09-2019 10:50	09-09-2019 15:30	大王下村79號	大王下村71-96號
11-09-2019	11-09-2019 12:15	11-09-2019 17:45	涌美老屋村123號	涌美老屋村119-124號
12-09-2019	12-09-2019 13:00	12-09-2019 15:30	大王下村77號	大王下村71-99號
10-10-2019	10-10-2019 15:30	11-10-2019 02:00	長輝路近燈柱編號 W0572	長達路1-33號、長輝路30號、長輝路99號及青衣滅火輪消防局
19-10-2019	19-10-2019 14:00	19-10-2019 20:00	涌美老屋村15號	涌美老屋村1-58號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21-10-2019	21-10-2019 19:00	22-10-2019 04:30	青衣鄉事會路近 涌美路遊樂場	長隆街、長輝路、長 達路、長隆街、長好 街、下高灘街、翠怡 花園、海欣花園、青 楊樓及青梅樓
03-11-2019	04-11-2019 13:55	04-11-2019 16:05	藍田村8號	藍田村
10-11-2019	10-11-2019 03:45	10-11-2019 17:00	楓樹窩路近燈柱 編號FB6646	青衣西路、担杆山路 183號
24-11-2019	24-11-2019 18:10	25-11-2019 02:00	青衣鄉事會路近 燈柱編號W3472	青楊樓、青梅樓及涌 美老屋村
30-12-2019	30-12-2019 14:40	30-12-2019 16:15	楓樹窩新村1號	楓樹窩新村1-4號
30-12-2019	31-12-2019 09:00	31-12-2019 10:00	青衣墟9B號	青衣墟9B號

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5055)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會： 1. 過去五年，全港十八區水管爆裂及滲漏的統計次數： 年份 / 地區 2019 2018 2017 2016 2015 爆裂次數 滲漏次數 爆裂次數 滲漏次數 爆裂次數 滲漏次數 爆裂次數 滲漏次數 爆裂次數 滲漏次數 2. 署方於全港十八區正進行/正計劃的更換及修復水管計劃為何？

提問人： 郭家麒議員 (立法會內部參考編號：992)

答覆：

1. 過去5年，水管爆裂及滲漏數目按區議會分區表列如下：

分區	2019		2018		2017		2016		2015	
	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏
中西區	3	505	8	598	5	556	3	532	7	519
東區	6	325	6	309	12	421	11	567	6	589
離島	1	448	2	529	2	422	9	357	3	306
南區	3	392	6	456	2	427	4	401	3	458
灣仔	8	381	14	408	8	305	3	135	1	114
九龍城	1	323	9	307	5	370	18	523	25	605
觀塘	3	246	6	283	6	325	9	384	6	381
深水埗	3	282	3	267	3	267	4	256	5	312
黃大仙	0	177	0	137	2	154	0	169	6	163
油尖旺	0	349	10	382	4	342	7	422	17	443
北區	0	124	0	465	0	791	2	817	7	792
西貢	2	500	4	628	3	603	6	706	6	747
沙田	1	478	4	390	6	358	6	443	8	436

分區	2019		2018		2017		2016		2015	
大埔	2	672	3	647	3	460	8	467	15	525
葵青	4	229	22	262	14	355	10	411	14	336
屯門	2	314	2	382	6	454	2	384	7	464
荃灣	1	283	2	338	4	361	6	390	3	388
元朗	1	1 504	5	1 868	3	1 541	8	1 595	6	1 832
總計	41	7 532	106	8 656	88	8 512	116	8 959	145	9 410

2. 水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」（即重複出現水管爆裂的地點）的水管進行改善工程。在2020-21年度，我們將會改善約40公里的水管，預算開支約為8億元。有關水管改善工程的詳情按區議會分區表列於**附錄**。列表中的水管改善工程包括施工中和規劃中的工程。有關工程（特別是規劃中的工程）可能會因應各種因素而有所變動，例如申請挖掘許可證/噪音許可證或實施臨時交通安排時遇到困難、地底公用事業管線過於擠逼令擬議的水管走線不可行等。

2020-21 年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
東區	電氣道	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
東區	柴灣道近阿公岩道	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
東區	柴灣道近環翠道	食水	62	施工中	2020 年第 4 季
東區	海堤街	鹹水	6	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
東區	怡泰街至漁灣邨	鹹水	179	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
東區	小西灣道(近富怡花園)	食水	450	施工中	2020 年第 3 季
東區	英皇道近糖廠街	食水	18	有待確定	
東區	西灣河街	食水	108	施工中	2020 年第 4 季
東區	柴灣道(介乎興民邨天橋 及康民街)	食水	63	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
東區	柴灣道(介乎興民邨天橋 及北柴灣抽水站)	食水	158	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
東區	海裕街、渣華道、健康東 街及七姊妹道	鹹水	244	施工中	2021 年第 2 季
東區*	渣華道(北角道與電廠街 之間)	食水	80	2021 年第 3 季	2021 年第 4 季
中西區	士美菲路	食水	79	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	近潮商學校	食水	4	有待確定	
中西區	上亞厘畢道近禮賓府至 雪廠街	食水	112	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	夏慤道(介乎遠東金融中 心/海富中心)	食水	166	2020 年第 3 季	2021 年第 2 季
中西區	夏慤道(近香港警察總部 近軍器廠街)	食水	7	有待確定	
中西區	夏慤道(近美國萬通大廈 近軍器廠街)	食水	9	有待確定	
中西區	高街及薄扶林道	食水	40	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	花園道及馬己仙峽道迴 旋處	食水	22	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	干諾道中(於林士街交界)	鹹水	4	有待確定	
中西區	加多近街(介乎吉席街及 科士街)	食水	42	施工中	2020 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
中西區	高陞街及修打蘭街	食水	50	施工中	2020 年第 2 季
中西區	大學道至克頓道二號食水配水庫	食水	47	施工中	2020 年第 2 季
中西區	伊利近街、士丹頓街及卑利街	食水	196	施工中	2020 年第 2 季
中西區	些利街及士丹頓街	食水	5	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	鴨巴甸街及士丹頓街	食水	135	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	荷里活道、城皇街及鴨巴甸街	食水	111	施工中	2020 年第 3 季
中西區	德輔道中(近利源東街)	食水	4	施工中	2020 年第 3 季
中西區	砵典乍街與干諾道中交界	食水	29	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	民耀街、遮打大廈	食水	15	施工中	2020 年第 3 季
中西區	堅道、伊利近街及奧卑利街	食水	126	施工中	2020 年第 3 季
中西區	雲咸街	食水	84	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	寶雲道	食水	119	施工中	2020 年第 2 季
中西區	寶雲道	食水	130	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	堅尼地道	食水	204	施工中	2020 年第 4 季
中西區	麥當勞道	食水	322	施工中	2020 年第 4 季
中西區	皇后大道中	食水	106	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
中西區	德己立街、皇后大道中	食水	32	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
中西區	皇后大道中、德輔道中	食水	112	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
中西區	皇后大道中(介乎戲院里及砵甸乍街)	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
中西區	皇后大道西(近正街及梅芳街)	鹹水	23	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	高陞街	鹹水	30	施工中	2021 年第 1 季
中西區	皇后大道西(健興樓至富大樓)	鹹水	102	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季

2020-21年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
中西區	皇后大道西(介乎甘雨街和荷里活道)	鹹水	83	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
中西區	薄扶林道與山道之間樓梯	鹹水	9	施工中	2020 年第 4 季
中西區	永樂街後巷	鹹水	142	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	士丹頓街(近鴨巴甸街)、卑利街(近荷里活道)、伊利近街及士丹頓街(近些利街)	鹹水	439	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	孖沙街	鹹水	39	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
中西區	德輔道西(介乎正街及威利麻街)	食水	44	施工中	2020 年第 4 季
中西區	遮打花園(介乎會所街及皇后大道中)	食水	47	施工中	2020 年第 2 季
中西區	山道(介乎皇后大道西及德輔道西)	食水	9	有待確定	
中西區	柯士甸山道	食水	9	有待確定	
中西區	砵典乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街)	鹹水	54	施工中	2021 年第 2 季
中西區	卑路乍街(介乎山市街及皇后大道西)	鹹水	79	施工中	2020 年第 3 季
中西區*	干諾道西(介乎朝光街及水街)	食水及 鹹水	106	施工中	2021 年第 2 季
中西區*	第三街(近薄扶林道)	食水	7	2020 年第 2 季	2020 年第 2 季
九龍城	窩打老道及聯合道	食水	42	施工中	2020 年第 4 季
九龍城	窩打老道(介乎多實街至太子道西)	食水	62	施工中	2020 年第 4 季
九龍城	窩打老道(過路處)及禧福道	食水	27	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	火石道近窩打老道	食水	48	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
九龍城	窩打老道(由界限街至聖約翰里)	食水	90	施工中	2021 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
九龍城	亞皆老街及公主道與窩打老道交界	食水及鹹水	80	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	亞皆老街(過路處)近九龍醫院	食水	51	施工中	2020 年第 2 季
九龍城	馬頭涌道(往太子道東的 行車天橋下方)	食水	55	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
九龍城	馬頭涌道(過路處)近往太子道東的 行車天橋	食水	30	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
九龍城	太子道西、太子道東及馬頭涌道 交界(行車天橋下方)	食水	31	有待確定	
九龍城	漆咸道南及仁風街	食水	24	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	漆咸道南(東鐵綫上方)	食水	12	有待確定	
九龍城	廣東道(由亞皆老街至快富街)	食水	60	有待確定	
九龍城	漆咸道北(過路處)及寶其利街	食水	9	有待確定	
九龍城	漆咸道北(過路處)必嘉街 對面	食水	10	有待確定	
九龍城	馬頭圍道(介乎新柳街至江西街)	食水	59	有待確定	
九龍城	馬頭圍道(介乎江西街至安徽街)	食水	14	有待確定	
九龍城	廣東道及匯翔道	鹹水	109	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
九龍城*	佛光街(介乎常盛街及常富街) (包括過路處)	鹹水	108	施工中	2020 年第 2 季
九龍城	公主道(過路處)近佛光街	鹹水	62	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
九龍城	何文田高地海水配水庫及常樂街	鹹水	40	施工中	2020 年第 2 季
九龍城	馬頭涌道近亞皆老街	鹹水	21	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
九龍城	天光道近馬頭圍道	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
九龍城	漆咸道北(由浙江街至安徽街)	鹹水	8	有待確定	
九龍城	漆咸道北(由安徽街至江西街)	鹹水	11	有待確定	
九龍城	漆咸道北(由北拱街至鶴園街)	鹹水	76	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	漆咸道北近新柳街	鹹水	46	施工中	2021 年第 1 季
九龍城	美景街(由貴州街至美光街)	食水	11	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	新碼頭街(由美景街至朗月街)	食水	100	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	公主道近衛理道	食水	67	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)	食水	269	施工中	2021 年第 3 季
九龍城	衙前圍道(介乎嘉林邊道及打鼓嶺道)	食水	110	施工中	2021 年第 3 季
九龍城	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
九龍城*	貴州街(介乎土瓜灣道及旭日街)	食水及 鹹水	150	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	德民街、民泰街及差館里	食水	107	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	石鼓街近常盛街	鹹水	14	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	衙前圍道(由獅子石道至啟德道)	鹹水	86	施工中	2021 年第 3 季
九龍城	啟德河(東匯邨匯心樓對出)	鹹水	31	施工中	2020 年第 4 季
九龍城*	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	鹹水	112	施工中	2020 年第 3 季
九龍城	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)	鹹水	269	施工中	2021 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
葵青	荃青交匯處	食水	100	施工中	2020 年第 4 季
葵青	荃灣道	食水	40	施工中	2020 年第 2 季
葵青	荔枝角食水抽水站至荔枝角食水配水庫	食水	238	施工中	2020 年第 2 季
葵青	九華徑食水水缸至青山公路	食水	407	施工中	2020 年第 2 季
葵青	荔枝角食水配水庫至荔景山路	食水	80	施工中	2020 年第 2 季
葵青	青康路	食水	140	施工中	2020 年第 3 季
葵青	葵青路(由青衣海水抽水站至青衣交匯處)	食水	115	施工中	2021 年第 2 季
葵青	葵涌道及梨木道	鹹水	32	施工中	2020 年第 4 季
葵青	葵興路	鹹水	30	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
葵青	童子街及大白田街	食水	40	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
葵青	青衣南橋	食水	448	2020 年第 2 季	2021 年第 3 季
葵青*	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)	食水及 鹹水	276	施工中	2020 年第 4 季
葵青	葵福路(介乎葵喜街及盛福街)	食水及 鹹水	641	施工中	2020 年第 4 季
葵青	大窩口道及大廈街	食水及 鹹水	180	施工中	2020 年第 2 季
葵青	德士古道北(近關門口村及國瑞路公園)	食水	140	施工中	2020 年第 2 季
葵青	青山公路-葵涌段	食水	30	有待確定	
葵青	大窩口道	食水	10	有待確定	
葵青	葵興路近葵興站	食水	10	有待確定	
葵青	葵興路近葵涌道	食水	7	有待確定	
葵青	葵富路	食水	5	有待確定	
葵青	葵富路	食水	56	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
葵青	永基路	食水及 鹹水	7	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
葵青	九華徑二號食水配水庫	食水	30	有待確定	
葵青	九華徑	食水	60	有待確定	
葵青	德士古道近荃青交匯處	食水	10	有待確定	
葵青	石籬山食水泵房	食水	20	有待確定	
葵青*	和宜合道(昌榮路至大隴街 A、B、C 及 D 段)	鹹水	120	施工中	2020 年第 4 季
葵青*	梨木道(和宜合道至大白田街 F 及 G 段)	鹹水	126	施工中	2021 年第 2 季
葵青	國瑞路近關門口村	鹹水	80	施工中	2020 年第 2 季
葵青	葵富路	鹹水	56	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
葵青	荔景山路近葵涌交匯處	鹹水	40	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
葵青	和宜合道	鹹水	30	有待確定	
葵青*	貨櫃碼頭路(葵福路與葵泰路之間)	鹹水	450	施工中	2020 年第 2 季
葵青*	葵益道(近葵涌道)	食水及 鹹水	200	施工中	2021 年第 2 季
觀塘*	兆業街及偉業街	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
觀塘	牛頭角道近利基大廈	食水	22	施工中	2020 年第 4 季
觀塘	牛頭角道近利基大廈	鹹水	34	施工中	2020 年第 4 季
北區	寶石湖路近大頭嶺村	食水	4	施工中	2020 年第 4 季
北區	上水濾水廠	食水	22	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
北區	粉嶺公路近塘坑	食水	20	有待確定	
北區	河上鄉路(由馬草壟至排峰路)	食水	370	施工中	2021 年第 1 季
西貢	西沙路	食水	138	施工中	2020 年第 2 季
西貢*	寶琳北路	鹹水	151	施工中	2021 年第 2 季
西貢	將軍澳隧道近常寧遊樂場	鹹水	5	有待確定	
西貢	西貢公路(由北圍- EB4643 號燈柱至白沙灣碼頭- EA0998 號燈柱)	食水	12	施工中	2021 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
西貢	西貢公路(由白沙灣- EB352 號燈柱 8 至滘西新 村- EA0991 號燈柱)	食水	612	施工中	2020 年第 4 季
西貢	坑口道(由 EB2616 號燈柱 至 EB2623 號燈柱)	食水	152	施工中	2020 年第 2 季
西貢*	環保大道(康城路與環澳 路之間)	鹹水	400	施工中	2021 年第 4 季
沙田	樂景街近火炭鐵路大樓	食水	44	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
沙田	大埔公路- 沙田，近連城 廣場	食水	27	有待確定	
沙田	下城門道(近沙田西食水 配水庫至積運街交界)	食水	266	施工中	2020 年第 4 季
沙田	積運街	食水	295	施工中	2020 年第 4 季
沙田	積輝街及美田路	食水	266	施工中	2020 年第 2 季
沙田	獅子山隧道公路近獅子 山隧道入口	食水	12	2020 年第 4 季	2021 年第 1 季
沙田	下城門道至積運街	鹹水	265	施工中	2020 年第 4 季
沙田	積運街近鄭謝如蘭樓	鹹水	40	施工中	2020 年第 4 季
沙田	美田路近大圍道、美田路 近富嘉花園及積輝街近 富嘉花園	鹹水	202	施工中	2020 年第 2 季
沙田	大埔公路-沙田，近沙田警 署	鹹水	10	有待確定	
沙田	火炭村	鹹水	86	施工中	2021 年第 1 季
沙田	馬鞍山路近馬鞍山污水 泵房	鹹水	10	有待確定	
沙田	香港體育學院及賽馬會 體藝中學及位於大埔公 路-沙田	鹹水	62	施工中	2021 年第 2 季
沙田	崗背街及圓洲角路	食水	102	施工中	2020 年第 4 季
沙田	沙角街	食水	124	施工中	2020 年第 4 季
沙田	美田路及大圍道	食水	13	施工中	2020 年第 2 季
沙田	美田路及香粉寮街	食水	51	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
沙田	安景街	食水	64	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	安耀街	食水	77	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	鞍祿街	食水	50	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	車公廟路	食水	5	有待確定	
沙田	崗背街及圓洲角路	鹹水	106	施工中	2020 年第 2 季
沙田	車公廟路近田心村	鹹水	143	施工中	2020 年第 2 季
沙田	美田路及香粉寮街	鹹水	51	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
沙田	大圍交匯處	鹹水	18	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
沙田	沙角街	鹹水	124	施工中	2020 年第 2 季
沙田*	馬鞍山路(介乎鞍山里及西沙路)	鹹水	104	施工中	2020 年第 2 季
深水埗	荔枝角道(過路處)與石硤尾街交界	食水及 鹹水	20	施工中	2020 年第 2 季
深水埗	大埔道(李鄭屋游泳池對出)	鹹水	4	有待確定	
深水埗	筆架山道近筆架山食水抽水站	食水	188	施工中	2021 年第 3 季
深水埗	北河街近巴域街	鹹水	31	施工中	2020 年第 3 季
深水埗	欽洲街近長沙灣道	鹹水	30	施工中	2020 年第 4 季
深水埗	大窩坪道	鹹水	4	施工中	2020 年第 3 季
深水埗	長沙灣道及東京街	鹹水	5	施工中	2020 年第 3 季
深水埗	東京街	鹹水	30	有待確定	
南區	南風道	食水	1,239	施工中	2020 年第 4 季
南區	香港仔隧道繳費處	食水	120	施工中	2020 年第 3 季
南區	黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓/黃竹坑醫院公園)	食水	407	施工中	2020 年第 2 季
南區	南風道(介乎英基/南風道車站)	食水	127	施工中	2020 年第 2 季
南區	香港仔水塘道	食水	158	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
南區	淺水灣道(行車道)	食水	194	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
南區	薄扶林道	食水	56	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
南區	薄扶林道配水庫至薄扶林三號食水配水庫	食水	7	施工中	2021 年第 2 季
南區	黃竹坑道(海洋公園道交界)	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
南區	利枝道及鴨脷洲大街	食水	10	施工中	2020 年第 2 季
南區	壽臣山道西	食水	46	施工中	2020 年第 3 季
南區	深水灣道及壽臣山道東	食水	46	施工中	2020 年第 2 季
南區	淺水灣道	食水	30	有待確定	
南區	域多利道	食水	80	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
南區	域多利道(心光盲人院暨學校下方)	食水	280	施工中	2021 年第 2 季
南區	鴨脷洲大街	食水及 鹹水	230	施工中	2020 年第 4 季
南區	淺水灣道(介乎康芷苑及富慧閣)	食水	204	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
南區	薄扶林道近明德村	食水	50	有待確定	
南區	南朗山道	食水	34	施工中	2021 年第 1 季
南區	深灣道(近南朗山海水抽水站)	鹹水	50	施工中	2020 年第 4 季
南區	利東邨/鴨脷洲徑	鹹水	80	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
大埔	年明路及香港浸信會神學院內	食水	22	施工中	2020 年第 3 季
大埔	林村河及鄰近的單車徑，近大埔頭四號抽水站	食水	4	施工中	2020 年第 2 季
大埔	林村河	食水	2	施工中	2020 年第 2 季
大埔	大埔濾水廠	食水	2	施工中	2020 年第 2 季
大埔	元洲仔近南運路	食水	90	施工中	2020 年第 3 季
大埔	廣福道近東昌街	食水	200	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
大埔	廣福道近安富道	食水	108	施工中	2021 年第 1 季
大埔	廣福道近安富道	鹹水	110	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
大埔	廣福道近寶鄉街	鹹水	79	施工中	2020 年第 2 季
大埔	完善公園	鹹水	288	施工中	2020 年第 2 季
大埔*	汀角路近太平工業中心	鹹水	92	施工中	2020 年第 2 季
大埔	大喜街及大景街	鹹水	400	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
大埔	達運道	鹹水	195	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
大埔	南運路近汀角路	鹹水	160	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	柴灣角街	食水	224	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	柴灣角街	食水	435	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
荃灣	半山街	食水	160	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	大河道及青山公路	食水	50	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
荃灣	德士古道北	食水	190	施工中	2020 年第 3 季
荃灣	貨櫃碼頭路	鹹水	56	施工中	2020 年第 2 季
荃灣	曹公潭	食水	30	有待確定	
荃灣	青山公路(大涌道及關門口村)及國瑞路公園	食水	500	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
荃灣	國瑞路(由定豐街至昌榮路)	食水	624	2020 年第 2 季	2021 年第 4 季
荃灣	國瑞路(由關門口村至定豐街)	食水	230	施工中	2020 年第 2 季
荃灣	荃灣一號食水配水庫至國瑞路	食水	352	施工中	2020 年第 3 季
荃灣	咸田村近國瑞路	食水	200	施工中	2020 年第 4 季
荃灣	青山公路及大河道交界	食水	30	有待確定	
荃灣	荃錦公路	食水	232	施工中	2021 年第 2 季
荃灣	沙咀道近大涌道	食水	10	有待確定	
荃灣	馬灣漁民新村	食水	220	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
荃灣	大河道北	食水	480	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
荃灣	祈德尊新邨	鹹水	189	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
屯門	橫跨青山公路近藍地	食水	22	施工中	2020 年第 2 季
屯門	橫跨元朗公路近港深西部公路	食水	48	施工中	2020 年第 3 季
屯門	元朗公路近富泰邨	食水	48	施工中	2020 年第 3 季
屯門	杯渡路	食水	92	施工中	2020 年第 4 季
屯門	屯喜路	食水	18	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及康輝路，近大欖	食水	384	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
屯門	三聖街	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路-青山灣	鹹水	5	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及管翠路	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及管青路	鹹水	32	施工中	2020 年第 2 季
屯門	掃管笏	鹹水	97	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青山公路及青龍路	鹹水	18	施工中	2020 年第 2 季
屯門	青發街	鹹水	5	施工中	2020 年第 2 季
屯門	屯青里	食水	114	施工中	2020 年第 2 季
屯門	小秀村	食水	54	施工中	2020 年第 4 季
屯門	小欖食水配水庫至掃管灘食水抽水站	食水	1,760	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
屯門	新墟村	食水及 鹹水	94	施工中	2020 年第 4 季
屯門	聯康里	食水	32	有待確定	
屯門	大欖涌道近大欖村	食水	77	有待確定	
屯門	大欖涌道近大欖懲教所	食水	112	有待確定	
屯門	樂怡街	食水	69	有待確定	
屯門	瑜翠街、瑜翠園及青龍路 近青山公路-大欖段	食水	73	有待確定	
屯門	掃管笏村路	食水	26	有待確定	
屯門	掃管笏路	食水	51	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
屯門	湖山路近湖翠路	食水	46	有待確定	
屯門	龍門路近屯門康樂體育中心	食水	100	有待確定	
屯門	龍鼓灘路	食水	320	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
屯門	龍仔	食水	202	施工中	2021 年第 2 季
屯門	沙埔崗	食水	131	有待確定	
屯門	龍濤灣畔	食水	141	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
屯門	建榮街近建隆街	食水	19	有待確定	
屯門	澤豐街	食水	54	有待確定	
屯門	震寰路近鳴琴路及興貴街	食水	74	有待確定	
屯門	新福路	食水	310	有待確定	
屯門	青磚圍路	食水	45	有待確定	
屯門	嘉和里	食水	294	有待確定	
屯門*	湖翠路及龍門路	鹹水	128	施工中	2020 年第 2 季
屯門	龍門路直至青雲路	鹹水	512	2020 年第 2 季	2021 年第 3 季
屯門	湖景路	鹹水	34	施工中	2020 年第 2 季
屯門	屯青里	鹹水	90	施工中	2021 年第 2 季
灣仔	活道(介乎交加里及皇后大道東)	鹹水	58	施工中	2021 年第 2 季
灣仔	港灣道	食水	30	有待確定	
灣仔	軍器廠街	食水	30	有待確定	
灣仔	菲林明道(介乎告士打道及駱克道)	食水	30	施工中	2021 年第 2 季
灣仔	莊士敦道	食水	36	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	軒尼詩道	食水	17	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
灣仔	菲林明道(介乎軒尼詩道及譚臣道)	食水	42	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
灣仔	堅拿道西(近霎東街及摩理臣山道)	食水	12	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
灣仔	銅鑼灣道、摩頓臺、禮賢街	食水	25	施工中	2020 年第 2 季
灣仔	黃泥涌道及成和道	食水	14	施工中	2020 年第 2 季
灣仔	春園街(與莊士敦道平行)	鹹水	10	施工中	2020 年第 2 季
灣仔	白建時道	食水	7	施工中	2021 年第 3 季
灣仔	軍器廠街(介乎告士打道/ 軒尼詩道) - (東行)	食水	192	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	萬茂里	食水	60	施工中	2020 年第 4 季
灣仔	港灣道近會展廣場辦公大樓	食水	75	施工中	2020 年第 2 季
灣仔*	渣甸坊及沿渣甸街(渣甸街 23-57 號之間)	食水及 鹹水	265	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	莊士敦道近灣仔道交界	食水	35	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔	銅鑼灣道及天后廟道	食水	50	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
灣仔	蘭芳道近利園一期	食水	30	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
灣仔	成和道(介乎昌明街及昇平街)	食水	130	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
灣仔	禮賢街及第二巷	食水	100	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔*	告士打道、景隆街、謝斐道及柯布連道交界	食水及 鹹水	510	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
灣仔	堅拿道東(介乎謝斐道及軒尼詩道)	鹹水	130	2020 年第 2 季	2020 年第 4 季
灣仔	堅拿道東(介乎軒尼詩道及耀華街)	鹹水	52	施工中	2020 年第 4 季
灣仔	耀華街	鹹水	85	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	禮頓道近黃泥涌道交界	鹹水	145	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔	分域街(介乎謝斐道及莊士敦道)	鹹水	160	施工中	2020 年第 3 季
灣仔	第二巷	鹹水	16	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
灣仔*	芬域碼頭街	食水	100	施工中	2020 年第 2 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
黃大仙	太子道東(過路處)近育群街	鹹水	8	施工中	2021 年第 2 季
黃大仙	沙田坳道(介乎龍翔道及鳳德道)	鹹水	35	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	廣東道及匯翔道	鹹水	27	施工中	2021 年第 2 季
油尖旺	太子道西近港鐵東鐵線	食水	8	施工中	2021 年第 1 季
油尖旺	園藝街及太子道西(過路處)	食水	5	施工中	2021 年第 1 季
油尖旺	彌敦道(由旺角道至快富街)	食水	8	有待確定	
油尖旺	彌敦道近山東街	食水	84	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	彌敦道(近弼街及窩打老道)	食水	206	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	佐敦道支路(過路處)及加士居道(部分過路處)	食水	8	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	彌敦道(由茂林街至德成街)	食水	464	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	159	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	漆咸道南(香港理工大學)	食水	35	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	漆咸道北支路	食水	4	有待確定	
油尖旺	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	30	有待確定	
油尖旺	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	8	有待確定	
油尖旺	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	8	有待確定	
油尖旺	漆咸道南	食水	10	有待確定	
油尖旺	漆咸道南(部分過路處)	食水	10	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
油尖旺	廣東道(由亞皆老街至快富街)	鹹水	54	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺*	洗衣街及亞皆老街(過路處)	鹹水	106	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	佐敦道(由雅翔道至匯民道)	鹹水	118	施工中	2021 年第 3 季
油尖旺	彌敦道近界限街	食水	14	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	廣東道近海防道	食水	142	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	廣東道近港威大廈	食水	52	施工中	2020 年第 3 季
油尖旺	加連威老道近漆咸道南	食水	24	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	北海街(介乎彌敦道及加士居道)	食水	7	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	甘肅街近渡船街	食水	6	有待確定	
油尖旺*	旺角道(介乎塘尾道及廣東道)	食水	33	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺	衛理道近伊莉沙伯醫院	食水	176	2020 年第 2 季	2021 年第 1 季
油尖旺	加連威老道近漆咸道南	鹹水	26	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	北海街(介乎廣東道及新填地街)及廣東道(介乎西貢街及北海街)	鹹水	106	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺	加士居道及志和街	鹹水	29	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
油尖旺	旺角道(介乎塘尾道及新填地街)	鹹水	31	施工中	2020 年第 4 季
油尖旺*	麼地道(介乎漆咸道南及彌敦道)	鹹水	38	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	通菜街(介乎登打士街及豉油街)	鹹水	49	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	真義里及窩打老道	鹹水	69	施工中	2020 年第 2 季
油尖旺*	匯翔道及廣東道交界	鹹水	40	施工中	2020 年第 3 季

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
元朗	青山公路近博愛交匯處	食水	190	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路 - 元朗段	食水	129	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	62	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	17	施工中	2020 年第 2 季
元朗	公庵路	食水	4	施工中	2020 年第 2 季
元朗	康業街及元朗舊墟路	鹹水	53	施工中	2020 年第 2 季
元朗	福盛徑、安信街及豐年路	鹹水	20	施工中	2020 年第 2 季
元朗	橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街	鹹水	30	施工中	2020 年第 2 季
元朗	元朗公園北路	鹹水	6	施工中	2020 年第 2 季
元朗	欖口村路	鹹水	154	施工中	2020 年第 2 季
元朗	建樂街、合財街、牡丹街、合益路及紅棉圍	鹹水	30	施工中	2020 年第 2 季
元朗	西菁街及建德街	鹹水	26	施工中	2020 年第 2 季
元朗	洪天路	鹹水	4	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路、洪堤路及洪順路	鹹水	10	施工中	2020 年第 2 季
元朗	青山公路及洪順路	鹹水	36	施工中	2020 年第 2 季
元朗	元朗警署及元朗劇院	食水	27	施工中	2020 年第 2 季
元朗	裕景坊	食水	97	施工中	2020 年第 2 季
元朗	合益街市及鳳翔路花園	食水	12	施工中	2020 年第 2 季
元朗	合益路、大棠路、建德街及馬棠路	食水	32	施工中	2021 年第 1 季
元朗	朗業街	食水	64	施工中	2020 年第 3 季
元朗	東頭工業區	食水	35	施工中	2020 年第 2 季
元朗	粉錦公路	食水	40	2020 年第 2 季	2020 年第 3 季
元朗	洪水橋大街近青山公路-洪水橋段	食水	68	有待確定	

2020-21年度水管改善工程

區議會分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水]	2020-21 年度 更換/修復的 水管長度 (米)	時間表	
				暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
元朗	青山公路-洪水橋段近洪水橋大街	食水	17	有待確定	
元朗	洪堤路近青山公路-洪水橋段	食水	32	有待確定	
元朗	洪水橋田心路	食水	83	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	祥降圍	食水	154	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	流浮山道	食水	147	有待確定	
元朗	深灣路近流浮山道	食水	166	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	深灣路	食水	1,274	有待確定	
元朗	輞井村	食水	416	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	深灣路近沙橋村	食水	336	有待確定	
元朗	洪屋村	食水	93	有待確定	
元朗	欖喜路近溱柏	食水	131	有待確定	
元朗	元朗公路近公庵路	食水	38	有待確定	
元朗	攸田東路近元龍街	食水	77	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	大旗嶺路	食水	51	有待確定	
元朗	大棠花園近大棠路	食水	70	有待確定	
元朗	僑興路	食水	96	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	南慶西路近南慶東路	食水	26	有待確定	
元朗	杜屋村近錦上路	食水	61	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	錦上路	食水	102	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	錦田公路	食水	99	有待確定	
元朗	錦田公路近八鄉鄉事委員會	食水	83	有待確定	
元朗	粉錦公路	食水	536	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	營盤近粉錦公路	食水	230	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	粉錦公路近蕉徑路	食水	122	2020 年第 2 季	2021 年第 2 季
元朗	加州花園大道	食水	66	有待確定	
元朗	青山公路-新田段近新田公園	食水	70	有待確定	
元朗	新田軍營	食水	35	有待確定	
元朗*	教育路(豐年路與西裕街之間)	食水	250	施工中	2020 年第 3 季

*註： 「爆喉熱點」的水管改善工程

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5056)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

水務署於2019至20年度繼續建立智管網。就此，請告知本會：1. 十八區建立智管網的進度為何（以表列出）； 2. 相關工程有否延誤；如有，詳情為何； 3. 建立智管網所涉開支及人事編制為何； 4. 智管網發現水管爆裂或滲漏的次數為何。

提問人：郭家麒議員（立法會內部參考編號：994）

答覆：

1. 水務署繼續在全港的食水分配管網建立「智管網」，設立約2 400個監測區域。截至2019年年底，各區已設立的監測區域數目表列如下：

分區	監測區域的目標數目	已設立的監測區域數目
中西區	69	36
東區	104	43
南區	143	99
灣仔	64	31
九龍城	85	36
觀塘	121	56
深水埗	98	41
油尖旺	55	30
黃大仙	57	24
離島	100	43
葵青	132	103
北區	181	111
西貢	279	264

分區	監測區域的目標數目	已設立的監測區域數目
沙田	224	91
大埔	136	87
荃灣	147	101
屯門	171	120
元朗	234	29

2. 「智管網」原計劃於2023年完成建立。現時各項已撥款建立「智管網」的工務工程計劃正在進行，而為建立「智管網」進行餘下工程的工務工程計劃項目9196WC號的撥款申請則尚待審批。該計劃於2019年5月31日獲立法會財務委員會轄下的工務小組委員會支持撥款申請，但有關撥款申請仍有待財務委員會討論和通過。按照現時情況估計，該計劃最快可於今年第三季展開，並預計於2024年完成。

3. 在2020-21年度，建立「智管網」的預算開支約為9,800萬元。水務署負責監督建立「智管網」的顧問及承建商的編制有7人，有關人員需同時負責其他工作。

4. 在「智管網」下，每個監測區域裝有監測設備和感應器，以監測區域內用水流失的情況，從而實施針對性措施。在2019年，水務署透過「智管網」下已設立的監測區域共偵測到約400個食水管漏點，並已跟進和完成維修，減少用水流失。與此同時，我們亦推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」（即重複出現水管爆裂的地點）的水管進行改善工程。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：5102)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會： 1.請提供過去5年，荃灣區緊急停水的日期、時間、恢復供水時間、位置、供水類別及受影響範圍的資料（以表列出）； 2.署方目前及計劃在荃灣區的水管翻新／更換工程為何； 3.署方目前及計劃在荃灣區的泵房檢測工程為何； 4.目前在荃灣區內管網設立「智管網」的進度為何。

提問人：郭家麒議員（立法會內部參考編號：1142）

答覆：

1. 由2015年至2019年荃灣區的緊急暫停供水詳情表列於附錄。大部分的個案涉及小口徑的水管及／或只影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。

2. 水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」（即重複出現水管爆裂的地點）的水管進行改善工程。在荃灣區內，我們現正就荃灣一號食水配水庫至國瑞路、關門口街、鹹田村近國瑞路、德士古道北、青山公路荃灣段與大河道交界及楊屋道的水管進行改善工程。此外，我們亦正在規劃荃灣瀘水廠至國瑞路、荃灣西低地食水配水庫至照潭徑、柴灣角街、祈德尊新邨及國瑞路的水管改善工程。

3. 我們會為荃灣區內所有泵房進行定期視察及例行維修，並會在有需要時進行緊急維修。

4. 我們會在荃灣區的食水分配管網設立147個監測區域。截至2019年底，我們已設立了101個監測區域，餘下的監測區域預計將於2024年或之前逐步完成。

(A) 由2015年至2019年在荃灣區緊急暫停食水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/01/2015	01/01/2015 13:50	01/01/2015 15:00	上葵涌村16號	部分上葵涌村
01/01/2015	02/01/2015 17:00	02/01/2015 19:45	近海安路DC1455號 燈柱	荃灣西約體育館、香港 浸信會聯會小學
02/01/2015	02/01/2015 14:10	02/01/2015 15:15	近上葵涌村VC2209 號燈柱	部分上葵涌村
03/01/2015	03/01/2015 9:30	03/01/2015 20:00	近川龍街125A號	川龍街88和118號
05/01/2015	05/01/2015 13:10	05/01/2015 15:00	近麗順路FA1730號 燈柱	發業里中電變電站
05/01/2015	05/01/2015 14:00	05/01/2015 17:00	近荃興徑18號	荃興徑14-18號
09/01/2015	09/01/2015 17:30	09/01/2015 20:30	近老圍老圍村 VA9149號燈柱	老圍村60-70號
11/01/2015	11/01/2015 10:00	11/01/2015 11:15	近元荃古道VA3695 號燈柱	油柑頭垃圾收集站、油 柑頭村
11/01/2015	11/01/2015 13:30	11/01/2015 16:00	梨樹路15號後巷	梨樹路1-16號
12/01/2015	12/01/2015 0:21	12/01/2015 4:30	近蕙荃路FA5844號 燈柱	蕙荃路47-51號
15/01/2015	15/01/2015 9:00	15/01/2015 9:45	楊屋村	楊屋村22號
16/01/2015	16/01/2015 15:32	16/01/2015 19:55	荃景圍200號	千里台(消防供水)
17/01/2015	17/01/2015 14:00	17/01/2015 21:30	近龍德街FC3728號 燈柱	龍德街11號、德士古道 188-202號
19/01/2015	19/01/2015 10:30	19/01/2015 14:15	近國瑞路W1983號 燈柱	油站
19/01/2015	19/01/2015 14:40	19/01/2015 16:30	近柴灣角街23-27號	柴灣角街23-51號
20/01/2015	20/01/2015 14:00	20/01/2015 21:45	近建明街7號	青山公路303-313號
21/01/2015	21/01/2015 13:00	21/01/2015 15:30	深井村64號	深井村64-69號
21/01/2015	21/01/2015 16:10	22/01/2015 2:10	近沙咀道301-309號	沙咀道301-309號
22/01/2015	22/01/2015 12:20	22/01/2015 14:50	近青山公路355A號	青山公路355A號
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	近柴灣角街3296號	柴灣角街5-9號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	15:25	21:30	燈柱	
24/01/2015	24/01/2015 12:20	24/01/2015 14:15	汀九村41號後巷	汀九村40-41號
25/01/2015	25/01/2015 17:20	25/01/2015 19:15	海壩村東北台12號後巷	海壩村東北台1-12號
27/01/2015	28/01/2015 10:10	28/01/2015 11:00	近荃灣運通街5010號燈柱	荃灣運通街5-7和4-12號
28/01/2015	28/01/2015 9:20	28/01/2015 11:10	近眾安街77號	眾安街77號
02/02/2015	02/02/2015 14:00	02/02/2015 15:10	近海壩村東北台AC2797號燈柱	部分海壩村東北台
03/02/2015	03/02/2015 15:30	03/02/2015 16:30	近元荃古道	部分下花山村
05/02/2015	05/02/2015 10:15	05/02/2015 11:00	近上角山路W3734號燈柱	西方寺
07/02/2015	07/02/2015 18:20	07/02/2015 20:50	近眾安街96號	眾安街96號
07/02/2015	07/02/2015 21:15	08/02/2015 1:45	近老圍上角山路VA8102號燈柱	部分老圍村
09/02/2015	09/02/2015 12:55	09/02/2015 15:45	近深井舊村V9334號燈柱	部分深井舊村
11/02/2015	11/02/2015 14:35	11/02/2015 17:00	近老圍路VA8585號燈柱	部分老圍村
13/02/2015	13/02/2015 10:30	13/02/2015 11:30	近馬灣大街村42號	部分馬灣大街村
13/02/2015	13/02/2015 14:20	13/02/2015 16:20	近深井村FC4597號燈柱	部分深井村
13/02/2015	13/02/2015 18:15	13/02/2015 23:00	麗順路近FA1730B號燈柱	發業里變電站
15/02/2015	15/02/2015 12:30	15/02/2015 16:15	柴灣角街95號	柴灣角街83-95號
16/02/2015	16/02/2015 11:20	16/02/2015 13:35	近鹹田村顯達路1號	鹹田村顯達路1號
16/02/2015	16/02/2015 14:40	16/02/2015 16:00	近深井新村15A號	部分深井新村
17/02/2015	17/02/2015 20:05	17/02/2015 21:30	二陂圳路海壩村45號	海壩村42-47號
21/02/2015	21/02/2015 17:30	21/02/2015 20:30	油柑頭村45號後巷	油柑頭村45號
23/02/2015	23/02/2015 12:55	23/02/2015 15:45	近大白田村AC4934號燈柱	部分大白田村
24/02/2015	24/02/2015 9:35	24/02/2015 10:20	近荃錦公路VC0560號燈柱	部分川龍

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
26/02/2015	26/02/2015 21:30	27/02/2015 1:00	近龍德街FC3729號燈柱	龍德街
01/03/2015	01/03/2015 10:00	01/03/2015 11:20	油柑頭村45號後巷	油柑頭村45號
01/03/2015	01/03/2015 17:25	01/03/2015 21:35	近芙蓉山路FA6906號燈柱	松菊台
02/03/2015	02/03/2015 9:45	02/03/2015 11:00	中葵涌村36號	中葵涌村36號
02/03/2015	02/03/2015 15:38	02/03/2015 16:15	近芙蓉山新村45B號	部分芙蓉山新村
03/03/2015	03/03/2015 14:45	03/03/2015 15:50	近海壩村62號	海壩村62號
08/03/2015	08/03/2015 16:15	08/03/2015 17:45	三棟屋村124號後巷	三棟屋村124號地下至2樓
09/03/2015	09/03/2015 21:30	09/03/2015 23:30	光板田新村近SUKPT/D/007號燈柱	光板田新村
12/03/2015	12/03/2015 14:45	12/03/2015 16:45	近曹公坊115號	曹公坊105-125號
13/03/2015	13/03/2015 15:35	13/03/2015 17:00	近油麻磡路192號	油麻磡路和油麻磡村
14/03/2015	14/03/2015 15:15	14/03/2015 17:50	老圍老圍村86號	老圍村81-90號
17/03/2015	17/03/2015 14:30	17/03/2015 17:20	近荃灣圓墩村50號	圓墩村
18/03/2015	18/03/2015 10:05	18/03/2015 11:10	近圓墩村48號	部分圓墩村
18/03/2015	18/03/2015 21:15	19/03/2015 1:50	近柴灣角街59號	柴灣角街47-63號
19/03/2015	19/03/2015 9:45	19/03/2015 14:00	近海壩村南台14號	海壩村南台13-16號
19/03/2015	19/03/2015 16:10	19/03/2015 21:00	近川龍街16號後巷	荃灣街市街15-19號、川龍街4-18號、兆和街2-4A號、大河道19-21號
21/03/2015	22/03/2015 11:30	22/03/2015 15:00	芙蓉山新村101號	部分芙蓉山
23/03/2015	23/03/2015 15:00	23/03/2015 16:30	芙蓉山新村35號	芙蓉山新村37號
26/03/2015	26/03/2015 13:30	26/03/2015 15:00	近海壩村AC1323號燈柱	海壩村1號
26/03/2015	26/03/2015 14:55	26/03/2015 15:35	近河背村33號	河背村33號
27/03/2015	27/03/2015 10:50	27/03/2015 12:30	大壩街75號後巷	大壩街77-83號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
28/03/2015	28/03/2015 9:30	28/03/2015 10:30	海壩村南台13號	海壩村南台13號
30/03/2015	30/03/2015 13:40	30/03/2015 15:40	近柴灣角街11號	柴灣角街11-15號
30/03/2015	30/03/2015 14:20	30/03/2015 15:40	近芙蓉山路VA5830號燈柱	部分芙蓉山
30/03/2015	30/03/2015 17:45	30/03/2015 18:40	近芙蓉山路FA06906號燈柱	部分芙蓉山
31/03/2015	31/03/2015 22:00	01/04/2015 2:30	近川龍街V9396號燈柱	部分川龍街
01/04/2015	01/04/2015 9:55	01/04/2015 11:30	近河背村68號	河背村68-73號
03/04/2015	03/04/2015 16:31	03/04/2015 21:00	楊屋村9號	楊屋村8-9號
06/04/2015	06/04/2015 15:12	06/04/2015 21:30	近香車街23-25號	香車街垃圾收集站
08/04/2015	08/04/2015 14:10	08/04/2015 15:15	近兆和街47-53號	兆和街47-51號
08/04/2015	08/04/2015 14:21	08/04/2015 17:15	近關門口村932號	關門口村29-37、 111-116、105-110、 927-932號
09/04/2015	09/04/2015 10:30	09/04/2015 12:25	近老圍81號	部分老圍
09/04/2015	09/04/2015 14:00	09/04/2015 15:00	近老圍FB8522號燈柱	部分老圍
14/04/2015	14/04/2015 9:55	14/04/2015 12:00	近老圍51B號	荃灣老圍50號
14/04/2015	14/04/2015 14:20	14/04/2015 15:10	近老圍VC2157號燈柱	部分老圍
16/04/2015	16/04/2015 10:20	16/04/2015 11:35	近海壩新村53號	海壩新村50-53號
16/04/2015	16/04/2015 12:00	16/04/2015 15:10	近川龍31C號	川龍31C號
20/04/2015	20/04/2015 18:00	20/04/2015 19:20	近海壩村63號	海壩村63號
21/04/2015	21/04/2015 6:00	21/04/2015 12:55	近荃灣荃貴街AC1254號燈柱	荃華街36-48號、荃貴街 1-27號、荃富街1-21號
22/04/2015	22/04/2015 4:55	22/04/2015 9:30	三棟屋村73號	三棟屋村73-74號
23/04/2015	23/04/2015 14:40	23/04/2015 15:55	近海壩村7號	海壩村2-9號
27/04/2015	27/04/2015 9:50	27/04/2015 11:40	近上葵涌村FB6176號燈柱	上葵涌村78-79號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
28/04/2015	28/04/2015 9:55	28/04/2015 11:30	和宜合道251號後巷	和宜合道249-335號、梨樹路1-17號
08/05/2015	08/05/2015 14:05	08/05/2015 15:45	近川龍街VC1659號燈柱	川龍街72-78號
10/05/2015	10/05/2015 14:45	10/05/2015 16:30	國瑞路鹹田村36號後巷	鹹田村34-7號
11/05/2015	11/05/2015 16:45	12/05/2015 0:20	近柴灣角街83號	柴灣角街83-95號
12/05/2015	12/05/2015 20:00	12/05/2015 22:45	近深井新村408B號	部分深井新村
18/05/2015	18/05/2015 11:00	18/05/2015 23:30	近龍德街11號	龍德街11號、德士古道188-202號
21/05/2015	21/05/2015 23:00	22/05/2015 6:00	近青山公路FC2623號燈柱	江南工業大廈消防供水
26/05/2015	26/05/2015 18:40	26/05/2015 19:40	近城門里DD454號地段 267	部分和宜合村
01/06/2015	01/06/2015 20:30	01/06/2015 23:00	近海壩村南台9號	海壩村南台1-21號
02/06/2015	02/06/2015 14:30	02/06/2015 16:30	海壩村南台10號後巷	海壩村南台1-21號
04/06/2015	04/06/2015 11:05	04/06/2015 17:10	近芙蓉山新村65A號	部分芙蓉山新村
06/06/2015	06/06/2015 13:50	06/06/2015 18:00	近芙蓉山路新村65號	芙蓉山新村65號
07/06/2015	07/06/2015 18:40	07/06/2015 19:40	近海壩村東北台22號	部分海壩村東北台
08/06/2015	08/06/2015 15:20	08/06/2015 17:10	近海壩村AC13023號燈柱	海壩村1-9號
18/06/2015	18/06/2015 18:20	18/06/2015 19:25	近城門道W1976號燈柱	城門道2-9號
19/06/2015	19/06/2015 9:40	19/06/2015 11:45	近楊屋村3號	楊屋村2-3號
19/06/2015	19/06/2015 14:30	19/06/2015 16:15	德華街12號	德華街12號
19/06/2015	19/06/2015 15:30	19/06/2015 17:05	河背村3號	河背村3號
19/06/2015	19/06/2015 19:15	19/06/2015 20:45	木棉下村21號	木棉下村21號
21/06/2015	21/06/2015 10:30	21/06/2015 12:00	近橋頭村139號	橋頭村139號
21/06/2015	22/06/2015 0:00	22/06/2015 11:00	近海壩街8號	海壩街1-9號
22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	近和宜合道225號	和宜合道變電站

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	15:50	17:00		
23/06/2015	23/06/2015 15:10	23/06/2015 22:00	近海壩街103號	海壩街103-117號、大河道45-55號、荃灣街市街4-12號
26/06/2015	26/06/2015 14:45	26/06/2015 16:40	木棉下村8號後巷	木棉下村1-16號
30/06/2015	30/06/2015 11:00	30/06/2015 11:30	東北台11號後巷	東北台11號
02/07/2015	02/07/2015 17:30	02/07/2015 18:50	近海壩新村12號	海壩新村12號
06/07/2015	06/07/2015 17:35	06/07/2015 19:20	近鹹田村V9313號燈柱	部分鹹田村
07/07/2015	07/07/2015 13:30	07/07/2015 14:40	近河背村25號	河背村25-28號
07/07/2015	07/07/2015 16:00	07/07/2015 17:00	三棟屋村80號後巷	三棟屋村80號
07/07/2015	07/07/2015 16:25	07/07/2015 17:20	河背村24號	河背村21-24號
07/07/2015	07/07/2015 17:45	07/07/2015 21:00	近河背村6號	河背村5-7號
08/07/2015	08/07/2015 16:30	08/07/2015 17:30	近國瑞路240號消防柱	部分國瑞路
10/07/2015	10/07/2015 17:45	10/07/2015 18:50	關門口村96號後巷	關門口村花園
12/07/2015	12/07/2015 9:10	12/07/2015 12:30	河背村48號後巷	河背村48號
13/07/2015	13/07/2015 15:30	13/07/2015 17:00	近深井新村V9687號燈柱	深井新村9-30號
14/07/2015	14/07/2015 15:50	14/07/2015 17:15	深井村25號後巷	深井村25號
15/07/2015	15/07/2015 18:40	15/07/2015 22:20	大白田村35號後巷	大白田村35號
16/07/2015	16/07/2015 13:55	16/07/2015 16:50	近國瑞路W0476號燈柱	國瑞路143號
17/07/2015	17/07/2015 10:45	17/07/2015 11:55	近眾安街21號	兆和街38-44號、眾安街13-19號
17/07/2015	18/07/2015 20:30	18/07/2015 22:00	近仁濟街FA4885號燈柱	仁濟街18號
18/07/2015	18/07/2015 16:00	18/07/2015 19:30	老圍村109號後巷	老圍村100-110號
19/07/2015	19/07/2015 10:30	19/07/2015 13:30	楊屋村34號後巷	楊屋村34號
20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	近油麻磡村272號	油麻磡村272號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	13:50	16:17		
23/07/2015	23/07/2015 17:15	23/07/2015 18:30	近海壩村東北台11號	海壩村東北台1-12號
24/07/2015	24/07/2015 11:35	24/07/2015 12:15	近鹹田村43號	鹹田村42-44號
24/07/2015	25/07/2015 9:45	25/07/2015 12:00	近深井新村12號	部分深井新村
25/07/2015	25/07/2015 13:15	25/07/2015 17:25	近荃錦公路W2696號燈柱	部分光板田村
29/07/2015	29/07/2015 16:30	29/07/2015 17:45	國瑞路 W0476號燈柱對面	國瑞路PCCW
30/07/2015	30/07/2015 12:16	30/07/2015 13:25	近河背村37號	河背村37-40號
31/07/2015	31/07/2015 20:00	31/07/2015 21:50	深井舊村60B號後巷	深井舊村18B號
03/08/2015	03/08/2015 11:07	03/08/2015 11:27	近梨樹路17號	梨樹路17號
06/08/2015	06/08/2015 14:18	06/08/2015 16:35	近國瑞路145-149號	國瑞路145-149號
10/08/2015	10/08/2015 15:15	10/08/2015 15:58	近國瑞路W0535號燈柱	國瑞路145-149號
12/08/2015	12/08/2015 10:20	12/08/2015 11:40	近深井村55號	部分深井村
12/08/2015	12/08/2015 13:35	12/08/2015 17:00	近川龍村DP360	川龍村旱廁
12/08/2015	12/08/2015 16:00	12/08/2015 17:00	油柑頭村50號	油柑頭村50號
13/08/2015	13/08/2015 15:50	13/08/2015 18:30	國瑞路楊屋村1號後巷	楊屋村1-2號
14/08/2015	14/08/2015 13:19	14/08/2015 14:25	近荃景圍167-185號	荃景圍167-185號
14/08/2015	14/08/2015 19:30	15/08/2015 2:10	近白田壩街21號	白田壩街5-39號
18/08/2015	18/08/2015 10:30	18/08/2015 14:00	近汀九村25號	汀九村12號
19/08/2015	19/08/2015 13:43	19/08/2015 16:20	沙咀道146號後巷	沙咀道146號
19/08/2015	19/08/2015 17:00	19/08/2015 19:50	近油麻磡村268號	油麻磡村268號
20/08/2015	20/08/2015 8:45	20/08/2015 16:30	近大河道W2707號燈柱	荃灣區少年警訊會所
27/08/2015	27/08/2015 8:00	27/08/2015 11:45	德海街11號後巷	德海街11號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
27/08/2015	27/08/2015 10:20	27/08/2015 12:58	近漢民村V3854號燈柱	柴灣角村、下花山村和部分漢民村
29/08/2015	29/08/2015 9:20	29/08/2015 11:20	老圍村85號後巷	老圍村55、83、84、85、86號
31/08/2015	31/08/2015 14:04	31/08/2015 14:36	近海壩村21號	海壩村16-21號
03/09/2015	03/09/2015 11:38	03/09/2015 13:00	近老圍村126號	老圍村126號
03/09/2015	03/09/2015 13:50	03/09/2015 14:45	近光板田村VC0603號燈柱	部分光板田村
04/09/2015	04/09/2015 13:10	04/09/2015 14:00	近深井新村88E號	深井新村88E號
07/09/2015	07/09/2015 10:30	07/09/2015 11:05	近海壩村20號	海壩村16-21號
09/09/2015	09/09/2015 20:03	09/09/2015 22:05	近海壩村20號	海壩村16-21號
10/09/2015	10/09/2015 13:50	10/09/2015 14:10	近馬灣漁民新村FB5808號燈柱	馬灣漁民新村旱廁
14/09/2015	14/09/2015 18:18	14/09/2015 21:00	近荃錦公路101號	部分光板田村
15/09/2015	15/09/2015 14:50	15/09/2015 15:30	近荃錦公路FA5494號燈柱	部分光板田村
19/09/2015	19/09/2015 15:00	19/09/2015 17:30	近汀九村22號	汀九村20號
19/09/2015	19/09/2015 16:00	19/09/2015 17:00	三棟屋村97號後巷	三棟屋村97號
20/09/2015	20/09/2015 11:06	20/09/2015 11:15	近青龍頭龍如路11336號消防栓	圓墩村
21/09/2015	21/09/2015 15:05	21/09/2015 15:35	近嘉龍村4號	嘉龍村4號
24/09/2015	24/09/2015 10:41	24/09/2015 11:50	近油麻磡村220號	油麻磡村220號
25/09/2015	25/09/2015 18:45	25/09/2015 22:30	近馬角里FA4650號燈柱	橫龍街、馬角里、部分德士古道
30/09/2015	30/09/2015 16:10	30/09/2015 19:50	橫龍村7A號	橫龍村7A號
02/10/2015	02/10/2015 14:10	02/10/2015 17:31	近曹公坊11-15號	曹公坊11-15號
02/10/2015	02/10/2015 20:05	02/10/2015 22:15	近川龍村35號	部分川龍村
08/10/2015	08/10/2015 14:29	08/10/2015 19:16	近三棟屋村18號	三棟屋村11-18號
11/10/2015	11/10/2015	11/10/2015	和宜合村41號後巷	部分和宜合村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:10	16:50		
13/10/2015	13/10/2015 10:40	13/10/2015 17:15	近柴灣角街W3296號燈柱	柴灣角街11-15號
15/10/2015	15/10/2015 14:43	15/10/2015 15:13	近老圍11號	部分老圍
16/10/2015	16/10/2015 11:10	16/10/2015 12:20	近深井新村57A號	深井新村57、57A號
16/10/2015	16/10/2015 11:20	16/10/2015 12:30	近關門口村112號	關門口村112號
16/10/2015	16/10/2015 15:50	16/10/2015 17:00	近汀九村25號	部分汀九村
19/10/2015	19/10/2015 14:45	19/10/2015 16:30	近圓墩村V1807號燈柱	圓墩村
20/10/2015	20/10/2015 12:05	21/10/2015 0:30	近半山街10-16號	半山街10-16號
21/10/2015	21/10/2015 10:30	21/10/2015 14:50	海壩村東北台20號後巷	海壩村東北台19-22號
23/10/2015	24/10/2015 10:25	24/10/2015 11:25	近海壩村東北台FB9306號燈柱	海壩村東北台垃圾收集站
24/10/2015	24/10/2015 13:45	24/10/2015 16:35	近荃灣街市街DC1204號燈柱	部分荃灣街市街
25/10/2015	25/10/2015 11:15	25/10/2015 17:30	近柴灣角街79號消防栓	柴灣角街66-82號
26/10/2015	26/10/2015 9:20	26/10/2015 12:30	近柴灣角街11號	柴灣角街11-15號
27/10/2015	27/10/2015 10:45	27/10/2015 11:23	近深井深井新村49號	部分深井新村
27/10/2015	27/10/2015 14:30	27/10/2015 15:35	近沙咀道325-331號	沙咀道325-331號
28/10/2015	28/10/2015 16:53	28/10/2015 18:23	近海壩村東北台19號	海壩村東北台19-22號
30/10/2015	30/10/2015 11:15	30/10/2015 13:50	近兆和街45號	兆和街45號
01/11/2015	01/11/2015 10:00	01/11/2015 15:00	近柴灣角街75號	柴灣角街71-75號
02/11/2015	02/11/2015 10:30	02/11/2015 11:30	近海壩村南台17號	海壩村南台
03/11/2015	03/11/2015 11:25	03/11/2015 12:45	近馬灣珀林路55號	馬灣珀林路55號
05/11/2015	05/11/2015 10:50	05/11/2015 11:30	近河背街35號	河背街33-37號、新村街34-42號
05/11/2015	05/11/2015 15:20	05/11/2015 20:00	近圓環公園TWH014號燈柱	國瑞路公園、港鐵大窩口站

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
06/11/2015	06/11/2015 9:00	06/11/2015 12:00	和宜合道255號後巷	和宜合道249-255號
06/11/2015	06/11/2015 13:40	06/11/2015 14:05	近柴灣角街95號	柴灣角街95號
07/11/2015	07/11/2015 16:00	07/11/2015 17:05	近大河道86號消防 栓	部分荃灣街市街和川龍 街
07/11/2015	07/11/2015 22:00	08/11/2015 1:45	近同和街41號	老圍村41號
09/11/2015	09/11/2015 16:05	09/11/2015 18:15	近馬灣珀欣路 AC4744號燈柱	馬灣警崗
10/11/2015	10/11/2015 13:05	10/11/2015 15:00	近河背村51號	河背村51號
13/11/2015	13/11/2015 10:45	13/11/2015 11:12	近馬灣馬灣鄉事會 路179號	馬灣馬灣鄉事會路179 號
16/11/2015	16/11/2015 10:50	16/11/2015 12:40	近三棟屋村69號	三棟屋村69號
17/11/2015	17/11/2015 10:05	17/11/2015 15:46	近中葵涌村5號	中葵涌村5號
17/11/2015	17/11/2015 16:45	17/11/2015 19:15	近眾安街49號	眾安街49號
17/11/2015	18/11/2015 0:25	18/11/2015 4:00	柴灣角街40號	柴灣角街20-60號、海盛 路9號
18/11/2015	18/11/2015 10:28	18/11/2015 11:38	近大河道8號	大河道8號
18/11/2015	18/11/2015 17:06	18/11/2015 19:36	近老圍19B號	部分老圍村
19/11/2015	19/11/2015 15:35	19/11/2015 16:30	近光板田村SU KPT/0/0009號燈柱	部分光板田村
21/11/2015	21/11/2015 9:50	21/11/2015 12:35	和宜合道319號後巷	和宜合道39號
21/11/2015	21/11/2015 16:30	21/11/2015 18:45	近二陂圳路老圍35 號	部分老圍
24/11/2015	24/11/2015 11:00	24/11/2015 13:20	近三棟屋村61號	三棟屋村61號
25/11/2015	25/11/2015 12:30	25/11/2015 17:00	近曹公坊30號	海壩街2-32號和曹公坊 2-36號
26/11/2015	26/11/2015 21:00	26/11/2015 22:45	近西樓角路202-216 號	西樓角路202-216號
27/11/2015	27/11/2015 9:30	27/11/2015 11:30	近柴灣角街FC0594 號燈柱	柴灣角街38-40號
28/11/2015	28/11/2015 10:00	28/11/2015 12:20	芙蓉山新村47號後 巷	芙蓉山新村47號
28/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	荃灣油麻磡村	油麻磡村284-290號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	16:30	17:30	286B/C號	
30/11/2015	30/11/2015 12:00	30/11/2015 12:30	近路德圍2-6號	路德圍2-6號
30/11/2015	30/11/2015 22:20	01/12/2015 1:45	近荃灣街市街DC 1203號燈柱	賽馬會德華公園廁所
01/12/2015	01/12/2015 9:30	01/12/2015 15:59	近三陂坊2號	三陂坊2-12號、眾安街 98-100號
01/12/2015	01/12/2015 11:20	01/12/2015 12:25	近柴灣角街38號	柴灣角街30-40號
04/12/2015	04/12/2015 12:45	04/12/2015 13:45	近深井新村58號	部分深井新村
04/12/2015	04/12/2015 14:10	04/12/2015 16:10	近上葵涌村VC2209 號燈柱	部分上葵涌村
07/12/2015	07/12/2015 14:20	07/12/2015 15:24	近中葵涌村13號	中葵涌村13號
08/12/2015	08/12/2015 14:00	08/12/2015 15:20	近海貴路W3685號 燈柱	灣景廣場
10/12/2015	10/12/2015 9:45	10/12/2015 11:00	芙蓉街5號後巷	芙蓉街1-5號
10/12/2015	10/12/2015 10:45	10/12/2015 11:50	近中葵涌村6號	中葵涌村8-9號
11/12/2015	11/12/2015 20:45	11/12/2015 23:00	德華街14號後巷	德華街14號
13/12/2015	13/12/2015 14:00	13/12/2015 16:40	油麻磡村214號後巷	油麻磡村214號
14/12/2015	15/12/2015 10:15	15/12/2015 12:45	近芙蓉山新村124號	芙蓉山新村101-147號
15/12/2015	15/12/2015 10:35	15/12/2015 14:00	木棉下村60號後巷	木棉下村55-64號
16/12/2015	16/12/2015 10:00	17/12/2015 0:30	近老圍路FC1367號 燈柱	部分老圍
16/12/2015	16/12/2015 10:08	16/12/2015 14:42	近三陂坊22號	三陂坊16-26號
17/12/2015	17/12/2015 14:15	17/12/2015 15:20	近柴灣角街FC0595 號燈柱	柴灣角街38-40號
18/12/2015	18/12/2015 12:10	18/12/2015 12:45	近木棉下村71號	木棉下村71號
18/12/2015	18/12/2015 15:30	18/12/2015 17:15	近海壩村東北台7號	海壩村東北台1-12號
19/12/2015	19/12/2015 20:00	19/12/2015 21:00	近深井新村25號	部分深井新村
20/12/2015	20/12/2015 16:30	20/12/2015 18:45	荃灣街市街131-133 號	荃灣街市街131-133號、 關門口花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/12/2015	21/12/2015 6:30	21/12/2015 11:35	近沙咀道68號	沙咀道68號
21/12/2015	21/12/2015 9:30	21/12/2015 11:20	眾安街112號後巷	眾安街112號
29/12/2015	29/12/2015 10:20	29/12/2015 12:00	近深井深井新村40B號	深井深井新村40A-B號
29/12/2015	29/12/2015 16:40	29/12/2015 17:30	近深井新村45號	部分深井新村
30/12/2015	30/12/2015 11:24	30/12/2015 14:18	近芙蓉山新村123號	芙蓉山新村123號
31/12/2015	31/12/2015 10:15	31/12/2015 11:40	近芙蓉山路新村VA2605號燈柱	部分新村
31/12/2015	31/12/2015 11:03	31/12/2015 12:46	近芙蓉山新村29號	芙蓉山新村29-31號
31/12/2015	31/12/2015 16:00	31/12/2015 18:00	近深井深井新村31B號	深井新村31B號
01/01/2016	01/01/2016 9:30	01/01/2016 11:30	近沙咀道292號	沙咀道292號
02/01/2016	02/01/2016 7:15	02/01/2016 11:45	近沙咀道1-9號	荃灣青山公路503-515號
04/01/2016	04/01/2016 14:30	04/01/2016 15:25	近深井新村80A2號	深井新村80A2號
05/01/2016	05/01/2016 14:15	05/01/2016 16:15	近下花山BC2141號燈柱	鵝地和下花山
05/01/2016	05/01/2016 19:45	06/01/2016 1:30	近柴灣角街38號	柴灣角街38-40號
08/01/2016	08/01/2016 11:15	08/01/2016 12:05	近老圍村鵝頸5245號消防栓	部分老圍村
08/01/2016	08/01/2016 14:00	08/01/2016 15:00	近二陂坊10號	二陂坊10-32號(雙數號)、川龍街101-123號(單數號)
11/01/2016	11/01/2016 15:30	11/01/2016 16:15	川龍街101號後巷	河背街55、59號、二陂坊10-32號、川龍街101-123號
11/01/2016	11/01/2016 17:00	11/01/2016 17:50	關門口村60號	關門口村55號
12/01/2016	12/01/2016 10:20	12/01/2016 11:20	老圍村130號	老圍村90-130號
13/01/2016	13/01/2016 11:15	13/01/2016 12:45	海壩街2-4號後巷	海壩街2-4號
14/01/2016	15/01/2016 13:25	16/01/2016 1:00	近國瑞路W1532號燈柱	國瑞路公園和港鐵大窩口站
15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	川龍街85號後巷	川龍街87-89號、沙咀道

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:00	15:40		237號
17/01/2016	17/01/2016 14:00	17/01/2016 14:45	老圍村128號後巷	老圍村122-136號
20/01/2016	20/01/2016 11:10	20/01/2016 11:25	青龍頭圓墩村9號後巷	圓墩村
23/01/2016	23/01/2016 21:56	24/01/2016 0:11	近美環街FB5088號燈柱	美環街變電站
25/01/2016	25/01/2016 11:30	25/01/2016 16:00	近沙咀道62號	沙咀道62號
25/01/2016	25/01/2016 14:30	25/01/2016 15:20	近荃灣和宜合道271號	和宜合道249-335號、梨樹路1-17號
26/01/2016	26/01/2016 16:24	26/01/2016 18:46	近沙咀道207號	沙咀道207號
31/01/2016	31/01/2016 10:10	31/01/2016 15:20	二陂圳路海壩村45號後巷	海壩村45號
03/02/2016	03/02/2016 10:00	03/02/2016 11:00	近老圍村VA2578號燈柱	老圍村-銅鼓石
03/02/2016	03/02/2016 16:00	03/02/2016 23:30	近河背街81號	河背街71-81號、鹹田街60-64號
04/02/2016	04/02/2016 11:20	04/02/2016 11:50	近深井深井舊村80B號	部分深井舊村
05/02/2016	05/02/2016 14:35	05/02/2016 16:10	近馬灣大街48號	馬灣大街
05/02/2016	05/02/2016 17:00	05/02/2016 18:00	近荃錦公路大橋村2號	部分大橋村
07/02/2016	07/02/2016 10:50	07/02/2016 11:30	近河背村35號	河背村
07/02/2016	07/02/2016 23:50	08/02/2016 4:50	近荃景圍23-27號	荃景圍23-27號、滙利工業中心、荃景花園和荃灣中心
09/02/2016	09/02/2016 15:50	09/02/2016 16:45	近荃灣街市街119號	荃灣街市街111-119號
11/02/2016	11/02/2016 19:55	11/02/2016 23:00	河背村47號後巷	川龍街125號
12/02/2016	12/02/2016 13:55	12/02/2016 16:45	深井村89號後巷	深井村89號
17/02/2016	17/02/2016 15:00	17/02/2016 16:00	近荃景圍199號	荃景圍199號
18/02/2016	18/02/2016 16:05	18/02/2016 18:05	近龍如路11336號消防栓	圓墩村
20/02/2016	20/02/2016 19:30	20/02/2016 20:45	近老圍16D和E號	老圍16D和E號
26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	近老圍村81號	老圍村113-116號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	10:40	11:50		
01/03/2016	01/03/2016 4:40	01/03/2016 15:00	大陂坊9-31號後巷	眾安街25-53號、海壩街120-150號、川龍街31-89號、大陂坊9-31號
02/03/2016	02/03/2016 18:20	02/03/2016 19:00	近關門口村48號	關門口村
03/03/2016	03/03/2016 16:30	04/03/2016 2:30	近半山街10-20號	半山街10-20號
04/03/2016	04/03/2016 11:20	04/03/2016 13:30	近荃錦公路1A號	荃錦公路1A號
05/03/2016	05/03/2016 18:03	05/03/2016 19:16	近海壩街8號	荃灣海壩街1-9號
07/03/2016	07/03/2016 15:30	07/03/2016 16:20	近上葵涌村路 FB6175號燈柱	上葵涌村路78-79號
07/03/2016	07/03/2016 18:20	07/03/2016 21:00	近芙蓉山新村 DD453號	芙蓉山新村DD453號
09/03/2016	09/03/2016 18:05	09/03/2016 20:10	油麻磡村218號後巷	油麻磡村218號
11/03/2016	11/03/2016 19:35	11/03/2016 23:55	近馬角里FA4655	德士古道204-248號
18/03/2016	18/03/2016 10:50	18/03/2016 11:45	近深井村37號	深井村36-39號
18/03/2016	18/03/2016 21:15	18/03/2016 21:45	近西樓角路花槽 W1974號燈柱	香港考試及評核局、城門道變電站、新界南總區警察總部
20/03/2016	20/03/2016 12:55	20/03/2016 15:45	近荃錦公路下花山 鵝地BC2141號燈柱	下花山鵝地一帶
21/03/2016	21/03/2016 9:30	21/03/2016 17:30	近沙咀道FC3207號 燈柱	沙咀道26-36號
31/03/2016	31/03/2016 14:30	31/03/2016 15:10	近龍如路FC3764號 燈柱	青龍頭新村140號
01/04/2016	01/04/2016 17:30	01/04/2016 21:35	近深井東村3號	深井東村1-7號
04/04/2016	04/04/2016 13:45	04/04/2016 16:30	近荃錦公路川龍180 號	部分川龍
06/04/2016	06/04/2016 17:15	06/04/2016 19:20	近荃錦公路FA5508 號燈柱	光板田村一帶
07/04/2016	07/04/2016 17:08	07/04/2016 17:43	近老圍160號	老圍160-168號
07/04/2016	07/04/2016 17:30	07/04/2016 18:40	近青山公路汀九段 FA1349號燈柱	青山公路汀九段305、307、309號
09/04/2016	09/04/2016 15:55	09/04/2016 16:05	安逸街22號行車道	荃威花園F-R座、荃景圍胡忠游泳池

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/04/2016	11/04/2016 13:20	11/04/2016 15:45	近深井村36號	深井村36號
12/04/2016	12/04/2016 17:20	12/04/2016 18:40	近深井新村16號	部分深井新村
16/04/2016	16/04/2016 15:25	16/04/2016 18:45	近汀九村33號	汀九村17-48號
21/04/2016	21/04/2016 11:30	21/04/2016 19:00	近青龍頭菜園村 V9344號燈柱	部分龍騰路
22/04/2016	22/04/2016 11:10	22/04/2016 12:10	近排棉角村VA2261 號燈柱	部分排棉角村
22/04/2016	22/04/2016 17:15	22/04/2016 18:25	近荃錦公路FA5502 號燈柱	曹公潭戶外康樂中心
22/04/2016	22/04/2016 20:15	22/04/2016 21:30	沙咀道294號後巷	沙咀道286-296號
23/04/2016	23/04/2016 13:00	23/04/2016 15:30	近排棉角村4號	部分排棉角村
26/04/2016	26/04/2016 14:25	26/04/2016 16:50	近寶豐路FA3712號 燈柱	寶豐路花槽
26/04/2016	26/04/2016 14:55	26/04/2016 16:13	近關門口村29號	關門口村29號
27/04/2016	27/04/2016 16:05	27/04/2016 18:10	近路德圍8-18號	路德圍14-18號
28/04/2016	28/04/2016 16:30	28/04/2016 17:40	近圓敦圍DC1718號 燈柱	祈德尊新邨
30/04/2016	30/04/2016 18:05	30/04/2016 18:45	近川龍街65號	川龍街65號
03/05/2016	03/05/2016 11:00	03/05/2016 12:10	近舒安台V9690號燈 柱	舒安台
04/05/2016	04/05/2016 17:10	04/05/2016 21:10	近河背街59號後巷	河背街43-65號
11/05/2016	11/05/2016 3:00	11/05/2016 4:35	近中葵涌村14號	中葵涌村14號
16/05/2016	16/05/2016 22:37	16/05/2016 23:30	近三棟屋村109號	三棟屋村109號
17/05/2016	17/05/2016 11:25	17/05/2016 12:35	近和宜合道329號	和宜合道329-335號
19/05/2016	19/05/2016 11:00	19/05/2016 12:00	近海壩村南台20號	海壩村南台20號
19/05/2016	19/05/2016 14:00	19/05/2016 16:10	近海壩街4-6號後巷	海壩街2-22號和曹公坊 14-36號
19/05/2016	19/05/2016 15:00	19/05/2016 15:35	近青龍頭海浪徑 0995號燈柱	部分海浪徑
22/05/2016	22/05/2016	22/05/2016	梨樹路7號後巷	梨樹路1-17號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	15:30	16:30		
23/05/2016	23/05/2016 13:30	23/05/2016 14:45	近河背村2號後巷	河背村1-2號
24/05/2016	24/05/2016 14:10	24/05/2016 16:40	海壩街28號後巷	曹公街2-6號、海壩街 22-32號、曹公坊2-8號
26/05/2016	26/05/2016 16:13	26/05/2016 17:12	近深井深井新村31G 號	部分深井新村
27/05/2016	27/05/2016 19:25	27/05/2016 22:30	近川龍村V1850號燈 柱	部分川龍村
02/06/2016	02/06/2016 15:30	02/06/2016 20:05	近沙咀道129號後巷	沙咀道129號
03/06/2016	03/06/2016 10:35	03/06/2016 12:10	近川龍街125號	川龍街101-123號、二陂 坊10-32號、河背街45-53 號
03/06/2016	03/06/2016 14:35	03/06/2016 15:35	近芙蓉山村35號	芙蓉山村35號
03/06/2016	03/06/2016 19:50	03/06/2016 20:15	近油麻磡路176號	油麻磡路172-198號
03/06/2016	03/06/2016 21:15	03/06/2016 22:50	近海壩村南台20號	海壩村南台20號
05/06/2016	05/06/2016 14:15	05/06/2016 16:45	關門口村73號後巷	關門口村77-80號
07/06/2016	07/06/2016 14:15	07/06/2016 15:15	近老圍FB8540號燈 柱	部分老圍
07/06/2016	07/06/2016 16:20	07/06/2016 18:25	近柴灣角街5-9號	柴灣角街5-9號
08/06/2016	08/06/2016 10:00	08/06/2016 11:06	青龍頭村16號	部分青龍頭村
08/06/2016	08/06/2016 11:05	08/06/2016 11:20	油麻磡村196號後巷	油麻磡村196號
10/06/2016	10/06/2016 20:10	10/06/2016 21:45	近二陂圳151-152號	部分二陂圳
18/06/2016	18/06/2016 15:25	18/06/2016 16:35	近二陂圳老圍139號	二陂圳老圍139-140號
21/06/2016	21/06/2016 13:00	21/06/2016 15:00	近海壩新村51-52號 後巷	海壩新村50-53號
21/06/2016	21/06/2016 16:50	21/06/2016 21:10	近荃錦公路FA5533 號燈柱	香港鎗會、部分大橋村
22/06/2016	22/06/2016 15:00	22/06/2016 16:00	近和宜合村GC0682 號燈柱	和宜合村38-73號
27/06/2016	27/06/2016 11:25	27/06/2016 13:15	近木棉下村18號後 巷	木棉下村18號
30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	近楊屋村18號	楊屋村18號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	9:27	11:19		
01/07/2016	01/07/2016 11:15	01/07/2016 14:30	西樓角村9號後巷	西樓角村9號
07/07/2016	07/07/2016 9:45	07/07/2016 10:20	近河背村39號	河背村39號
07/07/2016	07/07/2016 15:35	07/07/2016 17:05	近關門口村165號	關門口村77-80號
09/07/2016	09/07/2016 16:49	09/07/2016 18:05	近三棟屋村115號	三棟屋村115號
12/07/2016	12/07/2016 16:00	12/07/2016 22:15	近安榮街11號	安榮街11號
13/07/2016	13/07/2016 16:50	13/07/2016 18:16	近川龍橫龍村V9391 號燈柱	部分橫龍村
14/07/2016	14/07/2016 15:50	14/07/2016 16:35	近老圍142號	老圍142號
17/07/2016	17/07/2016 7:30	17/07/2016 11:45	新村街34號後巷	新村街34號
18/07/2016	18/07/2016 11:22	18/07/2016 12:26	近深井深井新村16 號	部分深井新村
18/07/2016	18/07/2016 18:30	18/07/2016 20:00	近柴灣角街47-51號	柴灣角街23-51號
19/07/2016	19/07/2016 11:15	19/07/2016 22:10	近大河道AC3331號 燈柱	荃灣西站、金門大河道 建築地盤、部分荃灣公 園
20/07/2016	20/07/2016 11:00	20/07/2016 12:15	近深井東村VA3464 號燈柱	深井東村
20/07/2016	20/07/2016 18:30	20/07/2016 19:20	近三棟屋村61號	三棟屋村61-62號
25/07/2016	25/07/2016 17:40	25/07/2016 18:50	近荃錦公路川龍圳 下5號	部分川龍圳下
26/07/2016	26/07/2016 22:10	27/07/2016 10:00	川龍街與河背街交 界	川龍街118號
27/07/2016	27/07/2016 14:25	27/07/2016 16:15	近荃灣街市街 120-140號後巷	荃灣街市街110-160號
28/07/2016	28/07/2016 15:05	28/07/2016 17:00	近深井舒安台13號	部分舒安台
29/07/2016	29/07/2016 14:15	29/07/2016 17:50	近關門口村100號	部分關門口村
01/08/2016	01/08/2016 10:30	01/08/2016 13:00	近三棟屋村54號	三棟屋村54號
03/08/2016	03/08/2016 5:35	03/08/2016 16:17	近沙咀道381號	沙咀道381號
04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	眾安街122號後巷	三陂坊2-26號、眾安街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:25	15:45		92-122號
05/08/2016	05/08/2016 6:15	05/08/2016 12:10	近海壩村東北台20號	海壩村東北台19-22號
05/08/2016	05/08/2016 10:25	05/08/2016 16:25	近芙蓉山路 SFYS/D/011號燈柱	部分芙蓉山路
05/08/2016	05/08/2016 18:29	05/08/2016 19:24	近鹹田村28號	鹹田村28號
10/08/2016	10/08/2016 10:15	10/08/2016 11:40	近二陂圳老圍116號	部分二陂圳老圍
10/08/2016	10/08/2016 11:00	10/08/2016 12:00	近眾安街47號	眾安街47號
10/08/2016	10/08/2016 15:10	10/08/2016 16:39	近兆和街33號後巷	青山公路荃灣段185-187號
10/08/2016	10/08/2016 16:40	10/08/2016 17:45	二陂圳老圍152B號	二陂圳老圍152號
12/08/2016	12/08/2016 16:30	12/08/2016 17:30	近鹹田村22號	鹹田村22號
17/08/2016	17/08/2016 11:40	17/08/2016 12:25	近油柑頭路FB2218號燈柱	部分油柑頭村
19/08/2016	19/08/2016 14:35	19/08/2016 15:00	二陂坊2號後巷	二陂坊2-8號、川龍街93-99號
23/08/2016	23/08/2016 15:55	23/08/2016 17:00	近寶豐路1991號消防栓	部分油柑頭村
24/08/2016	24/08/2016 12:45	24/08/2016 16:35	近永德路與德士古道交界CC1112號燈柱	環宇海灣
26/08/2016	26/08/2016 11:25	26/08/2016 12:40	近深井新村15A號	部分深井新村
26/08/2016	26/08/2016 19:10	26/08/2016 21:00	近芙蓉山新村35號	芙蓉山新村35號
04/09/2016	04/09/2016 11:20	04/09/2016 12:23	近海壩新村91號	海壩新村91號
07/09/2016	07/09/2016 21:00	07/09/2016 22:30	近川龍街117號	川龍街115-117號和二陂坊26-28號
08/09/2016	08/09/2016 14:34	08/09/2016 17:07	近眾安街2-8號	眾安街2-8號
10/09/2016	10/09/2016 14:20	10/09/2016 18:20	川龍街4-10號後巷	大河道19-21號
10/09/2016	10/09/2016 17:16	10/09/2016 18:09	近中葵涌村48號	中葵涌村48號
12/09/2016	12/09/2016 14:00	12/09/2016 15:50	近二陂坊2-8號後巷	河背街、川龍街、二陂坊
12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	近荃景圍200號	荃景圍200號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	18:00	19:30		
14/09/2016	14/09/2016 6:26	14/09/2016 9:51	近二陂圳136號	部分二陂圳
15/09/2016	15/09/2016 16:00	15/09/2016 17:05	近中葵涌村39號	中葵涌村39號
16/09/2016	16/09/2016 4:45	16/09/2016 10:45	近沙咀道68號	沙咀道40-76號
16/09/2016	16/09/2016 11:00	16/09/2016 12:00	國瑞路關門口村21號後巷	關門口村21號
17/09/2016	17/09/2016 11:17	17/09/2016 14:18	近荃灣汀九27B號	部分汀九
17/09/2016	17/09/2016 14:25	17/09/2016 15:30	近荃灣德華街30號	德華街30號
18/09/2016	18/09/2016 10:37	18/09/2016 12:13	近深康路 6SE-C/C287號斜坡	部分深康路
22/09/2016	22/09/2016 9:55	22/09/2016 10:56	近油柑頭村50號	油柑頭村50號
23/09/2016	23/09/2016 16:55	23/09/2016 23:16	近芙蓉山路28號	芙蓉山路28號
26/09/2016	26/09/2016 11:35	26/09/2016 15:30	近眾安街98號	眾安街92-100號、三陂坊 2-14號
27/09/2016	27/09/2016 10:15	27/09/2016 11:05	近曹公坊31號後巷	曹公坊1-37號、沙咀道 105-139號
27/09/2016	27/09/2016 17:45	27/09/2016 20:30	近大涌道FA5153號 燈柱	部分海盛路
28/09/2016	29/09/2016 14:32	29/09/2016 16:42	近荃灣大陂坊9-31號	大陂坊9-31號、眾安街 37-41號
29/09/2016	29/09/2016 10:10	29/09/2016 11:20	近老圍村CC0547號 燈柱	部分三疊潭老圍村
02/10/2016	03/10/2016 11:35	03/10/2016 13:00	近深井新村28號	部分深井新村
04/10/2016	04/10/2016 11:05	04/10/2016 11:30	近老圍路三疊潭4號	三疊潭4號
05/10/2016	05/10/2016 10:35	05/10/2016 11:10	近國瑞路海壩新村 65號	海壩新村65-66號
05/10/2016	05/10/2016 14:22	05/10/2016 15:43	近深井新村32A號	部分深井新村
07/10/2016	07/10/2016 10:20	07/10/2016 11:30	近同和街老圍67A號	同和街老圍41號
08/10/2016	08/10/2016 11:45	08/10/2016 13:15	近關門口村77號	部分關門口村
08/10/2016	08/10/2016 15:25	08/10/2016 17:30	近深井新村34號	部分深井新村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/10/2016	11/10/2016 13:10	11/10/2016 16:30	近青山公路深井段 44號	青山公路深井段44號和 靈光小學
14/10/2016	14/10/2016 14:00	14/10/2016 15:30	近深井新村29A號	部分深井新村
15/10/2016	15/10/2016 19:30	15/10/2016 23:40	近國瑞路定豐街 W0499號燈柱	海壩新村1-11號
17/10/2016	17/10/2016 20:25	17/10/2016 22:10	海壩村南台3號後巷	海壩村南台3號
18/10/2016	18/10/2016 14:05	18/10/2016 16:00	近青山公路143號	青山公路125-143號
22/10/2016	22/10/2016 11:35	22/10/2016 12:35	近關門口村110號	關門口村105-110號
24/10/2016	24/10/2016 16:11	25/10/2016 9:00	曹公坊10號	曹公坊2-36號、海壩街 2-32號
26/10/2016	26/10/2016 10:30	26/10/2016 11:30	近木棉下村22號	部分木棉下村
31/10/2016	31/10/2016 14:40	31/10/2016 16:30	近川龍街95號後巷	川龍街93-123號
31/10/2016	31/10/2016 15:00	31/10/2016 16:30	近中葵涌村34號	中葵涌村34號
31/10/2016	31/10/2016 18:45	31/10/2016 19:20	近三棟屋村88號	三棟屋村88號
31/10/2016	31/10/2016 19:10	31/10/2016 20:20	近大河道FC0394號 燈柱	金門建築地盤
03/11/2016	03/11/2016 9:50	03/11/2016 13:00	近圓墩村31號	圓墩村38-35號
03/11/2016	03/11/2016 15:10	03/11/2016 17:00	近青龍頭村8號	部分青龍頭村
04/11/2016	06/11/2016 2:00	06/11/2016 15:00	近青山公路AC0222 號燈柱	港鐵荃灣車廠和西樓角 花園
05/11/2016	05/11/2016 19:35	05/11/2016 20:45	近川龍村30A號	川龍村30A號
07/11/2016	07/11/2016 2:55	07/11/2016 12:00	近荃灣街市街 DC1204號燈柱	青山公路荃灣段135-143 號
07/11/2016	07/11/2016 15:20	07/11/2016 16:15	近老圍路老圍村鵝 頸839號消防栓	部分老圍村
08/11/2016	08/11/2016 14:00	08/11/2016 15:50	近二陂坊2-8號	二陂坊2-8號
08/11/2016	08/11/2016 14:55	08/11/2016 17:00	中葵涌村51號後巷	部分中葵涌村
11/11/2016	11/11/2016 16:10	11/11/2016 16:55	近光板田村95號	光板田村95號
15/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	近新村街42號	新村街38-42號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	7:30	9:25		
15/11/2016	15/11/2016 14:20	15/11/2016 15:20	近大白田村18號	部分大白田村
15/11/2016	15/11/2016 20:00	16/11/2016 6:30	近國瑞路FA6371號 燈柱	青山公路552-566號
16/11/2016	16/11/2016 10:45	16/11/2016 12:10	荃灣街市街120-140 號後巷	荃灣街市街120-140號
16/11/2016	16/11/2016 16:32	16/11/2016 17:22	近老圍167A號	部分老圍
17/11/2016	17/11/2016 14:30	18/11/2016 2:30	近石圍角路FA5866 號燈柱	石圍角邨
17/11/2016	17/11/2016 15:36	17/11/2016 16:28	近老圍167號	老圍167和167A號
22/11/2016	22/11/2016 10:45	22/11/2016 11:45	近芙蓉山新村3號	部分芙蓉山新村
22/11/2016	22/11/2016 15:20	22/11/2016 17:00	近橫龍街FB7592號 燈柱	橫龍街77-78號
22/11/2016	22/11/2016 23:55	23/11/2016 1:30	近沙咀道66號	沙咀道52-76號
27/11/2016	27/11/2016 12:00	27/11/2016 13:15	近三棟屋村107號	三棟屋村107號
27/11/2016	27/11/2016 15:30	27/11/2016 16:30	近美環街FB5088號 燈柱	美環街變電站
27/11/2016	29/11/2016 16:15	29/11/2016 17:00	禾笛街楊屋道街市	楊屋道街市
28/11/2016	28/11/2016 10:30	28/11/2016 12:00	近海壩村南台22號	海壩村南台22號
29/11/2016	29/11/2016 22:00	29/11/2016 23:00	眾安街102號後巷	眾安街102號
30/11/2016	30/11/2016 10:25	30/11/2016 11:50	近青龍頭村15號	部分青龍頭村
01/12/2016	01/12/2016 15:23	01/12/2016 15:45	近青山公路453 DD399號地段	汀逸路
01/12/2016	01/12/2016 17:35	01/12/2016 19:10	川龍街7-11號	荃灣街市街27-39號
02/12/2016	02/12/2016 14:50	02/12/2016 15:30	近排棉角村1號	排棉角村1號
02/12/2016	02/12/2016 15:45	02/12/2016 16:50	近深井新村90號	部分深井新村
03/12/2016	03/12/2016 11:30	03/12/2016 15:15	近深康路VC1558號 燈柱	深康路100號
05/12/2016	05/12/2016 11:20	05/12/2016 11:50	近青龍頭村8號	青龍頭村8號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/12/2016	09/12/2016 7:00	09/12/2016 14:30	近半山街10-16號	半山街10-16號
12/12/2016	12/12/2016 11:50	12/12/2016 13:10	近柴灣角街65-69號	柴灣角街65-69號
14/12/2016	14/12/2016 17:15	14/12/2016 18:00	近三棟屋村118號	三棟屋村118號
15/12/2016	15/12/2016 15:50	16/12/2016 2:30	近德士古道FC0475 號燈柱	德士古道4-218號
15/12/2016	15/12/2016 18:30	15/12/2016 18:55	近海壩新村76號	部分海壩新村、鹹田村
17/12/2016	17/12/2016 14:40	18/12/2016 2:35	近柴灣角街84號	柴灣角街77-84號
18/12/2016	18/12/2016 10:30	18/12/2016 21:30	近龍德街FC3728號 燈柱	德士古道188-202號、橫 龍街68號
19/12/2016	19/12/2016 10:00	19/12/2016 11:05	近三棟屋村62號	三棟屋村32號
19/12/2016	19/12/2016 17:30	19/12/2016 19:45	近老圍109號	部分老圍
20/12/2016	20/12/2016 9:45	20/12/2016 11:00	近荃灣關門口村100 號	關門口村99-100號
22/12/2016	22/12/2016 14:30	22/12/2016 17:00	大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號
28/12/2016	28/12/2016 10:55	28/12/2016 15:10	近三棟屋村80號	三棟屋村80號
28/12/2016	28/12/2016 14:15	28/12/2016 17:00	近海興路GC0798號 燈柱	部分海興路
29/12/2016	29/12/2016 21:30	30/12/2016 0:10	近城門道W1976號 燈柱	城門道1-10號
29/12/2016	30/12/2016 0:40	30/12/2016 2:10	近柴灣角街40號	部分柴灣角街
31/12/2016	31/12/2016 10:05	31/12/2016 11:00	近深康路V9686號燈 柱	深井商業新村、深井光 屋
02/01/2017	02/01/2017 11:00	02/01/2017 13:45	近深井商業新村57 號	部分深井商業新村
04/01/2017	04/01/2017 10:35	04/01/2017 11:08	近建業新村2BB/56 號	建業新村
09/01/2017	10/01/2017 0:20	10/01/2017 5:30	近圓敦圍DC1359號 燈柱	荃灣廣場
10/01/2017	10/01/2017 9:55	10/01/2017 10:30	近關門口村97號	關門口村97號
10/01/2017	10/01/2017 10:20	10/01/2017 11:00	近圓墩村40號	部分圓墩村
10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	近國瑞路FA6363號	美達中心

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:15	15:20	燈柱	
10/01/2017	10/01/2017 14:35	10/01/2017 15:10	近深井舊村16號	深井舊村16號
10/01/2017	10/01/2017 14:50	10/01/2017 16:20	近老圍FB8507號燈柱	部分老圍
11/01/2017	11/01/2017 9:30	11/01/2017 10:10	近老圍村67號	老圍村66-76號
12/01/2017	12/01/2017 14:00	12/01/2017 17:30	近眾安街132號	眾安街125-136號
13/01/2017	13/01/2017 14:55	13/01/2017 15:25	近老圍村55號	老圍村55-75號
16/01/2017	16/01/2017 10:30	16/01/2017 11:25	近三棟屋村119號	三棟屋村119號
16/01/2017	18/01/2017 0:00	18/01/2017 7:55	近德士古道188-202號	德士古道62-164號、沙咀道391-407號、楊屋道188號
18/01/2017	18/01/2017 14:25	19/01/2017 11:00	近大涌道AC3336號燈柱	海興路垃圾收集站
18/01/2017	18/01/2017 20:07	19/01/2017 14:10	近城門道7號	城門道
19/01/2017	19/01/2017 11:15	19/01/2017 12:00	近海壩新村76號	海壩新村76號
21/01/2017	21/01/2017 11:05	21/01/2017 12:10	近深井村3號	深井村3號
30/01/2017	30/01/2017 14:20	30/01/2017 23:30	近柴灣角街4A號	柴灣角街熟食街市和柴灣角街公廁
03/02/2017	03/02/2017 10:20	03/02/2017 11:05	近老圍W3712號燈柱	部分老圍銅鼓石
04/02/2017	04/02/2017 14:30	04/02/2017 15:45	近三棟屋村123號	三棟屋村123號
07/02/2017	07/02/2017 22:45	08/02/2017 3:15	近沙咀道239號	沙咀道237-255號和川龍街83-89號
09/02/2017	09/02/2017 10:45	09/02/2017 11:40	近老圍村W3710號燈柱	老圍村
10/02/2017	10/02/2017 10:10	10/02/2017 19:10	近國瑞路W0476號燈柱	國瑞路132-140號 (安全貨倉有限公司)
10/02/2017	10/02/2017 16:10	10/02/2017 17:20	近老圍村146號	老圍村140-151號
13/02/2017	13/02/2017 19:25	13/02/2017 22:30	近中葵涌村53號	中葵涌村53號
13/02/2017	13/02/2017 23:00	14/02/2017 1:00	眾安街49號後巷	眾安街49號
15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	近下花山VA3772號	部分下花山

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	11:05	11:55	燈柱	
17/02/2017	17/02/2017 10:30	17/02/2017 11:50	近河背街61號	河背街45-46號
17/02/2017	17/02/2017 13:30	17/02/2017 14:40	近灰窰角街34號	灰窰角街12-34號、橫龍街35-47號
17/02/2017	17/02/2017 16:30	17/02/2017 17:10	近建業新村4號	建業新村4-10號
20/02/2017	20/02/2017 15:30	21/02/2017 10:45	近油柑頭村垃圾收集站	油柑頭村垃圾收集站
21/02/2017	21/02/2017 7:55	21/02/2017 12:35	國瑞路河背村4號	河背村4號
22/02/2017	23/02/2017 20:30	24/02/2017 4:45	近柴灣角街93號	柴灣角街77-95號
26/02/2017	27/02/2017 16:35	27/02/2017 17:35	近荃貴街18號	翡翠閣、荃灣花園及商業中心
27/02/2017	27/02/2017 9:40	27/02/2017 10:20	近深井新村42C號	深井新村42C號
02/03/2017	02/03/2017 17:45	03/03/2017 4:00	近白田壩街53-61號	白田壩街41-51號、大涌道8號
08/03/2017	08/03/2017 13:45	08/03/2017 15:00	近三棟屋村61號	三棟屋村61-62號
09/03/2017	09/03/2017 15:40	09/03/2017 16:40	近海盛路W4130號 燈柱	海盛路20號
10/03/2017	10/03/2017 9:55	10/03/2017 10:40	近老圍村130號	老圍村110-130號
10/03/2017	11/03/2017 9:30	11/03/2017 11:30	近河背村6-9號	河背村56-73號
11/03/2017	11/03/2017 14:00	11/03/2017 15:30	荃灣顯達路7-9號	顯達路1-9號
12/03/2017	12/03/2017 9:55	12/03/2017 21:30	近荃灣海壩街107號	海壩街107號
13/03/2017	13/03/2017 17:30	13/03/2017 20:30	近青山公路133號	青山公路117-135號
13/03/2017	14/03/2017 14:30	14/03/2017 16:00	近深康路AC4856號 燈柱	深康路7-12號
17/03/2017	17/03/2017 16:10	17/03/2017 18:00	近禾笛街21號	禾笛街21號
17/03/2017	18/03/2017 8:30	18/03/2017 10:35	近芙蓉山姚大公廁	芙蓉山姚大公廁
22/03/2017	22/03/2017 19:15	22/03/2017 20:30	海壩村8號後巷	海壩村8號
23/03/2017	23/03/2017 18:00	23/03/2017 18:45	近眾安街89號	眾安街89-99號、二陂坊27-33號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
27/03/2017	27/03/2017 15:40	27/03/2017 16:10	近荃錦公路W2682 號燈柱	光板田村公廁
30/03/2017	30/03/2017 10:00	30/03/2017 12:05	近曹公坊25號	曹公坊25-27號
30/03/2017	07/04/2017 10:25	07/04/2017 15:00	近沙咀道184號	沙咀道146-188號、圓墩圍61-73號、享和街45-59號
01/04/2017	01/04/2017 10:30	01/04/2017 14:15	近馬灣鳳城村 VA3775號燈柱	鳳城村
03/04/2017	03/04/2017 15:40	03/04/2017 16:35	近清快塘新村67號	清快塘新村66-68號
04/04/2017	04/04/2017 11:30	04/04/2017 18:15	近荃錦公路FA5556 號燈柱	部分荃錦公路
04/04/2017	04/04/2017 17:55	04/04/2017 20:00	近深井清快塘新村 63A號	清快塘新村
06/04/2017	13/04/2017 10:05	13/04/2017 12:00	眾安街106號後巷	眾安街92-122號 (雙數號)
08/04/2017	08/04/2017 15:10	08/04/2017 17:40	近國瑞路132-140號	國瑞路116-149號
08/04/2017	08/04/2017 18:45	08/04/2017 21:00	近老圍村132號	老圍村132號
09/04/2017	09/04/2017 10:50	09/04/2017 11:55	近半山街10-16號	半山街10-22號
10/04/2017	10/04/2017 10:25	10/04/2017 11:05	近深井新村1C號	部分深井新村
11/04/2017	13/04/2017 9:55	13/04/2017 10:50	眾安街91號後巷	眾安街89-99號 (單數號)、二陂坊27-31號 (單數號)
12/04/2017	12/04/2017 16:40	12/04/2017 17:30	近大白田村127號	大白田村127號
13/04/2017	13/04/2017 14:40	13/04/2017 17:40	近大河道DC2114號 燈柱	荃灣公園
14/04/2017	14/04/2017 16:05	14/04/2017 16:50	近永德路FC0493號 燈柱	部分永德路
15/04/2017	15/04/2017 10:10	15/04/2017 16:00	近德士古道FA4700 號燈柱	德士古道231號
16/04/2017	16/04/2017 14:55	16/04/2017 17:00	新光板田村 SLKPT/D/0014號燈 柱	部分光板田村
16/04/2017	16/04/2017 15:00	16/04/2017 16:30	深井新村10A1號	部分深井新村
18/04/2017	18/04/2017 10:00	18/04/2017 11:25	深井新村10A號	部分深井新村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
19/04/2017	19/04/2017 17:45	19/04/2017 21:45	近青山公路340號	青山公路328-350號
27/04/2017	27/04/2017 15:20	27/04/2017 17:15	近荃興徑7-11號	荃興徑7-11號
02/05/2017	02/05/2017 22:00	03/05/2017 1:00	近海安路DC1452號 燈柱	海安路
05/05/2017	05/05/2017 12:10	05/05/2017 13:00	近深井村19號	深井村32C號
09/05/2017	09/05/2017 10:34	09/05/2017 14:36	近三棟屋村109號	三棟屋村109號
10/05/2017	11/05/2017 9:00	11/05/2017 10:30	近油麻磡路188號	油麻磡路188號
17/05/2017	17/05/2017 21:20	17/05/2017 22:50	近灰窰角街42號	灰窰角街42號
18/05/2017	18/05/2017 10:05	18/05/2017 10:36	近青龍頭村16號	部分青龍頭村
19/05/2017	19/05/2017 16:40	21/05/2017 9:00	近柴灣角街71-75號	柴灣角街35-81號
19/05/2017	19/05/2017 21:30	20/05/2017 1:45	關門口村72號後巷	關門口村72號
22/05/2017	22/05/2017 9:40	22/05/2017 10:40	近深井舊村61號	深井舊村61號
25/05/2017	25/05/2017 17:40	25/05/2017 18:35	近木棉下村36號	木棉下村36號
26/05/2017	26/05/2017 11:35	26/05/2017 12:30	近河背村51號	河背村51號
29/05/2017	30/05/2017 9:30	30/05/2017 11:30	近二陂坊27號	二陂坊27-29號
31/05/2017	31/05/2017 14:57	31/05/2017 15:38	近三棟屋村99號	三棟屋村99號
31/05/2017	31/05/2017 15:00	31/05/2017 17:25	近海壩村東北台20 號	海壩村東北台19-22號
31/05/2017	06/06/2017 10:40	06/06/2017 12:00	近川龍VC2140號燈 柱	部分川龍
31/05/2017	06/06/2017 11:05	06/06/2017 14:00	近曹公坊FB4674號 燈柱	香車街垃圾收集站
01/06/2017	01/06/2017 14:10	01/06/2017 15:25	近深康路39K號	部分深康路
02/06/2017	02/06/2017 17:00	02/06/2017 18:00	近三棟屋村94號	三棟屋村94號
03/06/2017	03/06/2017 13:10	03/06/2017 14:00	近深井新村86C號	深井新村36-90號
03/06/2017	03/06/2017	03/06/2017	近海壩村17號	海壩村16-21號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:08	15:45		
05/06/2017	05/06/2017 11:25	05/06/2017 15:00	新寶豐路FB5794號燈柱	1個大廈供水取水點
06/06/2017	06/06/2017 16:40	06/06/2017 17:45	近深井新村32A號	部分深井新村
09/06/2017	09/06/2017 14:00	09/06/2017 18:55	近青山公路185-187號	青山公路185-187號
09/06/2017	09/06/2017 20:15	09/06/2017 21:30	近青山公路AC0206號燈柱	青山公路364-372、382-392號
10/06/2017	10/06/2017 16:15	10/06/2017 17:30	深康路AC4856號燈柱對面	深井新村7-10號
13/06/2017	13/06/2017 10:20	13/06/2017 11:20	近橫龍街17-33號後巷	橫龍街17-33號
15/06/2017	15/06/2017 11:05	15/06/2017 12:35	新村街36號	新村街36號
16/06/2017	16/06/2017 9:40	16/06/2017 13:00	近西樓角路W1948號燈柱	荃灣港鐵站消防供水
16/06/2017	16/06/2017 20:15	17/06/2017 0:00	大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號
23/06/2017	23/06/2017 10:50	23/06/2017 12:10	近三棟屋村113號	三棟屋村113號
23/06/2017	27/06/2017 18:15	27/06/2017 21:30	近白田壩街53-61號	白田壩街53-61號
24/06/2017	25/06/2017 14:00	25/06/2017 16:30	楊屋村4號	楊屋村1-13號
27/06/2017	27/06/2017 10:40	27/06/2017 12:10	近二陂圳127號	部分二陂圳
28/06/2017	28/06/2017 14:05	28/06/2017 15:00	近深井村52號	深井村50-53號
29/06/2017	29/06/2017 9:00	29/06/2017 12:00	近清快塘新村V9701號燈柱	清快塘新村60-67號
30/06/2017	30/06/2017 14:00	30/06/2017 15:20	近河背村26號	河背村25-26號
08/07/2017	08/07/2017 22:46	09/07/2017 3:45	近沙咀道40-50號	沙咀道40-66A號
10/07/2017	10/07/2017 11:15	10/07/2017 12:45	川龍街109號後巷	川龍街109號
13/07/2017	13/07/2017 13:20	13/07/2017 15:45	近深井新村39K號	深井新村36號
15/07/2017	15/07/2017 14:00	15/07/2017 16:30	海壩村南台33號後巷	海壩村南台33號
19/07/2017	19/07/2017 16:30	19/07/2017 19:30	河背村2號	河背村1-2號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/07/2017	20/07/2017 14:45	20/07/2017 16:25	近海壩村16號	海壩村16-21號
22/07/2017	22/07/2017 16:00	22/07/2017 17:30	川龍街125A號後巷	川龍街125號
24/07/2017	24/07/2017 18:50	25/07/2017 2:33	近海盛路20號	海盛路20號
27/07/2017	27/07/2017 9:55	27/07/2017 10:27	近關門口村16號	關門口村16號
28/07/2017	28/07/2017 15:35	28/07/2017 16:05	近龍如路FC3764號 燈柱	部分龍如路
29/07/2017	29/07/2017 14:10	29/07/2017 19:00	近西樓角路220號	豪輝花園
03/08/2017	03/08/2017 10:35	03/08/2017 11:45	近荃錦公路光板田 村 公廁	部分光板田村
03/08/2017	03/08/2017 15:30	03/08/2017 17:00	近三棟屋村95號	三棟屋村95號
04/08/2017	05/08/2017 15:50	05/08/2017 22:30	近青山公路417號	青山公路364-380號、永 樂樓(福來邨)
05/08/2017	05/08/2017 10:30	05/08/2017 12:40	近芙蓉山村 SFYS/D/006號燈柱	部分芙蓉山村
06/08/2017	06/08/2017 1:00	06/08/2017 7:20	近柴灣角街95號	柴灣角街77-95號
06/08/2017	06/08/2017 1:30	06/08/2017 8:30	近柴灣角街77號	柴灣角街77-95號
06/08/2017	06/08/2017 10:00	06/08/2017 12:20	近美環街FB5087號 燈柱	美環街中電變電站
09/08/2017	09/08/2017 10:10	09/08/2017 13:05	近荃興徑2-8號	荃興徑2-8號
10/08/2017	10/08/2017 9:55	10/08/2017 15:00	近海壩村7號	海壩村1-9號
11/08/2017	11/08/2017 9:30	11/08/2017 11:20	近大河道AC5123號 燈柱	荃灣公園
11/08/2017	11/08/2017 14:20	11/08/2017 15:30	近老圍上角山村 VC0570號燈柱	上角山村11B號
14/08/2017	14/08/2017 10:05	14/08/2017 11:05	近眾安街124號	眾安街124號
14/08/2017	14/08/2017 22:00	15/08/2017 6:20	近定國街FB2837號 燈柱	關門口村
15/08/2017	15/08/2017 10:45	15/08/2017 12:15	近荃錦公路光板田 村W2690號燈柱	部分光板田村
15/08/2017	15/08/2017 13:15	15/08/2017 14:00	近三棟屋村108號	三棟屋村108號
16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	近曹公坊18號	曹公坊14-36號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	9:35	12:00		
16/08/2017	16/08/2017 9:35	16/08/2017 10:30	近關門口村67號	關門口村67號
16/08/2017	16/08/2017 21:30	16/08/2017 23:30	關門口村52號後巷	關門口村52號
17/08/2017	21/08/2017 9:40	21/08/2017 12:55	近柴灣角街5-9號	柴灣角街5-9號
18/08/2017	18/08/2017 10:00	18/08/2017 15:00	近荃錦公路大橋村 BC2193號燈柱	部分大橋村
18/08/2017	18/08/2017 10:30	18/08/2017 12:00	近柴灣角街30-32號	柴灣角街30-32號
19/08/2017	19/08/2017 10:30	19/08/2017 13:10	近荃灣荃錦公路1A 號	荃錦公路1A號
20/08/2017	20/08/2017 9:15	20/08/2017 13:00	荃灣沙咀道337-339 號後巷	沙咀道337-339號
21/08/2017	22/08/2017 10:05	22/08/2017 10:35	近和宜合道301號	和宜合道301號
28/08/2017	28/08/2017 22:00	29/08/2017 0:30	近顯達路W0631號 燈柱	普光園
01/09/2017	01/09/2017 11:00	01/09/2017 13:45	近芙蓉山路 SFYS/D/004號燈柱	芙蓉山路
01/09/2017	01/09/2017 13:00	01/09/2017 14:15	近中葵涌村25號	中葵涌村25號
01/09/2017	01/09/2017 23:00	02/09/2017 6:00	近荃灣西低地食水 配水庫	荃威花園
05/09/2017	05/09/2017 8:10	05/09/2017 11:50	近深井新村V9687號 燈柱	深井新村
06/09/2017	06/09/2017 14:30	06/09/2017 15:23	近三棟屋村120號	三棟屋村120號
07/09/2017	07/09/2017 11:00	07/09/2017 16:00	關門口村1165號後 巷	部分關門口村
08/09/2017	08/09/2017 13:20	08/09/2017 14:10	近老圍村FB8492號 燈柱	老圍村171-172號
08/09/2017	08/09/2017 23:05	09/09/2017 2:50	近川龍街12號	川龍街4-8號、荃灣街市 街15-19號、兆和街2-4號
10/09/2017	10/09/2017 18:45	10/09/2017 22:06	近建明街3-7號	昌華大廈
11/09/2017	11/09/2017 14:32	11/09/2017 15:15	近荃灣街市街23號	荃灣街市街27-49號、兆 和街12-36號
11/09/2017	11/09/2017 21:30	12/09/2017 1:05	近大涌道28號	大涌道22-28號
14/09/2017	14/09/2017 11:25	14/09/2017 21:39	近大涌道FA5153號 燈柱	柴灣角街花園、海盛 路、中電變電站

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/09/2017	18/09/2017 9:30	18/09/2017 10:20	近下花山村V9404號燈柱	下花山遊樂場
18/09/2017	18/09/2017 20:37	18/09/2017 23:30	近德華街22-24號	德華街22-24號
20/09/2017	20/09/2017 9:51	20/09/2017 11:07	近深井新村25A號	部分深井新村
20/09/2017	20/09/2017 14:00	20/09/2017 15:40	近沙咀道FB3018號燈柱	橫窩仔街花園
25/09/2017	25/09/2017 9:25	25/09/2017 10:10	近老圍村81號	老圍村115-117號
28/09/2017	28/09/2017 14:20	28/09/2017 15:20	近青山公路600號	青山公路600號
29/09/2017	29/09/2017 14:10	29/09/2017 18:20	近大河道8號	大河道8號
30/09/2017	30/09/2017 13:10	30/09/2017 14:30	近青山公路185-187號	青山公路187號
02/10/2017	02/10/2017 13:46	02/10/2017 14:21	近排棉角村15號	部分排棉角村
06/10/2017	06/10/2017 10:20	06/10/2017 11:15	近圓墩村39號	圓墩村39號
06/10/2017	06/10/2017 14:00	06/10/2017 15:10	近芙蓉山新村64號	部分芙蓉山新村
13/10/2017	13/10/2017 13:45	13/10/2017 15:58	近河背村21號	河背村21-24號
13/10/2017	22/10/2017 11:35	22/10/2017 12:35	近沙咀道52A號	沙咀道52A號
14/10/2017	14/10/2017 9:35	14/10/2017 12:16	近河背村22號	河背村21-24號
16/10/2017	16/10/2017 10:40	16/10/2017 11:20	關門口村13號後巷	關門口村1-19號
16/10/2017	16/10/2017 13:40	16/10/2017 15:10	近老圍路W3710號燈柱	老圍路
19/10/2017	24/10/2017 10:10	24/10/2017 12:30	近曹公坊11-15號	沙咀道129號
23/10/2017	23/10/2017 11:41	23/10/2017 12:08	近西樓角路1998號燈柱	荃灣港鐵站
23/10/2017	23/10/2017 14:19	23/10/2017 15:17	近海壩街U7680號燈柱	荃灣官立中學
25/10/2017	25/10/2017 10:00	25/10/2017 10:45	近深井新村27C號	深井新村9-30號
25/10/2017	25/10/2017 14:15	25/10/2017 17:00	近三棟屋村40號	三棟屋村39-40號
25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	近馬灣大街VC0388	救世軍馬灣青年營

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	16:15	18:00	號燈柱	
30/10/2017	30/10/2017 13:20	30/10/2017 14:50	近大橋村FB4670號 燈柱	部分大橋村
31/10/2017	31/10/2017 14:05	31/10/2017 16:30	近麗順路2號	麗順路2號
31/10/2017	05/11/2017 12:35	05/11/2017 14:35	河背村36號後巷	河背村36號
01/11/2017	01/11/2017 19:05	02/11/2017 1:30	近國瑞路132-140號	國瑞路132-149號
02/11/2017	02/11/2017 9:50	02/11/2017 11:25	近柴灣角街84-92號	柴灣角街
06/11/2017	06/11/2017 15:35	06/11/2017 16:20	近曹公坊FB4674號 燈柱	香車街街市
09/11/2017	11/11/2017 23:30	12/11/2017 1:30	近德士古道北 PW1542號燈柱	城門谷游泳池、蕙荃體育館
14/11/2017	18/11/2017 12:15	18/11/2017 14:30	近香車街FA2163號 燈柱	香車街垃圾收集站
20/11/2017	20/11/2017 9:50	20/11/2017 10:55	近芙蓉山新村35號	芙蓉山新村36號
21/11/2017	21/11/2017 14:35	21/11/2017 16:30	近國瑞路河背村42 號	河背村42號
23/11/2017	23/11/2017 9:45	23/11/2017 11:30	近荃灣荃錦公路 FA5508號燈柱	部分光板田村4段
24/11/2017	24/11/2017 10:05	24/11/2017 10:35	近兆和街47-51號	青山公路167-169號和兆和街47-51號
24/11/2017	29/11/2017 9:55	29/11/2017 14:05	近海壩新村86號	海壩新村84-87號
24/11/2017	29/11/2017 9:55	29/11/2017 10:50	近海壩新村90號	部分海壩新村、河背村和關門口村
29/11/2017	29/11/2017 16:50	29/11/2017 20:35	近油柑頭村 SHMC/D/0023號燈柱	部分油柑頭村
30/11/2017	30/11/2017 10:20	30/11/2017 11:35	近汀九村43號	部分汀九村
30/11/2017	30/11/2017 13:20	30/11/2017 16:00	近海壩新村86號	海壩新村84-87號
01/12/2017	01/12/2017 11:20	01/12/2017 12:08	近老圍村VC0449號 燈柱	部分上角山路
03/12/2017	03/12/2017 11:50	03/12/2017 13:30	近青山公路汀九段 10539號消防栓	部分近水灣泳灘
05/12/2017	05/12/2017 16:25	05/12/2017 19:30	近大河道DC2121號 燈柱	灣景廣場
05/12/2017	05/12/2017 20:25	06/12/2017 5:25	近建明街3-7號	建明街3-7號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
06/12/2017	06/12/2017 7:50	06/12/2017 19:00	近荃灣街市街 AC1986號燈柱	荃灣街市街67-133號、仁濟街7-11號
06/12/2017	06/12/2017 9:55	06/12/2017 11:20	荃灣街市街49號後巷	荃灣街市街49號
11/12/2017	11/12/2017 10:40	11/12/2017 11:30	近兆和街47-51號	兆和街47-51號
11/12/2017	11/12/2017 14:48	11/12/2017 16:34	近海壩村東北台7號	近海壩村東北台7-8號
13/12/2017	13/12/2017 12:45	13/12/2017 13:40	近深井西村V9425號燈柱	部分深井西村
14/12/2017	14/12/2017 10:30	14/12/2017 11:35	近海壩村東北台8號	海壩村東北台8號
15/12/2017	15/12/2017 9:40	15/12/2017 10:40	芙蓉山新村112號	芙蓉山新村112號
20/12/2017	20/12/2017 23:00	21/12/2017 0:45	近青山公路123號	青山公路117-133號
30/12/2017	30/12/2017 8:10	30/12/2017 10:45	曹公坊37號旁	曹公坊花園
04/01/2018	04/01/2018 11:28	04/01/2018 11:45	沙咀道162號	沙咀道146-158號、享和街43-59號
05/01/2018	05/01/2018 9:40	05/01/2018 12:15	近香港航空青年團 下花山訓練營	部分下花山
05/01/2018	05/01/2018 14:50	05/01/2018 16:40	近馬灣大街AC1629 號燈柱	宣道會馬灣堂、芳園書室
10/01/2018	10/01/2018 11:00	10/01/2018 12:30	近芙蓉山新村 VA2607號燈柱	部分芙蓉山新村
11/01/2018	11/01/2018 15:35	11/01/2018 16:10	近汀九村43號	部分汀九村
11/01/2018	11/01/2018 18:45	11/01/2018 19:35	近老圍村92D號	部分老圍村
12/01/2018	13/01/2018 0:15	13/01/2018 4:00	近楊屋道18號	楊屋道18號
15/01/2018	15/01/2018 5:28	15/01/2018 11:21	近柴灣角街71-75號	柴灣角街71-81號
17/01/2018	17/01/2018 9:30	17/01/2018 12:30	近海壩新村WO500 號	楊屋村、海壩新村、關門口村、河背村、鹹田村
17/01/2018	17/01/2018 9:50	17/01/2018 10:19	近荃興徑7-11號	荃興徑7-11號
18/01/2018	18/01/2018 10:50	18/01/2018 12:30	近沙咀道296號	沙咀道296號
18/01/2018	18/01/2018 11:15	18/01/2018 13:15	近德士古道204-210 號	德士古道204-210號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
22/01/2018	22/01/2018 11:05	22/01/2018 12:35	近圳下村VC2060號 燈柱 圳下村	部分圳下村
22/01/2018	22/01/2018 14:22	22/01/2018 15:00	近海壩村東北台9號	海壩村東北台
22/01/2018	22/01/2018 18:20	22/01/2018 19:05	眾安街138號後巷	眾安街138號
23/01/2018	23/01/2018 9:27	23/01/2018 10:53	近深井東村2號	部分深井東村
23/01/2018	24/01/2018 0:30	24/01/2018 3:30	近國瑞路88號	青山公路葵涌段552-566號
26/01/2018	26/01/2018 11:00	26/01/2018 12:30	鹹田街67號後巷	鹹田街67號
27/01/2018	27/01/2018 15:04	27/01/2018 17:14	近汀九43號	部分汀九村
01/02/2018	01/02/2018 11:30	02/02/2018 21:45	近馬角街PH(F)309 號消防栓	德士古道140號
01/02/2018	01/02/2018 16:50	01/02/2018 21:30	近青山公路葵涌段 682-688號	青山公路葵涌段690-704號
04/02/2018	04/02/2018 15:15	04/02/2018 16:05	白田壩村22號後巷	白田壩村22號
04/02/2018	04/02/2018 19:50	05/02/2018 5:30	近馬角里FA4653號 燈柱	德士古道216-218號
05/02/2018	05/02/2018 15:50	05/02/2018 16:50	近眾安街21號	眾安街21-23號
08/02/2018	08/02/2018 13:00	08/02/2018 14:00	近關門口村58號	部分關門口村
09/02/2018	09/02/2018 16:40	09/02/2018 17:50	近沙咀道146號	沙咀道146-150號
10/02/2018	10/02/2018 17:00	10/02/2018 19:00	近馬灣大街V1999號 燈柱	馬灣舊村
11/02/2018	11/02/2018 23:00	12/02/2018 3:45	近川龍街W4566號 燈柱	川龍街118號
12/02/2018	12/02/2018 10:10	12/02/2018 10:30	近沙咀道102-104號	沙咀道102-104號
21/02/2018	21/02/2018 11:10	21/02/2018 12:30	近下花山SN5228號 消防栓	部分下花山
28/02/2018	01/03/2018 14:30	01/03/2018 16:51	近青山公路深井段 DC0341號燈柱	海韻花園、深井消防局、海韻臺
03/03/2018	04/03/2018 12:30	04/03/2018 14:00	近海壩街W2666號 燈柱	海壩街官立小學
05/03/2018	05/03/2018 10:10	05/03/2018 10:30	近上葵涌村27號	上葵涌村20號
05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	馬灣大街村南137號	馬灣大街村南135-137號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	12:35	13:50	後巷	
05/03/2018	05/03/2018 14:10	05/03/2018 14:35	近兆和街32號	兆和街12-36號、荃灣街市街27-59號
09/03/2018	09/03/2018 10:10	09/03/2018 11:15	青山公路209-213號	青山公路209-213號
10/03/2018	10/03/2018 13:20	10/03/2018 14:30	木棉下村73號	木棉下村73號
10/03/2018	11/03/2018 12:00	11/03/2018 14:00	近下花山村VA9143號燈柱	部分下花山村
12/03/2018	12/03/2018 13:20	12/03/2018 14:55	近海壩村19號	海壩村16-21號
17/03/2018	17/03/2018 9:30	17/03/2018 13:30	近大壩街2號	大壩街2號
19/03/2018	19/03/2018 16:45	19/03/2018 17:25	近荃富街1-21號	荃富街1-21號
20/03/2018	20/03/2018 10:40	20/03/2018 11:15	近汀九村20號行人路	汀九村20號
20/03/2018	20/03/2018 10:50	20/03/2018 12:35	深井村24號	深井村24-35號、SN 1341號消防栓
01/04/2018	01/04/2018 10:00	01/04/2018 16:00	木棉下村67號	木棉下村
05/04/2018	05/04/2018 9:00	05/04/2018 10:45	楊屋村22號	楊屋村22號
07/04/2018	07/04/2018 13:15	07/04/2018 14:00	近深井舊村33號	深井舊村33號
07/04/2018	07/04/2018 13:20	07/04/2018 14:35	馬閃排村76號	馬閃排村76號
07/04/2018	07/04/2018 17:25	07/04/2018 18:30	建業新村4D號	部分建業新村
08/04/2018	08/04/2018 14:30	08/04/2018 17:35	近大窩村 STWC/D/016號燈柱	大窩村一帶
09/04/2018	09/04/2018 17:00	10/04/2018 0:21	近青山公路荃灣段 DC2217號燈柱	部分福來邨、青山公路荃灣段364-380號
10/04/2018	10/04/2018 14:00	10/04/2018 16:05	近芙蓉山村55號	芙蓉山村一帶
13/04/2018	13/04/2018 10:20	13/04/2018 10:55	近海壩村59號	海壩村
13/04/2018	13/04/2018 10:35	13/04/2018 11:30	海壩新村89號	海壩新村88-92號、楊屋村、河背村
13/04/2018	13/04/2018 14:15	13/04/2018 16:25	海壩新村72號	海壩新村72號
13/04/2018	14/04/2018 3:15	14/04/2018 22:00	近國瑞路W1532號 燈柱	新界南總區警察總部、國瑞路公園公廁、城門

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
				道變電站、港鐵大窩口站消防系統
14/04/2018	14/04/2018 13:05	14/04/2018 15:20	木棉下村23號	木棉下村23號
15/04/2018	15/04/2018 11:05	15/04/2018 12:05	木棉下村21號	木棉下村21號
15/04/2018	15/04/2018 16:15	15/04/2018 18:30	近橋頭村89A號	部分橋頭村
16/04/2018	16/04/2018 20:55	17/04/2018 10:10	近城門道	新界南總區警察總部
18/04/2018	18/04/2018 10:30	18/04/2018 15:00	近定國街VC1117號燈柱	定國街垃圾站
19/04/2018	19/04/2018 10:12	19/04/2018 10:30	近川龍街87號	川龍街87號
20/04/2018	20/04/2018 5:20	20/04/2018 10:11	近眾安街124號	三陂坊、沙咀道286-296號、眾安街94-142號、河背街71-81號
20/04/2018	24/04/2018 10:00	24/04/2018 13:40	近深井村41號	深井村41號
23/04/2018	26/04/2018 10:15	26/04/2018 10:45	近深井新村33D號	部分深井新村
24/04/2018	24/04/2018 15:00	24/04/2018 16:05	近眾安街85號	眾安街85號
03/05/2018	10/05/2018 10:05	10/05/2018 10:30	近芙蓉山村SFYS/D/027號燈柱	部分芙蓉山村
12/05/2018	12/05/2018 9:50	12/05/2018 11:30	曹公坊14號	曹公坊14號
12/05/2018	12/05/2018 14:00	12/05/2018 15:00	荃灣街市街37號	荃灣街市街37號
13/05/2018	13/05/2018 13:35	13/05/2018 15:00	木棉下村7號	木棉下村7號
13/05/2018	13/05/2018 13:50	13/05/2018 16:05	三棟屋村81號	三棟屋村81-86號
14/05/2018	14/05/2018 11:45	14/05/2018 16:00	海壩街2-14號	海壩街2-14號
15/05/2018	15/05/2018 9:45	15/05/2018 11:15	近荃景圍W2101號燈柱	潭頂新村
15/05/2018	15/05/2018 10:10	15/05/2018 11:30	近馬角街FC3739號燈柱	德士古道120-140號
16/05/2018	16/05/2018 10:10	16/05/2018 11:35	近聯仁街14號	聯仁街14號
17/05/2018	17/05/2018 14:05	17/05/2018 16:05	近鹹田街FA4591號燈柱	鹹田街89號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/05/2018	18/05/2018 10:10	18/05/2018 10:35	近老圍VA0905號燈柱	部分老圍
19/05/2018	19/05/2018 10:35	19/05/2018 12:50	和宜合道297號	和宜合道297號
21/05/2018	21/05/2018 11:40	21/05/2018 12:40	老圍近V5920號燈柱	部分老圍
25/05/2018	25/05/2018 10:00	25/05/2018 11:45	老圍近CC0547號燈柱	部分老圍
25/05/2018	25/05/2018 15:10	25/05/2018 16:40	近照潭徑W1849號燈柱	曹公潭苗圃
28/05/2018	28/05/2018 5:00	28/05/2018 11:15	木棉下村22號	木棉下村17-26號
28/05/2018	28/05/2018 13:45	28/05/2018 15:00	關門口村54號	關門口村54號
29/05/2018	29/05/2018 14:50	29/05/2018 16:25	眾安街100號	眾安街98-100號
29/05/2018	29/05/2018 16:30	29/05/2018 19:35	近發業里AC4632號燈柱	發業里8號
30/05/2018	30/05/2018 10:35	30/05/2018 11:35	海壩村南台12號燈柱	海壩村南台12號
02/06/2018	02/06/2018 7:35	02/06/2018 10:30	近汀九村3D號	部分汀九村
02/06/2018	02/06/2018 13:30	02/06/2018 14:30	鹹田村28號	鹹田村26-29號
03/06/2018	03/06/2018 7:15	03/06/2018 13:15	近清快塘新村60A號	部分清快塘新村
04/06/2018	04/06/2018 16:20	04/06/2018 17:30	二陂坊21號	二陂坊17-23號
05/06/2018	05/06/2018 15:20	05/06/2018 16:45	近大白田村29號	大白田村29-30號
09/06/2018	09/06/2018 14:00	09/06/2018 15:15	近芙蓉山村VA3635號燈柱	部分芙蓉山村
11/06/2018	11/06/2018 15:40	11/06/2018 17:10	近三棟屋村117號	三棟屋村117號
12/06/2018	16/06/2018 13:00	16/06/2018 13:35	近馬塘村BC2755號燈柱	部分馬塘村
14/06/2018	14/06/2018 15:40	14/06/2018 16:45	近荃錦公路BC2755號燈柱	部分荃錦公路
19/06/2018	19/06/2018 9:50	19/06/2018 10:25	近三疊潭村50A號	三疊潭村50A號
20/06/2018	20/06/2018 15:50	20/06/2018 16:45	近油柑頭村1A號	油柑頭村1A號
21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	近深井舊村V9684號	深井舊村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	5:15	15:30	燈柱	
21/06/2018	21/06/2018 15:30	21/06/2018 18:45	近川龍58號	部分川龍
22/06/2018	22/06/2018 19:10	23/06/2018 0:30	近眾安街88號	德海街18號、眾安街 74-90號
25/06/2018	25/06/2018 18:35	25/06/2018 19:30	近眾安街88號	眾安街88號
27/06/2018	27/06/2018 10:30	27/06/2018 12:10	近河背村50號	河背村50號
29/06/2018	29/06/2018 10:30	29/06/2018 13:00	近二陂圳路41號	部分老圍
29/06/2018	30/06/2018 0:00	30/06/2018 2:30	近深井新村86A號	部分深井新村
01/07/2018	01/07/2018 14:00	01/07/2018 15:05	眾安街51號	眾安街51號
03/07/2018	03/07/2018 14:09	03/07/2018 15:53	近芙蓉山 SFYS/D/057號燈柱	部分芙蓉山村
04/07/2018	04/07/2018 16:50	04/07/2018 21:40	近西樓角路W4936 號燈柱	港鐵荃灣港鐵站
05/07/2018	05/07/2018 13:00	05/07/2018 15:00	和宜合道241號	和宜合道241號
10/07/2018	10/07/2018 10:40	10/07/2018 12:50	近河背村28號	河背村28號
11/07/2018	11/07/2018 11:10	12/07/2018 3:00	沙咀道362號	沙咀道362號
17/07/2018	17/07/2018 15:20	18/07/2018 2:20	近芙蓉山路FC0185 號燈柱	部分芙蓉山路、芙蓉山 新村
17/07/2018	17/07/2018 15:30	17/07/2018 18:00	國瑞路34號	國瑞路34號
21/07/2018	21/07/2018 11:30	21/07/2018 12:30	近青山公路青龍頭 段BC2788號燈柱	青山公路-青龍頭段公 眾停車場花槽灌溉用水
24/07/2018	24/07/2018 9:55	24/07/2018 11:30	海壩村57號	海壩村56-57號
28/07/2018	28/07/2018 14:00	28/07/2018 16:00	三棟屋村120號	三棟屋村120號
31/07/2018	31/07/2018 10:10	31/07/2018 11:15	海壩街83-89號	海壩街83-89號、荃興徑3 號
01/08/2018	01/08/2018 10:20	01/08/2018 12:30	近上角山路W3732 號燈柱	部分上角山路
01/08/2018	01/08/2018 11:10	01/08/2018 13:30	楊屋村37號	楊屋村29-37號
02/08/2018	02/08/2018 12:10	02/08/2018 14:20	三棟屋村119號	三棟屋村119號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
05/08/2018	05/08/2018 9:50	05/08/2018 13:00	青山公路135號	青山公路135號
07/08/2018	07/08/2018 14:05	07/08/2018 16:15	近馬角里FC3729號 燈柱	和富大廈
07/08/2018	11/08/2018 5:40	11/08/2018 8:55	柴灣角街38-40號	有線電視大樓
08/08/2018	08/08/2018 10:30	08/08/2018 13:00	三棟屋村79號	三棟屋村79號
11/08/2018	11/08/2018 10:30	11/08/2018 15:30	海壩村東北台20號	海壩村東北台19-22號
11/08/2018	11/08/2018 22:10	12/08/2018 18:00	近青山公路荃灣段 130-142號	青山公路荃灣段130-142 號
21/08/2018	21/08/2018 10:30	21/08/2018 11:40	近大涌道30號	大涌道30號
22/08/2018	22/08/2018 12:00	22/08/2018 13:20	近海壩村南台22號	海壩村南台22號
22/08/2018	22/08/2018 15:00	22/08/2018 16:00	近老圍村36號	老圍村36號
22/08/2018	22/08/2018 17:00	22/08/2018 18:20	近曹公坊30號	香車街街市
31/08/2018	31/08/2018 6:15	31/08/2018 11:45	近沙咀道289號	沙咀道289號
31/08/2018	31/08/2018 21:00	31/08/2018 22:00	近海壩村東北台20 號	海壩村東北台19-22號
03/09/2018	03/09/2018 10:30	03/09/2018 13:00	近鹹田村32號	鹹田村30-33號
04/09/2018	04/09/2018 17:55	04/09/2018 19:20	近荃灣街市街115號	青山公路荃灣段117-143 號
08/09/2018	08/09/2018 14:00	08/09/2018 16:30	德士古道178-182號	德士古道178-182號
10/09/2018	10/09/2018 15:00	10/09/2018 16:00	近油麻磡路W0467 號燈柱	油麻磡路79-85號
13/09/2018	13/09/2018 14:50	13/09/2018 15:50	楊屋道97號	楊屋道97號
17/09/2018	17/09/2018 12:25	17/09/2018 14:20	近汀九村VC2129號 燈柱	部分汀九村
17/09/2018	17/09/2018 15:40	17/09/2018 22:00	近悠麗路8號	悠麗路8號
18/09/2018	18/09/2018 10:10	18/09/2018 11:40	二陂坊25號	二陂坊11-25號(單數 號)、眾安街71-87號(單 號數)
18/09/2018	18/09/2018 11:30	18/09/2018 12:00	近老圍VC0570號燈 柱	部分老圍

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/09/2018	18/09/2018 14:15	18/09/2018 16:00	近荃景圍200號	荃景圍200號
18/09/2018	18/09/2018 19:10	19/09/2018 0:15	關門口村100號	關門口村100號
20/09/2018	20/09/2018 11:20	20/09/2018 12:15	近漢民村SN5632號 消防栓	部分漢民村
21/09/2018	21/09/2018 16:05	21/09/2018 19:20	楊屋村28號	楊屋村28號
22/09/2018	22/09/2018 9:30	22/09/2018 10:15	近深井新村31C號	深井新村31C號
22/09/2018	22/09/2018 13:50	22/09/2018 14:50	近青山公路汀九段 HMB1號燈柱	海美灣泳灘
26/09/2018	26/09/2018 15:10	26/09/2018 17:10	近海壩村南台16號	海壩村南台16號
28/09/2018	28/09/2018 9:57	28/09/2018 12:06	近眾安街77號	眾安街75-77號
02/10/2018	02/10/2018 14:30	02/10/2018 15:35	近龍如路VC0245號 燈柱	部分龍如路
03/10/2018	03/10/2018 11:52	03/10/2018 12:30	三陂坊16號	三陂坊2-14號
04/10/2018	04/10/2018 13:10	04/10/2018 15:15	近國瑞路W0476號 燈柱	國瑞路145-149號
04/10/2018	04/10/2018 14:15	04/10/2018 15:57	近馬灣大街53號	馬灣大街、馬灣漁民新村
06/10/2018	06/10/2018 11:40	06/10/2018 12:30	近橫龍村V9390號燈 柱	部分橫龍村
14/10/2018	14/10/2018 13:30	14/10/2018 15:45	近川龍郊遊徑 VC2223號燈柱	部分川龍郊遊徑
15/10/2018	15/10/2018 10:30	15/10/2018 12:00	木棉下村29號	木棉下村29號
16/10/2018	16/10/2018 10:35	16/10/2018 13:04	近享和街98號	享和街80-98號
20/10/2018	20/10/2018 15:00	20/10/2018 17:30	近芙蓉山路 SFYS/D/029號燈柱	部分芙蓉山路
22/10/2018	22/10/2018 11:40	22/10/2018 13:40	曹公坊31號	曹公坊31號
24/10/2018	24/10/2018 17:05	24/10/2018 18:25	近眾安街93號	眾安街93-95號
27/10/2018	27/10/2018 12:15	27/10/2018 14:15	馬角街78-84號	德士古道178-182號
29/10/2018	29/10/2018 11:47	29/10/2018 12:21	近芙蓉山路 STWC/D/019號燈柱	部分大窩村
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	近上葵涌村50號	上葵涌村61-62號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	18:50	22:00		
30/10/2018	30/10/2018 9:35	30/10/2018 10:51	近曹公坊31號	曹公坊31-33號
31/10/2018	31/10/2018 20:40	31/10/2018 22:00	三棟屋村112號	三棟屋村112號
02/11/2018	02/11/2018 15:15	02/11/2018 21:00	近荃業街FC3732號 燈柱	橫龍街68號
03/11/2018	04/11/2018 9:20	04/11/2018 12:25	近大白田村2號	大白田村2、8號
05/11/2018	05/11/2018 11:30	05/11/2018 12:30	近曹公坊4號	曹公坊4-6號
05/11/2018	05/11/2018 19:11	05/11/2018 19:40	近荃業街FC3737號 燈柱	馬角街18號
10/11/2018	10/11/2018 9:40	10/11/2018 11:30	近芙蓉山路V3778號 燈柱	木棉下花園
11/11/2018	11/11/2018 6:10	11/11/2018 19:20	近荃業街FC3735號 燈柱	德士古道142-202號、橫 龍街68-76號、馬角街 2-12號
12/11/2018	12/11/2018 9:10	12/11/2018 9:55	油麻磡村248號	油麻磡村248號
12/11/2018	12/11/2018 10:15	12/11/2018 11:30	橫窩仔街36號	橫窩仔街36號
12/11/2018	12/11/2018 12:15	12/11/2018 14:05	馬閃排村66號	馬閃排村66號
12/11/2018	12/11/2018 14:10	12/11/2018 15:20	芙蓉山新村147號	芙蓉山新村147號
13/11/2018	13/11/2018 12:10	13/11/2018 14:20	上葵涌村53號	上葵涌村48-68號
14/11/2018	14/11/2018 18:20	14/11/2018 20:50	傅屋路13號	傅屋路13號
20/11/2018	20/11/2018 10:20	20/11/2018 11:10	近西樓角路9號	西樓角村9-12號
21/11/2018	21/11/2018 10:10	21/11/2018 11:50	近灰窰角街AC3230 號燈柱	灰窰角街38號
21/11/2018	21/11/2018 15:00	21/11/2018 16:20	近豐盛村3號	部分豐盛村
23/11/2018	23/11/2018 11:15	23/11/2018 11:45	近荃景圍199號	荃景圍199號
26/11/2018	26/11/2018 14:00	26/11/2018 15:30	近芙蓉街1-5號	芙蓉街1-5號
26/11/2018	27/11/2018 15:30	27/11/2018 21:50	近荃業街FC3737號 燈柱	馬角街2-6號
30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	河背村15號	河背村15-17號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:50	15:50		
03/12/2018	03/12/2018 10:35	03/12/2018 11:45	近沙咀道50號	沙咀道40-50號
04/12/2018	04/12/2018 10:35	04/12/2018 11:05	近三棟屋村104號	三棟屋村104號
07/12/2018	07/12/2018 9:40	08/12/2018 2:20	近荃業街FC3733號 燈柱	立泰工業中心
11/12/2018	11/12/2018 9:25	11/12/2018 10:15	四陂坊17號	四陂坊17號
14/12/2018	14/12/2018 10:50	14/12/2018 11:55	近河背街73號	河背街71-73號
14/12/2018	14/12/2018 12:40	14/12/2018 14:00	近德士古道W0627 號燈柱	蕙荃休憩處
15/12/2018	15/12/2018 11:40	15/12/2018 14:35	近橫窩仔街16-26號	橫窩仔街16-26號
16/12/2018	16/12/2018 12:05	16/12/2018 13:30	三棟屋村119號	三棟屋村119號
18/12/2018	18/12/2018 11:05	18/12/2018 12:10	河背村61號	河背村59-61號
21/12/2018	21/12/2018 20:30	21/12/2018 22:00	眾安街1號	眾安街1-3號
21/12/2018	02/01/2019 11:15	02/01/2019 14:00	楊屋村16號	楊屋村16號
22/12/2018	22/12/2018 16:00	22/12/2018 20:00	近同和街FB8511號 燈柱	部分老圍
23/12/2018	23/12/2018 12:00	23/12/2018 16:30	近橫窩仔街26號	橫窩仔街16-26號
25/12/2018	25/12/2018 12:30	25/12/2018 16:15	油麻磡村286號	油麻磡村286號
27/12/2018	27/12/2018 10:50	27/12/2018 12:35	近河背村VC1117號 燈柱	河背村1-4號
27/12/2018	27/12/2018 14:05	27/12/2018 18:10	近關門口村FC3317 號燈柱	部分關門口村
06/01/2019	06/01/2019 14:00	08/01/2019 22:00	近西樓角路FB2208 號燈柱	南豐中心、長樂大廈、 荃灣港鐵站
08/01/2019	08/01/2019 10:00	08/01/2019 10:50	荃灣街市街144號後 巷	荃灣街市街144號
08/01/2019	08/01/2019 10:50	08/01/2019 12:25	近河背村8號	河背村5-8號
08/01/2019	08/01/2019 12:15	08/01/2019 15:45	享和街51號後巷	享和街43-46號、圓墩圍 71-73號、沙咀道146-188 號
12/01/2019	12/01/2019	12/01/2019	川龍街81號後巷	川龍街79-81號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	10:45	13:45		
13/01/2019	13/01/2019 10:00	13/01/2019 12:30	近深井新村41A號	深井新村19D號
14/01/2019	14/01/2019 11:25	14/01/2019 17:00	近美環街38號	愉景新城、荃景圍27-78號
16/01/2019	16/01/2019 10:30	16/01/2019 22:10	近蕙荃路FA5844號燈柱	怡景園、馬閃排路、芙蓉山路
17/01/2019	17/01/2019 10:40	17/01/2019 17:00	曹公坊14號後巷	曹公坊14號
17/01/2019	17/01/2019 11:00	17/01/2019 17:10	曹公坊35號後巷	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號(單數號)
18/01/2019	18/01/2019 14:10	18/01/2019 17:00	河背村44號後巷	河背村44號
22/01/2019	22/01/2019 8:55	22/01/2019 16:15	近油麻磡路W0463號燈柱	正興工業大廈
22/01/2019	22/01/2019 11:40	22/01/2019 13:40	油麻磡村284號後巷	油麻磡村284-290號
22/01/2019	22/01/2019 12:15	22/01/2019 18:00	大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號
24/01/2019	24/01/2019 11:40	24/01/2019 15:10	橫龍街78-84號後巷	馬角街2-6號、橫龍街78-84號
25/01/2019	25/01/2019 15:10	25/01/2019 16:40	近老圍路V5915號燈柱	部份老圍
29/01/2019	29/01/2019 12:15	29/01/2019 14:30	海壩新村56號後巷	楊屋村、鹹田村、河背村、海壩新村、關門口村
30/01/2019	30/01/2019 9:35	30/01/2019 11:45	二陂坊2號後巷	二陂坊2-22號
30/01/2019	30/01/2019 11:21	30/01/2019 12:20	荃灣街市街120-140號後巷	荃灣街市街130-140號
31/01/2019	31/01/2019 7:40	31/01/2019 13:45	近海興路AC3223號燈柱	麗城花園、蔚景花園、灣景花園
01/02/2019	01/02/2019 10:30	01/02/2019 14:30	近海壩村64號	部份海壩村
01/02/2019	01/02/2019 15:35	01/02/2019 17:00	近中葵涌村39號	中葵涌村37-52號
03/02/2019	03/02/2019 14:30	03/02/2019 15:30	路德圍18號後巷	路德圍8-42號、荃興徑3-31號
04/02/2019	04/02/2019 15:35	04/02/2019 16:45	近海壩村50號	海壩村48-53號
11/02/2019	11/02/2019 10:00	11/02/2019 12:50	老圍村13號	老圍村
11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	近海壩村東北台11	海壩村東北台1-12號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	13:35	14:45	號	
13/02/2019	13/02/2019 5:35	13/02/2019 16:05	近青山公路DC2198號燈柱	灣景花園、翠濤閣、金麗苑
13/02/2019	17/02/2019 1:30	17/02/2019 4:45	傅屋路19-25號	傅屋路19-25號
14/02/2019	14/02/2019 9:40	14/02/2019 10:15	深康路9號後巷	深康路9B號
14/02/2019	14/02/2019 11:10	14/02/2019 14:00	近青山公路汀九段6號	青山公路汀九段6號
14/02/2019	14/02/2019 14:05	14/02/2019 15:00	近眾安街116號	三陂坊2-26號、眾安街92-122號
15/02/2019	15/02/2019 9:45	15/02/2019 12:21	近川龍街125號	川龍街125號
15/02/2019	15/02/2019 16:45	15/02/2019 17:15	近荃貴街3號	富麗花園
18/02/2019	18/02/2019 13:00	18/02/2019 14:00	老圍40號、同和街25號	老圍40號、同和街25號
18/02/2019	18/02/2019 15:35	18/02/2019 16:35	青山公路600號	荃灣官立小學
19/02/2019	19/02/2019 9:50	19/02/2019 12:00	青龍頭村7號	青龍頭村7號
21/02/2019	21/02/2019 9:15	21/02/2019 10:30	近同和街FB8511號燈柱	賽馬會老圍中藥園
21/02/2019	21/02/2019 10:00	21/02/2019 11:00	眾安街140號後巷	眾安街140號
21/02/2019	21/02/2019 10:30	21/02/2019 11:20	近楊屋村932號	楊屋村111-116號及927-932號
22/02/2019	22/02/2019 10:25	22/02/2019 11:45	青山公路荃灣段611-619號	青山公路荃灣段611-619號、東南工業大廈
25/02/2019	25/02/2019 15:55	25/02/2019 17:25	近發業里SHMC/D/0076號燈柱	發業里
27/02/2019	27/02/2019 14:30	27/02/2019 16:00	眾安街146號	眾安街146號
02/03/2019	02/03/2019 16:00	02/03/2019 17:00	青山公路荃灣段201-207號後巷	青山公路荃灣段201-207號
04/03/2019	04/03/2019 10:30	04/03/2019 12:15	大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號、泰華大廈、眾安街43-45號
05/03/2019	05/03/2019 15:25	05/03/2019 20:30	國瑞路近鹹田村	鹹田村、縉庭山
06/03/2019	06/03/2019 1:30	07/03/2019 21:45	近德士古道W0620號燈柱	石圍角街
08/03/2019	08/03/2019 14:00	08/03/2019 16:00	青山公路荃灣段135-143號後巷	青山公路荃灣段135-143號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/03/2019	10/03/2019 16:10	11/03/2019 2:05	近大河道63號	大河道57-75號
13/03/2019	13/03/2019 15:30	13/03/2019 16:25	建明街近昌華大廈	昌華大廈
13/03/2019	13/03/2019 15:35	13/03/2019 19:15	兆和街23號後巷	兆和街23-27號、眾安街 1-11號、青山公路 181-231號
14/03/2019	14/03/2019 9:55	14/03/2019 10:30	三疊潭近老圍村57號	老圍村57號
14/03/2019	18/03/2019 11:40	18/03/2019 14:00	眾安街51號後巷	眾安街51-53號
17/03/2019	17/03/2019 17:40	17/03/2019 18:50	柴灣角街38-40號	柴灣角街38-40號(雙數號)
18/03/2019	18/03/2019 9:45	18/03/2019 12:00	近德士古道FC0476號燈柱	荃灣駕駛考試中心
19/03/2019	19/03/2019 19:00	19/03/2019 22:10	近荃景圍101號	荃灣中心桂林樓及廣州樓
20/03/2019	20/03/2019 9:50	20/03/2019 14:30	近享和街41號	沙咀道120-188號、享成街 1-9號、享和街9-63號、 圓墩圍63-67號
20/03/2019	20/03/2019 16:20	20/03/2019 18:20	柴灣角街34-36號	柴灣角街34-36號
24/03/2019	24/03/2019 10:30	24/03/2019 12:45	近昂塘村1號	昂塘村
25/03/2019	25/03/2019 9:55	25/03/2019 10:55	近大白田村43D號	大白田村43D號
25/03/2019	25/03/2019 10:10	25/03/2019 11:30	楊屋村27號	楊屋村27號
27/03/2019	27/03/2019 8:45	28/03/2019 1:00	近柴灣角街84-92號	順豐工業中心
27/03/2019	27/03/2019 10:00	27/03/2019 11:00	近三棟屋村48號	三棟屋村48號
28/03/2019	28/03/2019 21:50	28/03/2019 23:30	近海壩新村48號	海壩新村48-49號
30/03/2019	30/03/2019 10:40	30/03/2019 11:45	近芙蓉山路PH591號消防栓	部份芙蓉山村
30/03/2019	30/03/2019 15:15	30/03/2019 16:45	近芙蓉山路PH592號消防栓	部份芙蓉山村
31/03/2019	31/03/2019 9:30	31/03/2019 12:10	近柴灣角街84-92號	柴灣角休憩花園
02/04/2019	02/04/2019 10:30	02/04/2019 12:25	近三棟屋村63號	三棟屋村63號
03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	近河背村BC2112號	河背村9-12號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	13:40	15:00	燈柱	
04/04/2019	04/04/2019 12:10	04/04/2019 13:35	近楊屋村27號	楊屋村27號
05/04/2019	05/04/2019 12:00	05/04/2019 16:00	河背村35號後巷	河背村1-48號
06/04/2019	06/04/2019 13:00	06/04/2019 15:40	河背村35號後巷	河背村35號
07/04/2019	07/04/2019 10:34	07/04/2019 16:05	海壩村58號後巷	海壩村58-71號
08/04/2019	08/04/2019 10:17	08/04/2019 14:20	梨樹路1號後巷	梨樹路1-17號(單數號)
10/04/2019	10/04/2019 10:20	10/04/2019 11:30	近下花山VA9143號 燈柱	部份下花山
10/04/2019	10/04/2019 17:00	10/04/2019 21:30	近芙蓉山V3825號燈 柱	部份芙蓉山
11/04/2019	11/04/2019 11:00	11/04/2019 12:05	近芙蓉山V3824號燈 柱	部份芙蓉山
11/04/2019	11/04/2019 11:15	11/04/2019 14:45	河背村9號後巷	河背村8-10號
12/04/2019	12/04/2019 7:30	12/04/2019 17:00	近德士古道FA4699 號燈柱	部份德士古道
12/04/2019	12/04/2019 10:00	12/04/2019 11:30	運通街5A號	運通洋樓、富裕樓
14/04/2019	14/04/2019 10:25	14/04/2019 14:00	三棟屋村31號後巷	三棟屋村31號
15/04/2019	15/04/2019 10:00	15/04/2019 11:15	近關門口村75號	關門口村75號
16/04/2019	16/04/2019 13:32	16/04/2019 16:45	關門口村106號後巷	關門口村106號
17/04/2019	17/04/2019 9:10	19/04/2019 3:00	沙咀道381-389號	沙咀道376號及381-389 號
18/04/2019	18/04/2019 4:20	18/04/2019 9:30	近沙咀道62號	沙咀道2-76號
19/04/2019	19/04/2019 22:00	20/04/2019 3:00	二陂坊3-5號後巷	二陂坊1-25號、眾安街 65-87號
23/04/2019	23/04/2019 10:20	23/04/2019 12:35	近二陂坊2號	二陂坊遊樂場
23/04/2019	23/04/2019 16:35	23/04/2019 22:30	近德海街FB5688號 燈柱	荃灣千色匯
26/04/2019	26/04/2019 10:00	26/04/2019 14:30	近顯達路140B號	顯達路140B號
30/04/2019	30/04/2019 10:08	30/04/2019 11:10	汀九村24A號	汀九村14號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/05/2019	01/05/2019 12:00	01/05/2019 13:30	近馬灣大街村U3168號燈柱	馬灣大街村27號
01/05/2019	01/05/2019 22:30	02/05/2019 2:30	近石圍角FA5863號燈柱	石荷樓、石芳樓、石圍角商場
03/05/2019	03/05/2019 10:03	03/05/2019 11:45	三棟屋村111號後巷	三棟屋村111號
03/05/2019	03/05/2019 13:45	03/05/2019 14:30	三棟屋村111號後巷	三棟屋村111號
03/05/2019	03/05/2019 22:00	04/05/2019 5:40	白田壩街53-61號	白田壩街53-61號、大涌道1-8號
04/05/2019	04/05/2019 13:40	04/05/2019 16:00	近馬灣大街村AC1629號燈柱	馬灣大街村一帶
08/05/2019	08/05/2019 13:00	08/05/2019 21:30	近德士古道231號	德士古道231號
09/05/2019	09/05/2019 13:10	09/05/2019 15:20	海壩村南臺19號後巷	海壩村南臺19號
11/05/2019	11/05/2019 10:30	11/05/2019 11:45	近馬灣大街村48號	馬灣大街村48號
13/05/2019	13/05/2019 15:30	13/05/2019 20:30	近定國街FB2839號燈柱	關門口村66-77號
17/05/2019	17/05/2019 11:50	17/05/2019 14:00	河背村11號	河背村1-12號
19/05/2019	19/05/2019 20:30	19/05/2019 22:30	曹公坊3號後巷	曹公坊1-9號
20/05/2019	20/05/2019 19:10	20/05/2019 22:30	曹公坊5號後巷	曹公坊1-9號
21/05/2019	21/05/2019 19:00	21/05/2019 22:00	近西樓角路186-200號	西樓角路186-200號
22/05/2019	22/05/2019 9:50	22/05/2019 11:30	近海壩村南臺15號	海壩村南臺15號
23/05/2019	23/05/2019 11:00	23/05/2019 13:30	河背街75號後巷	河背街71-81號
24/05/2019	24/05/2019 10:45	24/05/2019 12:15	中葵涌村32號後巷	中葵涌村32號
24/05/2019	24/05/2019 15:45	24/05/2019 17:15	近芙蓉山路SFYS/D/025號燈柱	部份芙蓉山村
26/05/2019	26/05/2019 13:00	26/05/2019 15:15	近荃景圍200號	荃景圍178-200號、安逸街2-22號
28/05/2019	28/05/2019 13:00	28/05/2019 15:45	楊屋村1號後巷	楊屋村1號
30/05/2019	30/05/2019 11:15	30/05/2019 19:15	海壩村東北台26號後巷	海壩村東北台16-27號
31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	海壩村2號後巷	海壩村1-2號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	10:55	13:15		
02/06/2019	02/06/2019 10:00	02/06/2019 14:30	近三棟屋村117號	三棟屋村花園
04/06/2019	04/06/2019 13:45	04/06/2019 19:30	近德士古道FA4700號燈柱	荃灣駕駛考試中心
05/06/2019	05/06/2019 14:00	05/06/2019 17:00	美環街近荃景圍體育館	荃景圍體育館
11/06/2019	11/06/2019 9:00	11/06/2019 11:00	斜坡近顯達路1-8號	逸廬
12/06/2019	12/06/2019 9:45	12/06/2019 12:25	近禾笛街BC1978號燈柱	禾笛街19-23號
14/06/2019	14/06/2019 13:15	14/06/2019 14:35	近海壩村南臺FB6397號燈柱	海壩村南臺17號
15/06/2019	15/06/2019 14:30	15/06/2019 17:00	三棟屋村102號後巷	三棟屋村102號
17/06/2019	17/06/2019 9:50	17/06/2019 14:15	河背村34號後巷	河背村34號
17/06/2019	17/06/2019 14:30	17/06/2019 16:30	近西樓角路1-8號	西樓角路1-8號
19/06/2019	19/06/2019 14:15	19/06/2019 16:45	近排棉角村2A號	部份排棉角村
19/06/2019	19/06/2019 15:03	19/06/2019 16:20	近海壩村南臺16號	海壩村南臺16號
26/06/2019	26/06/2019 9:33	26/06/2019 10:35	上葵涌村6號後巷	上葵涌村15-16號
28/06/2019	28/06/2019 17:45	29/06/2019 2:00	近荃業街FC3732號燈柱	荃業街、馬角街
29/06/2019	29/06/2019 10:45	29/06/2019 12:00	近沙咀道381-389號	沙咀道381-389號、尚翠苑
29/06/2019	29/06/2019 12:35	29/06/2019 15:00	河背村30號後巷	河背村30號
29/06/2019	29/06/2019 14:10	29/06/2019 17:10	柴灣角街4A號	柴灣角街4A號
02/07/2019	02/07/2019 15:55	02/07/2019 18:45	近關門口村101號VA6996號燈柱	關門口村公園
02/07/2019	02/07/2019 16:15	02/07/2019 18:30	近荃錦公路SUKPT/D/0006號燈柱	部份光板田村
03/07/2019	03/07/2019 11:40	03/07/2019 18:00	近德海街FB5688號燈柱	荃灣千色匯消防供水
05/07/2019	05/07/2019 12:00	05/07/2019 15:20	近菜園村VA2911號燈柱	部份菜園村
05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	德士古道近荃灣駕	荃灣駕駛考試中心

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:30	16:30	駛考試中心	
06/07/2019	06/07/2019 12:20	06/07/2019 19:00	近西樓角路W2000 號燈柱	荃錦中心
06/07/2019	06/07/2019 13:00	06/07/2019 23:45	海壩村64號後巷	海壩村64-71號
08/07/2019	08/07/2019 11:25	08/07/2019 15:00	近排棉角村21號	排棉角村一帶
09/07/2019	09/07/2019 10:40	09/07/2019 12:40	油麻磡村240號後巷	油麻磡村226-304號
09/07/2019	09/07/2019 14:30	09/07/2019 16:05	曹公坊19號後巷	曹公坊17-19號
09/07/2019	09/07/2019 14:40	09/07/2019 15:40	川龍街121號後巷	川龍街101-123號、二陂坊1-32號
09/07/2019	09/07/2019 15:00	09/07/2019 20:00	近灰窰角街34號	灰窰角街2-56號(雙數號)、橫龍街17-71號
09/07/2019	09/07/2019 21:35	10/07/2019 2:30	近油麻磡路228號	油麻磡村226-240號、284-290號及304-314號
10/07/2019	10/07/2019 9:25	10/07/2019 10:45	四陂坊17號後巷	四陂坊17號
19/07/2019	19/07/2019 10:20	19/07/2019 12:30	近青山公路深井段 38號	深井東村
19/07/2019	19/07/2019 10:40	19/07/2019 21:40	圓墩圍69號後巷	圓墩圍67-69號
19/07/2019	19/07/2019 12:40	19/07/2019 18:00	沙咀道289號後巷	眾安街74-90號(雙數號)、沙咀道271-289號(單數號)、鹹田街44-50號、四陂坊14-18號(雙數號)
20/07/2019	20/07/2019 10:45	21/07/2019 9:00	近鹹田街FA4591號 燈柱	鹹田街89號
21/07/2019	21/07/2019 9:40	21/07/2019 13:45	近排棉角村2號	排棉角村2號
24/07/2019	24/07/2019 10:00	24/07/2019 23:00	近柴灣角街38-40號	柴灣角街1-95號
25/07/2019	25/07/2019 11:30	25/07/2019 17:00	近柴灣角街38-40號	有線電視大樓
26/07/2019	26/07/2019 10:40	26/07/2019 12:45	芙蓉山路新村121號	芙蓉山路新村121號
28/07/2019	28/07/2019 10:00	28/07/2019 17:00	近馬角街18號	馬角街18號
29/07/2019	29/07/2019 15:10	29/07/2019 17:05	海壩村南臺1號後巷	海壩村南臺1號
29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	近大橋村FB4668號	大橋村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	16:35	18:00	燈柱	
02/08/2019	02/08/2019 14:00	02/08/2019 17:15	近德士古道120號	德士古道120-140號
02/08/2019	02/08/2019 16:00	02/08/2019 17:15	近德士古道W0627號燈柱	廟崗街休憩處
03/08/2019	03/08/2019 10:30	03/08/2019 18:00	近深井村VC0836號燈柱	深井村一帶
04/08/2019	04/08/2019 14:00	04/08/2019 17:30	近三棟屋村25號	三棟屋村25號
05/08/2019	05/08/2019 15:30	05/08/2019 18:00	近關門口村20號	近關門口村20號
05/08/2019	06/08/2019 9:15	06/08/2019 13:00	近楊屋村25號	楊屋村25號
07/08/2019	07/08/2019 10:45	07/08/2019 16:00	近荃貴街27號	富麗花園
08/08/2019	08/08/2019 13:30	09/08/2019 1:30	近圓墩圍FC1074號燈柱	圓墩圍、寶安商會王少清中學、享和街、大壩街3-83號(單數號)、曹公坊、海壩街2-32號(雙數號)、沙咀道105-188號及405-423號(單數號)、灣景廣場
12/08/2019	12/08/2019 10:00	12/08/2019 12:45	近大涌道22-28號	大涌道22-28號
13/08/2019	13/08/2019 10:05	13/08/2019 11:30	近圓墩村49號	圓墩村48號
14/08/2019	14/08/2019 11:45	14/08/2019 15:30	近橫龍街V9362號燈柱	橫龍街一帶
14/08/2019	15/08/2019 17:00	15/08/2019 22:30	近享和街43-59號	享和街9-63號、沙咀道112-188號
15/08/2019	15/08/2019 18:20	15/08/2019 22:15	近圓墩村35號	圓墩村35號
17/08/2019	17/08/2019 5:00	17/08/2019 15:00	近大壩街FB4613號燈柱	圓墩圍
18/08/2019	18/08/2019 14:00	18/08/2019 16:15	荃灣街市街126號後巷	荃灣街市街
19/08/2019	19/08/2019 16:30	19/08/2019 20:40	近沙咀道275號	沙咀道271-275號
20/08/2019	20/08/2019 16:30	21/08/2019 3:00	近沙咀道68-76號	沙咀道26-76號
22/08/2019	22/08/2019 10:40	22/08/2019 11:35	近楊屋村6號	楊屋村6-7號
22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	近沙咀道146-150號	沙咀道146-150號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	16:25	17:30		
23/08/2019	23/08/2019 10:50	23/08/2019 16:05	近海壩街115號	海壩街103-117號
23/08/2019	23/08/2019 17:30	24/08/2019 9:00	近蕙荃路FA5845號 燈柱	荃灣天后廟花園
27/08/2019	27/08/2019 9:00	27/08/2019 10:00	近深井舊村8C號	深井舊村8C號
29/08/2019	29/08/2019 9:30	29/08/2019 10:45	近三棟屋村W0648 號燈柱	三棟屋村遊樂場
30/08/2019	30/08/2019 14:30	30/08/2019 17:30	近沙咀道45-53號	沙咀道45-53號
03/09/2019	03/09/2019 9:20	03/09/2019 15:30	近白田壩街53-61號	大涌道8號
06/09/2019	06/09/2019 10:00	06/09/2019 17:00	近三棟屋村107號	三棟屋村107-108號
09/09/2019	09/09/2019 9:00	09/09/2019 22:00	近海興路AC3226號 燈柱	青山公路汀九段6-200號 及520-654號
12/09/2019	12/09/2019 19:00	14/09/2019 6:30	近城門道W1890號 燈柱	明愛荃灣社區中心、寶 血會思源學校、新界南 總區警察總部、香港考 試及評核局
13/09/2019	13/09/2019 16:05	13/09/2019 17:25	深井東村近燈柱 VA3578號	部份深井東村
16/09/2019	16/09/2019 23:00	17/09/2019 3:00	近青山公路青龍頭 段56-58號	青山公路青龍頭段39-41 號、青龍頭村
22/09/2019	22/09/2019 10:30	22/09/2019 12:30	近油柑頭村40號	油柑頭村40號
22/09/2019	22/09/2019 13:05	22/09/2019 19:10	近沙咀道381號	沙咀道370號及381-389 號
24/09/2019	24/09/2019 21:00	25/09/2019 4:20	近荃灣西低地食水 配水庫	荃威花園、荃景圍胡忠 游泳池
26/09/2019	26/09/2019 10:30	26/09/2019 13:30	近海壩村東北台20 號	海壩村東北台19-22號
27/09/2019	27/09/2019 9:50	27/09/2019 14:00	近眾安街74-76號	眾安街55號
27/09/2019	27/09/2019 14:30	27/09/2019 17:00	近海壩村東北台21 號	海壩村東北台19-22號
27/09/2019	28/09/2019 0:20	28/09/2019 22:00	近德士古道KHM62 號燈柱	石圍角村、城門谷游泳 池
29/09/2019	29/09/2019 11:30	29/09/2019 16:30	近大橋村73號	大橋村
29/09/2019	29/09/2019 13:15	29/09/2019 15:30	近青山公路汀九段 BC1140號燈柱	麗都灣泳灘

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
02/10/2019	02/10/2019 9:10	02/10/2019 15:15	近青山公路汀九段 BC1110號燈柱	更生灣污水泵房
03/10/2019	03/10/2019 10:45	03/10/2019 15:00	近海壩村東北台14 號	海壩村東北台13-16號
03/10/2019	03/10/2019 20:00	03/10/2019 23:00	近三棟屋村90號	三棟屋村87-90號
07/10/2019	07/10/2019 8:10	07/10/2019 14:00	近大橋村FB4669號 燈柱	大橋村48號
08/10/2019	08/10/2019 20:30	09/10/2019 1:30	近大涌道FA5154號 燈柱	大涌道30號
09/10/2019	09/10/2019 7:55	09/10/2019 22:35	近安賢街2-10號	安賢街2-10號
14/10/2019	14/10/2019 11:10	15/10/2019 1:30	近海角街FC0544號 燈柱	青山公路(汀九至大涌 道)、沙咀道1-57號及 2-76號、荃景圍
14/10/2019	14/10/2019 13:45	14/10/2019 15:00	近油麻磡村286號	油麻磡村284號
14/10/2019	14/10/2019 15:55	15/10/2019 1:00	近沙咀道52A號	沙咀道40-50號及52A號
14/10/2019	17/10/2019 11:00	17/10/2019 19:00	近青山公路荃灣段 609號	青山公路荃灣段609號
15/10/2019	15/10/2019 11:00	15/10/2019 19:00	近柴灣角街BC0248 號燈柱	青山公路荃灣段
18/10/2019	18/10/2019 8:45	18/10/2019 14:00	大河道99號後巷	大河道99號
18/10/2019	18/10/2019 15:00	18/10/2019 16:30	近河背村16號	河背村15-17號
19/10/2019	19/10/2019 9:20	19/10/2019 15:40	近青龍頭18號	青龍頭17-18號
19/10/2019	19/10/2019 23:05	20/10/2019 17:30	關門口村93號後巷	關門口村93號
20/10/2019	20/10/2019 7:30	20/10/2019 12:15	近油麻磡村300號	油麻磡村300號
21/10/2019	21/10/2019 18:45	22/10/2019 1:30	近海壩村10號	海壩村1-30號
22/10/2019	22/10/2019 13:00	22/10/2019 16:00	近三棟屋村20號	三棟屋村19-20號
23/10/2019	23/10/2019 15:45	24/10/2019 3:00	近國瑞路W0478號 燈柱	國瑞路116-130號
24/10/2019	24/10/2019 13:30	24/10/2019 15:10	斜坡近青山公路青 龍頭段BC0916號燈 柱	嘉龍村
28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	近沙咀道FC3193號	沙咀道1-76號、白田壩街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	11:30	19:30	燈柱	1-63號
30/10/2019	30/10/2019 13:30	30/10/2019 16:00	近三棟屋村45號	三棟屋村45號
31/10/2019	31/10/2019 11:00	31/10/2019 16:30	近運通街FB5009號 燈柱	運通街4-12號
02/11/2019	02/11/2019 13:00	02/11/2019 14:30	近芙蓉山路FA6906 號燈柱	部分芙蓉山路
06/11/2019	06/11/2019 9:35	06/11/2019 18:00	近大涌道8號	大涌道8號
06/11/2019	06/11/2019 23:00	07/11/2019 7:00	近海盛路DC1717號 燈柱	荃灣廣場
09/11/2019	09/11/2019 10:45	09/11/2019 12:15	青龍頭村58號對出	青龍頭村56號
09/11/2019	09/11/2019 16:00	09/11/2019 17:00	海壩村南台24號後 巷	海壩村南台24號
12/11/2019	12/11/2019 17:30	13/11/2019 16:00	近青山公路KHM67 號燈柱	荃灣花園
14/11/2019	14/11/2019 11:30	14/11/2019 16:00	近蕙荃路47-51號	蕙荃路47-51號
15/11/2019	15/11/2019 17:45	16/11/2019 1:15	近灰窯角街8號	橫龍街17-33號
18/11/2019	18/11/2019 11:35	18/11/2019 14:30	近荃灣街市街 DC1203號燈柱	荃灣街市街
18/11/2019	18/11/2019 15:00	18/11/2019 16:45	油麻磡村280號後巷	油麻磡村280號
18/11/2019	18/11/2019 17:00	19/11/2019 4:30	近荃景圍W0068號 燈柱	荃景圍
19/11/2019	19/11/2019 10:40	19/11/2019 12:00	近河背村5號	河背村5-8號
20/11/2019	20/11/2019 10:45	20/11/2019 12:30	近德士古道231號	德士古道231號
20/11/2019	20/11/2019 11:20	20/11/2019 15:00	近油麻磡路294號	油麻磡路282-302號
22/11/2019	22/11/2019 10:30	22/11/2019 14:00	近德士古道72-76號	德士古道72-76號
24/11/2019	24/11/2019 12:30	24/11/2019 15:30	三棟屋村18號後巷	三棟屋村18號
25/11/2019	25/11/2019 10:30	25/11/2019 14:15	近大陂坊9-31號	大陂坊9-31號
27/11/2019	27/11/2019 14:30	27/11/2019 19:00	近海壩村3號	海壩村1-31號
30/11/2019	30/11/2019 9:30	30/11/2019 12:30	海壩村56號後巷	海壩村56號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/12/2019	01/12/2019 13:20	01/12/2019 17:55	海壩街20A號後巷	海壩街20A號
02/12/2019	02/12/2019 11:00	02/12/2019 12:00	近三棟屋村39號	三棟屋村39號
03/12/2019	03/12/2019 10:45	03/12/2019 15:45	近海壩街83-93號	海壩街
06/12/2019	06/12/2019 11:20	06/12/2019 12:45	近深井舊村V9684號燈柱	深井舊村
07/12/2019	07/12/2019 18:05	07/12/2019 19:45	中葵涌村20號後巷	中葵涌村19-24號
08/12/2019	08/12/2019 10:00	08/12/2019 11:00	近芙蓉山新村107號	部分新村
08/12/2019	08/12/2019 14:05	08/12/2019 16:45	青龍頭村4號後巷	部分青龍頭村
09/12/2019	09/12/2019 16:40	09/12/2019 18:15	近關門口村91號	關門口村91號
09/12/2019	10/12/2019 23:20	11/12/2019 6:20	近海貴路GC1051號燈柱	祈德尊新邨、全城滙、灣景廣場、荃灣廣場、海之戀
11/12/2019	11/12/2019 14:30	11/12/2019 16:45	近芙蓉山新村29號	芙蓉山新村29-31號
12/12/2019	12/12/2019 12:15	12/12/2019 13:45	近油柑頭村36號	油柑頭村36號
13/12/2019	13/12/2019 13:00	13/12/2019 15:15	近三棟屋村80號	三棟屋村80號
13/12/2019	14/12/2019 15:00	14/12/2019 17:00	近和宜合道247號	和宜合道225-355號
15/12/2019	15/12/2019 13:00	15/12/2019 15:15	三棟屋村74號後巷	三棟屋村74號
16/12/2019	16/12/2019 11:30	16/12/2019 14:30	近新村VA5822號燈柱	部分新村
20/12/2019	20/12/2019 16:10	20/12/2019 20:00	近麗順路2號	青山公路荃灣段
22/12/2019	22/12/2019 14:30	23/12/2019 9:00	眾安街8號後巷	眾安街2-8號
25/12/2019	25/12/2019 9:30	25/12/2019 15:00	梨樹路9號後巷	梨樹路1-7號
26/12/2019	26/12/2019 9:20	27/12/2019 9:00	德士古道86號後巷	德士古道78-86號
30/12/2019	30/12/2019 13:40	30/12/2019 17:45	近老圍食水缸	部分老圍村
31/12/2019	31/12/2019 10:45	31/12/2019 13:00	近荃灣街市街15號	川龍街4-18號

(B) 由2015年至2019年在荃灣區緊急暫停沖廁水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
02/01/2015	02/01/2015 16:10	03/01/2015 09:45	近關門口街DC0164號燈柱	仁濟醫院香港賽馬會分科診所、名逸居
06/01/2015	06/01/2015 06:15	06/01/2015 16:20	近安賢街AC0820號燈柱	部分荃景圍
09/01/2015	09/01/2015 09:40	09/01/2015 12:05	近德華街70號	德華街40-70號、沙咀道337-355號
14/01/2015	14/01/2015 14:20	15/01/2015 09:00	近西樓角路FB9305號燈柱	西樓角路1號
18/01/2015	18/01/2015 15:30	19/01/2015 03:00	近龍德街FC3727號燈柱	龍德街
21/01/2015	21/01/2015 09:45	21/01/2015 10:30	近和宜合道273號	和宜合道273-335號、梨樹路1-17號
29/01/2015	29/01/2015 11:02	29/01/2015 17:30	近海壩街144號	海壩街142-146號
31/01/2015	31/01/2015 15:05	01/02/2015 01:30	近大河道DC1769號燈柱	荃灣(如心廣場)巴士總站
01/02/2015	01/02/2015 16:50	01/02/2015 21:15	近柴灣角街83號消防栓	柴灣角街公廁
03/02/2015	03/02/2015 23:24	04/02/2015 08:30	近青山公路566號	美達中心
07/02/2015	07/02/2015 11:30	07/02/2015 15:00	近馬頭壩道31號	馬頭壩道19-31號
14/02/2015	14/02/2015 06:00	14/02/2015 16:30	象山邨東路	老圍、三棟屋村、海壩村、象山邨、可風中學和聖公會李炳中學
16/02/2015	16/02/2015 13:10	17/02/2015 01:30	近象山邨東路W0047號燈柱	部分象山邨、三棟屋村、二陂圳路、老圍
17/02/2015	17/02/2015 09:15	17/02/2015 18:45	沙咀道26-38號	部分沙咀道
18/02/2015	24/02/2015 10:30	24/02/2015 17:35	近永順街3281號燈柱	海灣花園商場、天主教石鐘山紀念小學
26/02/2015	26/02/2015 14:35	26/02/2015 15:45	近海壩村南台16號	海壩村南台16號
05/03/2015	05/03/2015 14:00	05/03/2015 22:30	近荃景圍AC0659號燈柱	荃景圍
06/03/2015	06/03/2015 09:55	06/03/2015 15:45	近柴灣角街66-82號	荃灣柴灣角街66-82號
09/03/2015	09/03/2015 18:20	10/03/2015 00:10	梨樹路13號	梨樹路7-17號
10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	沙咀道26-38號	沙咀道2-76號、大涌道

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	07:20	14:30		8-38號、半山街1-32號、柴灣角街6-61號
13/03/2015	13/03/2015 12:30	13/03/2015 21:00	近荃景圍W0068號燈柱	青山公路374-380號
13/03/2015	13/03/2015 14:15	13/03/2015 23:05	近半山街32號	半山街1-32號
16/03/2015	16/03/2015 17:30	17/03/2015 00:30	近荃景圍W1860號燈柱	青山公路374-380號
20/03/2015	20/03/2015 21:20	21/03/2015 03:00	近海壩街115號	海壩街103-117號、川龍街22-30號、荃灣街市街4-12號
25/03/2015	25/03/2015 14:10	25/03/2015 15:40	近海壩村南台FB6410號燈柱	海壩村南台
26/03/2015	26/03/2015 10:55	26/03/2015 12:00	近河背村33號	部分河背村
31/03/2015	31/03/2015 11:50	31/03/2015 13:00	近海壩新村80號	部分海壩新村
05/04/2015	05/04/2015 23:35	06/04/2015 03:45	近川龍街37號	海壩街120-150號和川龍街31-89號
08/04/2015	08/04/2015 16:20	08/04/2015 18:10	近關門口村932號	關門口村29-37、111-16、105-110、927-932號
22/04/2015	22/04/2015 16:50	23/04/2015 09:00	近沙咀道144號	享和街25-41號、沙咀道132-144號
29/04/2015	29/04/2015 11:30	29/04/2015 16:00	川龍街107號後巷	部分川龍街、河背街、沙咀道和眾安街
30/04/2015	30/04/2015 09:00	30/04/2015 15:30	近河背街3742號消防栓	部分河背街
01/05/2015	01/05/2015 09:30	02/05/2015 09:30	近半山街18號	半山街10-20號
02/05/2015	02/05/2015 10:30	02/05/2015 15:30	國瑞路河背村28號後巷	河背村1-5號
02/05/2015	02/05/2015 20:15	03/05/2015 00:20	近荃灣街市街115號	荃灣街市街115號、青山公路117-133
06/05/2015	06/05/2015 09:10	06/05/2015 11:50	沙咀道52A號	沙咀道12-76號
06/05/2015	06/05/2015 09:30	06/05/2015 15:20	近享成街19號	享和街16-22號、大壩街19-47號
18/05/2015	18/05/2015 15:30	18/05/2015 21:00	近龍德街11號	德士古道204-248號、橫龍街32-56號
19/05/2015	19/05/2015 13:50	19/05/2015 23:35	近柴灣角街38-40號	柴灣角街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/05/2015	21/05/2015 08:40	21/05/2015 15:30	近荃灣街市街DC1208號燈柱	荃灣街市街67-129號、德海街、仁濟醫院
21/05/2015	21/05/2015 23:30	22/05/2015 05:00	近鹹田街44號	荃灣城市中心第1期
22/05/2015	22/05/2015 11:30	22/05/2015 12:45	三棟屋村109號後巷	三棟屋村109-116號
22/05/2015	22/05/2015 16:30	22/05/2015 17:30	近三棟屋村110號	三棟屋村109-116號
22/05/2015	23/05/2015 00:15	23/05/2015 10:25	近德士古道FC0477號燈柱	德士古道204-220號
27/05/2015	27/05/2015 10:30	27/05/2015 17:15	近荃灣柴灣角街36號	白田壩街36-48號
01/06/2015	01/06/2015 14:50	02/06/2015 09:00	近荃貴街AC1260號燈柱	荃貴街、荃華街、荃富街
02/06/2015	02/06/2015 13:30	02/06/2015 21:00	近國瑞路W0476號燈柱	安全貨倉、其士冷藏倉庫、新豐中心
04/06/2015	04/06/2015 12:00	07/06/2015 02:00	近國瑞路168號	安全貨倉、其士冷藏倉庫、新豐中心、美達中心
07/06/2015	07/06/2015 08:30	07/06/2015 15:00	鹹田街89號	鹹田街69-89號和聯仁街12-28號
12/06/2015	12/06/2015 17:15	12/06/2015 22:30	梨樹路15號後巷	梨樹路1-17號
14/06/2015	14/06/2015 14:10	14/06/2015 18:00	中葵涌村5號後巷	中葵涌村1-6號
15/06/2015	15/06/2015 19:30	16/06/2015 09:00	近灰窰角街34號	灰窰角街34號
19/06/2015	19/06/2015 14:00	19/06/2015 15:00	近眾安街23號	荃灣街市街27-39號、兆和街12-36號、眾安街13-23號
26/06/2015	26/06/2015 12:00	26/06/2015 20:30	近油麻磡村228號	部分油麻磡村
26/06/2015	26/06/2015 14:40	27/06/2015 09:30	近兆和街AC1303號燈柱	眾安街10-12號、兆和街46號
26/06/2015	26/06/2015 15:30	26/06/2015 20:00	近沙咀道107號	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號
27/06/2015	27/06/2015 13:10	28/06/2015 09:00	近兆和街46號	兆和街46號
01/07/2015	01/07/2015 11:10	01/07/2015 15:30	近河背村32號	河背村32號
08/07/2015	08/07/2015 18:45	08/07/2015 23:45	近荃業街FC3737號燈柱	馬角街、德士古道、龍德街、橫龍街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
14/07/2015	14/07/2015 15:45	14/07/2015 21:30	近橫窩仔街44號	橫窩仔街
16/07/2015	16/07/2015 14:50	17/07/2015 04:00	近龍德街FC3727號燈柱	龍德街、德士古道 142-264、231號
23/07/2015	23/07/2015 10:05	23/07/2015 11:45	近關門口村100號	關門口村31-60、81-104號
25/07/2015	26/07/2015 10:35	27/07/2015 09:00	近海壩村36號	海壩村
03/08/2015	03/08/2015 14:30	03/08/2015 17:00	三棟屋村87號後巷	三棟屋村87-124號
08/08/2015	08/08/2015 21:54	10/08/2015 09:00	近老圍路AC3619號燈柱	傳耀臺和永華臺
11/08/2015	11/08/2015 17:30	12/08/2015 14:00	近海盛路W4144號燈柱	TML廣場
12/08/2015	12/08/2015 09:10	13/08/2015 09:30	近楊屋道188號	楊屋道188號
13/08/2015	13/08/2015 09:40	13/08/2015 16:44	近蠟地坊70-72號	大河道32-36、77-89號、蠟地坊72-79號
16/08/2015	16/08/2015 10:47	16/08/2015 16:45	德士古道204-210號	荃灣駕駛考試中心
20/08/2015	20/08/2015 11:50	21/08/2015 09:00	近和宜合道251號	和宜合道249-255號
22/08/2015	23/08/2015 00:05	24/08/2015 16:30	近海盛路W4171號燈柱	海盛路1-7號、柴灣角街 5-19號
04/09/2015	04/09/2015 21:00	05/09/2015 22:00	海角街與海興路交界	公廁近荃灣西站
11/09/2015	11/09/2015 13:47	11/09/2015 14:14	近曹公坊14-18號	香車街街市、曹公坊 2-20號(雙數號)、海壩街 2-32號(雙數號)
12/09/2015	12/09/2015 13:24	12/09/2015 20:43	近西樓角路W3679號燈柱	部分西樓角路、昌樂大廈、南豐中心
15/09/2015	15/09/2015 22:05	16/09/2015 03:01	近石圍角路FA5867號燈柱	石圍角邨
15/09/2015	15/09/2015 23:45	16/09/2015 09:30	近古屋里W1957號燈柱	三棟屋博物館、荃灣港鐵站
16/09/2015	16/09/2015 14:48	16/09/2015 17:15	近西樓角路FB9305號燈柱	西樓角路1-17號
22/09/2015	22/09/2015 10:35	22/09/2015 15:00	近油麻磡村220號	油麻磡村168、170、 218-220、222-225號
23/09/2015	23/09/2015 08:50	24/09/2015 09:30	近沙咀道68號	沙咀道26-76號
23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	近城門道9號	新界南總區警察總

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	15:45	06:00		部、寶血會思源學校、香港考試及評核局和部分城門道
25/09/2015	25/09/2015 13:05	26/09/2015 01:30	國瑞路公園近德士古道天橋	城門道2、6-8號、華都中心、大窩口站、國瑞路公園、青山公路682-704號、部分國瑞路
26/09/2015	26/09/2015 14:40	26/09/2015 18:45	近兆和街FC4363號燈柱	青山公路185-213號、眾安街1-11號、兆和街23-37號
26/09/2015	27/09/2015 03:00	27/09/2015 10:20	近大涌道、沙咀道	沙咀道1-70號
29/09/2015	29/09/2015 18:00	30/09/2015 10:25	近沙咀道66A號	沙咀道8-76號
30/09/2015	30/09/2015 11:05	30/09/2015 12:00	近油麻磡村224號	油麻磡村168、170、218-224號
03/10/2015	03/10/2015 14:00	03/10/2015 15:35	和宜合道271號後巷	和宜合道225-271號
12/10/2015	12/10/2015 16:35	12/10/2015 20:45	近河背村32號	部分河背村、關門口村和楊屋新村
16/10/2015	16/10/2015 09:35	17/10/2015 23:05	近大河道3104號消防栓	海貴路垃圾收集站
17/10/2015	17/10/2015 16:00	17/10/2015 20:00	川龍街125號	部分河背街
19/10/2015	19/10/2015 16:00	19/10/2015 21:00	大陂坊18號後巷	川龍街31-85號、大陂坊2-24號、海壩街122號
22/10/2015	22/10/2015 09:33	22/10/2015 16:33	近河背村48A號	河背村、關門口村、海壩新村
22/10/2015	22/10/2015 18:55	23/10/2015 09:11	近柴灣角街95號	柴灣角街
23/10/2015	23/10/2015 09:55	23/10/2015 14:38	近海壩新村84號	海壩新村59-87號
23/10/2015	23/10/2015 17:00	23/10/2015 18:30	近海壩街GC0038號燈柱	海壩街2-32號、曹公坊2-36號
26/10/2015	26/10/2015 11:50	26/10/2015 14:20	近河背村58號	部分河背村和海壩新村
26/10/2015	27/10/2015 11:00	27/10/2015 12:20	近德華街37號	荃灣天主教小學
28/10/2015	28/10/2015 09:50	28/10/2015 16:51	近海壩新村87號	河背村、海壩新村
04/11/2015	04/11/2015 09:00	04/11/2015 23:00	近永順街PA5167號燈柱	天主教石鐘山紀念小學、海灣花園商場

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
06/11/2015	06/11/2015 15:22	07/11/2015 00:30	德士古道天橋底近國瑞路公園	城門道、蕙荃路、青山公路130-142和682-704號、國瑞路、傅屋路、石圍角路、西樓角路。
09/11/2015	09/11/2015 10:30	09/11/2015 11:15	近荃景圍AC1446號燈柱	千里台
11/11/2015	11/11/2015 16:26	11/11/2015 22:46	近川龍街113號	川龍街118號、新村街34-58號、河背街33-37號、禾笛街23-33號
13/11/2015	13/11/2015 18:50	13/11/2015 22:30	近半山街22號	半山街22號
21/11/2015	21/11/2015 15:00	22/11/2015 09:30	近和宜合道301-305號	和宜合道301-305號
29/11/2015	29/11/2015 09:50	30/11/2015 00:00	近荃景圍FB5103號燈柱	荃景圍23-27號、荃景花園。
29/11/2015	29/11/2015 14:40	29/11/2015 19:02	近中葵涌村	中葵涌村37-52號
01/12/2015	01/12/2015 14:30	01/12/2015 16:45	沙咀道289號	四陂坊9-17號和鹹田街44-50號和沙咀道269-289號
02/12/2015	02/12/2015 16:03	02/12/2015 18:41	近永順街FA5235號燈柱	天主教石鐘山紀念小學、海灣花園商場、馬頭壩道19-31號
10/12/2015	10/12/2015 13:45	10/12/2015 15:15	享成街32號後巷	芙蓉街9-17號、享成街16-32號
14/12/2015	14/12/2015 09:00	14/12/2015 19:00	近馬角里FA4652號燈柱	橫龍街32-40號
16/12/2015	16/12/2015 17:50	16/12/2015 20:50	大陂坊2-24號後巷	大陂坊2-24號、川龍街35-85號
18/12/2015	18/12/2015 15:10	19/12/2015 00:30	近荃景圍2334號消防栓	家興大廈、荃德花園、錦豐園、紡織學會美國商會胡漢輝中學、聖母領報堂
19/12/2015	19/12/2015 05:25	19/12/2015 19:00	近海盛路W4126號燈柱	海盛路和大壩街一帶
19/12/2015	19/12/2015 10:30	19/12/2015 17:30	近荃景圍W0065號燈柱	荃景花園2期
19/12/2015	19/12/2015 10:35	20/12/2015 01:46	大河道19-21號	大河道7-21號、荃灣區少年警訊會所
19/12/2015	19/12/2015 12:00	19/12/2015 19:30	近青山公路620號	麗城薈2期、灣景花園、海濤花園、金麗苑、汀蘭居

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
19/12/2015	19/12/2015 14:58	20/12/2015 12:16	古屋里港鐵車廠對面 行車路	西樓角路101-137號
19/12/2015	19/12/2015 18:12	20/12/2015 00:35	白田壩街5-21號	白田壩街5-21號
20/12/2015	20/12/2015 08:30	20/12/2015 17:15	近海壩村南台FB4930 號燈柱	海壩村南台
22/12/2015	22/12/2015 10:48	23/12/2015 04:32	近西樓角路W4935號 燈柱	西樓角路、青山公路 90-350號
22/12/2015	22/12/2015 14:35	22/12/2015 23:00	近蕙荃路FA5845號燈 柱	馬閃排路、蕙荃路、綠 楊新邨、怡景園
24/12/2015	24/12/2015 14:00	24/12/2015 16:00	近橫龍街FB7572號燈 柱	馬角里、德士古道、橫 龍街、灰窰角街
02/01/2016	02/01/2016 12:00	03/01/2016 09:00	近橫窩仔街28號	橫窩仔街28號
03/01/2016	03/01/2016 11:40	03/01/2016 16:30	近馬角街18號	馬角街18號
11/01/2016	11/01/2016 13:30	11/01/2016 14:30	近眾安街95號	河背街、眾安街、二陂 坊、川龍街
11/01/2016	11/01/2016 14:25	11/01/2016 15:45	海壩街83號後巷	海壩街77-93號和路德 圍2-6號
11/01/2016	11/01/2016 22:25	12/01/2016 06:40	近青山公路AC1982號 燈柱	麗城薈2期、灣景花 園、海濤花園、金麗 苑、汀蘭居
13/01/2016	13/01/2016 16:30	14/01/2016 09:00	蟹地坊46號後巷	蟹地坊40-46號
23/01/2016	23/01/2016 16:59	23/01/2016 20:20	近海壩街W2666號燈 柱	路德圍、海壩街官立小 學
25/01/2016	25/01/2016 13:30	25/01/2016 22:00	鹹田村29號後巷	鹹田村1-30號
26/01/2016	26/01/2016 09:45	26/01/2016 15:00	近大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號、眾安街 25-51號
27/01/2016	27/01/2016 06:40	28/01/2016 14:10	近怡樂街FA5185號燈 柱	海濱花園
28/01/2016	28/01/2016 19:00	28/01/2016 20:15	曹公坊9號後巷	曹公坊1-37號、沙咀道 105-139號、曹公街 28-30號
28/01/2016	29/01/2016 00:30	30/01/2016 16:15	近國瑞路W0585號燈 柱	國瑞路
04/02/2016	04/02/2016 09:55	04/02/2016 21:30	近橫窩仔街50號	橫窩仔街和德士古道 100號
07/02/2016	07/02/2016 09:50	08/02/2016 04:50	近荃景圍23-27號	荃景圍23-27號、滙利工 業中心、荃景花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/02/2016	11/02/2016 16:30	11/02/2016 19:00	近荃灣街市街AC1986號燈柱	荃灣街市街115-119號和仁濟醫院
12/02/2016	12/02/2016 14:50	13/02/2016 09:00	近荃灣街市街115號	荃灣街市街115-119號
24/02/2016	24/02/2016 16:05	24/02/2016 17:15	近半山街10-20號	半山街10-20號
24/02/2016	25/02/2016 01:50	25/02/2016 09:45	近蕙荃路FA5842號燈柱	怡景園、荃灣救護站、綠楊新邨、海壩村南台、木棉下村
25/02/2016	25/02/2016 14:25	26/02/2016 00:30	近馬角里FA4651號燈柱	馬角里
29/02/2016	29/02/2016 11:00	29/02/2016 18:30	柴灣角街5-9號	柴灣角街5-15號
01/03/2016	01/03/2016 10:00	01/03/2016 10:35	近河背村60號	河背村56-71號
02/03/2016	02/03/2016 15:45	02/03/2016 16:35	近眾安街43-45號後巷	眾安街25-49號、海壩街134-150號、大陂坊9-31號
02/03/2016	02/03/2016 19:40	03/03/2016 15:00	近荃興徑25-31號	路德圍
04/03/2016	04/03/2016 16:30	04/03/2016 21:30	近海壩街7號	海壩街1-9號
10/03/2016	10/03/2016 16:10	10/03/2016 18:20	近荃景圍W2104號燈柱	荃景圍遊樂場及休憩花園
10/03/2016	10/03/2016 23:05	11/03/2016 11:00	近大河道FC0550號燈柱	沙咀道遊樂場和雅麗珊社區中心
11/03/2016	12/03/2016 00:30	12/03/2016 03:50	近馬角里FA4655號燈柱	德士古道204-248號
21/03/2016	21/03/2016 06:40	21/03/2016 10:45	近海壩街V7675號燈柱	路德會聖十架學校
22/03/2016	22/03/2016 16:30	22/03/2016 18:45	近和宜合道301號後巷	和宜合道301號
30/03/2016	30/03/2016 05:08	30/03/2016 15:24	近青山公路FC2618號燈柱	悠麗路、灣景花園、麗城花園、麗順路、發業里和弘法精舍
31/03/2016	31/03/2016 16:50	01/04/2016 09:00	近和宜合道261號	和宜合道225-271號
01/04/2016	02/04/2016 00:25	02/04/2016 06:30	沙咀道52A號	沙咀道26-76號
05/04/2016	05/04/2016 13:50	05/04/2016 15:40	近荃興徑23號	路德圍和荃興徑
09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	安逸街22號	荃威花園F-R座、荃景

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	12:00	15:30		圍胡忠游泳池
11/04/2016	11/04/2016 10:05	11/04/2016 19:12	近關門口村103號	關門口村103號
16/04/2016	16/04/2016 14:52	16/04/2016 22:40	近德士古道220-248號	海灣花園商場、部分永德路
17/04/2016	17/04/2016 09:58	17/04/2016 15:40	近柴灣角街66-82號	柴灣角街、部分半山街
18/04/2016	18/04/2016 15:15	18/04/2016 17:24	近大河道19-21號	部分大河道
18/04/2016	18/04/2016 17:20	18/04/2016 19:20	近荃業街FC3731	馬角街2-18號、橫龍街72-84號、德士古道168-202號、荃業街
21/04/2016	21/04/2016 09:40	22/04/2016 04:00	近荃景圍30號	滙利工業中心
28/04/2016	28/04/2016 08:50	28/04/2016 19:00	近沙咀道40-50號	沙咀道16-76號
30/04/2016	30/04/2016 16:00	30/04/2016 22:30	近柴灣角街36號	柴灣角街
01/05/2016	01/05/2016 15:00	01/05/2016 18:00	近橫龍街59號	部分橫龍街
06/05/2016	06/05/2016 15:50	07/05/2016 09:00	近柴灣角街47號	柴灣角街47號
08/05/2016	08/05/2016 16:30	08/05/2016 18:45	楊屋道99號後巷	河背街70-84號、楊屋道85-99號
14/05/2016	14/05/2016 17:30	15/05/2016 00:40	近蕙荃路47-51號	木棉下村、海壩村南台、荃灣救護站、怡景園、部分綠楊新村
18/05/2016	18/05/2016 17:15	18/05/2016 22:15	近柴灣角街21號	柴灣角街5-39和2-28號
19/05/2016	19/05/2016 16:50	19/05/2016 22:50	近美環街27號	美環街1-37號
20/05/2016	20/05/2016 11:25	20/05/2016 16:40	近海壩村南台19號	海壩村南台19號
24/05/2016	24/05/2016 11:00	24/05/2016 23:15	近國瑞路W1531號燈柱	城門谷游泳池、石圍角邨
25/05/2016	25/05/2016 01:25	26/05/2016 23:15	近德士古道北W0620號燈柱	石圍角邨
25/05/2016	25/05/2016 14:30	25/05/2016 17:00	近海壩村南台4號	海壩村南台
27/05/2016	27/05/2016 11:48	27/05/2016 15:54	近曹公街28-30號	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號
29/05/2016	29/05/2016	29/05/2016	禾笛街25號後巷	禾笛街23-33號、河背街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:20	21:30		33-37號、新村街34-58號
31/05/2016	31/05/2016 17:00	01/06/2016 09:00	近芙蓉街15號	芙蓉街9-17號、享成街16-32號
01/06/2016	01/06/2016 17:05	02/06/2016 09:00	近柴灣角街W3295號燈柱	部分柴灣角街
03/06/2016	03/06/2016 11:40	03/06/2016 16:40	近柴灣角街W3295號燈柱	柴灣角街公廁
03/06/2016	03/06/2016 16:55	03/06/2016 23:50	近沙咀道40-50號	沙咀道26-76號
04/06/2016	04/06/2016 13:52	04/06/2016 18:00	近柴灣角街FC0600號燈柱	柴灣角公廁
04/06/2016	04/06/2016 16:49	05/06/2016 02:00	近柴灣角街84-92號	柴灣角街
11/06/2016	11/06/2016 18:30	12/06/2016 06:15	近荃景圍BC0315號燈柱	荃景圍30-34號
15/06/2016	15/06/2016 14:30	15/06/2016 16:25	近海壩街111號後巷	海壩街105-117號、川龍街22-30號
16/06/2016	16/06/2016 16:20	18/06/2016 15:00	近楊屋道DC1786號燈柱	荃灣和葵涌
17/06/2016	17/06/2016 10:30	18/06/2016 09:00	青山公路荃灣段208號後巷	荃灣多層停車場大廈
19/06/2016	19/06/2016 07:35	20/06/2016 17:15	近西樓角路W3680號燈柱	美環街1-37號、荃錦中心、西樓角路38-100號、荃灣港鐵站
20/06/2016	20/06/2016 16:00	20/06/2016 22:30	近西樓角路W2535號燈柱	荃灣多層停車場大廈
24/06/2016	24/06/2016 10:35	24/06/2016 15:15	近沙咀道FB3018號燈柱	沙咀道381-389號
24/06/2016	24/06/2016 14:30	25/06/2016 09:00	近半山街16號	半山街10-16號
25/06/2016	25/06/2016 20:15	26/06/2016 03:00	近川龍街123號	部分河背街
29/06/2016	29/06/2016 08:15	29/06/2016 16:10	近馬頭壩道31號	馬頭壩道19-31號
30/06/2016	30/06/2016 17:45	01/07/2016 09:00	近鸞地坊44號	鸞地坊40-46號
02/07/2016	02/07/2016 06:14	02/07/2016 13:56	近馬角里FA4655號燈柱	德士古道204-248號、橫龍街32-56號
04/07/2016	04/07/2016 14:50	04/07/2016 15:10	近國瑞路前葵涌公立學校	前葵涌公立學校
05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	近安榮街3-5號	安榮街3-11號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	12:00	14:30		
08/07/2016	08/07/2016 13:30	08/07/2016 16:50	近荃灣街市街117-121號	荃灣街市街67-119號、仁濟醫院、眾安街2-24號、兆和街46-51號
12/07/2016	12/07/2016 13:48	12/07/2016 14:43	近白田壩街41-47號	白田壩街41-47號
12/07/2016	12/07/2016 16:00	13/07/2016 09:00	近鹹田村13號	鹹田村12-29號
15/07/2016	15/07/2016 18:00	16/07/2016 09:00	近和宜合道325號	和宜合道273-335號
16/07/2016	16/07/2016 10:15	16/07/2016 16:35	近柴灣角街59號	柴灣角街59-63號
16/07/2016	16/07/2016 16:45	16/07/2016 21:40	近沙咀道43號	沙咀道1-76號、白田壩街、半山街、部分柴灣角街
28/07/2016	28/07/2016 16:48	28/07/2016 18:15	近和宜合道BC1475號燈柱	和宜合道225-271號
29/07/2016	29/07/2016 15:05	30/07/2016 08:50	近和宜合道273號	部分和宜合道
30/07/2016	30/07/2016 15:35	30/07/2016 18:30	近鸞地坊68號	祐建樓、寶成樓、富華樓、祐強樓
05/08/2016	05/08/2016 18:00	05/08/2016 21:15	鸞地坊38號後巷	鸞地坊24-72號
06/08/2016	06/08/2016 17:00	06/08/2016 23:25	二陂坊32號後巷	部分川龍街和河背街
07/08/2016	07/08/2016 16:25	07/08/2016 21:40	近城門道2號	寶血會思源學校、香港考試及評核局
13/08/2016	13/08/2016 14:00	13/08/2016 16:20	荃興徑7號	部分海壩街、荃興徑、安榮街、路德圍
13/08/2016	13/08/2016 16:00	14/08/2016 09:30	西樓角路與美環街交界	西樓角路1-38號、美環街1-37號、荃錦中心、昌樂大廈、南豐中心、荃灣港鐵站
23/08/2016	23/08/2016 18:59	24/08/2016 04:00	近永德路與德士古道交界CC1112號燈柱	環宇海灣
25/08/2016	25/08/2016 16:40	25/08/2016 19:20	近柴灣角街34-36號	柴灣角街
08/09/2016	08/09/2016 17:15	09/09/2016 00:15	近新村街34號	新村街34-38號、禾笛街22-33號、河背街33-35號
10/09/2016	10/09/2016 14:30	11/09/2016 04:30	近西樓角路FB5823號燈柱	部分西樓角路、南豐中心

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
12/09/2016	12/09/2016 14:55	12/09/2016 17:45	近荃景圍199號	香港港安醫院(荃灣)、 荃威花園A-E座
13/09/2016	13/09/2016 10:20	13/09/2016 16:30	近荃興徑2-8號	大河道30-38號
14/09/2016	14/09/2016 09:40	14/09/2016 13:40	近國瑞路106-114號	荃灣國瑞路88-140號
17/09/2016	17/09/2016 14:59	18/09/2016 08:00	近沙咀道166號	沙咀道112-188號、享和 街9-63號
17/09/2016	17/09/2016 22:15	18/09/2016 01:12	橫龍街FB7581號燈柱	橫龍街、馬角街和楊屋 道168號
19/09/2016	19/09/2016 15:15	21/09/2016 09:00	沙咀道105號後巷	沙咀道105-139號、曹公 坊1-37號
19/09/2016	19/09/2016 15:15	20/09/2016 09:00	近木棉下村31號	木棉下村31號
21/09/2016	21/09/2016 10:50	21/09/2016 13:25	近二陂圳路海壩村9 號後巷	海壩村1-9號
23/09/2016	23/09/2016 10:45	23/09/2016 17:10	近曹公坊37號	沙咀道100-130號、曹公 坊
23/09/2016	23/09/2016 22:00	25/09/2016 03:50	近沙咀道289號	四陂坊、沙咀道271-289 號
27/09/2016	27/09/2016 13:45	28/09/2016 09:00	國瑞路河背村45號後 巷	河背村1-48號
03/10/2016	03/10/2016 16:55	04/10/2016 09:00	禾笛街31號後巷	禾笛街22-33號、新村街 34-58號、川龍街118 號、河背街33-37號
05/10/2016	05/10/2016 11:10	05/10/2016 13:00	近荃景圍W2108號燈 柱	荃景圍86-92號
07/10/2016	07/10/2016 13:35	07/10/2016 16:15	近川龍街83-85號	川龍街31-89號
10/10/2016	10/10/2016 23:00	11/10/2016 14:56	近楊屋道1號	荃灣和葵涌鹹水供水 水壓弱
12/10/2016	12/10/2016 18:00	12/10/2016 22:30	沙咀道144號後巷	沙咀道112-188號、享成 街1-9號、享和街9-63 號、圓敦圍67-73號
13/10/2016	13/10/2016 20:40	14/10/2016 00:30	近荃景圍30-38號	荃景圍23-81號
15/10/2016	15/10/2016 08:37	15/10/2016 14:40	近川龍街95號	川龍街93-127號、二陂 坊2-32號
16/10/2016	16/10/2016 10:10	16/10/2016 12:15	沙咀道120號後巷	沙咀道112-188號和享 和街9-73號
17/10/2016	17/10/2016 15:10	18/10/2016 14:00	近荃景圍30-38號	荃景圍30-38號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/10/2016	20/10/2016 09:10	20/10/2016 16:00	近西樓角路202-216號	西樓角路170-216號
20/10/2016	20/10/2016 15:10	20/10/2016 18:50	近橫窩仔街50號	德士古道100號
23/10/2016	23/10/2016 12:10	23/10/2016 16:45	近海壩村72號	海壩村
24/10/2016	24/10/2016 10:15	24/10/2016 14:15	近國瑞路河背村1號	部分關門口村、楊屋村、河背村
24/10/2016	24/10/2016 16:50	24/10/2016 19:30	楊屋村1號後巷	楊屋村1-13號
26/10/2016	26/10/2016 21:00	27/10/2016 06:00	近荃業街FC3737號燈柱	馬角街14-18號
26/10/2016	26/10/2016 21:30	27/10/2016 06:30	近河背街37號	河背街、禾笛街、新村街
08/11/2016	10/11/2016 11:33	10/11/2016 19:54	近海貴路AC5902號燈柱	荃灣和葵涌水壓弱
10/11/2016	10/11/2016 18:30	11/11/2016 09:00	近德士古道FC0482號燈柱	荃灣駕駛考試中心
11/11/2016	11/11/2016 09:25	11/11/2016 15:00	近德士古道166號消防栓	荃灣駕駛考試中心.
21/11/2016	21/11/2016 15:35	21/11/2016 18:00	近柴灣角街2-4號	柴灣角街公廁
22/11/2016	22/11/2016 19:05	23/11/2016 15:05	近沙咀道66號	沙咀道26-76號
24/11/2016	24/11/2016 15:40	24/11/2016 21:15	近青山公路603-609號	青山公路603-609號
25/11/2016	25/11/2016 19:40	26/11/2016 00:30	近柴灣角街83-93號	柴灣角街83-93號
25/11/2016	25/11/2016 22:00	26/11/2016 04:40	近沙咀道52號	沙咀道26-76號
26/11/2016	26/11/2016 01:30	26/11/2016 21:00	近兆和街23號	兆和街17-37號、青山公路123-181號、眾安街1-11號
29/11/2016	29/11/2016 01:35	30/11/2016 05:08	近西樓角路W4936號燈柱	荃灣港鐵站、南豐中心和昌樂大廈
06/12/2016	06/12/2016 09:55	06/12/2016 16:00	近國瑞路88號	國瑞路88號
08/12/2016	08/12/2016 01:30	08/12/2016 15:00	近古屋里2號	西樓角路139-216號、蕙荃路、木棉下村、海壩村南台
08/12/2016	08/12/2016 18:10	09/12/2016 09:00	近兆和街46號	兆和街46號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/12/2016	09/12/2016 15:29	09/12/2016 21:53	近沙咀道FB3018號燈柱	沙咀道381-389號
10/12/2016	10/12/2016 13:00	10/12/2016 16:30	近禾笛街1978號燈柱	禾笛街和河背街
11/12/2016	11/12/2016 22:45	12/12/2016 14:00	近半山街FC3243號燈柱	半山街22號
12/12/2016	12/12/2016 15:45	13/12/2016 09:00	近柴灣角街65-69號	柴灣角街65-69號
17/12/2016	17/12/2016 11:00	17/12/2016 17:30	近白田壩街48號	白田壩街23-63號
20/12/2016	20/12/2016 17:30	20/12/2016 19:10	近白田壩街28號	柴灣角街2-32和1-31號
24/12/2016	24/12/2016 09:40	24/12/2016 14:30	近定國街FB2838號燈柱	楊屋村
28/12/2016	28/12/2016 09:20	28/12/2016 17:00	近三棟屋村117號	部分海壩村、三棟屋村
30/12/2016	30/12/2016 19:50	31/12/2016 10:00	近曹公坊10號	曹公坊6-10號
01/01/2017	01/01/2017 11:15	02/01/2017 10:00	近河背街FA1788號燈柱	鹹田街89號
02/01/2017	02/01/2017 15:00	05/01/2017 02:00	近荃灣荃富街12-28號	荃貴街、荃富街
06/01/2017	06/01/2017 09:40	06/01/2017 23:30	近荃灣街市街DC1208號燈柱	眾安街2-24號、荃灣街市街67-95號
07/01/2017	07/01/2017 15:20	08/01/2017 09:28	近河背村21號	河背村1-48號
13/01/2017	13/01/2017 13:15	14/01/2017 02:30	近大河道FC0550號燈柱	沙咀道遊樂場和雅麗珊社區中心
16/01/2017	16/01/2017 10:50	16/01/2017 11:35	近三棟屋村119號	三棟屋村119號
16/01/2017	16/01/2017 12:00	16/01/2017 13:05	近荃灣街市街DC1203號燈柱	賽馬會德華公園
18/01/2017	18/01/2017 20:00	19/01/2017 14:23	近城門道7號	城門道
21/01/2017	21/01/2017 16:30	21/01/2017 21:30	近荃灣街市街121號	青山公路115-133號
23/01/2017	23/01/2017 00:45	23/01/2017 14:08	近古屋里W1957號燈柱	港鐵荃灣車廠、綠楊新邨 (只於00:30-09:30)
23/01/2017	23/01/2017 16:20	24/01/2017 09:00	近青山公路619號	青山公路611-619號
01/02/2017	01/02/2017 11:00	01/02/2017 16:00	近河背村22號	河背村1-48號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03/02/2017	03/02/2017 13:45	03/02/2017 14:50	近國瑞路W1521號燈柱	國瑞路公園
03/02/2017	03/02/2017 16:00	04/02/2017 09:15	近芙蓉街12號後巷	芙蓉街9-17號、享成街16-32號
04/02/2017	04/02/2017 08:30	05/02/2017 09:30	近柴灣角街83-93號	柴灣角街
06/02/2017	06/02/2017 17:30	06/02/2017 19:15	德華街62號後巷	德華街62-70號
08/02/2017	08/02/2017 14:00	08/02/2017 20:45	近古屋里W1957號燈柱	三棟屋花園、港鐵荃灣車廠
12/02/2017	12/02/2017 07:50	12/02/2017 15:50	近荃景圍90號	荃灣中心2期
14/02/2017	14/02/2017 07:55	16/02/2017 04:45	近西樓角路W3679號燈柱	荃灣港鐵站、南豐中心、昌樂大廈
18/02/2017	18/02/2017 10:25	18/02/2017 17:30	德華街28號後巷	德華街2-34號、沙咀道297-335號
20/02/2017	20/02/2017 18:30	21/02/2017 05:30	近西樓角路W3679號燈柱	西樓角路100-120號和荃灣港鐵站
23/02/2017	23/02/2017 02:10	23/02/2017 16:25	近荃灣街市街DC1207號燈柱	荃灣街市街61-95號、青山公路135-173號
24/02/2017	24/02/2017 12:45	24/02/2017 14:30	近白田壩街28號	白田壩街28號
25/02/2017	25/02/2017 19:15	26/02/2017 18:00	近沙咀道57號	沙咀道29-57號
26/02/2017	26/02/2017 08:00	27/02/2017 09:00	近沙咀道62號	沙咀道26-76號
28/02/2017	28/02/2017 16:30	28/02/2017 17:40	近眾安街5號	眾安街1-11號
03/03/2017	03/03/2017 15:35	04/03/2017 09:00	近鸞地坊52號	鸞地坊32-46號
03/03/2017	03/03/2017 17:45	03/03/2017 22:00	近柴灣角街5-9號	柴灣角街5-9號
13/03/2017	13/03/2017 15:00	13/03/2017 22:00	近青山公路123號	青山公路117-133號
15/03/2017	15/03/2017 13:10	15/03/2017 16:00	近白田壩街41號	白田壩街36-61號
17/03/2017	17/03/2017 14:00	17/03/2017 23:00	近禾笛街19號	禾笛街
18/03/2017	18/03/2017 13:15	18/03/2017 16:15	近國瑞路106-114號	國瑞路88-130號
21/03/2017	21/03/2017 14:40	21/03/2017 17:35	近眾安街25-33號	眾安街25-55號、海壩街120-150號、川龍街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
				31-89號和沙咀道 237-255號
21/03/2017	22/03/2017 14:00	23/03/2017 01:10	近蕙荃路FA5850號燈柱	蕙荃體育館、怡康花園
25/03/2017	25/03/2017 08:30	25/03/2017 19:05	近橫窩仔街AC5666號燈柱	橫窩仔街
03/04/2017	03/04/2017 17:55	04/04/2017 01:00	近大河道DC1769號燈柱	如心廣場巴士總站
07/04/2017	07/04/2017 21:55	08/04/2017 16:25	近荃景圍FB5029號燈柱	荃灣區警署、滙利工業中心、荃景花園第6-7、11-12座
11/04/2017	11/04/2017 18:40	12/04/2017 15:30	近沙咀道50號	沙咀道28-76號
17/04/2017	17/04/2017 16:30	17/04/2017 19:45	近蠟地坊70號	蠟地坊70-72號、大河道77-89號
22/04/2017	22/04/2017 10:00	22/04/2017 17:15	近橫窩仔街50號	橫窩仔街
25/04/2017	25/04/2017 17:40	25/04/2017 19:20	近富榮街4號	富榮街
27/04/2017	27/04/2017 15:05	28/04/2017 09:00	近二陂坊2-8號	川龍街93-99號
08/05/2017	08/05/2017 20:40	09/05/2017 11:15	沙咀道112-118號後巷	沙咀道112-144號和享成街1-9號、享和街9-23號
12/05/2017	12/05/2017 17:05	14/05/2017 14:30	近德華街37-41號	德華街37-41號
12/05/2017	12/05/2017 17:40	12/05/2017 19:00	近河背村27號	河背村1-55號
13/05/2017	13/05/2017 13:55	13/05/2017 18:45	荃灣街市街41號	兆和街12-36號、荃灣街市街27-59號、眾安街13-19號
16/05/2017	16/05/2017 11:10	16/05/2017 16:45	近登發街11號	路德圍
17/05/2017	17/05/2017 12:00	17/05/2017 15:30	近柴灣角街36-44號	柴灣角街
18/05/2017	18/05/2017 13:00	18/05/2017 16:23	近木棉下村34號	木棉下村34號
19/05/2017	19/05/2017 17:15	20/05/2017 09:00	近河背村54號	河背村54號
20/05/2017	20/05/2017 10:00	20/05/2017 16:45	近關門口街AC1247號燈柱	德華街37-41號
23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	近柴灣角街68-82號	柴灣角街68-82號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	15:15	22:00		
24/05/2017	24/05/2017 05:55	24/05/2017 17:55	近荃灣街市街121-129號	荃灣街市街121-129號
25/05/2017	25/05/2017 15:30	25/05/2017 17:00	近荃灣油麻磡村210號	油麻磡村210-216號
25/05/2017	26/05/2017 09:05	26/05/2017 12:10	近柴灣角街49號	柴灣角街28-63號、大涌道8-28號
05/06/2017	05/06/2017 16:00	05/06/2017 20:00	近德海街18號	德海街18號、眾安街70-94號
06/06/2017	06/06/2017 11:00	06/06/2017 15:30	近青山公路380號	青山公路380號
06/06/2017	06/06/2017 16:10	06/06/2017 23:15	近海壩街115號	海壩街103-117號、荃灣街市街4-22號
07/06/2017	07/06/2017 14:25	07/06/2017 16:30	近象山邨東路W0047號燈柱	象山邨、城門谷公園
11/06/2017	14/06/2017 09:00	15/06/2017 09:00	近柴灣角街40號	柴灣角街
15/06/2017	15/06/2017 14:45	15/06/2017 20:10	近禾笛街DC0581號燈柱	蠟地坊、禾笛街、部分新村街
26/06/2017	26/06/2017 09:25	26/06/2017 20:00	近德士古道FC0475號燈柱	德士古道、龍德街
28/06/2017	28/06/2017 10:35	28/06/2017 11:35	近木棉下村38號	木棉下村35-44號
28/06/2017	28/06/2017 16:50	29/06/2017 09:00	近三棟屋村118號	三棟屋村118號
28/06/2017	05/07/2017 10:30	05/07/2017 16:00	近三棟屋村53號	三棟屋村49-56號
30/06/2017	30/06/2017 16:40	30/06/2017 19:00	三棟屋村123號後巷	三棟屋村117-124號
30/06/2017	01/07/2017 00:10	01/07/2017 15:50	近荃景圍AC1471號燈柱	荃威花園、荃景圍游泳池
05/07/2017	05/07/2017 14:30	05/07/2017 20:00	近西樓角路W4936號燈柱	西樓角路64-100號
08/07/2017	08/07/2017 18:18	09/07/2017 09:30	近德士古道FC0474號燈柱	部分德士古道
09/07/2017	09/07/2017 11:50	09/07/2017 17:04	關門口村92號後巷	關門口村91-104號
14/07/2017	14/07/2017 09:25	14/07/2017 16:32	近建明街DC0564號燈柱	青山公路303-313號
14/07/2017	14/07/2017 10:30	14/07/2017 17:00	近半山街FC3243號燈柱	半山街22-32號
22/07/2017	22/07/2017	22/07/2017	近荃景圍AC1471號燈	荃景圍100、145-185號、

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	16:05	22:00	柱	荃威花園
28/07/2017	28/07/2017 15:30	29/07/2017 03:45	近美環街FB5088號燈柱	愉景新城
01/08/2017	02/08/2017 10:30	02/08/2017 17:30	近鹹田街60號	寶石大廈、聯仁街12-26號、鹹田街61-89號
02/08/2017	02/08/2017 11:05	02/08/2017 14:30	近國瑞路W1520號燈柱	部分海壩新村和國瑞路168號
07/08/2017	07/08/2017 13:35	07/08/2017 15:30	近海壩村16號	海壩村16-21號
08/08/2017	08/08/2017 04:00	09/08/2017 03:00	近沙咀道45-53號	沙咀道29-43號
08/08/2017	08/08/2017 12:45	08/08/2017 16:30	近海壩街117號	海壩街103-117號、大河道45-55號
09/08/2017	09/08/2017 16:00	09/08/2017 17:30	近海壩街144號	荃灣街市
10/08/2017	10/08/2017 16:18	11/08/2017 17:06	近西樓角路FB5822號燈柱	荃錦中心、荃灣政府合署、公共圖書館、南豐中心、昌樂大廈、荃灣港鐵站、綠楊新村
12/08/2017	12/08/2017 19:20	13/08/2017 04:00	近青山公路623號	青山公路520-654號、海安路68號、悠麗路
14/08/2017	14/08/2017 01:15	14/08/2017 16:00	近沙咀道68號	沙咀道26-76號
14/08/2017	14/08/2017 16:30	14/08/2017 23:55	近柴灣角街4號	柴灣角街2-4號
17/08/2017	17/08/2017 09:40	17/08/2017 18:00	近享和街16號	享和街2-44號、大壩街3-47號
18/08/2017	18/08/2017 11:00	18/08/2017 12:17	近荃灣街市街AC1986號燈柱	荃灣街市街115-119號、青山公路117-133號
30/08/2017	30/08/2017 10:05	30/08/2017 18:00	近荃富街1-21號	荃富街1-21號
30/08/2017	30/08/2017 16:00	30/08/2017 18:15	近關門口村92號	關門口村92號
05/09/2017	05/09/2017 16:00	05/09/2017 21:00	近眾安街101-117號	河背街68-84號、眾安街146號、楊屋道85-99號
09/09/2017	09/09/2017 12:00	10/09/2017 03:00	大壩街5號	大壩街3-7號和享成街16-23號和芙蓉街9-17號
10/09/2017	10/09/2017 06:15	10/09/2017 12:10	近大河道DC1769號燈柱	如心廣場巴士總站
11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	近青山公路荃灣段	青山公路633號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	12:30	09:00	DC2196號燈柱	
11/09/2017	11/09/2017 15:40	12/09/2017 10:00	楊屋道和大河道交界	萬景峯
12/09/2017	12/09/2017 10:00	12/09/2017 15:25	近沙咀道160號	沙咀道112-188號和享和街9-63號
13/09/2017	13/09/2017 14:40	13/09/2017 17:30	曹公坊26-30號後巷	曹公坊20-36號
14/09/2017	14/09/2017 13:00	14/09/2017 23:00	近大涌道FA5153號燈柱	柴灣角街
15/09/2017	15/09/2017 14:15	15/09/2017 16:30	近象山邨東路AC3607號燈柱	象山邨
17/09/2017	17/09/2017 06:30	17/09/2017 14:15	近荃灣街市街FA1766號燈柱	荃灣街市街131-143號
18/09/2017	18/09/2017 17:30	18/09/2017 22:00	近海壩街U7676號燈柱	路德圍和荃興徑
19/09/2017	19/09/2017 09:25	19/09/2017 15:20	近沙咀道52A號	沙咀道26-76號
21/09/2017	21/09/2017 03:00	21/09/2017 15:00	近荃景圍FC3190號燈柱	錦豐園
23/09/2017	23/09/2017 13:30	23/09/2017 19:30	近青山公路600號	部分青山公路、悠麗路
26/09/2017	26/09/2017 19:00	27/09/2017 00:45	近國瑞路FB2844號燈柱	青山公路682-704號
07/10/2017	07/10/2017 10:15	07/10/2017 16:00	近大壩街19號	芙蓉街9-17號、大壩街3-47號、和享成街2-64號
09/10/2017	09/10/2017 10:55	09/10/2017 14:45	近國瑞路W1984號燈柱	青山公路682-690號
09/10/2017	09/10/2017 16:16	10/10/2017 06:11	近荃貴街AC1254號燈柱	富麗花園、東亞花園
09/10/2017	09/10/2017 19:00	10/10/2017 01:00	近海盛路W4127號燈柱	海盛路、海壩街、大壩街、大涌道、柴灣角街、沙咀道、圓敦圍、芙蓉街
19/10/2017	19/10/2017 13:05	19/10/2017 14:35	近眾安街37號	眾安街、海壩街、大陂坊
20/10/2017	20/10/2017 10:55	20/10/2017 16:25	近建明街3-7號	建明街3-7號
26/10/2017	26/10/2017 10:00	26/10/2017 17:45	近沙咀道40-50號	沙咀道26-76號
28/10/2017	28/10/2017 13:00	28/10/2017 16:00	路德圍20-40號	路德圍、荃興徑、海壩街27-101號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
30/10/2017	30/10/2017 10:25	30/10/2017 11:40	近河背村43號	河背村1-48號
02/11/2017	02/11/2017 15:00	02/11/2017 19:10	近楊屋道18號	楊屋道18號
05/11/2017	05/11/2017 12:50	05/11/2017 16:45	近德士古道FC0474號 燈柱	德士古道231號
09/11/2017	09/11/2017 09:30	09/11/2017 11:05	近大河道89號	大河道77-89號和巒地坊24-72號
09/11/2017	10/11/2017 10:05	10/11/2017 14:30	曹公坊2-4號	海壩街2-32號、曹公坊2-36號、香車街街市和垃圾收集站
12/11/2017	12/11/2017 02:40	12/11/2017 19:25	近石圍角路FA5870號 燈柱	石圍角邨
14/11/2017	14/11/2017 09:30	14/11/2017 16:40	近荃灣街市街160號	荃灣街市街120-160號、荃樂街1-17號
14/11/2017	14/11/2017 20:50	15/11/2017 06:50	近白田壩街53號	白田壩街
15/11/2017	15/11/2017 09:40	15/11/2017 14:10	近海壩街115號	海壩街103-117號、荃灣街市街4-22號
15/11/2017	15/11/2017 18:10	16/11/2017 09:00	近柴灣角街77號	柴灣角街77-81號
15/11/2017	15/11/2017 22:00	15/11/2017 23:45	海壩街20號後巷	海壩街2-32號和曹公坊2-36號、曹公街2-6號
16/11/2017	16/11/2017 11:30	16/11/2017 23:20	近白田壩街49-51號	白田壩街49-51號
19/11/2017	19/11/2017 02:50	19/11/2017 19:00	近石圍角路FA5867號 燈柱	部分石圍角邨
20/11/2017	20/11/2017 16:13	20/11/2017 23:41	近沙咀道FB3108號燈 柱	榮亞工業大廈、尚翠苑
25/11/2017	25/11/2017 10:30	25/11/2017 13:00	近柴灣角街W3295號 燈柱	柴灣角街公廁
15/12/2017	15/12/2017 18:15	15/12/2017 23:32	近沙咀道57號	沙咀道23-57號
19/12/2017	19/12/2017 16:10	20/12/2017 00:30	近德海街AC0722號燈 柱	眾安街68號
19/12/2017	19/12/2017 23:00	20/12/2017 14:00	德華街41號後巷	部分仁濟醫院和荃灣天主教小學
23/12/2017	23/12/2017 10:30	23/12/2017 16:44	近荃景圍AC1447號燈 柱	部分香港港安醫院(荃灣)
24/12/2017	24/12/2017 08:21	25/12/2017 09:40	近新村街34號	新村街34-58號、河背街33-37號、禾笛街23-33號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/12/2017	24/12/2017 15:00	24/12/2017 15:45	近蕙荃路FA5845號燈柱	荃灣天后廟花園
03/01/2018	03/01/2018 09:55	03/01/2018 14:35	白田壩街41-47號	白田壩街41-46號
03/01/2018	03/01/2018 10:30	03/01/2018 15:54	鹹田村21號	鹹田村12-29號
10/01/2018	10/01/2018 10:00	10/01/2018 23:09	海壩新村1號	海壩新村
11/01/2018	11/01/2018 10:30	12/01/2018 07:54	國瑞路近W1531號燈柱	石圍角邨、城門谷游泳池
14/01/2018	14/01/2018 09:30	14/01/2018 21:45	德士古道204號	部分德士古道
16/01/2018	16/01/2018 10:50	17/01/2018 09:34	荃興徑7-11號	荃興徑7-31號、路德圍2-28號
19/01/2018	19/01/2018 09:30	19/01/2018 14:30	半山街10-16號	半山街10-16號
22/01/2018	22/01/2018 09:50	22/01/2018 17:48	海壩村1-12號海壩村東北台	海壩村1-12號海壩村東北台
24/01/2018	24/01/2018 14:30	24/01/2018 22:00	柴灣角街81號	沿柴灣角街
30/01/2018	30/01/2018 15:10	30/01/2018 18:30	二陂坊18號	二陂坊2-32號、眾安街93-123號
05/02/2018	05/02/2018 16:10	05/02/2018 17:20	曹公坊14C號	海壩街2-32號、曹公坊2-36號
10/02/2018	10/02/2018 10:44	10/02/2018 15:36	荃灣街市街近DC1203號燈柱	荃灣街市街59-129號、青山公路135-173號、眾安街46-51號
11/02/2018	11/02/2018 11:45	11/02/2018 16:30	沙咀道381-389號	沙咀道381-389號
12/02/2018	12/02/2018 14:25	12/02/2018 16:15	荃景圍近AC1466號燈柱	部分荃景圍
15/02/2018	16/02/2018 12:15	16/02/2018 16:45	兆和街近FC4363號燈柱	青山公路荃灣段181-221號、兆和街23-37號、眾安街1號
18/02/2018	18/02/2018 14:30	19/02/2018 10:09	老圍路近U7559號燈柱	永華臺、傳耀臺
18/03/2018	18/03/2018 18:45	19/03/2018 09:30	柴灣角街95號	柴灣角街、海盛路
20/03/2018	20/03/2018 13:15	20/03/2018 22:30	蕙荃路近PH1903號消防栓	蕙荃體育館
21/03/2018	21/03/2018 06:35	21/03/2018 16:20	近大河道19-21號	大河道19-21號、川龍街4-16號、荃灣區少年警

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
				訊會所
21/03/2018	21/03/2018 10:30	21/03/2018 14:15	柴灣角街66-82號.	金熊工業中心、柴灣角街66-82號
21/03/2018	21/03/2018 21:15	22/03/2018 07:15	河背街及川龍街交界	部分禾笛街
29/03/2018	29/03/2018 16:50	29/03/2018 18:40	近中葵涌村25號	國瑞路、中葵涌村
06/04/2018	06/04/2018 13:20	06/04/2018 16:20	橫窩仔街44-50號	橫窩仔街
10/04/2018	10/04/2018 13:00	10/04/2018 18:00	近運通街FB5010號燈柱	路德圍
14/04/2018	14/04/2018 16:45	15/04/2018 00:15	荃灣街市街160號.	荃灣街市142-166號、荃樂街1-12號、關門口街22-24號
16/04/2018	16/04/2018 15:27	16/04/2018 23:11	德士古道近FC0477號燈柱	德士古道231號
18/04/2018	18/04/2018 13:30	18/04/2018 23:40	曹公街28-30號	沙咀道105-139號、曹公坊1-37號、曹公街28-30號
03/05/2018	03/05/2018 11:39	03/05/2018 15:23	香車街近FA5163號燈柱	香車街街市及熟食中心
04/05/2018	04/05/2018 10:10	05/05/2018 02:30	德士古道120號	安泰國際中心、德士古道
15/05/2018	15/05/2018 09:40	15/05/2018 23:00	近荃景圍FB5097號燈柱	荃景圍23-30號、荃景花園
18/05/2018	18/05/2018 05:45	19/05/2018 04:10	柴灣角街84-92號	柴灣角街84-92號
18/05/2018	18/05/2018 13:45	18/05/2018 14:50	近麗順路2號	青山公路荃灣段623-654號、悠麗路
21/05/2018	21/05/2018 15:40	23/05/2018 10:00	海壩村8號	海壩村8號
22/05/2018	22/05/2018 05:15	23/05/2018 09:00	沙咀道68號	沙咀道26-76號
24/05/2018	24/05/2018 09:30	24/05/2018 13:05	國瑞路近W1520號燈柱	海壩新村、縉庭山
28/05/2018	28/05/2018 11:25	28/05/2018 12:55	近楊屋村110號	楊屋村105-110號
29/05/2018	29/05/2018 19:37	29/05/2018 21:38	荃灣街市街近DC1203號燈柱	荃灣街市街67-166號、青山公路荃灣段99-143號、仁濟醫院B座
03/06/2018	03/06/2018 14:10	03/06/2018 17:30	鬻地坊68號	鬻地坊24-72號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
07/06/2018	07/06/2018 09:34	07/06/2018 19:30	青山公路荃灣段近 AC3642號燈柱	麗城花園1、2、3期、 荃灣官立小學、灣景花園、 皇璧、海濤花園、汀蘭居、 金麗苑、豐景苑
11/06/2018	11/06/2018 09:30	11/06/2018 14:00	近橫窩仔村44-50號	橫窩仔街1-63號、楊屋道 127-181號
15/06/2018	16/06/2018 21:30	17/06/2018 12:30	沙咀道近AC3291號燈柱	沙咀道363-407號、部分 德士古道
16/06/2018	16/06/2018 11:58	17/06/2018 03:50	楊屋道近DC1785號燈柱	萬景峯
22/06/2018	22/06/2018 18:55	23/06/2018 00:30	眾安街88號	德海街18號、眾安街 74-90號
24/06/2018	24/06/2018 10:20	24/06/2018 16:45	蠟地坊46號	蠟地坊24-72號
27/06/2018	27/06/2018 11:15	27/06/2018 13:15	蠟地坊54-68號	蠟地坊24-72號、大河道 77-89號
28/06/2018	28/06/2018 10:40	28/06/2018 14:21	河背村62號	河背村、楊屋村、鹹田村、 海壩新村
28/06/2018	28/06/2018 15:45	29/06/2018 09:15	德士古道120號	德士古道120號
04/07/2018	04/07/2018 04:00	04/07/2018 19:55	海興路近AC3223號燈柱	麗城花園、青山公路 609-619號、豐景苑
06/07/2018	06/07/2018 10:45	06/07/2018 14:00	蠟地坊68號	蠟地坊24-72號、大河道 77-89號
08/07/2018	08/07/2018 21:15	09/07/2018 10:45	近沙咀道近BC1993號燈柱	仁濟醫院、名逸居
09/07/2018	09/07/2018 15:10	10/07/2018 02:00	關門口街近AC3295號燈柱	名逸居、仁濟醫院C座
09/07/2018	09/07/2018 20:15	10/07/2018 03:15	近西樓角路W3679號燈柱	城門道11號、港鐵荃灣 港鐵站、西樓角路 130-224號、青山公路荃 灣段174-210號
10/07/2018	10/07/2018 19:10	11/07/2018 10:00	近荃業街FC3735號燈柱	橫龍街18-68號、德士古道 142-202號
11/07/2018	11/07/2018 14:50	12/07/2018 09:05	國瑞路近W1534號燈柱	國瑞路公園
22/07/2018	22/07/2018 08:30	22/07/2018 15:16	沙咀道62號	沙咀道26-76號
23/07/2018	23/07/2018 09:20	23/07/2018 12:30	青山公路葵涌段 698-704號	青山公路葵涌段 698-704號
30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	德士古道231號	德士古道231號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	10:10	17:00		
31/07/2018	19/08/2018 09:55	19/08/2018 15:35	和宜合道325號	和宜合道325號
02/08/2018	02/08/2018 09:25	02/08/2018 15:30	橫窩仔街44-50號	楊屋道127-181號、橫窩仔街2-50號
02/08/2018	02/08/2018 11:10	02/08/2018 13:20	三棟屋博物館119號	三棟屋博物館117-124號
08/08/2018	08/08/2018 22:50	09/08/2018 17:30	近美環街W3450號燈柱	美環街1-37號、荃錦中心
13/08/2018	13/08/2018 10:30	13/08/2018 11:50	近國瑞路FB2844號燈柱	青山公路682-704號
14/08/2018	14/08/2018 15:10	15/08/2018 03:00	近國瑞路168號	部分國瑞路
15/08/2018	15/08/2018 02:20	16/08/2018 15:15	近青山公路530-590號	麗城花園、翠濤閣、悠麗路
18/08/2018	18/08/2018 11:10	18/08/2018 14:00	近荃貴街AC1260號燈柱	荃貴街一帶
22/08/2018	30/08/2018 11:15	30/08/2018 17:00	木棉下村55號	木棉下村55-64號
24/08/2018	24/08/2018 11:43	24/08/2018 15:35	近德士古道231號	德士古道231號
26/08/2018	26/08/2018 13:00	26/08/2018 17:45	近香車街FA5163號燈柱	香車街街市
04/09/2018	04/09/2018 04:00	04/09/2018 16:30	近橫窩仔街44-50號	橫窩仔街44-50號
09/09/2018	09/09/2018 12:20	10/09/2018 09:00	海壩村38號	海壩村38號
11/09/2018	11/09/2018 10:00	12/09/2018 09:00	近德士古道FA4700號燈柱	荃灣駕駛考試中心
13/09/2018	13/09/2018 15:00	13/09/2018 16:30	關門口村107號	關門口村105-110號
19/09/2018	19/09/2018 15:00	19/09/2018 23:50	三棟屋村34號	三棟屋村27-72號
19/09/2018	19/09/2018 16:36	20/09/2018 10:21	海壩村2號	海壩村2號
23/09/2018	23/09/2018 15:30	23/09/2018 19:10	近河背村41號	河背村1-48號
24/09/2018	27/09/2018 00:01	27/09/2018 01:10	近沙咀道FB3018號燈柱	尚翠苑、沙咀道376號
03/10/2018	03/10/2018 14:45	03/10/2018 15:30	河背村3號	河背村1-48號
03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	灰窰角街8號	灰窰角街6-34號、橫龍

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	15:25	18:00		街17-47號
06/10/2018	06/10/2018 15:30	06/10/2018 16:15	城門道9號	城門道9號
10/10/2018	10/10/2018 10:35	10/10/2018 13:00	海壩新村3號	縉庭山、海壩新村
11/10/2018	11/10/2018 03:35	11/10/2018 15:45	近德士古道FC0477號 燈柱	德士古道231號
11/10/2018	11/10/2018 10:15	11/10/2018 13:50	沙咀道68號	沙咀道26-76號
12/10/2018	13/10/2018 22:30	14/10/2018 13:32	近荃景圍W0070號燈 柱	荃景花園、荃灣中心
15/10/2018	15/10/2018 21:35	16/10/2018 06:20	海壩街26號	海壩街2-23號、曹公坊 2-36號
19/10/2018	19/10/2018 10:00	19/10/2018 16:25	海壩街16號	海壩街2-23號、曹公坊 2-36號
28/10/2018	28/10/2018 11:30	28/10/2018 13:30	鸞地坊54號	鸞地坊24-72號
30/10/2018	30/10/2018 10:35	30/10/2018 15:45	楊屋道159號	楊屋道159號
07/11/2018	07/11/2018 10:10	07/11/2018 15:50	荃景圍46號	海壩村46-47號
07/11/2018	09/11/2018 10:10	09/11/2018 16:40	大河道21號	大河道19-21號
17/11/2018	17/11/2018 09:15	17/11/2018 14:10	德士古道近FA4699號 燈柱	荃灣駕駛考試中心
17/11/2018	17/11/2018 13:00	18/11/2018 23:30	荃景圍近FA5013號燈 柱	愉景新城、滙利工業中 心、荃景花園公園、荃 灣警署
18/11/2018	18/11/2018 06:30	18/11/2018 21:30	德士古道近FC0474號 燈柱	德士古道150-202號
19/11/2018	19/11/2018 22:20	20/11/2018 17:20	川龍街118號	海天豪苑、協和廣場、 二陂坊、部分禾笛街、 川龍街、眾安街、楊屋 道、河背街、新村街、 沙咀道
22/11/2018	22/11/2018 19:00	22/11/2018 23:30	近德士古道FC0477號 燈柱	部分德士古道
24/11/2018	24/11/2018 08:40	24/11/2018 15:00	沙咀道381號	沙咀道381-389號、尚翠 苑
28/11/2018	28/11/2018 10:10	28/11/2018 13:00	曹公坊21號	曹公坊1-37號、沙咀道 105-139號
07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	近德華街DC1204號燈	賽馬會德華公園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	16:30	21:30	柱	
10/12/2018	10/12/2018 09:55	10/12/2018 17:50	關門口村104號	部分關門口村
11/12/2018	11/12/2018 03:30	14/12/2018 06:00	近海盛路W4122號燈柱	部分海盛路、曹公街、享和街
11/12/2018	11/12/2018 11:30	11/12/2018 12:00	關門口村102號	部分關門口村
13/12/2018	13/12/2018 09:00	13/12/2018 20:30	近海興路AC3226號燈柱	麗城花園1、2、3期、韻濤居、江南工業大廈、東南工業大廈、荃灣官立小學、翠濤閣、灣景花園、金麗苑
14/12/2018	14/12/2018 18:00	14/12/2018 20:00	近楊屋道DC1884號燈柱	荃灣公園
19/12/2018	19/12/2018 17:15	19/12/2018 22:15	近大壩街77號	享和街66-98號、大壩街49-83號
20/12/2018	20/12/2018 10:35	20/12/2018 12:35	近德華街66號	德華街52-70號
22/12/2018	22/12/2018 22:35	23/12/2018 07:35	沙咀道8-14號	沙咀道、白田壩街、半山街
24/12/2018	24/12/2018 10:45	24/12/2018 13:55	近荃灣街市街DC1203號燈柱	賽馬會德華公園
25/12/2018	25/12/2018 20:00	26/12/2018 23:00	近永德街FA5248號燈柱	海濱花園1、2座
28/12/2018	28/12/2018 09:05	28/12/2018 10:30	海壩村3號	海壩村2-9號
28/12/2018	28/12/2018 11:05	30/12/2018 20:25	近石圍角路FA5870號燈柱	石圍角路
29/12/2018	29/12/2018 23:00	30/12/2018 20:15	近德士古道北W1542號燈柱	德士古道北、石圍角路
06/01/2019	06/01/2019 14:00	08/01/2019 22:00	近西樓角路FB2208號燈柱	南豐中心、昌樂大廈、荃灣港鐵站
14/01/2019	14/01/2019 11:25	14/01/2019 17:00	近美環街38號	愉景新城、荃景圍27-78號
16/01/2019	16/01/2019 10:30	16/01/2019 22:10	近蕙荃路FA5844號燈柱	怡景園、馬閃排路、芙蓉山路
17/01/2019	17/01/2019 10:40	17/01/2019 17:00	曹公坊14號後巷	曹公坊14號
17/01/2019	17/01/2019 11:00	17/01/2019 17:10	曹公坊35號後巷	曹公坊1-37號，沙咀道105-139號(單數號)
22/01/2019	22/01/2019 11:40	22/01/2019 13:40	油麻磡村284號後巷	油麻磡村284-290號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
31/01/2019	31/01/2019 07:40	31/01/2019 13:45	近海興路AC3223號燈柱	麗城花園、蔚景花園、灣景花園
01/02/2019	01/02/2019 10:30	01/02/2019 14:30	近海壩村64號	部分海壩村
01/02/2019	01/02/2019 15:35	01/02/2019 17:00	近中葵涌39號	中葵涌村37-52號
04/02/2019	04/02/2019 15:35	04/02/2019 16:45	近海壩村50號	海壩村48-53號
13/02/2019	13/02/2019 05:35	13/02/2019 16:05	近青山公路DC2198號燈柱	灣景花園、翠濤閣、金麗苑
27/02/2019	27/02/2019 14:30	27/02/2019 16:00	眾安街146號對出	眾安街146號
05/03/2019	05/03/2019 15:25	05/03/2019 20:30	國瑞路近鹹田村	鹹田村、繙庭山
06/03/2019	06/03/2019 01:30	07/03/2019 21:45	近德士古道W0620號燈柱	石圍角路
10/03/2019	10/03/2019 16:10	11/03/2019 02:05	近大河道63號	大河道57-75號
13/03/2019	13/03/2019 15:30	13/03/2019 16:25	建明街近昌華大廈	昌華大廈
13/03/2019	13/03/2019 15:35	13/03/2019 19:15	兆和街23號後巷	兆和街23-27號、眾安街1-11號、青山公路181-231號
17/03/2019	17/03/2019 17:40	17/03/2019 18:50	柴灣角街38-40號	柴灣角街38-48號(雙數號)
18/03/2019	18/03/2019 09:45	18/03/2019 12:00	近德士古道FC0476號燈柱	荃灣駕駛考試中心
19/03/2019	19/03/2019 19:00	19/03/2019 22:10	近荃景圍101號	荃灣中心桂林樓及廣州樓
20/03/2019	20/03/2019 09:50	20/03/2019 14:30	近享和街41號	沙咀道120-188號、享成街1-9號、享和街9-63號、圓墩圍63-67號
20/03/2019	20/03/2019 16:20	20/03/2019 18:20	柴灣角街34-36號	柴灣角街30-40號
05/04/2019	05/04/2019 12:00	05/04/2019 16:00	河背村35號後巷	河背村1-48號
07/04/2019	07/04/2019 10:34	07/04/2019 16:05	海壩村58號後巷	海壩村58-71號
08/04/2019	08/04/2019 10:17	08/04/2019 14:20	梨樹路1號後巷	梨樹路1-17號(單數號)
12/04/2019	12/04/2019 07:30	12/04/2019 17:00	近德士古道FA4699號燈柱	部分德士古道

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
12/04/2019	12/04/2019 10:00	12/04/2019 11:30	運通街5A號	運通洋樓、富裕樓
17/04/2019	17/04/2019 09:10	19/04/2019 03:00	沙咀道381-389號	沙咀道376號及381-389號
18/04/2019	18/04/2019 04:20	18/04/2019 09:30	近沙咀道62號	沙咀道2-76號
03/05/2019	03/05/2019 10:03	03/05/2019 11:45	三棟屋村111號後巷	三棟屋村111號
08/05/2019	08/05/2019 13:00	08/05/2019 21:30	近德士古道231號	德士古道231號
13/05/2019	13/05/2019 15:30	13/05/2019 20:30	近定國街FB2839號燈柱	關門口村66-77號
26/05/2019	26/05/2019 13:00	26/05/2019 15:15	近荃景圍200號	荃景圍178-200號、安逸街2-22號
04/06/2019	04/06/2019 13:45	04/06/2019 19:30	近德士古道FA4700號燈柱	荃灣駕駛考試中心
05/06/2019	05/06/2019 14:00	05/06/2019 17:00	美環街近荃景圍體育館	荃景圍體育館
28/06/2019	28/06/2019 17:45	29/06/2019 02:00	近荃業街FC3732號燈柱	荃業街、馬角街
29/06/2019	29/06/2019 10:45	29/06/2019 12:00	近沙咀道381-389號	沙咀道381-389號、尚翠苑
05/07/2019	05/07/2019 14:30	05/07/2019 16:30	德士古道近荃灣駕駛考試中心	荃灣駕駛考試中心
06/07/2019	06/07/2019 12:20	06/07/2019 19:00	近西樓角路W2000號燈柱	荃錦中心
06/07/2019	06/07/2019 13:00	06/07/2019 23:45	海壩村64號後巷	海壩村64-71號
09/07/2019	09/07/2019 15:00	09/07/2019 20:00	近灰窰角街34號	灰窰角街2-56號(雙數號)、橫龍街17-71號
19/07/2019	19/07/2019 12:40	19/07/2019 18:00	沙咀道289號後巷	眾安街74-90號(雙數號)、沙咀道271-289號(單數號)、鹹田街44-50號、四陂坊14-18號(雙數號)
20/07/2019	20/07/2019 10:45	21/07/2019 09:00	近鹹田街FA4591號燈柱	鹹田街89號
24/07/2019	24/07/2019 10:00	24/07/2019 23:00	近柴灣角街38-40號	柴灣角街1-95號
28/07/2019	28/07/2019 10:00	28/07/2019 17:00	近馬角街18號	馬角街18號
02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	近德士古道120號	德士古道120-140號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
	14:00	17:15		
08/08/2019	08/08/2019 13:30	09/08/2019 01:30	近圓墩圍FC1074號燈柱	圓墩圍、寶安商會王少清中學、享和街、大壩街3-83號(單數號)、曹公坊、海壩街2-32號(雙數號)、沙咀道105-188號及405-423號(單數號)、灣景廣場
14/08/2019	15/08/2019 17:00	15/08/2019 22:30	近享和街43-59號	享和街9-63號、沙咀道112-188號
17/08/2019	17/08/2019 05:00	17/08/2019 15:00	近大壩街FB4613號燈柱	圓墩圍
20/08/2019	20/08/2019 16:30	21/08/2019 03:00	近沙咀道68-76號	沙咀道26-76號
23/08/2019	23/08/2019 10:50	23/08/2019 16:05	近海壩街115號	海壩街103-117號
23/08/2019	23/08/2019 17:30	24/08/2019 09:00	近蕙荃路FA5845號燈柱	荃灣天后廟花園
30/08/2019	30/08/2019 14:30	30/08/2019 17:30	近沙咀道45-53號	沙咀道45-53號
03/09/2019	03/09/2019 09:20	03/09/2019 15:30	近白田壩街53-61號	大涌道8號
06/09/2019	06/09/2019 10:00	06/09/2019 17:00	近三棟屋村107號	三棟屋村107-108號
09/09/2019	09/09/2019 09:00	09/09/2019 22:00	近海興路AC3226號燈柱	青山公路汀九段6-200號、青山公路荃灣段520-654號
12/09/2019	12/09/2019 19:00	14/09/2019 06:30	近城門道W1890號燈柱	明愛荃灣社區中心、寶血會思源學校、新界南總區警察總部、香港考試及評核局荃灣評核中心
22/09/2019	22/09/2019 13:05	22/09/2019 19:10	近沙咀道NO381號	沙咀道370號及381-389號
27/09/2019	28/09/2019 00:20	28/09/2019 22:00	近德士古道KHM62號燈柱	石圍角邨、城門谷游泳池
03/10/2019	03/10/2019 10:45	03/10/2019 15:00	近海壩村東北台14號	海壩村東北台13-16號
09/10/2019	09/10/2019 07:55	09/10/2019 22:35	近安賢街2-10號	安賢街2-10號
14/10/2019	14/10/2019 11:10	15/10/2019 01:30	近海角街FC0544號燈柱	青山公路(汀九至大涌道)、沙咀道1-57號及

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
				2-76號、荃景圍
14/10/2019	17/10/2019 11:00	17/10/2019 19:00	近青山公路荃灣段 609號	青山公路荃灣段609號
15/10/2019	15/10/2019 11:00	15/10/2019 19:00	近柴灣角街BC0248號 燈柱	青山公路荃灣段
18/10/2019	18/10/2019 08:45	18/10/2019 14:00	大河道99號後巷	大河道99號
19/10/2019	19/10/2019 23:05	20/10/2019 17:30	關門口村93號後巷	關門口村93號
21/10/2019	21/10/2019 18:45	22/10/2019 01:30	近海壩村10號	海壩村1-30號
28/10/2019	28/10/2019 11:30	28/10/2019 19:30	近沙咀道FC3193號燈 柱	沙咀道1-76號、白田壩 街1-63號
31/10/2019	31/10/2019 11:00	31/10/2019 16:30	近運通街FB5009號燈 柱	運通街4-12號
12/11/2019	12/11/2019 17:30	13/11/2019 16:00	近青山公路KHM67號 燈柱	荃灣花園
18/11/2019	18/11/2019 11:35	18/11/2019 14:30	近灣荃街市街DC1203 號燈柱	荃灣街市街
18/11/2019	18/11/2019 15:00	18/11/2019 16:45	油麻磡村280號後巷	油麻磡村280號
18/11/2019	18/11/2019 17:00	19/11/2019 04:30	近荃景圍W0068號燈 柱	荃景圍
20/11/2019	20/11/2019 11:20	20/11/2019 15:00	近油麻磡路294號	油麻磡路282-302號
22/11/2019	22/11/2019 10:30	22/11/2019 14:00	近德士古道72-76號	德士古道72-76號
27/11/2019	27/11/2019 14:30	27/11/2019 19:00	近海壩村3號	海壩村1-31號
03/12/2019	03/12/2019 10:45	03/12/2019 15:45	近海壩街83-93號	海壩街
07/12/2019	07/12/2019 18:05	07/12/2019 19:45	中葵涌村20號後巷	中葵涌村19-24號
09/12/2019	09/12/2019 16:40	09/12/2019 18:15	近關門口村91號	關門口村91號
09/12/2019	10/12/2019 23:20	11/12/2019 06:20	近海貴路GC105號燈 柱	祈德尊新邨、全·城滙、 灣景廣場、荃灣廣場、 海之戀
20/12/2019	20/12/2019 16:10	20/12/2019 20:00	近麗順路2號	青山公路荃灣段
22/12/2019	22/12/2019 14:30	23/12/2019 09:00	眾安街8號後巷	眾安街2-8號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
25/12/2019	25/12/2019 09:30	25/12/2019 15:00	梨樹路9號後巷	梨樹路1-7號
26/12/2019	26/12/2019 09:20	27/12/2019 09:00	德士古道86號後巷	德士古道78-86號

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6134)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就將軍澳海水化淡廠相關事宜，請告知本會：

(a) 由計劃決定到進行前期工作的所涉開支明細與金額；

(b) 第一階段的建造工作，表列現時各個工序進展及所涉開支：

	項目	進展情況	所涉開支(預期/實際)
1.	就有關水管的策劃及勘查研究結果進行檢討		
	進行相關的工地勘測工程		
	進行水管的設計工作		
	擬備招標文件及評審標書		
2.	就策劃及勘查研究結果進行檢討，並作進一步的影響評估		
	進行相關的工地勘測工程		
	擬備設計工作		
	擬備招標文件及評審標書		
3.	(其他相關項目)		
4.			
5.			

(c) 第一階段的建造工作將於何時完成？是否符合預期目標，如較目標延後，所涉及之額外開支為何？

提問人：郭榮鏗議員（立法會內部參考編號：117）

答覆：

第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年12月展開，預計海水化淡廠在2023年落成啟用。而從海水化淡廠將食水輸送至將軍澳食水主配水庫的水管敷設工程亦已於2017年11月展開，預計於2022年完成。現時上述工程正按有關時間表進行。在2020-21年度，上述工程項目的預算開支為6.76億元。

上述工程項目展開前的前期工作經已完成。有關工作涉及的開支如下：

	項目	實際開支 (百萬元)
1.	第一階段將軍澳海水化淡廠	
	由顧問進行的工程策劃及勘查研究，包括進行可行性評估及環境影響評估等	16.5
	由顧問進行的勘查研究檢討及設計，包括檢討策劃及勘查研究結果、進行交通影響評估和排水影響評估、擬備參考設計和招標文件、預審投標者資格、評審標書等	124.0
2.	由海水化淡廠至將軍澳食水主配水庫的輸水管	
	由水務署內部進行策劃、設計、擬備招標文件、評審標書等	(註)
	由顧問進行交通影響評估和樹木調查(包括建議相關移植樹木方案)，以及就採用新工程合約形式提供意見。	1.2
3.	工地勘測	22.7

(註)水務署指派4名公務員負責有關工作，包括1名總工程師、1名高級工程師、1名工程師和1名繪圖技術主任。由於他們同時負責其他工作，我們沒有就上述工作分開計算涉及的薪金開支。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6145)

總目： (194) 水務署
分目： (223) 購買食水
綱領： 沒有指定
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

就本港的食水供應，請政府告知本會：

- (a) 過去十年，港府向廣東省以統包方式購買東江水的購水量、實際輸水量、總開支及平均單位成本分別為何？
(b) 2017年、2018年及2019年的食水供應量分別是979,798,000立方米、1,012,587,000立方米及996,142,000，這些供水分別來自哪些水塘？請分別列出各水塘每年的供水量；
(c) 除東江水外，餘下的食水來源分別為何？請列出過去十年相關水源的水量。

提問人： 郭榮鏗議員 (立法會內部參考編號：42)

答覆：

(a) 過去10年，東江水供水協議的每年供水量上限為8.2億立方米。而東江水的實際供水量、購買東江水開支和平均單位價格表列如下：

年份	實際供水量 (百萬立方米)	購買東江水開支 (百萬元)	平均單位價格 [#] (元/立方米)
2010	681	3,146.00	3.9
2011	818	3,344.00	4.1
2012	709	3,538.70	4.4
2013	612	3,743.30	4.6
2014	724	3,959.34	4.8
2015	766	4,222.79	5.1
2016	629	4,491.52	5.5
2017	651	4,778.29	5.8
2018	736	4,792.59	5.8

年份	實際供水量 (百萬立方米)	購買東江水開支 (百萬元)	平均單位價格 [#] (元/立方米)
2019	718	4,807.00	5.9

#該平均單位價格是根據東江水供水協議每年供水量上限8.2億立方米計算而得。

(b) 本港的食水供應來自從本地水塘集水區收集到的雨水(本地集水)和東江水。除上文(a)項所表列的東江水供水量外，餘下每年的食水供應來自本地集水。過去3年(即2017至2019年)，從本港水塘輸送至濾水廠處理作食水供應的原水水量(以百萬立方米計)表列如下：

年份	船灣淡水湖	大欖涌	石壁	萬宜	城門	下城門	其他(例如九龍水塘群、大潭水塘群等)	總計
2017	112.5	32.8	29.0	73.6	6.2	63.0	11.9	329
2018	78.9	35.9	29.9	51.3	6.2	62.0	12.8	277
2019	65.5	38.5	36.9	75.9	8.2	39.5	13.5	278

註：部分東江水會被輸送至本港水塘(例如船灣淡水湖)，然後再輸送至濾水廠處理作食水供應。以上表格內的原水水量是從本港水塘輸出的原水量扣減被輸送至有關水塘的東江水量。

(c) 如上文(b)項所述，除東江水外，本港的食水供應來自本地集水。過去10年，本地集水作食水供應的水量表列如下：

年份	本地集水作食水供應的水量 (百萬立方米)
2010	255
2011	105
2012	226
2013	321
2014	235
2015	207
2016	358
2017	329
2018	277
2019	278

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6153)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

本港有部份地區以食水沖廁，請政府告知本會：

(a) 關於各個食水沖廁系統的詳情，以列表方式，按年度提供過去10年以下資料：

地區	居民數目	沖廁食水供應量	使用食水沖廁的單位成本	該區因用食水沖廁而衍生之水費金額	沖廁食水佔全港食水供應量的百分比	有否計劃轉換成海水沖廁及原因
1. 西貢 (例)						

(b) 政府可有計劃就上述使用食水沖廁的地區開發其他水資源（非海水，如再造水）作替代或進行相關研究？如有，現時詳情為何？如否，原因何在？

提問人：郭榮鏗議員（立法會內部參考編號：114）

答覆：

(a) 過去5年，使用淡水沖廁的地區的有關資料表列如下：

地區	居民數目 (註 1)	年度 (註 2)	淡水沖廁用量 (百萬立方米)	淡水沖廁用量佔全港食水供應量的百分比	使用淡水沖廁的水費 (百萬元)	有否計劃轉換使用海水沖廁的計劃及原因
北區	315 000	2014-15	11.9	1.2	8.7	見(b)部
		2015-16	12.4	1.3	8.6	
		2016-17	12.7	1.3	8.7	
		2017-18	12.9	1.3	8.9	
		2018-19	12.8	1.3	8.5	
離島區	157 000	2014-15	5.2	0.5	3.9	見(b)部
		2015-16	5.2	0.5	3.9	
		2016-17	5.5	0.6	4.3	
		2017-18	5.6	0.6	4.0	
		2018-19	5.7	0.6	3.7	
其他分散地區，例如赤柱、石澳、深井、青龍頭、西貢市及郊區、元朗和大埔的村落地區、渣甸山、山頂等	460 000	2014-15	15.4	1.6	13.6	在這些地區轉換使用次階水(即海水或循環再用水)作沖廁用途目前並不符合成本效益。我們會繼續檢視有關情況。
		2015-16	16.0	1.6	13.5	
		2016-17	15.8	1.6	13.2	
		2017-18	15.8	1.6	12.5	
		2018-19	15.8	1.6	12.0	

註 1：居民數目是根據2016中期人口統計結果。

註 2：由於搜集上表內的資料需時，只能提供過去5年的有關資料。

使用淡水沖廁的收費如下(以每4個月計):

第一級：每一個住宅單位首 30 立方米用水是免費的。

第二級：超過首 30 立方米後的用水，每一立方米收費為 4.58 元。

(b) 水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」(「策略」)，制訂了可持續運用水資源的策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的發展。水務署亦於2019年完成「策略」的檢討，並更新了「策略」。我們會採取雙管齊下的方式，一方面著重控制食水需求增長，另外，我們亦利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力以抵禦氣候變化帶來的極端影響。在「策略」下，水務署會擴大使用次階水(包括海水及循環再用水)作沖廁及其他非飲用用途以節省食水資源。

我們將於2022年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途，我們現正推展相關的基礎設施工程項目。

此外，我們正在安達臣道石礦場用地發展項目建造區域性中水(即從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆或類近設備收集的用水)重用系統，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。部份建造中水重用系統的工程項目已經展開，系統預計於2023年落成啟用。

由於東涌現時仍使用淡水沖廁，我們計劃於東涌興建海水沖廁系統取代淡水沖廁。有關海水沖廁系統預計於2023年完成。

我們會繼續檢視擴大使用海水及循環再用水至其他新發展區及一些仍然使用淡水沖廁的地區，以進一步節省食水資源。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4405)

總目： (194) 水務署
分目： 沒有指定
綱領： (1) 供水：策劃及分配
管制人員： 水務署署長 (黃仲良)
局長： 發展局局長

問題：

水務署宗旨是策劃和發展水資源，設計並興建供水系統，以及負責有關係統的維修保養與運作事宜，以維持全年全日供水，應付香港在這方面的需求。然而，本港不少已發展地區內，有不少超過20-30年老舊食水管道，因老化問題經常出現爆裂的情況，引致路陷及水浸的情況，結果使交通受阻及市民財物受損，就此，請按按下表提供過去三年食水管道及沖廁用海水管道爆裂的詳情：

日期及時間	地點	持續時間 (小時)	管道類別 (食水 / 沖廁用海水)	有關水管的年齡	有否因爆管而致民戶提出申索，如有，索額為	預計下次全面更換有關管道的日期
-------	----	-----------	-------------------	---------	----------------------	-----------------

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：76)

答覆：

水務署於2000年展開「更換及修復水管計劃」，以更換及修復約3 000公里的老化水管。隨着計劃於2015年大致完成，供水管網的狀況已大為改善。水務署隨後推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水

管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。另外，我們亦會為位於「爆喉熱點」（即重複出現水管爆裂的地點）的水管進行改善工程。

事實上，水管爆裂個案數目已由2000年約2 500宗減少至2019年約40宗。

過去3年，有關食水和鹹水水管爆裂的個案詳情分別表列於**附錄I、II和III**。有個別個案供水暫停時間較長，主要是由於水管維修工程受到不同原因的影響而需時較長，有關原因包括(i)爆裂水管周遭擠滿公用設施阻礙維修工程；(ii)維修工程需打開包圍水管的混凝土墩；(iii) 維修工程需時製造特別水管配件以切合工地情況；(iv)需時找出水管滲漏位置以進行維修工程；以及(v) 維修工程受惡劣天氣影響等。

就過去3年的水管爆裂個案，我們共接獲11宗因財物受到損毀而提出的索償個案。當中4宗個案現正調查中，索償金額共約為1,288,000元。餘下7宗索償個案經調查後確定沒有充分理據支持。

2019年食水及鹹水水管爆裂的詳情

食水

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
08/01/2019 10:19	關門口街近 DC0163 號燈柱	不受影響	不詳
18/01/2019 14:00	筲箕灣道 28 號	不受影響	30.0
25/01/2019 15:26	沙田梅子林河邊行人天橋近 AE5587 號燈柱	不受影響	33.0
10/02/2019 04:39	西灣河街 171-173 號	不受影響	不詳
23/02/2019 03:58	黃竹坑業勤街近 36225 號燈柱	13.5	1.0 (水管受損毀)
25/02/2019 01:40	近港珠澳大橋香港口岸旅檢 大樓入口	不受影響	1.0 (水管受土 地沉降影響)
12/03/2019 17:20	東京街近荔枝角道	不受影響	25.0
07/05/2019 10:36	柴灣道近 36350 號燈柱	10.0	33.0
08/06/2019 01:35	英皇道與華蘭路交界	不受影響	不詳
26/06/2019 16:47	大埔道近 N3786 號燈柱	不受影響	不詳
17/07/2019 02:58	德輔道中與雪廠街交界	19.0	不詳
27/08/2019 07:48	寶康路與靈康路交界近 EB6282 號燈柱	不受影響	不詳
04/09/2019 18:35	杜老誌道與鴻興道交界	6.7	不詳
02/10/2019 05:05	加路連山道 33 號	4.3	不詳

鹹水

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
01/01/2019 08:02	協和街近康寧路	不受影響	13.0
07/01/2019 13:32	青康路近 W4651 號燈柱	8.6	20.0
18/01/2019 03:17	干諾道西 118 號	20.8	不詳
25/01/2019 04:44	山道 20-24 號	不受影響	不詳
23/02/2019 03:58	黃竹坑業勤街近 36225 號燈柱	18.0	13.0
25/02/2019 10:30	西灣河街 165 號	6.2	26.0
22/03/2019 10:14	鯉魚門道近澤美樓	12.3	不詳
08/04/2019 07:05	海裕街近 35180 號燈柱	6.9	12.0

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
11/04/2019 15:16	大埔達運道近 EA7632 號燈柱	9.8	29.0
15/04/2019 01:46	景隆街近 14857 號燈柱	22.4	27.0
09/05/2019 04:46	昌華街近長沙灣道	11.5	14.0
09/05/2019 22:43	將軍澳寶林北路近翠林路	8.4	21.0
13/05/2019 07:47	巧明里與觀塘道交界	不受影響	37.0
23/05/2019 03:22	界限街近窩打老道	不受影響	17.0
05/06/2019 07:58	屯門鄉事會路近 DD0073 號燈柱	不受影響	33.0
05/06/2019 11:34	元朗又新街近 H3501 號燈柱	不受影響	5.0 (水管受損毀)
28/06/2019 21:58	青山道近 DD3955 號燈柱	8.3	33.0
03/07/2019 11:05	駱克道 330 號	4.3	20.0
04/07/2019 11:39	青衣鄉事會路 11 號	15.8	36.0
10/07/2019 15:30	莊士頓道近柯布連道	10.0	不詳
31/07/2019 05:47	深旺道 100 號	5.5	9.8
03/08/2019 08:05	葵涌葵興路近禾塘咀街	11.0	不詳
21/08/2019 06:36	禮頓道 140 號	12.4	29.0
04/09/2019 21:19	杜老誌道與鴻興道交界	18.2	不詳
15/10/2019 12:16	分域碼頭街近 PH1564 號消防栓	不受影響	5.0 (水管受損毀)
22/11/2019 06:45	黃竹坑道近 41355 號燈柱	9.8	25.0
10/12/2019 01:12	葵涌和宜合道 292 號	22.5	不詳

註1: 「不詳」指沒有水管的年齡記錄。在1980年代初或以前，水務署的水管記錄並沒有記載敷設年份，故此這些水管的年齡應已超過30年。

2018年食水及鹹水水管爆裂的詳情

食水

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
03/01/2018 15:53	大業街 44 號	不受影響	34.0
07/01/2018 03:52	禮頓道近 49265 號燈柱	14.0	不詳
11/01/2018 16:36	馬頭涌道 68 號	不受影響	不詳
13/01/2018 09:23	灣仔菲林明道與港灣道交界	1.9	不詳
30/01/2018 16:30	汝洲西街近永康街	不受影響	不詳
01/02/2018 18:11	坳貝灣街近港鐵火炭站	不受影響	不詳
03/02/2018 17:17	西營盤德輔道西 351 號	9.0	不詳
04/02/2018 01:37	北角道近 44997 號燈柱	5.2	不詳
15/03/2018 19:18	灣仔分域碼頭街近 27310 號燈柱	6.3	33.0
16/03/2018 20:58	灣仔分域碼頭街近 27310 號燈柱	5.1	32.0
28/03/2018 05:01	海寧街近筲箕灣道 170 號	不受影響	不詳
17/04/2018 18:29	元朗福順街近 FA8581 號燈柱	8.5	不詳
20/04/2018 16:40	薄扶林薄扶林道近 34258 號燈柱	不受影響	34.0
28/04/2018 15:03	廣福道近 DE3065 號燈柱	7.8	不詳
04/05/2018 02:03	中環荷里活道 190 號	3.9	不詳
06/05/2018 22:42	葵涌大連排道 36-42 號近 FB5167 號燈柱	不受影響	28.0
07/05/2018 19:57	馬鞍山路近 EA8371 號燈柱	4.4	16.2
10/05/2018 22:46	葵涌德士古道近大窩口道	不受影響	不詳
14/05/2018 00:46	葵涌大連排道 58 號	不受影響	33.0
16/05/2018 12:00	德民街近民泰街	3.5	不詳
17/05/2018 18:28	青衣涌尾路近青梅樓	11.0	不詳
19/05/2018 19:47	葵涌葵益道近葵涌道	43.5	不詳
25/05/2018 00:34	葵涌大隴街近 AC1224 號燈柱	14.3	不詳
29/05/2018 02:28	第三街近薄扶林道	21.5	不詳
19/06/2018 02:31	天文道台近金巴利街	不受影響	31.0

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
29/06/2018 00:03	黃竹坑業勤街近 36225 號燈柱	10.0	不詳
02/07/2018 17:31	英皇道近 49873 號燈柱	10.0	不詳
03/07/2018 07:20	必嘉街近寶來街	不受影響	不詳
14/07/2018 14:57	黃竹坑南朗山道近 50977 號燈柱	不受影響	6.0 (水管受損毀)
20/07/2018 05:55	雲漢街近地利亞修女紀念學校	不受影響	34.0
02/08/2018 17:04	馬鞍山路近 EA8371 號燈柱	2.7	不詳
03/08/2018 05:40	元朗西裕街與教育路交界	不受影響	不詳
08/08/2018 04:34	興發街近清風街	9.8	不詳
08/09/2018 08:26	灣仔港灣道近 40613 號燈柱	6.2	不詳
16/09/2018 14:05	長洲長貴路	5.6	14.0
19/09/2018 12:21	長洲思高路近慈幼靜修院	2.5	不詳
22/09/2018 03:59	元朗教育路近 FB3077 號燈柱	7.0	不詳
05/10/2018 14:01	大埔安埔路近 EB3787 號燈柱	43.4	35.0
08/10/2018 05:24	元朗豐年路近 FC0765 號燈柱	10.8	不詳
17/10/2018 11:25	香港仔香港仔大街 234 號,	不受影響	不詳
28/10/2018 03:18	葵涌華泰路近荔枝角食水抽水房	不受影響	不詳
30/10/2018 11:03	葵涌葵盛圍近興盛路	19.8	不詳
31/10/2018 08:54	葵涌葵福路近葵青劇院	不受影響	不詳
01/11/2018 06:39	灣仔港灣道 25 號	7.0	3.0
14/11/2018 13:47	元朗元朗體育路 7 號	6.8	不詳
28/11/2018 01:58	弼街近洗衣街	不受影響	32.5
08/12/2018 06:36	渣甸坊 22 號	11.1	不詳
10/12/2018 12:15	葵涌和宜合道 50 號近大隴街	20.5	不詳

鹹水

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
02/01/2018 00:18	秀茂坪道近協和街	不受影響	9.0
11/01/2018 09:50	荃灣國瑞路近 W1531 號燈柱	21.4	不詳

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
13/01/2018 05:55	灣仔謝斐道近 34661 號燈柱	不受影響	25.0
13/01/2018 09:23	灣仔菲林明道與港灣道交界	不受影響	不詳
13/01/2018 09:56	威靈頓街 122 號	不受影響	不詳
15/01/2018 05:28	太子道西近窩打老道	不受影響	不詳
30/01/2018 07:23	葵涌葵福路近 W1518 號燈柱	18.1	不詳
01/02/2018 09:08	葵涌和宜合道近 FVB2893 號燈柱	16.0	不詳
02/02/2018 12:18	葵涌和宜合道近 W0518 號燈柱	15.0	26.0
18/02/2018 17:50	灣仔菲林明道與港灣道交界	不受影響	不詳
01/03/2018 14:11	香港仔香港仔水塘道近 35650 號燈柱	5.8	28.0
06/03/2018 17:01	葵涌禾塘咀街近 AC3094 號燈柱	20.0	不詳
10/03/2018 08:22	庇利金街近寶靈街	12.5	32.0
14/04/2018 11:39	第三街近水街	110.5	14.0
18/04/2018 02:46	建華街後巷近 33121 號燈柱	7.3	不詳
03/05/2018 21:33	灣仔駱克道近 40964 號燈柱	8.6	不詳
12/05/2018 23:31	青雲路近 FC3772 號燈柱	28.7	30.0
16/05/2018 05:35	樂善道近東正道	不受影響	18.0
17/05/2018 15:01	湖翠路近 H4885 號燈柱	28.7	不詳
19/05/2018 19:47	葵涌葵益道近葵涌道	50.8	不詳
20/05/2018 21:05	長沙灣道與東京街交界	不受影響	不詳
21/05/2018 03:55	葵涌下老圍近 V3871 號燈柱	15.3	不詳
22/05/2018 14:07	真義里近窩打老道	38.0	不詳
23/05/2018 03:16	通菜街近豉油街	38.4	不詳
24/05/2018 20:05	將軍澳環保大道近 EB96571 號燈柱	16.8	19.9
25/05/2018 00:34	葵涌大隴街近 AC1224 號燈柱	14.6	不詳
30/05/2018 02:43	鶴園街近民樂街	19.6	不詳
30/05/2018 06:30	土瓜灣道近木廠街	不受影響	不詳
09/06/2018 15:24	葵涌和宜合道 292 號	10.7	不詳
11/06/2018 13:58	葵涌和宜合道 167 號近 W0516 號燈柱	52.2	11.0

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
16/06/2018 10:47	荃灣楊屋道近 DC1785 號燈柱	15.9	17.0
17/06/2018 12:46	油塘道近油塘里	10.6	16.0
20/06/2018 16:57	干諾道西近水街	12.2	不詳
26/06/2018 08:36	灣仔莊士敦道 194 號	7.0	28.0
08/07/2018 16:08	大埔汀角路近 EA8524 號燈柱	不受影響	26.0
09/07/2018 05:00	上海街近熙龍里	不受影響	33.0
20/07/2018 05:04	興華街西與深旺道交界	7.4	22.0
23/07/2018 03:01	鯉景道近 30198 號燈柱	11.9	32.0
24/07/2018 01:36	葵涌德士古道近沙咀道	24.3	34.0
31/07/2018 16:04	馬鞍山路近 EA8376 號燈柱	不受影響	17.6
01/08/2018 05:04	蘇杭街與孖沙街交界	13.8	不詳
07/08/2018 05:14	鴨利洲利東邨道近 49312 號燈柱	13.5	33.0
12/08/2018 09:11	葵涌大隴街近石英徑	13.2	不詳
04/09/2018 06:04	常盛街近常康街	13.8	25.0
04/09/2018 15:31	功樂道近康寧道	8.1	不詳
04/10/2018 02:10	將軍澳環保大道近 CE1408 號燈柱	3.3	9.9
10/10/2018 04:47	大圍富健街近 EC0396 號燈柱	17.7	19.6
24/10/2018 17:25	葵涌青山公路近梨木道	不受影響	不詳
04/11/2018 08:36	巧翔街近翱翔道	11.8	20.0
12/11/2018 04:43	九龍塘窩打老道近火石道	19.0	11.0
19/11/2018 00:03	灣仔柯布連道近 24513 號燈柱	19.1	28.0
20/11/2018 12:37	功樂道近康利道	5.8	19.0
24/11/2018 06:07	干諾道中近禧利街	24.0	38.0
26/11/2018 15:10	灣仔鴻興道杜老誌道	22.4	不詳
29/11/2018 00:42	廣東道近匯翔道	48.8	不詳
04/12/2018 02:57	通菜街近豉油街	不受影響	不詳
21/12/2018 01:49	眾坊街近彌敦道	20.3	不詳
25/12/2018 06:57	沙田大涌橋路近 EB2314 號燈柱	2.1	8.6

註1: 「不詳」指沒有水管的年齡記錄。在1980年代初或以前，水務署的水管記錄並沒有記載敷設年份，故此這些水管的年齡應已超過30年。

2017年食水及鹹水水管爆裂的詳情食水

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
4/1/2017 7:38	汀角路近 EB0388 號燈柱	不受影響	36.5
5/2/2017 20:55	佐敦道近白加士街	不受影響	不詳
15/2/2017 5:18	莊士敦道近分域街	不受影響	不詳
27/2/2017 10:40	北角和富道 8 號	4.9	35.0
27/2/2017 15:50	北角康福臺 3 號	2.2	不詳
1/3/2017 15:45	維園道	不受影響	11.0
2/3/2017 4:55	葵涌梨木道 2 號	26.1	不詳
3/3/2017 0:49	元朗寶業街近 H2018 號燈柱	10.0	不詳
16/3/2017 6:15	渣華道 1 號	7.9	0.0
18/3/2017 4:32	長康街與英皇道交界	7.8	不詳
13/4/2017 11:20	駱克道 348-350 號	0.5	不詳
19/4/2017 15:14	荃灣青山公路近 AC0206 號燈柱	不受影響	27.0
20/4/2017 4:38	荃灣荃灣街市街近 W3073 號燈柱	2.2	48.0
23/4/2017 6:34	大嶼山嶼南道近 FB4594 號燈柱	26.0	32.0
24/4/2017 4:07	恩平道近 47494 號燈柱	5.7	不詳
19/5/2017 13:30	青衣青衣北高地食水及鹹水抽水站	8.5	35.0
26/5/2017 21:27	火炭松頭下路近 ST1266 號燈柱	6.1	不詳
14/6/2017 15:45	維園道近 45258 號燈柱	不受影響	11.0
15/6/2017 4:47	長順街近長沙灣熟食攤檔	3.5	不詳
28/6/2017 4:43	分域街 6 號對面	4.9	不詳
13/7/2017 2:14	蝴蝶谷道近荔枝角收押所	12.0	不詳
14/7/2017 13:25	港灣道近 27310 號燈柱	7.0	32.0
23/7/2017 1:11	葵涌貨櫃碼頭路近 FC1379 號燈柱	不受影響	不詳

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
7/8/2017 16:04	元朗新田米埔隴近 FA8235 號燈柱	5.3	28.0
31/8/2017 1:36	駱克道 94 號後巷	3.8	不詳
16/9/2017 23:53	港鐵火炭站 D 出口	6.3	不詳
15/10/2017 12:06	元朗馬田路近 FB5828 號燈柱	13.3	不詳
25/10/2017 6:06	香港仔南朗山路近 40486 號燈柱	不受影響	不詳
14/11/2017 12:15	葵涌葵喜街 1-11 號	29.4	不詳
21/11/2017 0:14	西環薄扶林道 60 號	13.0	不詳
22/11/2017 13:54	大嶼山羌山近羌山原水減壓水缸	3.4	10.0
2/12/2017 8:08	西貢普通道 26 號	4.7	不詳
14/12/2017 11:22	葵涌打磚坪街近 FB2908 號燈柱	不受影響	不詳
17/12/2017 5:40	皇后街與德輔道西交界	不受影響	不詳
19/12/2017 1:36	九龍城衙前圍道近南角道	不受影響	不詳
27/12/2017 6:32	水街近千諾道西	不受影響	不詳

鹹水

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
4/1/2017 4:18	葵涌梨木道近和宜合道	不受影響	24.0
6/1/2017 15:20	福蔭道近電氣道	6.3	13.2
8/1/2017 14:43	葵涌和宜合道近大隴街交界處	13.8	不詳
15/1/2017 5:59	湖翠路近 FA2689 號燈柱	10.0	31.0
17/1/2017 2:34	青麟路近震寰路，靠近兆軒苑	8.7	29.0
17/1/2017 2:59	馬鞍山新港城二期近鞍祿街	77.5	30.6
1/3/2017 3:00	大埔汀角路近 EA8525 號燈柱	9.7	20.5
8/3/2017 18:43	葵涌青山公路近 FA6095 號燈柱	不受影響	不詳
14/3/2017 3:51	大喜街近 EA7498 號燈柱	59.8	29.7
18/3/2017 2:19	軒尼詩道近 33659 號燈柱	7.8	22.0

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
6/4/2017 5:32	元州街近東京街	8.0	46.8
14/4/2017 10:00	大強街近電氣道	7.7	29.0
16/4/2017 8:43	德康街近德定街	不受影響	18.0
18/4/2017 2:05	湖翠路近 H4885 號燈柱	11.7	不詳
18/4/2017 9:39	西營盤干諾道西近水街	不受影響	不詳
18/4/2017 16:03	觀塘道近彩石里交界處	不受影響	11.0
19/4/2017 0:03	龍門路近 FA2782 號燈柱	29.1	35.0
25/4/2017 3:03	正德街近龍翔道	不受影響	9.0
16/5/2017 3:01	常盛街近常樂街	16.1	不詳
19/5/2017 5:34	西灣河街 137 號	不受影響	24.0
31/5/2017 1:47	窩打老道近廣東道	不受影響	不詳
4/6/2017 3:11	富寧街近盛德街	不受影響	19.0
10/6/2017 16:32	干諾道中近林士街	不受影響	不詳
22/6/2017 19:12	雲景道 38 號	85.3	10.0
13/7/2017 18:17	北帝街 17 號	不受影響	18.0
17/7/2017 22:07	葵涌葵福路近 FA9728 號燈柱	30.7	不詳
23/7/2017 1:11	葵涌貨櫃碼頭路近 FC1379 號燈柱	不受影響	不詳
28/7/2017 5:41	葵涌葵盛圍近 FA9806 號燈柱	7.7	不詳
4/8/2017 5:43	葵涌葵興路近地鐵站	13.3	不詳
8/8/2017 21:08	駿業街 43 號對面	不受影響	不詳
10/8/2017 15:35	沙田吐露港公路近 9.15 號里程標誌	10.0	10.2
12/8/2017 12:03	香港仔西安街近 44710 號燈柱	10.8	不詳
18/8/2017 10:53	荃灣荃灣街市街近 AC1986 號燈柱	1.3	不詳
29/8/2017 13:14	沙田大圍積輝街近 N1495 號燈柱	15.5	35.0
29/8/2017 13:19	牛頭角道 53-55 號	24.5	不詳
8/9/2017 7:27	雅竹街近 AA4986 號燈柱	17.8	17.0
10/9/2017 6:30	廣東道近匯祥道	4.7	不詳
15/9/2017 3:23	葵涌昌榮路近 FA6348 號燈柱	不受影響	不詳
23/9/2017 23:02	曉光街近秀茂坪道	18.0	不詳

日期及時間	地點	供水暫停時間 (小時)	水管年齡 (註 1)
13/10/2017 4:03	海濱道近啟興道	不受影響	不詳
13/10/2017 5:17	龍門路近 AD0417 號燈柱	12.3	18.0
25/10/2017 14:01	觀塘功樂道 83 號對面	9.2	不詳
31/10/2017 16:15	謝斐道與柯布連道交界	6.3	不詳
1/11/2017 0:16	筲箕灣南安街與新星街交界	4.0	24.0
3/11/2017 5:03	荃灣德士古道 216-218 號	不受影響	32.0
9/11/2017 5:22	沙田大埔公路(沙田段)南行近 8.0 號里程標誌	24.3	33.4
13/11/2017 5:34	甘肅街近渡船街	26.3	32.0
22/11/2017 8:00	軒尼詩道 139 號	4.1	28.0
7/12/2017 11:40	葵涌城門道近 V3871 號燈柱	31.3	不詳
19/12/2017 2:40	屯門龍門路近 FC3459 號燈柱	18.7	31.0
20/12/2017 4:16	馬鞍山保泰街 1 號近海典灣 3 座	9.7	17.2
21/12/2017 16:08	大圍紅梅谷路	不受影響	34.5

註1: 「不詳」指沒有水管的年齡記錄。在1980年代初或以前，水務署的水管記錄並沒有記載敷設年份，故此這些水管的年齡應已超過30年。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6095)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

a. 過去三年，水務署從政府物流服務署，每月獲得由懲教署生產的外科口罩(CSI口罩)的數量、價值、存量，請按下表回答：

月份/年份	獲得CSI口罩數量	獲得CSI口罩價值	CSI口罩存量

b. 過去三年，水務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得外科口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得外科口罩數量 (價值)	自行採購外科口罩數量 (價值)	存量	使用量

c. 過去三年，水務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得N95口罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得N95數量 (價值)	自行採購N95數量 (價值)	存量	使用量

d. 過去三年，水務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得保護袍（Gown）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得保護袍數量（價值）	自行採購保護袍數量（價值）	存量	使用量

e. 過去三年，水務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得全身防護衣（Protective Coverall Suit）的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	從政府物流服務署獲得全身防護衣數量（價值）	自行採購全身防護衣數量（價值）	存量	使用量

f. 過去三年，水務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得面罩的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入面罩數量	購入面罩價值	面罩存量	使用量

g. 過去三年，水務署每月從政府物流服務署，或自行採購，獲得護目鏡的數量、價值、存量及使用量，請按下表回答：

月份/年份	購入護目鏡數量	購入護目鏡價值	護目鏡存量	使用量

h. 過去三年，水務署有否向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣？如有，請提供相關資料，包括數量、使用量及存量，請按下表回答：

月份/年份：	機構/組織名稱	提供形式（例子：販賣、贈送）	外科口罩	N95口罩	面罩	護目鏡	保護袍	全身防護衣

i. 若水務署向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣，由什麼部門，什麼職級人士決定？請提供每次決定向其他機構供應或售賣相關物資人士的職級、決定日期及相關資料。

提問人：毛孟靜議員（立法會內部參考編號：184）

答覆：

由於疫情的最新發展，全球對個人防護裝備(包括口罩)的需求正急升，政府的採購工作正面對激烈競爭。政府認為現階段不宜公開披露個別部門的個人防護裝備在過去數年及近期的庫存、來源、購買數量及價值、使用量等具體資料，以免損害政府物流服務署及各部門採購個人防護裝備的議價能力。

過去三年，水務署沒有向其他機構供應或售賣外科口罩、N95口罩、面罩、護目鏡、保護袍及全身防護衣。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：6546)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就「繼續進行第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造和運作合約及相關的水管敷設工程」：

- 1.落成年份、供水量及可供用水的住戶相對數量分別為何；
- 2.政府會否增加海水化淡廠的數量，如會，詳情為何；如否，原因為何？

提問人：邵家臻議員 (立法會內部參考編號：324)

答覆：

1. 第一階段將軍澳海水化淡廠的設計、建造及運作合約已於2019年12月展開，預計海水化淡廠在2023年落成啟用。第一階段將軍澳海水化淡廠的食水產量可達每年5 000萬立方米。海水化淡廠生產的食水和經北港濾水廠處理的食水都會輸送至現有的將軍澳食水主配水庫，供應港島東、九龍東及將軍澳合共約140萬人口。

2. 水務署於2008年推行「全面水資源管理策略」(「策略」)，制訂了可持續運用水資源的策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的發展。水務署亦於2019年完成「策略」的檢討，並更新了「策略」。我們會採取雙管齊下的方式，一方面著重控制食水需求增長，另外，我們亦利用多元化的水資源提升食水供應的應變能力。在「策略」下，水務署會發展不受氣候變化影響的海水化淡食水資源。然而，海水化淡現時的成本較購買東江水為高，其用電量及碳排放量亦遠高於輸送和處理東江水。因此，我們按照「策略」的建議，興建第一階段將軍澳海水化淡廠，可為香港供應約5%食水用量，以抵禦氣候變化帶來的極端影響。海水化淡廠並預留地方將來可擴展至最終每年食水產量達1億立方米。我們會適時檢視並在有需要時更新「策略」，以應對各項因素的變化，包括用水需求、本地雨量受氣候變化的影響，以及各水資源的成本效益、相關技術發展、可靠程度、對環境

的影響等。此外，當規劃個別發展區的供水時，我們將會研究海水化淡和其他水源何者最為適合有關發展區，當中會考慮一系列因素，包括受發展區與海岸距離影響的海水化淡廠建設費用、運作及維修成本，以及發展區是否靠近現有食水供應管網及設施和它們的供水量等。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：4039)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

關於「繼續監督搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的勘測及詳細設計工作」：

- 1.上述工作涉及的人手開支及編制為何；
- 2.現時計劃的內容有否因應諮詢意見而修改；
- 3.政府又預計何時再次展開地區及公眾諮詢？

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：57)

答覆：

1. 水務署指派3名編制人員負責監督顧問進行擬議搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞(下稱「搬遷計劃」)的勘測及詳細設計工作，包括1名總工程師、1名高級工程師和1名工程師。由於他們同時負責其他工作，我們沒有就上述工作分開計算涉及的薪金開支。

2. 水務署在2018年1月9日及3月6日就擬議搬遷計劃的初步設計諮詢黃大仙區議會。參考了議員提出的意見，我們對搬遷計劃的岩洞位置和行車隧道入口及走線作出修訂(下稱「修訂方案」)，包括將行車隧道入口更改至遠離民居的位置，以及將主體岩洞向西北遷移，以盡量減少對區內民居和鄰近斜坡的影響。

3.擬議搬遷計劃的勘查研究及詳細設計階段於2018年年底展開。水務署已在2020年年初就初步設計的修訂方案諮詢公眾，包括相關區議員、業主立案法團及社區。目前，水務署正跟進收集到的意見，預計於2020年5月就修

訂方案諮詢黃大仙區議會，並爭取其支持採納經修訂後的岩洞位置和行車隧道入口及走線，以進行相應的詳細設計工作。

- 完 -